

THE NEW LINE

# KAPTIV<sup>®</sup>



---

EYE-  
CATCHING  
& HIGH  
PERFORMING



## **KAPTIV®**

A synergy between safety (protection), trekking (stability) and running (agility and style) in a single solution.

- Several color combinations
- Dynamic and sporty look
- The ORIGINAL anti-fatigue shoe





**Intelligent adaptive system,  
this revolutionary technology as conceived  
and patented by Base Protection,  
is applied to the new KAPTIV® line.**

i-daptive® is a smart, active system,  
whose attributes vary according to your activity.



IT

### **Assetto comfort**

i-daptive® garantisce l'effetto defaticante restituendo parte dell'energia assorbita, in maniera biomeccanicamente compatibile con il ciclo della camminata.

DE

### **Comfort Modus**

i-daptive® garantiert den anti-fatigue Effekt, indem es einen Teil der absorbierten Energie, biomechanisch im Einklang mit dem Laufzyklus, zurückführt.

ES

### **Comodidad**

i-daptive® garantiza un efecto antifatiga restituyendo parte de la energía absorbida, de una manera biomecánicamente compatible con el ciclo de la caminata.

FR

### **Mode Confort**

i-daptive® garantit l'effet anti-fatigue en restituant une partie de l'énergie absorbée, selon un procédé biomécanique compatible avec le cycle de marche.

EN

### **Comfort mode**

i-daptive® guarantees the anti-fatigue effect by returning part of the absorbed energy, in a way which is biomechanically compatible with the walking cycle.

NL

### **Comfort**

i-daptive® garandeert een anti-vermoeidheidseffect door het teruggeven van opgenomen energie, overeenkomstig de biomechanische loopcyclus.



IT

### Assetto dinamico

Garantisce l'adattamento istantaneo alle diverse condizioni di contatto con il suolo grazie alla geometria variabile del sistema.

ES

### Dinámico

Garantiza la adaptación instantánea a las diferentes condiciones de contacto con el suelo, gracias a la geometría variable del sistema.

EN

### Dynamic mode

Thanks to the variable geometry of the system you are guaranteed an instantaneous adaptation to different conditions of contact with the ground.

DE

### Dynamic Modus

Dank der variablen Geometrie des Systems wird Ihnen eine sofortige Anpassung an unterschiedliche Bedingungen des Kontakts mit dem Boden garantiert.

FR

### Mode Dynamique

La géométrie variable du système vous garantit une adaptation instantanée aux différentes conditions de contact avec le sol.

NL

### Dynamisch

Dankzij de variabele geometrie past het systeem zich ogenblikkelijke aan aan verschillende omstandigheden op de grond.

IT

### Assetto off road

Garantisce il controllo di stabilità in condizioni estreme riportando costantemente in asse il piede e le articolazioni, riducendo il rischio di traumi e slogature.

ES

### Off road

Garantiza el control de la estabilidad en condiciones extremas manteniendo constantemente el pie y las articulaciones centradas, reduciendo los riesgos de trauma y esguinces.



EN

### Off Road mode

Reducing the risk of trauma and sprains in rugged terrain is achieved by the stability control system, constantly working to keep your foot on axis and relieving pressure on your joints.

DE

### Off Road Modus

Die Verringerung der Gefahr von Verletzungen und Verstauchungen auf felsigem Gelände wird durch das Stabilitätskontrollsystem erzielt, das sich ständig bemüht, die Ausrichtung der Fußachse beizubehalten und dadurch Ihre Gelenke zu entlasten.

FR

### Mode Tout terrain

Le risque de blessure et d'entorses sur terrain irrégulier est réduit grâce au système de contrôle de la stabilité, qui maintient constamment votre pied dans l'axe et réduit la pression sur vos articulations.

NL

### Off Road

Het risico op trauma's en verstuikingen op ruw terrein wordt verminderd door het stabiliteitscontrolesysteem, dat voortdurend ervoor zorgt dat uw voet recht blijft en de druk op uw gewrichten wordt verlicht.



# FOUR BENEFITS IN A SINGLE SYSTEM

1



IT

## **Ammortizza i movimenti**

Il sistema assorbe gradualmente l'energia prodotta dall'urto tra il piede e la superficie d'impatto, riducendo al massimo la sensazione di shock.

ES

## **Amortigua el movimiento**

El sistema absorbe gradualmente la energía producida entre el impacto del pie y el impacto contra la superficie, reduciendo al máximo la sensación de shock.

EN

## **Absorbtion**

The energy produced by the impact between the foot and the impact surface is absorbed: the system reacts dynamically and instantly utilising the work and impact to benefit the user and reduce shock sensation.

DE

## **Energieaufnahme**

Die durch den Aufprall des Fußes auf dem Boden erzeugte Energie wird absorbiert. Das System reagiert dynamisch und augenblicklich, indem die Arbeit des Fußes und den Aufprall zum Nutzen des Benutzers verwendet und der Stoß weniger empfunden wird.

FR

## **Absorption**

L'énergie produite par l'impact du pied et la surface d'impact est absorbée : le système réagit de façon dynamique et instantanée en utilisant l'effort et l'impact pour profiter à l'utilisateur et réduire la sensation de choc.

NL

## **Schokabsorptie**

De energie die vrijkomt door de impact tussen de voet en de grond wordt geabsorbeerd: het systeem reageert dynamisch en direct, het maakt gebruik van de impact het effect van schokken voor de gebruiker te verminderen.

2



IT

### Dissipa l'energia

Alleggerendo le articolazioni e ripristinando le condizioni biomeccaniche ottimali. Più forte è l'impatto più il sistema dissipa l'energia.

ES

### Disipa la energía

Aligerando las articulaciones y restaurando las condiciones biomecánicas óptimas. Cuánto más fuerte sea el impacto, más energía disipa el sistema.

EN

### Dissipation

High impact energy is dissipated, taking the load off the body and immediately restoring normal function and ability. The stronger the impact the more your shoe works.

DE

### Energieabgabe

Hohe Aufprallenergie wird abgebaut, der Körper wird entlastet und die normale Funktion und Fähigkeit wiederhergestellt. Je stärker der Aufprall ist, desto mehr arbeiten Ihre Schuhe.

FR

### Dissipation

L'énergie des forts impacts est dissipée, dégageant ainsi le corps de la charge en restaurant son fonctionnement normal et sa pleine capacité. Plus l'impact est fort, plus votre chaussure travaille.

NL

### Verdeling energie

Door verdeling van de energie wordt het lichaam minder belast. Hoe groter de impact, hoe beter de schoen werkt.

3



IT

### Restituisce

la giusta quantità di energia con una velocità compatibile con i movimenti del piede.

ES

### Devuelve

la cantidad justa de energía a una velocidad compatible con los movimientos del pie.

EN

### Return

Energy is returned for your benefit and varies to the speed and movement of the foot.

DE

### Rückgabe

Die Energie wird zu Ihrem Nutzen umgewandelt und variiert je nach Geschwindigkeit und Bewegung des Fußes.

FR

### Restitution

L'énergie vous est restituée et varie selon la vitesse et le mouvement du pied.

NL

### Retourneren energie

De energie wordt aan de drager teruggegeven, het is afhankelijk van de snelheid en de beweging van de voet.

4



IT

### Stabilizza il piede

Il sistema riporta costantemente in asse il piede anche durante i movimenti di supinazione e pronazione con un beneficio per le articolazioni del corpo.

ES

### Estabiliza el pie

El sistema mantiene el pie centrado incluso en los movimientos de supinación y pronación, proporcionando un beneficio para las articulaciones del cuerpo.

EN

### Stability

The foot is stabilized constantly as the sole works to keep the foot on axis, even during Supination and Pronation movements. This provides relief to pressure placed on the joints in the foot and further up the body, reducing risk of sprains.

DE

### Stabilität

Der Fuß wird ständig stabilisiert, da die Sohle dafür sorgt, auch bei den Pronations- und Supinationsbewegungen die Ausrichtung der Fußachse beizubehalten. Dies führt zu einem geringeren Druck auf die Fußgelenke, entlastet die weiter oben liegenden Gelenke des Körpers und verringert die Gefahr von Verstauchungen.

FR

### Stabilisation

Le pied est constamment stabilisé tandis que la semelle maintient le pied dans l'axe, même lors des mouvements de supination et de pronation. Ceci soulage la pression exercée sur les articulations dans le pied et plus haut dans le corps, réduisant le risque d'entorse.

NL

### Stabilisatie

De voet wordt voortdurend gestabiliseerd. De zool helpt om de voet recht te houden, zelfs tijdens draaiende beweging. Dit verlicht de druk die op de gewrichten in de voet en in de rest van het lichaam en vermindert zo het risico op verstuikingen.

1000B

# K-ROAD



SIZES  
39-48

## S3 HRO HI CI SRC



## PATENT & PLUS



IT

**TOMAIA**  
Nabuk idrorepellente

**FODERA**  
SmellStop 100%  
antibatterica

**INSERTO**  
Fresh'n Flex  
+ plantare Dry'n Air  
Omnia

**PUNTALE**  
Alluminio

**SUOLA**  
Bidensità PU/Gomma  
HRO  
Tecnologia i-daptive®

ES

**CORTE**  
Nabuk hidrofugado

**FORRO**  
SmellStop 100% forro  
antibacteriano

**PLANTILLA**  
Fresh'n Flex  
+ plantilla Dry'n Air  
Omnia

**PUNTERA**  
Aluminio

**SUELA**  
Bidensidad PU/Cacho  
nitrilo HRO  
Tecnología i-daptive®

EN

**UPPER**  
Water-resistant Nabuk

**LINING**  
SmellStop 100%  
antibacterial

**MIDSOLE**  
Fresh'n Flex  
+ footbed Dry'n Air  
Omnia

**TOE-CAP**  
Aluminium

**SOLE**  
Double-density PU/  
HRO rubber  
Technology i-daptive®

DE

**OBERMATERIAL**  
Wasserdichtes Nabuk

**FUTTER**  
SmellStop 100%  
antibakteriell

**DURCHTRITTSCHUTZ**  
Fresh'n Flex  
+ Einlegesohle  
Dry'n Air Omnia

**SCHUTZKAPPE**  
Aluminium

**SOHLE**  
Doppeldichte PU/HRO  
Gummi  
i-daptive® Technologie

FR

**TIGE**  
Nabuk hydrofuge

**DOUBLURE**  
SmellStop 100%  
antibactérienne

**INSERT**  
Fresh'n Flex  
+ semelle Dry'n Air  
Omnia

**EMBOUT**  
Aluminium

**SEMELE**  
Bidensité PU/  
caoutchouc HRO  
Technologie i-daptive®

NL

**BOVENZIJDE**  
Waterbestendig Nabuk

**VOERING**  
SmellStop 100%  
antibacterieel

**TUSSENZOOL**  
Fresh'n Flex  
+ Dry'n Air Omnia  
voetbed

**VEILIGHEIDSNEUS**  
Aluminium

**ZOOL**  
PU/HRO rubber met  
dubbele densiteit  
i-daptive® Technologiei



## S3 HRO HI CI SRC



## PATENT & PLUS



<b>IT</b> <b>TOMAIA</b> Nabuk idrorepellente	<b>ES</b> <b>CORTE</b> Nabuk hidrofugado	<b>EN</b> <b>UPPER</b> Water-resistant Nabuk	<b>DE</b> <b>OBERMATERIAL</b> Wasserdichtes Nabuk	<b>FR</b> <b>TIGE</b> Nabuk hydrofuge	<b>NL</b> <b>BOVENZIJDE</b> Waterbestendig Nabuk
<b>FODERA</b> SmellStop 100% antibatterica	<b>FORRO</b> SmellStop 100% forro antibacteriano	<b>LINING</b> SmellStop 100% antibacterial	<b>FUTTER</b> SmellStop 100% antibakteriell	<b>DOUBLURE</b> SmellStop 100% antibactérienne	<b>VOERING</b> SmellStop 100% antibacterieel
<b>INSERTO</b> Fresh'n Flex + plantare Dry'n Air Omnia	<b>PLANTILLA</b> Fresh'n Flex + plantilla Dry'n Air Omnia	<b>MIDSOLE</b> Fresh'n Flex + footbed Dry'n Air Omnia	<b>DURCHTRITTSCHUTZ</b> Fresh'n Flex + Einlegesohle Dry'n Air Omnia	<b>INSERT</b> Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air Omnia	<b>TUSSENZOOL</b> Fresh'n Flex + Dry'n Air Omnia voetbed
<b>PUNTALE</b> Alluminio	<b>PUNTERA</b> Aluminio	<b>TOE-CAP</b> Aluminium	<b>SCHUTZKAPPE</b> Aluminium	<b>EMBOUT</b> Aluminium	<b>VEILIGHEIDSNEUS</b> Aluminium
<b>SUOLA</b> Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®	<b>SUELA</b> Bidensidad PU/Caucho nitrilo HRO Tecnología i-daptive®	<b>SOLE</b> Double-density PU/HRO rubber Technology i-daptive®	<b>SOHLE</b> Doppeldichte PU/HRO Gummi i-daptive® Technologie	<b>SEMELLE</b> Bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie i-daptive®	<b>ZOOL</b> PU/HRO rubber met dubbele densiteit i-daptive® Technologiei

SIZES  
**39-48**

1001B



B1004A

# K-STEP



SIZES  
**39-48**

## S1P HRO SRC



IT

### TOMAIA

Tessuto traspirante

ES

### CORTE

Tejido traspirante

EN

### UPPER

Breathable fabric

DE

### OBERMATERIAL

Atmungsaktives Gewebe

FR

### TIGE

Tissu transpirant

NL

### BOVENZIJDE

Ademende stof

### FODERA

SmellStop 100% antibatterica

### FORRO

SmellStop 100% forro antibacteriano

### LINING

SmellStop 100% antibacterial

### FUTTER

SmellStop 100% antibakteriell

### DOUBLURE

SmellStop 100% antibactérienne

### VOERING

SmellStop 100% antibacterieel

### INSERTO

Fresh'n Flex + plantare Dry'n Air Omnia

### PLANTILLA

Fresh'n Flex + plantilla Dry'n Air Omnia

### MIDSOLE

Fresh'n Flex + footbed Dry'n Air Omnia

### DURCHTRITSSCHUTZ

Fresh'n Flex + Einlegesohle Dry'n Air Omnia

### INSERT

Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air Omnia

### TUSSENZOOL

Fresh'n Flex + Dry'n Air Omnia voetbed

### PUNTALE

Alluminio

### PUNTERA

Aluminio

### TOE-CAP

Aluminium

### SCHUTZKAPPE

Aluminium

### EMBOUT

Aluminium

### VEILIGHEIDSNEUS

Aluminium

### SUOLA

Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®

### SUELA

Bidensidad PU/Caucho nitrilo HRO Tecnología i-daptive®

### SOLE

Double-density PU/HRO rubber Technology i-daptive®

### SOHLE

Doppeldichte PU/HRO Gummi i-daptive® Technologie

### SEMELLE

Bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie i-daptive®

### ZOOL

PU/HRO rubber met dubbele densiteit i-daptive® Technologie



daptive®

## S1P HRO SRC



## PATENT & PLUS



(IT)	(ES)	(EN)	(DE)	(FR)	(NL)
<b>TOMAIA</b> Tessuto traspirante	<b>CORTE</b> Tejido transpirante	<b>UPPER</b> Breathable fabric	<b>OBERMATERIAL</b> Atmungsaktives Gewebe	<b>TIGE</b> Tissu transpirant	<b>BOVENZIJDE</b> Ademende stof
<b>FODERA</b> SmellStop 100% antibatterica	<b>FORRO</b> SmellStop 100% forro antibacteriano	<b>LINING</b> SmellStop 100% antibacterial	<b>FUTTER</b> SmellStop 100% antibakteriell	<b>DOUBLURE</b> SmellStop 100% antibactérienne	<b>VOERING</b> SmellStop 100% antibacterieel
<b>INSERTO</b> Fresh'n Flex + plantare Dry'n Air Omnia	<b>PLANTILLA</b> Fresh'n Flex + plantilla Dry'n Air Omnia	<b>MIDSOLE</b> Fresh'n Flex + footbed Dry'n Air Omnia	<b>DURCHTRITTSCHUTZ</b> Fresh'n Flex + Einlegesohle Dry'n Air Omnia	<b>INSERT</b> Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air Omnia	<b>TUSSENZOO</b> Fresh'n Flex + Dry'n Air Omnia voetbed
<b>PUNTALE</b> Alluminio	<b>PUNTERA</b> Aluminio	<b>TOE-CAP</b> Aluminium	<b>SCHUTZKAPPE</b> Aluminium	<b>EMBOUT</b> Aluminium	<b>VEILIGHEIDSNEUS</b> Aluminium
<b>SUOLA</b> Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®	<b>SUELA</b> Bidensidad PU/Caucho nitrilo HRO Tecnología i-daptive®	<b>SOLE</b> Double-density PU/HRO rubber Technology i-daptive®	<b>SOHLE</b> Doppeldichte PU/HRO Gummi i-daptive® Technologie	<b>SEMELLE</b> Bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie i-daptive®	<b>ZOOL</b> PU/HRO rubber met dubbele densiteit i-daptive® Technologiei

SIZES  
**39-48**

**B1004B**

**K-MOVE**



B1004C

# K-SPEED



SIZES  
39-48

## S1P HRO SRC



IT

### TOMAIA

Tessuto traspirante

### FODERA

SmellStop 100% antibatterica

### INSERTO

Fresh'n Flex + plantare Dry'n Air Omnia

### PUNTALE

Alluminio

### SUOLA

Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®

ES

### CORTE

Tejido traspirante

### FORRO

SmellStop 100% forro antibacteriano

### PLANTILLA

Fresh'n Flex + plantilla Dry'n Air Omnia

### PUNTERA

Aluminio

### SUELA

Bidensidad PU/Caucho nitrilo HRO Tecnología i-daptive®

EN

### UPPER

Breathable fabric

### LINING

SmellStop 100% antibacterial

### MIDSOLE

Fresh'n Flex + footbed Dry'n Air Omnia

### TOE-CAP

Aluminium

### SOLE

Double-density PU/HRO rubber Technology i-daptive®

DE

### OBERMATERIAL

Atmungsaktives Gewebe

### FUTTER

SmellStop 100% antibakteriell

### DURCHTRITTSCHUTZ

Fresh'n Flex + Einlegesohle Dry'n Air Omnia

### SCHUTZKAPPE

Aluminium

### SOHLE

Doppeldichte PU/HRO Gummi i-daptive® Technologie

FR

### TIGE

Tissu transpirant

### DOUBLURE

SmellStop 100% antibactérienne

### INSERT

Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air Omnia

### EMBOUT

Aluminium

### SEMELLE

Bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie i-daptive®

NL

### BOVENZIJD

Ademende stof

### VOERING

SmellStop 100% antibacterieel

### TUSSENZOOL

Fresh'n Flex + Dry'n Air Omnia voetbed

### VEILIGHEIDSNEUS

Aluminium

### ZOOL

PU/HRO rubber met dubbele densiteit i-daptive® Technologie

## PATENT & PLUS



i-daptive®

## S1P HRO SRC



IT

### TOMAIA

Tessuto traspirante

### FODERA

SmellStop 100% antibatterica

### INSERTO

Fresh'n Flex + plantare Dry'n Air Omnia

### PUNTALE

Alluminio

### SUOLA

Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®

ES

### CORTE

Tejido transpirante

### FORRO

SmellStop 100% forro antibacteriano

### PLANTILLA

Fresh'n Flex + plantilla Dry'n Air Omnia

### PUNTERA

Aluminio

### SUELA

Bidensidad PU/Caucho nitrilo HRO Tecnología i-daptive®

EN

### UPPER

Breathable fabric

### LINING

SmellStop 100% antibacterial

### MIDSOLE

Fresh'n Flex + footbed Dry'n Air Omnia

### TOE-CAP

Aluminium

### SOLE

Double-density PU/HRO rubber Technology i-daptive®

DE

### OBERMATERIAL

Atmungsaktives Gewebe

### FUTTER

SmellStop 100% antibakteriell

### DURCHTRITTSCHUTZ

Fresh'n Flex + Einlegesohle Dry'n Air Omnia

### SCHUTZKAPPE

Aluminium

### SOHLE

Doppeldichte PU/HRO Gummi i-daptive® Technologie

FR

### TIGE

Tissu transpirant

### DOUBLURE

SmellStop 100% antibactérienne

### INSERT

Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air Omnia

### EMBOUT

Aluminium

### SEMELLE

Bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie i-daptive®

NL

### BOVENZIJDE

Ademende stof

### VOERING

SmellStop 100% antibacterieel

### TUSSENZOOL

Fresh'n Flex + Dry'n Air Omnia voetbed

### VEILIGHEIDSNEUS

Aluminium

### ZOOL

PU/HRO rubber met dubbele densiteit i-daptive® Technologiei

## PATENT & PLUS



i-daptive® SOA®

# K-JUMP

B1005A



B1005B

# K-TREK



SIZES  
39-48

## S1P HRO SRC



IT

### TOMAIA

Tessuto traspirante

ES

### CORTE

Tejido transpirante

EN

### UPPER

Breathable fabric

DE

### OBERMATERIAL

Atmungsaktives Gewebe

FR

### TIGE

Tissu transpirant

NL

### BOVENZIJD

Ademende stof

### FODERA

SmellStop 100% antibatterica

### FORRO

SmellStop 100% forro antibacteriano

### LINING

SmellStop 100% antibacterial

### FUTTER

SmellStop 100% antibakteriell

### DOUBLURE

SmellStop 100% antibactérienne

### VOERING

SmellStop 100% antibacterieel

### INSERTO

Fresh'n Flex + plantare Dry'n Air Omnia

### PLANTILLA

Fresh'n Flex + plantilla Dry'n Air Omnia

### MIDSOLE

Fresh'n Flex + footbed Dry'n Air Omnia

### DURCHTRITTSCHUTZ

Fresh'n Flex + Einlegesohle Dry'n Air Omnia

### INSERT

Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air Omnia

### TUSSENZOOL

Fresh'n Flex + Dry'n Air Omnia voetbed

### PUNTALE

Alluminio

### PUNTERA

Aluminio

### TOE-CAP

Aluminium

### SCHUTZKAPPE

Aluminium

### EMBOUT

Aluminium

### VEILIGHEIDSNEUS

Aluminium

### SUOLA

Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®

### SUELA

Bidensidad PU/Caucho nitrilo HRO Tecnología i-daptive®

### SOLE

Double-density PU/HRO rubber Technology i-daptive®

### SOHLE

Doppeldichte PU/HRO Gummi i-daptive® Technologie

### SEMELLE

Bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie i-daptive®

### ZOOL

PU/HRO rubber met dubbele densiteit i-daptive® Technologie



daptive® SOA®

## S1P HRO SRC



## PATENT & PLUS



IT

### TOMAIA

Tessuto traspirante

### FODERA

SmellStop 100% antibatterica

### INSERTO

Fresh'n Flex + plantare Dry'n Air Omnia

### PUNTALE

Alluminio

### SUOLA

Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®

ES

### CORTE

Tejido transpirante

### FORRO

SmellStop 100% forro antibacteriano

### PLANTILLA

Fresh'n Flex + plantilla Dry'n Air Omnia

### PUNTERA

Aluminio

### SUELA

Bidensidad PU/Cauchó nitrilo HRO Tecnología i-daptive®

EN

### UPPER

Breathable fabric

### LINING

SmellStop 100% antibacterial

### MIDSOLE

Fresh'n Flex + footbed Dry'n Air Omnia

### TOE-CAP

Aluminium

### SOLE

Double-density PU/HRO rubber Technology i-daptive®

DE

### OBERMATERIAL

Atmungsaktives Gewebe

### FUTTER

SmellStop 100% antibakteriell

### DURCHTRITTSCHUTZ

Fresh'n Flex + Einlegesohle Dry'n Air Omnia

### SCHUTZKAPPE

Aluminium

### SOHLE

Doppeldichte PU/HRO Gummi i-daptive® Technologie

FR

### TIGE

Tissu transpirant

### DOUBLURE

SmellStop 100% antibactérienne

### INSERT

Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air Omnia

### EMBOUT

Aluminium

### SEMELLE

Bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie i-daptive®

NL

### BOVENZIJDE

Ademende stof

### VOERING

SmellStop 100% antibacterieel

### TUSSENZOOL

Fresh'n Flex + Dry'n Air Omnia voetbed

### VEILIGHEIDSNEUS

Aluminium

### ZOOL

PU/HRO rubber met dubbele densiteit i-daptive® Technologiei

SIZES

39-48

B1005C

# K-RUSH



B1006A

# K-BALANCE



SIZES  
39-48

## S1P HRO SRC



(IT)

### TOMAIA

Tessuto traspirante

(ES)

### CORTE

Tejido transpirante

(EN)

### UPPER

Breathable fabric

(DE)

### OBERMATERIAL

Atmungsaktives Gewebe

(FR)

### TIGE

Tissu transpirant

(NL)

### BOVENZIJDE

Ademende stof

### FODERA

SmellStop 100% antibatterica

### FORRO

SmellStop 100% forro antibacteriano

### LINING

SmellStop 100% antibacterial

### FUTTER

SmellStop 100% antibakteriell

### DOUBLURE

SmellStop 100% antibactérienne

### INSERTO

Fresh'n Flex + plantare Dry'n Air Omnia

### PLANTILLA

Fresh'n Flex + plantilla Dry'n Air Omnia

### MIDSOLE

Fresh'n Flex + footbed Dry'n Air Omnia

### DURCHTRITTSCHUTZ

Fresh'n Flex + Einlegesohle Dry'n Air Omnia

### INSERT

Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air Omnia

### TUSSENZOOL

Fresh'n Flex + Dry'n Air Omnia voetbed

### PUNTALE

Alluminio

### PUNTERA

Aluminio

### TOE-CAP

Aluminium

### SCHUTZKAPPE

Aluminium

### EMBOUT

Aluminium

### VEILIGHEIDSNEUS

Aluminium

### SUOLA

Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®

### SUELA

Bidensidad PU/Caucho nitrilo HRO Tecnología i-daptive®

### SOLE

Double-density PU/HRO rubber Technology i-daptive®

### SOHLE

Doppeldichte PU/HRO Gummi i-daptive® Technologie

### SEMELLE

Bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie i-daptive®

### ZOOL

PU/HRO rubber met dubbele densiteit i-daptive® Technologie

Chiusura regolabile

Cierre regulable

Elastic lacing system

Elastischem Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung

Laçage rapide

Elastisches veters met verstelbare sluiting



## S1P HRO SRC



## PATENT & PLUS



<b>IT</b> <b>TOMAIA</b> Tessuto traspirante	<b>ES</b> <b>CORTE</b> Tejido transpirante	<b>EN</b> <b>UPPER</b> Breathable fabric	<b>DE</b> <b>OBERMATERIAL</b> Atmungsaktives Gewebe	<b>FR</b> <b>TIGE</b> Tissu transpirant	<b>NL</b> <b>BOVENZIJDE</b> Ademende stof
<b>FODERA</b> SmellStop 100% antibatterica	<b>FORRO</b> SmellStop 100% forro antibacteriano	<b>LINING</b> SmellStop 100% antibacterial	<b>FUTTER</b> SmellStop 100% antibakteriell	<b>DOUBLURE</b> SmellStop 100% antibactérienne	<b>VOERING</b> SmellStop 100% antibacterieel
<b>INSERTO</b> Fresh'n Flex + plantare Dry'n Air Omnia	<b>PLANTILLA</b> Fresh'n Flex + plantilla Dry'n Air Omnia	<b>MIDSOLE</b> Fresh'n Flex + footbed Dry'n Air Omnia	<b>DURCHTRITTSCHUTZ</b> Fresh'n Flex + Einlegesohle Dry'n Air Omnia	<b>INSERT</b> Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air Omnia	<b>TUSSENZOO</b> Fresh'n Flex + Dry'n Air Omnia voetbed
<b>PUNTALE</b> Alluminio	<b>PUNTERA</b> Aluminio	<b>TOE-CAP</b> Aluminium	<b>SCHUTZKAPPE</b> Aluminium	<b>EMBOUT</b> Aluminium	<b>VEILIGHEIDSNEUS</b> Aluminium
<b>SUOLA</b> Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®	<b>SUELA</b> Bidensidad PU/Caucho nitrilo HRO Tecnologia i-daptive®	<b>SOLE</b> Double-density PU/HRO rubber Technology i-daptive®	<b>SOHLE</b> Doppeldichte PU/HRO Gummi i-daptive® Technologie	<b>SEMELLE</b> Bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie i-daptive®	<b>ZOOL</b> PU/HRO rubber met dubbele densiteit i-daptive® Technologiei
Chiusura regolabile	Cierre regulable	Elastic lacing system	Elastischem Schnürsystem mit individueller Schnellarrretierung	Laçage rapide	Elastisches veters met verstelbare sluiting

B1006B

# K-WALK



SIZES  
**39-48**

---

# FOLLOW THE **KAPTIV**<sup>®</sup> LAUNCH ON OUR SOCIAL MEDIA



/basepro



/baseprotection



/baseprotection



/baseprotectionfirm





**Base Protection Srl Unipersonale**

Italy - 76121 Barletta (BT)

Via dell'Unione Europea, 61

T +39 0883 334815

F +39 0883 334824

E [info@basepro.it](mailto:info@basepro.it)

W [www.baseprotection.com](http://www.baseprotection.com)



**FEGEMU GROUP**



CONFINDUSTRIA