


CATÁLOGO ARCOIRIS

COMA

COMA
Desde 1929



Especialidades Eléctricas COMA, SL presenta la renovación de nuestro catálogo ARCOÍRIS, una muestra de los productos de decoración e iluminación actualizados y con nuevas perspectivas de uso, sin perder la calidad.

Nuestro equipo da un servicio de proximidad que nos acerca a peticiones personalizadas de nuestros clientes.



Apostamos por procesos de trabajo de gran valor y trayectoria que nos ofrecen productos siguiendo los deseos del consumidor final.

La combinación de nuestra pasión y experiencia con nuestros clientes reúne un catálogo al servicio del mercado eléctrico industrial y del hogar.

Nuevo catálogo ARCOÍRIS

Para fomentar la creatividad mediante la combinación de nuestros productos de la gama Arcoíris.



LA ILUMINACIÓN DECORATIVA A SU ALCANCE

PORTALÁMPARAS

6 - 11



PORCELANA

12 - 25



ACCESORIOS DIVERSOS

26 - 31



FLORONES

32 - 37



CABLES DE COLORES

38 - 45



REJILLAS Y FLORONES COLGANTES

46 - 55



ACCESORIOS PARA CONEXIÓN

56 - 65



TOMAS CON TAPA DECORATIVA

66 - 69



BIPLEX & TRIPLEX

70 - 71





PORTALÁMPARAS ROSCADO TERMOPLÁSTICO E-14

CUERPO: Roscado
VOLTAJE: 250V
FIJACIÓN: Métrica 10x1 con tornillo



Blanco
0194.B



Negro
0194.N

PORTALÁMPARAS ROSCADO TERMOPLÁSTICO E-27

CUERPO: Roscado
VOLTAJE: 250V
FIJACIÓN: Métrica 10x1 con tornillo



Blanco
0192.B



Negro
0192.N



PORTALÁMPARAS ROSCADO TERMOPLÁSTICO E-27 CON INTERRUPTOR

CUERPO: Roscado
VOLTAJE: 250V
FIJACIÓN: Métrica 10x1 con tornillo



Blanco
0196.B



Negro
0196.N

PORTALÁMPARAS LISO DUROPLAST E-27

CUERPO: Liso
VOLTAJE: 250V
FIJACIÓN: Métrica 10x1 con tornillo



Negro
401.E27

ARANDELA TERMOPLÁSTICA E-14

Para utilizar con portalámparas:

Ref. 0194.B
Ref. 0194.N



Blanco
0235.B



Negro
0235.N

ARANDELA TERMOPLÁSTICA E-27

Para utilizar con portalámparas:

Ref. 0192.B
Ref. 0192.N
Ref. 0196.B
Ref. 0196.N



Blanco
0192.AR.B




Negro
0192.AR.N

PORTALÁMPARAS METÁLICOS E-14



CUERPO: Roscado
VOLTAJE E INTENSIDAD: 250V / 4A
FIJACIÓN: Métrica 10x1 con tornillo



Oro

1014.E14.ORO



Plata

1014.E14.PLATA



Cobre

1014.E14.COBRE

PORTALÁMPARAS METÁLICOS E-27

CUERPO: Roscado
VOLTAJE E INTENSIDAD: 250V / 4A
FIJACIÓN: Métrica 10x1 con tornillo



Oro

1031.E27.ORO




Plata

1031.E27.PLATA



Cobre

1031.E27.COBRE





PORTALÁMPARAS METÁLICO E-27 CON TIRADOR

CUERPO: Roscado
VOLTAJE E INTENSIDAD: 250V / 4A
PASTILLA: Porcelana con interruptor
FIJACIÓN: Métrica 10x1 con tornillo



Oro
2031.E27

ARANDELA METÁLICA E-14

Para utilizar con portalámparas:

Ref. 1014.E14.ORO
Ref. 1014.E14.PLATA



Oro
1042.E14.ORO



Plata
1042.E14.PLATA



Cobre
1042.E14.COBRE



ARANDELA METÁLICA E-27

Para utilizar con portalámparas:

Ref. 1031.E27.ORO
Ref. 1031.E27.PLATA
Ref. 1031.E27.COBRE
Ref. 2031.E27



Oro
1032.E27.ORO



Plata
1032.E27.PLATA




Cobre
1032.E27.COBRE



PORTALÁMPARAS E-27 CON EMBELLECEDOR DE METAL ANTIGUO TIPO "VINTAGE"

CUERPO: Termoplástico liso
 VOLTAJE E INTENSIDAD: 250V / 4A
 FIJACIÓN: Métrica 10x1 con tornillo
 PASACABLES: Diámetro 7mm.



REFERENCIAS DE LOS DIFERENTES COLORES



Cobre
0147.CB.AN.F



Cromo
0147.CR.AN.F



Latón
0147.LT.AN.F




Dorado
0147.DR.AN.F

PORTALÁMPARAS E-27 CON EMBELLECEDOR DE MADERA NATURAL CILÍNDRICO

CUERPO: Termoplástico liso
VOLTAJE E INTENSIDAD: 250V / 4A
FIJACIÓN: Métrica 10x1 con tornillo
PASACABLES: Diámetro 7mm.


Cilíndrico
7010.80



PORTALÁMPARAS E-27 CON EMBELLECEDOR DE MADERA NATURAL RECTANGULAR

CUERPO: Termoplástico liso
VOLTAJE E INTENSIDAD: 250V / 4A
FIJACIÓN: Métrica 10x1 con tornillo
PASACABLES: Diámetro 7mm.

Rectángular
7015.80






PORTALÁMPARAS E-27 DE PORCELANA TIPO RETRO

CUERPO: Porcelana con textura
 VOLTAJE E INTENSIDAD: 250V / 4A
 FIJACIÓN: Métrica 10x1 con tornillo




160.E27



FLORÓN DE PORCELANA


FIJACIÓN: Métrica 10x1 con tornillo
 ORIFICIO: Diámetro 13 mm.



9004.L

PORTALÁMPARAS E-27 DE PORCELANA TIPO RETRO

CUERPO: Porcelana
VOLTAJE E INTENSIDAD: 250V / 4A
FIJACIÓN: Con tornillos




Recto
0071

PORTALÁMPARAS E-27 DE PORCELANA TIPO RETRO

CUERPO: Porcelana
VOLTAJE E INTENSIDAD: 250V / 4A
FIJACIÓN: Con tornillos




Inclinado
0068



PORTALÁMPARAS E-27 DE PORCELANA TIPO RETRO CON INTERRUPTOR

CUERPO: Porcelana
VOLTAJE E INTENSIDAD: 250V / 4A
FIJACIÓN: Con tornillos




Interruptor
0070



PORTALÁMPARAS E-27 DE PORCELANA PINTADA Y BARNIZADA

CUERPO: Porcelana lisa
 VOLTAJE E INTENSIDAD: 500V / 4A
 FIJACIÓN: Métrica 10x1
 con tornillo prisionero



REFERENCIAS DE LOS DIFERENTES COLORES



Blanco
 0160.B.BL



Negro
 0160.B.NG



Rojo
0160.B.RO



Naranja
0160.B.NA



Amarillo
0160.B.AM



Verde
0160.B.VE



Azul
0160.B.AZ




Marrón
0160.B.MR



PORTALÁMPARAS E-27 DE PORCELANA PINTADA Y BARNIZADA CON ANILLA



CUERPO: Porcelana lisa
 VOLTAJE E INTENSIDAD: 500V / 4A
 FIJACIÓN: Anilla soporte
 PASACABLES: Diámetro 8mm.



REFERENCIAS DE LOS DIFERENTES COLORES



Blanco
 0161.B.BL



Negro
 0161.B.NG



Rojo
0161.B.RO



Naranja
0161.B.NA



Amarillo
0161.B.AM



Verde
0161.B.VE



Azul
0161.B.AZ




Marrón
0161.B.MR



BASE DE ENCHUFE PORCELANA TIPO "SCHUKO" E ITALIANO



CUERPO: Porcelana lisa
 TRATAMIENTO: Pintura y Barniz
 VOLTAJE E INTENSIDAD: 250V / 10-16A
 FIJACIÓN: Por tornillos (incluidos)
 POSICIÓN DEL MECANISMO: 60° / 90°



REFERENCIAS DE LOS DIFERENTES COLORES

* BLANCO Y NEGRO NORMALMENTE EN STOCK, RESTO DE COLORES SOBRE DEMANDA



Blanco
 9010.B.BL



Negro
 9010.B.NG



Rojo
9010.B.RO



Naranja
9010.B.NA



Amarillo
9010.B.AM



Verde
9010.B.VE



Azul
9010.B.AZ




Marrón
9010.B.MR



CAJA DE DERIVACIÓN DE PORCELANA PINTADA Y BARNIZADA



CUERPO: Porcelana lisa
 FIJACIÓN: Por tornillos (incluidos)
 ORIFICIOS: Ancho 15 mm.



REFERENCIAS DE LOS DIFERENTES COLORES

* BLANCO Y NEGRO NORMALMENTE EN STOCK, RESTO DE COLORES SOBRE DEMANDA



Blanco
 9005.B.BL



Negro
 9005.B.NG



Rojo
9005.B.RO



Naranja
9005.B.NA



Amarillo
9005.B.AM



Verde
9005.B.VE



Azul
9005.B.AZ




Marrón
9005.B.MR



SERIE DE MECANISMOS TIPO "RETRO" DE PORCELANA PINTADA Y BARNIZADA



CUERPO: Porcelana lisa
 VOLTAJE E INTENSIDAD: 250V / 10A
 CONEXIÓN: Faston
 FIJACIÓN: Por tornillos (incluidos)
 ORIFICIOS: Ancho 15mm.
 ACCIONAMIENTO: Rotativo



REFERENCIAS DE LOS DIFERENTES COLORES

* BLANCO Y NEGRO NORMALMENTE EN STOCK, RESTO DE COLORES SOBRE DEMANDA



INTERRUPTOR
9007.B.BL

PULSADOR
9009.B.BL

CONMUTADOR
9008.B.BL

CRUZAMIENTO
9006.B.BL



INTERRUPTOR
9007.B.NG

PULSADOR
9009.B.NG

CONMUTADOR
9008.B.NG

CRUZAMIENTO
9006.B.NG



INTERRUPTOR
9007.B.RO

PULSADOR
9009.B.RO

CONMUTADOR
9008.B.RO

CRUZAMIENTO
9006.B.RO



INTERRUPTOR
9007.B.NA

PULSADOR
9009.B.NA

CONMUTADOR
9008.B.NA

CRUZAMIENTO
9006.B.NA



INTERRUPTOR
9007.B.AM

PULSADOR
9009.B.AM

CONMUTADOR
9008.B.AM

CRUZAMIENTO
9006.B.AM



INTERRUPTOR
9007.B.VE

PULSADOR
9009.B.VE

CONMUTADOR
9008.B.VE

CRUZAMIENTO
9006.B.VE



INTERRUPTOR
9007.B.AZ

PULSADOR
9009.B.AZ

CONMUTADOR
9008.B.AZ

CRUZAMIENTO
9006.B.AZ




INTERRUPTOR
9007.B.MR

PULSADOR
9009.B.MR

CONMUTADOR
9008.B.MR

CRUZAMIENTO
9006.B.MR

AISLADOR DE PORCELANA PINTADO Y BARNIZADO DE 16x22mm.



* BLANCO NORMALMENTE EN STOCK, RESTO DE COLORES SOBRE DEMANDA



Blanco
9001.A2.BL



Negro
9001.A2.NG



Rojo
9001.A2.RO



Naranja
9001.A2.NA



Amarillo
9001.A2.AM



Verde
9001.A2.VE



Azul
9001.A2.AZ



Marrón
9001.A2.MR



**TORNILLO Y TACO
PARA AISLADOR DE PORCELANA**




9001

**ZÓCALO DE MADERA PARA
MECANISMOS DE SUPERFICIE**

Nogal
9003.NL


Roble
9003.RB



**ZÓCALO DOBLE DE MADERA PARA
MECANISMOS DE SUPERFICIE**

Nogal
9003.2.NL

Roble
9003.2.RB





PASACABLE ROSCADO

CUERPO: Termoplástico

FIJACIÓN: Métrica 10x1

PASACABLES: Diámetro 7 mm.



Blanco
0232.BL




Negro
0232.NG



Transparente
0232.TR



Dorado
0232.ORO



0214

SUSPENSOR PARA CABLE DE ACERO CON RANURA Y SEGURO

MEDIDAS: M 10 mm. x 27 mm.

ROSCA: Métrica 10x1

ACABADO: Cromo

SALIDA: Base

CABLE RECOMENDADO: \varnothing 1-1,5 mm

CABLE DE ACERO CON TERMINAL

SECCIÓN: \varnothing 1mm


LONGITUD: 100 mm.

CARGA MÁX.: 15Kg

ACABADO: Acero Galvanizado



0213




RETENEDOR DE CABLE PARA FLORÓN DE LÁMPARA COLGANTE

MATERIAL: Termoplástico
DIÁMETRO ORIFICIOS: 5mm
COLOR: Transparente




0153



VARILLA ROSCADA CON ORIFICIO PASACABLE

MEDIDAS: M 10mm x 25mm
ROSCA: Métrica 10x1
MATERIAL: Hierro Zincado




0227

TUERCA HEXAGONAL

ROSCA: Métrica 10x1
MATERIAL: Hierro Zincado




0229



GANCHO COLGANTE CON ROSCA HEMBRA

CUERPO: METÁLICO

ORIFICIO: Métrica 10x1 con gancho



238


ARGOLLA DE SUJECIÓN CON ROSCA MACHO

CUERPO: Metálico

MÉTRICA: 3/8




240



ARGOLLA TRIANGULAR DE SUJECIÓN CON ROSCA MACHO MÁS TUERCA

CUERPO: METÁLICO

ORIFICIO: Métrica 10x1 con argolla



241

PASACABLES METÁLICOS CON ROSCA DE M10X1 HEMBRA

* BLANCO, NEGRO, ORO, PLATA Y COBRE NORMALMENTE EN STOCK,
RESTO DE COLORES SOBRE DEMANDA



Blanco
0234.BL



Negro
0234.NG



Rojo
0234.RO



Naranja
0234.NA



Amarillo
0234.AM



Verde
0234.VE



Azul
0234.AZ



Marrón
0234.MR



Oro
0234.OR



Plata
0234.PL



Cobre
0234.CB

PASACABLES METÁLICOS PARA TECHO O PARED

* BLANCO, NEGRO, ORO, PLATA Y COBRE NORMALMENTE EN STOCK,
RESTO DE COLORES SOBRE DEMANDA



Blanco
0250.BL



Negro
0250.NG



Rojo
0250.RO



Naranja
0250.NA



Amarillo
0250.AM



Verde
0250.VE



Azul
0250.AZ



Marrón
0250.MR



Oro
0250.OR



Plata
0250.PL



Cobre
0250.CB



FLORONES REDONDOS TERMOPLÁSTICOS


MATERIAL: Termoplástico
SUJECIÓN: Mediante resortes



Blanco
1158.BL




Negro
1158.NG



FLORONES REDONDOS METÁLICOS

MATERIAL: Metálico
SUJECIÓN: Mediante tornillo de bloqueo



Latón
1158.100.LT




Cromo
1158.100.CR



Satinado
1158.100.SAT




Cobre
1158.100.CBR




FLORONES METÁLICOS TIPO CILÍNDRICO

* NEGRO DE 1 SALIDA Y SIGUIENTES ACABADOS NORMALMENTE EN STOCK, OTROS COLORES SOBRE DEMANDA




1 SALIDA


MATERIAL: Metálico
 FIJACIÓN: Mediante pletina metálica
 DIÁMETRO: 100 mm.
 ALTURA: 36 mm.
 DIÁMETRO ORIFICIOS: 10,3 mm.




2 SALIDAS



3 SALIDAS



4 SALIDAS



6 SALIDAS




1 SALIDA
1159.LT

2 SALIDAS
1159.2.LT

4 SALIDAS
1159.4.LT

3 SALIDAS
1159.3.LT

6 SALIDAS
1159.6.LT



1 SALIDA
1159.CB

2 SALIDAS
1159.2.CB

4 SALIDAS
1159.4.CB

3 SALIDAS
1159.3.CB

6 SALIDAS
1159.6.CB



1 SALIDA
1159.CR

2 SALIDAS
1159.2.CR

4 SALIDAS
1159.4.CR

3 SALIDAS
1159.3.CR

6 SALIDAS
1159.6.CR



1 SALIDA
1159.SAT

2 SALIDAS
1159.2.SAT

4 SALIDAS
1159.4.SAT

3 SALIDAS
1159.3.SAT


6 SALIDAS
1159.6.SAT




FLORONES DE MADERA NATURAL CUADRADOS

* DE 1, 2 y 3 SALIDAS NORMALMENTE EN STOCK, CON MÁS ORIFICIOS SOBRE DEMANDA


MATERIAL: Madera
 FIJACIÓN: Mediante pletina metálica
 MEDIDAS: 100 X 100 mm.
 ALTURA: 40 mm.
 DIÁMETRO ORIFICIOS: 10,3 mm.
 *Accesorios de instalación incluidos.




1 SALIDA



2 SALIDAS



3 SALIDAS



4 SALIDAS



1 SALIDA
7017



2 SALIDAS
7017.2




3 SALIDAS
7017.3



4 SALIDAS
7017.4





A continuación presentamos toda la gama de cables de PVC con recubrimiento Textil Redondo, Trenzado y PVC Transparente.

Una gama pensada para dar un toque de color a los proyectos decorativos con lámparas colgantes y ambientes con aire "retro".

Normalmente presentados en Blíster de 10 m. o Rollos de 25 m. , 50 m. y 100 m.

CABLE TRENZADO TEXTIL - CTT

Secciones Disponibles:

EJEMPLO REFERENCIA:

2x1

REF. CTT.2100.(E.color)

3x1

REF. CTT.3100.(E.color)

3X1,5

REF. CTT.3150.(E.color)

4X1

REF. CTT.4100.(E.color)

Colores en stock: Sección en stock:

Amarillo (AM)	2x1 - 3x1
Azul (AZ)	2x1 - 3x1
Blanco Crema (BC)	2x1 - 3x1 - 3x1,5
Bordeaux (BDX)	2x1 - 3x1
Blanco (BL)	2x1 - 3x1 - 3x1,5
Cuerda (COR)	2x1 - 3x1
Grafito (GFT)	2x1 - 3x1
Marrón (MR)	2x1 - 3x1 - 3x1,5
Negro (NG)	2x1 - 3x1 - 3x1,5 - 4x1
Oro Nuevo (ORNV)	2x1 - 3x1
Oro Viejo (ORVJ)	2x1 - 3x1 - 3x1,5
Plata (PL)	2x1 - 3x1 - 3x1,5
Rojo (RO)	2x1 - 3x1
Teja (TE)	2x1 - 3x1
Verde Ciprés (VECI)	2x1 - 3x1

Colores sobre demanda:

Cobre Metálico (CBM)
Glicina (GLI)
Naranja (NA)
Negro Plata (NGPL)
Negro Oro (NGOR)
Rosa Gastado (RSG)
Verde (VE)

* El plazo de entrega será a determinar, según la cantidad de metros y el color del cable.



AZ
AZUL



NA
NARANJA



AM
AMARILLO



VE
VERDE



VECI
VERDE CIPRÉS



RO
ROJO



BDX
BORDEAUX



TE
TEJA



MR
MARRÓN



BC
BLANCO CREMA



COR
CUERDA



BL
BLANCO



PL
PLATA



GFT
GRAFITO



NG
NEGRO



RSG
ROSA GASTADO



GLI
GLICINA



CBM
COBRE METÁLICO



ORNV
ORO NUEVO



ORVJ
ORO VIEJO



NGPL
NEGRO / PLATA



NGOR
NEGRO / ORO

CABLE TRANSPARENTE - CRTR

Secciones Disponibles: 2x0,75 REF. CRTR.2075
3x0,75 REF. CRTR.3075

CABLE REDONDO TEXTIL - CRTX

Secciones Disponibles: 2x0,75 REF. CRTX.2075.color
3x0,75 REF. CRTX.3075.color
3X1,5 REF. CRTX.3150.color

Colores en stock: Sección en stock:

Amarillo (AM)	3x0,75
Amarillo Fluor (AMFL)	3x0,75
Azul (AZ)	3x0,75
Blanco (BL)	2x0,75 - 3x0,75
Bl. Amarillo (BLAM)	3x0,75
Bl. Azul (BLAZ)	3x0,75
Bl. Naranja (BLNA)	3x0,75
Bl. Negro (BLNG)	3x0,75
Bl. Rojo (BLRO)	3x0,75
Bl. Verde (BLVE)	3x0,75
Castaño (CAS)	2x0,75 - 3x0,75
Cobre Brillante (CBBR)	3x0,75
Cobre Metálico (CBM)	3x0,75
Cielo (CIE)	3x0,75
Cuerda (COR)	3x0,75
Grafito (GFT)	3x0,75
Grís (GR)	3x0,75
Heno (HEN)	3x0,75
Leña (LEA)	2x0,75 - 3x0,75
Marrón (MR)	3x0,75
Naranja (NA)	3x0,75
Naranja Fluor (NAFL)	3x0,75
Negro (NG)	2x0,75 - 3x0,75
Oro Brillante (ORBR)	3x0,75
Oro Metálico (ORM)	3x0,75
Plata Brillante (PLBR)	3x0,75
Plata Metálico (PLM)	3x0,75
Rojo (RO)	2x0,75 - 3x0,75
Rosa (RS)	3x0,75
Rosa Fluor (RSFL)	3x0,75
Turquesa (TUR)	3x0,75
Verde (VE)	3x0,75
Verde Fluor (VEFL)	3x0,75
Verde Militar (VEML)	3x0,75
Violeta (VIO)	3x0,75
Yute (YUT)	3x0,75

Colores sobre demanda:

Beige (BEI)
Carta Da Zucchero (CZ)
Glicina (GLI)
Mostaza (MOS)
Tórtola (TOR)
Noche (NC)
Rosa Gastado (RSG)
Tejano (TJ)

* El plazo de entrega será a determinar, según la cantidad de metros y el color del cable.

La sección es a elegir.







BDX
BORDEAUX



RO
ROJO



TE
TEJA



NA
NARANJA



MOS
MOSTAZA



AM
AMARILLO



MR
MARRÓN



VEML
MILITAR



VECI
VERDE CIPRÉS



VE
VERDE



CZ
CARTA DA ZUCCHERO



CIE
CIELO



TUR
TURQUESA



AZ
AZUL



NC
NOCHE



VIO
VIOLETA



RS
ROSA



RSG
ROSA GASTADO



TOR
TÓRTOLA



BEI
BEIGE



BL
BLANCO



GR
GRÍS



GFT
GRAFITO



NG
NEGRO



COR
CUERDA



LEA
LEÑA



CAS
CASTAÑO



YUT
YUTE



HEN
HENO



JEAN
TEJANO



BLRO
BLANCO ROJO



BLNA
BLANCO NARANJA



BLAM
BLANCO AMARILLO



BLVE
BLANCO VERDE



BLAZ
BLANCO AZUL



BLNG
BLANCO NEGRO



NAFL
NARANJA FLÚOR



AMFL
AMARILLO FLÚOR



VEFL
VERDE FLÚOR



RSFL
ROSA FLÚOR



GLI
GLICINA



PLM
PLATA METÁLICO



CBM
COBRE METÁLICO



OROM
ORO OSCURO MET.



ORM
ORO METÁLICO



PLBR
PLATA BRILLANTE



CBBR
COBRE BRILLANTE



ORBR
ORO BRILLANTE



CRTR
TRANSPARENTE



LÁMPARAS COLGANTES Y REJILLAS

Montajes especiales combinados:

- 1. Ref. AIR00BL.3004TR A. Ref. AIR02BL.0010
- 2. Ref. AIR00BL.3004BL
- 3. Ref. AIR00NG.3004NG
- 4. Ref. AIR00NG.3015CR



B.

6.


C.

7.

5.

5. Ref. AIR00NG.3012NG B. Ref. AIR05BL.0020
6. Ref. AIR00BL.3012BL C. Ref. AIR03NG.0030
7. Ref. AIR00BL.3012TR

* BOMBILLAS NO INCLUIDAS EN LOS MONTAJES



REJILLA METÁLICA EN FORMA DE DIAMANTE

* BLANCO Y NEGRO NORMALMENTE EN STOCK
RESTO DE COLORES SOBRE DEMANDA


MATERIAL: Metal
ORIFICIO PORTALÁMPARAS: 42 mm.
ORIFICIO INFERIOR: 135 mm.
ALTURA: 195 mm.
DIÁMETRO EXTERIOR: 220 mm.



Blanco
3900 BL




Negro
3900 NG



Rojo
3900 RO




Naranja
3900 NA



Amarillo
3900 AM



Verde
3900 VE



Azul
3900 AZ



Marrón
3900 MR



Cromo
3900 CR



Cobre
3900 CB



REJILLA METÁLICA EN FORMA DE CAMPANA

* BLANCO Y NEGRO NORMALMENTE EN STOCK
RESTO DE COLORES SOBRE DEMANDA

MATERIAL: Metal
ORIFICIO PORTALÁMPARAS: 42 mm.
ORIFICIO INFERIOR: 125 mm.
ALTURA: 190 mm.
DIÁMETRO EXTERIOR: 130 mm.



Blanco
3901 BL



Negro
3901 NG



Rojo
3901 RO



Naranja
3901 NA



Amarillo
3901 AM



Verde
3901 VE



Azul
3901 AZ



Marrón
3901 MR



Cromo
3901 CR



Cobre
3901 CB



REJILLA METÁLICA EN FORMA CÓNICA

* BLANCO Y NEGRO NORMALMENTE EN STOCK
RESTO DE COLORES SOBRE DEMANDA

MATERIAL: Metal
ORIFICIO PORTALÁMPARAS: 10 mm.
ORIFICIO INFERIOR: 165 mm.
ALTURA: 295 mm.
DIÁMETRO EXTERIOR: 175 mm.



Blanco
3902 BL



Negro
3902 NG



Rojo
3902 RO




Naranja
3902 NA



Amarillo
3902 AM



Verde
3902 VE



Azul
3902 AZ



Marrón
3902 MR



Cromo
3902 OR



Cobre
3902 CB



REJILLA METÁLICA EN FORMA ESFÉRICA

* BLANCO Y NEGRO NORMALMENTE EN STOCK
RESTO DE COLORES SOBRE DEMANDA



Blanco
3903 BL



Negro
3903 NG

MATERIAL: Metal
ORIFICIO PORTALÁMPARAS: 10 mm.
ORIFICIO INFERIOR: 100 mm.
ALTURA: 180 mm.
DIÁMETRO EXTERIOR: 180 mm.



Rojo
3903 RO



Naranja
3903 NA



Amarillo
3903 AM



Verde
3903 VE



Azul
3903 AZ



Marrón
3903 MR



Cromo
3903 OR



Cobre
3903 CB





REJILLA METÁLICA EN FORMA OVALADA

* BLANCO Y NEGRO NORMALMENTE EN STOCK, RESTO DE COLORES SOBRE DEMANDA

MATERIAL: Metal
ORIFICIO PORTALÁMPARAS: 10 mm.
ORIFICIO INFERIOR: 90 mm.

ALTURA: 195 mm.
DIÁMETRO EXTERIOR: 230 mm.



Blanco
3905 BL



Negro
3905 NG



Rojo
3905 RO



Naranja
3905 NA



Amarillo
3905 AM



Verde
3905 VE



Azul
3905 AZ



Marrón
3905 MR

PORTÁTIL CON EMPUÑADURA DE GOMA Y REJILLA

PORTALÁMPARAS: Porcelana E-27

VOLTAJE: 250V

POTENCIA MÁXIMA: 100W

FIJACIÓN: Colgante

*Se suministra sin Bombilla



401

PORTÁTIL CON EMPUÑADURA DE GOMA, REJILLA Y REFLECTOR

PORTALÁMPARAS: Porcelana E-27

VOLTAJE: 250V

POTENCIA MÁXIMA: 100W

FIJACIÓN: Mediante Pinza

*Se suministra sin Bombilla



403

PORTÁTIL CON EMPUÑADURA DE GOMA Y REJILLA

PORTALÁMPARAS: Porcelana E-27

VOLTAJE: 250V

POTENCIA MÁXIMA: 60W

FIJACIÓN: Mediante Gancho

*Se suministra sin Bombilla



459

PORTÁTIL CON EMPUÑADURA DE GOMA Y REJILLA

PORTALÁMPARAS: Porcelana E-27

VOLTAJE: 250V

POTENCIA MÁXIMA: 60W

FIJACIÓN: Mediante Gancho

**Se suministra sin Bombilla*



474

PRUEBE NUESTROS PORTÁTILES COMO ELEMENTOS DECORATIVOS



** BOMBILLAS NO INCLUIDAS EN LOS MONTAJES*

REGULADOR DE INTENSIDAD LUMINOSA

TENSIÓN: 250V. ~50Hz.
INCANDESCENTES: 5 - 100 W.
HALÓGENAS: 5 - 100 VA.
LED: 3 - 35 W.



Blanco
2920.B



Negro
2920.N



Transparente
2920.TR

REGULADOR DE INTENSIDAD LUMINOSA

TENSIÓN: 250V. ~50Hz.
INCANDESCENTES: 5 - 150 W.
HALÓGENAS: 5 - 150 VA.
LED: 3 - 55 W.



Blanco
2420.B



Negro
2420.N



Transparente
2420.TR

REGULADOR DE INTENSIDAD LUMINOSA

TENSIÓN: 250V. ~50Hz.
INCANDESCENTES: 5 - 100 W.
HALÓGENAS: 5 - 100 VA.
LED: 3 - 35 W.



Blanco
2820.B



Negro
2820.N



Transparente
2820.TR

REGULADOR DE INTENSIDAD LUMINOSA

TENSIÓN: 250V. ~50Hz.
INCANDESCENTES: 7 - 110 W.
HALÓGENAS: 7 - 110 VA.
LED: 3 - 55 W.



Blanco
2120.B



Negro
2120.N



Transparente
2120.TR



BASE MÁS PROLONGACIÓN CON REGULADOR DE INTENSIDAD LUMINOSA

TENSIÓN: 250V. ~50Hz.
INCANDESCENTES: 7 - 110 W.
HALÓGENAS: 7 - 110 VA.
LED: 3 - 35 W.



Negro
2120.0900 N

REGULADOR DE INTENSIDAD LUMINOSA

DATOS TÉCNICOS: 20-500VA, 250V. ~50Hz.

*Para lámparas incandescentes o halógenas de baja tensión con transformador magnético.



Blanco
2521.B



Negro
2521.N



REGULADOR DE INTENSIDAD LUMINOSA

DATOS TÉCNICOS: 40-200W, 250V. ~50Hz.

*Solamente para lámparas incandescentes.



Blanco
2060.B



Negro
2060.N


CONEXIÓN DE CABLE PLANO CON CLAVIJA E INTERRUPTOR AÉREO

TIPO DE CABLE: H03VVH2 - F

SECCIÓN: 2 x 0,75 mm²

LONGITUD: 2 m.

VOLTAJE E INTENSIDAD: 250V / 2A



Blanco

3021.200.BL



Negro

3021.200.NG



Transparente

3021.200.TR




CONEXIÓN DE CABLE PLANO CON CLAVIJA E INTERRUPTOR DE PIE

TIPO DE CABLE: H03VVH2 - F

SECCIÓN: 2 x 0,75 mm²

LONGITUD: 3 m.

VOLTAJE E INTENSIDAD: 250V / 2A



Blanco

3031.200.BL



Negro

3031.200.NG



Transparente

3031.200.TR





CONEXIÓN DE CABLE TEXTIL CON CLAVIJA E INTERRUPTOR AÉREO


* BLANCO Y NEGRO NORMALMENTE EN STOCK, RESTO DE COLORES SOBRE DEMANDA



Blanco
3072.BL

TIPO DE CABLE: H03VVH2-F
SECCIÓN: 2 x 0,75 mm²
LONGITUD: 2 m.

VOLTAJE: 250 V.
INTENSIDAD: 2 Amp.



Negro
3072.NG



Rojo
3072.RO



Naranja
3072.NA



Amarillo
3072.AM



Verde
3072.VE



Azul
3072.AZ



Marrón
3072.MR



Blanco/Negro
3072.BLNG

CONEXIÓN DE CABLE TRENZADO TEXTIL CON CLAVIJA E INTERRUPTOR AÉREO



Blanco
3041.BL



Negro
3041.NG



Marrón
3041.MR



Plata
3041.PL



Oro
3041.ORO


TIPO DE CABLE: H03VVH2 - F

SECCIÓN: 2 x 0,75 mm²

LONGITUD: 2 m.

VOLTAJE E INTENSIDAD: 250V / 2A


* BLANCO Y NEGRO NORMALMENTE EN STOCK, RESTO DE COLORES SOBRE DEMANDA



INTERRUPTOR AÉREO UNIPOLAR

MATERIAL: Termoplástico

VOLTAJE E INTENSIDAD: 250V / 2A



Blanco
9300.B




Negro
9300.N

CONMUTADOR AÉREO

MATERIAL: Termoplástico

VOLTAJE E INTENSIDAD: 250V / 2A

* Posibilidad de utilizar como "pera" para terminación de cable.



Blanco
1191.B




Negro
1191.N



Marrón
1191.MR

INTERRUPTOR AÉREO BIPOLAR

MATERIAL: Termoplástico
VOLTAJE E INTENSIDAD: 250V / 2A



Blanco
2190.B



Negro
2190.N




Marrón
2190.MR

PULSADOR AÉREO

MATERIAL: Termoplástico
VOLTAJE E INTENSIDAD: 250V / 2A

* Posibilidad de utilizar como "pera" para terminación de cable.



Blanco
2192.B




Negro
2192.N

INTERRUPTOR AÉREO BIPOLAR

MATERIAL: Termoplástico

VOLTAJE E INTENSIDAD: 250V / 10A

* Con Borne para toma de tierra



Blanco
3500.SB



Negro
3500.SN

MECANISMOS DE SOBREMESA / PIE


MATERIAL: Termoplástico

VOLTAJE E INTENSIDAD: 250V / 2A

MODELO B



MODELO A



MODELO A



Interruptor
651.GB

Blanco

Pulsador
652.GB

I. 3 posiciones
656.GB



Interruptor
651.GN

Negro

Pulsador
652.GN

I. 3 posiciones
656.GN



Interruptor
651.GTR

Transparente

Pulsador

I. 3 posiciones



Interruptor
651.GORO

Dorado

Pulsador


I. 3 posiciones



MECANISMOS AÉREOS, DE SOBREMESA O PIE

MATERIAL: Termoplástico
VOLTAJE E INTENSIDAD:

Interruptor unipolar: 250V / 2A
Interruptor bipolar: 250V / 4A
Pulsador unipolar: 250V / 2A



●	Blanco		
●	Interruptor Unipolar	Interruptor Bipolar	Pulsador Unipolar
	1657.650 B	1657.680 B	1657.690 B
●	Negro		
●	Interruptor Unipolar	Interruptor Bipolar	Pulsador Unipolar
	1657.650 N	1657.680 N	1657.690 N

MECANISMOS PORTÁTILES

MATERIAL: Termoplástico

VOLTAJE E INTENSIDAD: 250V / 2A

Interruptor Unipolar
88

Pulsador Unipolar
88.PULSADOR



INTERRUPTOR PORTÁTIL TIRADOR

MATERIAL: Termoplástico
VOLTAJE E INTENSIDAD: 250V / 4A
TEMPERATURA MÁX: 120° C.



Interruptor Unipolar
610.4 TIR.

INTERRUPTOR PORTÁTIL TIRADOR

MATERIAL: Termoplástico
VOLTAJE E INTENSIDAD: 250V / 2A
TEMPERATURA MÁX: 120° C.



Interruptor 3 posiciones
655 TIRADOR

INTERRUPTOR PORTÁTIL

MATERIAL: Termoplástico
VOLTAJE E INTENSIDAD: 250V / 2A
TEMPERATURA MÁX: 120° C.



Interruptor 3 posiciones
655.8

TOMAS EMPOTRABLES CON TAPA DE FUNDICIÓN DE 94 x 94 mm.

TOMAS EMPOTRABLES

MEDIDAS: 94 x 94 mm.

PROFUNDIDAD: 57,4 mm.



ENTRADAS: 2 x M 20

PROTECCIÓN: IP 41 (con tapa)

Tomas con tapa de fundición basculante con un diseño limpio y elegante.

Pensadas para instalaciones en interiores de oficinas, hoteles, viviendas, gimnasios y todo tipo de establecimientos comerciales.

* **Accesorios de instalación incluidos.**



Toma Schuko
1471.601



Doble RJ45 Cat.6
1471.2RJ45.C6



Toma Schuko + Tapa
1471.460


Acero Inox Mate

1471.ESM

MATERIAL: Zinc a Presión

MEDIDAS: 94 x 94 mm.

TAPA: Abatible




Latón Mate

1471.MSM

MATERIAL: Zinc a Presión

MEDIDAS: 94 x 94 mm.

TAPA: Abatible




Platino Mate

1471.PLM

MATERIAL: Zinc a Presión

MEDIDAS: 94 x 94 mm.

TAPA: Abatible



TOMAS EMPOTRABLES CON TAPA DE FUNDICIÓN DE 112 x 112 mm.

TOMAS EMPOTRABLES

MEDIDAS: 112 x 112 mm.

PROFUNDIDAD: 63,9 mm.




ENTRADAS: 4 x M 20

PROTECCIÓN: IP 41 (con tapa)

Toma o Caja vacía universal con tapa de fundición basculante con un diseño limpio y elegante.

Pensadas para instalaciones en interiores de oficinas, hoteles, viviendas, gimnasios y todo tipo de establecimientos comerciales.

*** Accesorios de instalación incluidos.**



Toma Schuko Doble
1632.602

Schuko + RJ45 Cat.6
1632.500.S1.8C6

Caja Vacía Universal
1632.500


Acero Inox Mate

1632.ESM

MATERIAL: Zinc a Presión

MEDIDAS: 112 x 112 mm.

TAPA: Abatible




Latón Mate

1632.MSM

MATERIAL: Zinc a Presión

MEDIDAS: 112 x 112 mm.

TAPA: Abatible




Platino Mate

1632.PLM

MATERIAL: Zinc a Presión

MEDIDAS: 112 x 112 mm.

TAPA: Abatible





CLAVIJA BIPLEX CON T.T.

MATERIAL: Termoplástico

VOLTAJE E INTENSIDAD: 250V / 16A



Blanco
477 B



Negro
477 N

CLAVIJA TRIPLEX CON T.T.

MATERIAL: Termoplástico

VOLTAJE E INTENSIDAD: 250V / 16A



Blanco
475 B



Negro
475 N



CLAVIJA TRIPLEX SIN T.T.

MATERIAL: Termoplástico

VOLTAJE E INTENSIDAD: 250V / 2,5A



Blanco
473 B

CLAVIJA TRIPLEX VERTICAL SIN T.T.

MATERIAL: Termoplástico

VOLTAJE E INTENSIDAD: 250V / 2,5A



Blanco
481 B

REFERENCIA	PÁGINA	REFERENCIA	PÁGINA	REFERENCIA	PÁGINA
0068	13	1031.E27.PLATA	8	241	29
0070	13	1032.E27.COBRE	9	2420.B	56
0071	13	1032.E27.ORO	9	2420.N	56
0147.CB.AN.F	10	1032.E27.PLATA	9	2420.TR	56
0147.CR.AN.F	10	1042.E14.COBRE	9	2521.B	57
0147.DR.AN.F	10	1042.E14.ORO	9	2521.N	57
0147.LT.AN.F	10	1042.E14.PLATA	9	2820.B	56
0153	28	1158.100.CBR	33	2820.N	56
0160.B.AM	14-15	1158.100.CR	33	2820.TR	56
0160.B.AZ	14-15	1158.100.LT	33	2920.B	56
0160.B.BL	14-15	1158.100.SAT	33	2920.N	56
0160.B.MR	14-15	1158.BL	33	2920.TR	56
0160.B.NA	14-15	1158.NG	33	3021.200.BL	58
0160.B.NG	14-15	1159.2.CB	34-35	3021.200.NG	58
0160.B.RO	14-15	1159.2.CR	34-35	3021.200.TR	58
0160.B.VE	14-15	1159.2.LT	34-35	3031.200.BL	58
0161.B.AM	16-17	1159.2.SAT	34-35	3031.200.NG	58
0161.B.AZ	16-17	1159.3.CB	34-35	3031.200.TR	58
0161.B.BL	16-17	1159.3.CR	34-35	3041.BL	60
0161.B.MR	16-17	1159.3.LT	34-35	3041.MR	60
0161.B.NA	16-17	1159.3.SAT	34-35	3041.NG	60
0161.B.NG	16-17	1159.4.CB	34-35	3041.ORO	60
0161.B.RO	16-17	1159.4.CR	34-35	3041.PL	60
0161.B.VE	16-17	1159.4.LT	34-35	3072.AM	59
0192.AR.B	7	1159.4.SAT	34-35	3072.AZ	59
0192.AR.N	7	1159.6.CB	34-35	3072.BL	59
0192.B	6	1159.6.CR	34-35	3072.BLNG	59
0192.N	6	1159.6.LT	34-35	3072.MR	59
0194.B	6	1159.6.SAT	34-35	3072.NA	59
0194.N	6	1159.CB	34-35	3072.NG	59
0196.B	6	1159.CR	34-35	3072.RO	59
0196.N	6	1159.LT	34-35	3072.VE	59
0213	27	1159.SAT	34-35	3500.SB	63
0214	27	1191.B	61	3500.SN	63
0227	28	1191.MR	61	3900.AM	48
0229	28	1191.N	61	3900.AZ	48
0232.BL	27	1471.ESM	67	3900.BL	48
0232.NG	27	1471.MSM	67	3900.CB	48
0232.ORO	27	1471.PLM	67	3900.CR	48
0232.TR	27	1471.2RJ45.C6	66	3900.MR	48
0234.AM	30	1471.460	66	3900.NG	48
0234.AZ	30	1471.601	66	3900.NA	48
0234.BL	30	160.E27	12	3900.RO	48
0234.CB	30	1632.ESM	69	3900.VE	48
0234.MR	30	1632.MSM	69	3901.AM	49
0234.NA	30	1632.PLM	69	3901.AZ	49
0234.NG	30	1632.500	68	3901.BL	49
0234.OR	30	1632.500.S1.8C6	68	3901.CB	49
0234.PL	30	1632.602	68	3901.CR	49
0234.RO	30	1657.650.B	64	3901.MR	49
0234.VE	30	1657.650.N	64	3901.NG	49
0235.B	7	1657.680.B	64	3901.NA	49
0235.N	7	1657.680.N	64	3901.RO	49
0250.AM	31	1657.690.B	64	3901.VE	49
0250.AZ	31	1657.690.N	64	3902.AM	50
0250.BL	31	2031.E27	9	3902.AZ	50
0250.CB	31	2060.B	57	3902.BL	50
0250.MR	31	2060.N	57	3902.CB	50
0250.NA	31	2120.0900.N	57	3902.CR	50
0250.NG	31	2120.B	57	3902.MR	50
0250.OR	31	2120.N	57	3902.NG	50
0250.PL	31	2120.TR	57	3902.NA	50
0250.RO	31	2190.B	62	3902.RO	50
0250.VE	31	2190.MR	62	3902.VE	50
1014.E14.COBRE	8	2190.N	62	3903.AM	51
1014.E14.ORO	8	2192.B	62	3903.AZ	51
1014.E14.PLATA	8	2192.N	62	3903.BL	51
1031.E27.COBRE	8	238	29	3903.CB	51
1031.E27.ORO	8	240	29	3903.CR	51

REFERENCIA	PÁGINA	REFERENCIA	PÁGINA
3903 MR	51	9006.B.BL	22-23
3903 NG	51	9006.B.MR	22-23
3903 NA	51	9006.B.NA	22-23
3903 RO	51	9006.B.NG	22-23
3903 VE	51	9006.B.RO	22-23
3905 AM	53	9006.B.VE	22-23
3905 AZ	53	9007.B.AM	22-23
3905 BL	53	9007.B.AZ	22-23
3905 CB	53	9007.B.BL	22-23
3905 CR	53	9007.B.MR	22-23
3905 MR	53	9007.B.NA	22-23
3905 NG	53	9007.B.NG	22-23
3905 NA	53	9007.B.RO	22-23
3905 RO	53	9007.B.VE	22-23
3905 VE	53	9008.B.AM	22-23
401	54	9008.B.AZ	22-23
401.E27	7	9008.B.BL	22-23
403	54	9008.B.MR	22-23
459	54	9008.B.NA	22-23
473 B	71	9008.B.NG	22-23
474	55	9008.B.RO	22-23
475 B	70	9008.B.VE	22-23
475 N	70	9009.B.AM	22-23
477 B	70	9009.B.AZ	22-23
477 N	70	9009.B.BL	22-23
481 B	71	9009.B.MR	22-23
610.4 TIR.	65	9009.B.NA	22-23
651.GB	63	9009.B.NG	22-23
651.GN	63	9009.B.RO	22-23
651.GORO	63	9009.B.VE	22-23
651.GTR	63	9010.B.AM	18-19
652.GB	63	9010.B.AZ	18-19
652.GN	63	9010.B.BL	18-19
655 TIRADOR	65	9010.B.MR	18-19
655.8	65	9010.B.NA	18-19
656.GB	63	9010.B.NG	18-19
656.GN	63	9010.B.RO	18-19
7010.80	11	9010.B.VE	18-19
7015.80	11	9300.B	61
7017	36-37	9300.N	61
7017.2	36-37	AIR00BL.3004BL	46-47
7017.3	36-37	AIR00NG.3004NG	46-47
7017.4	36-37	AIR00BL.3004TR	46-47
88	64	AIR00BL.3012BL	46-47
88.PULSADOR	64	AIR00NG.3012NG	46-47
9001	25	AIR00BL.3012TR	46-47
9001.A2.AM	24	AIR00NG.3015CR	46-47
9001.A2.AZ	24	AIR02BL.0010	46-47
9001.A2.BL	24	AIR03NG.0030	46-47
9001.A2.MR	24	AIR05BL.0020	46-47
9001.A2.NA	24	CRTR.2075	42-45
9001.A2.NG	24	CRTR.3075	42-45
9001.A2.RO	24	CRTX.2075.(ELEGIR COLOR)	42-45
9001.A2.VE	24	CRTX.3075.(ELEGIR COLOR)	42-45
9003.2.NL	25	CRTX.3150.(ELEGIR COLOR)	42-45
9003.2.RB	25	CTT.2100.(ELEGIR COLOR)	40-41
9003.NL	25	CTT.3100.(ELEGIR COLOR)	40-41
9003.RB	25	CTT.3150.(ELEGIR COLOR)	40-41
9004.L	12	CTT.4100.(ELEGIR COLOR)	40-41
9005.B.AM	20-21		
9005.B.AZ	20-21		
9005.B.BL	20-21		
9005.B.MR	20-21		
9005.B.NA	20-21		
9005.B.NG	20-21		
9005.B.RO	20-21		
9005.B.VE	20-21		
9006.B.AM	22-23		
9006.B.AZ	22-23		

www.eecoma.com



Consulte nuestra WEB para poder encontrar más productos de otras gamas

1ª Edición Catálogo Arcoíris E.E.COMA



Narcís Monturiol, nº35 · Polígon industrial Sudoest
08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona)
Tels: 93 490 31 51 - 93 490 57 14
coma@eecoma.com · <https://www.eecoma.com/>