

PAREDES  **SEGURIDAD**

TARIFA 2025

— REVISIÓN MARZO —

NOMBRE	LÍNEA	REFERENCIA	SERIE	CATEGORÍA	PRECIO	
	MATRIX	ELITE	SP5220 NE-RO	36-48	S3S SR FO CI HI HRO ESD	93,05 €
CORTE: Microfibra hidrofugada con refuerzos en TPU. SUELA: EVA doble densidad y caucho nitrilo. PUNTERA: Nano: Nanopartículas de fibras compuestas. PLANTILLA: Conglomerado de fibras sintéticas						
	NEO	ELITE	SP5229 NE	36-48	S1 PS SR FO CI HI HRO ESD	93,05 €
CORTE: Textil de punto Knit de alta resistencia a la abrasión con refuerzos TÉCNICOS en TPU. SUELA: EVA doble densidad y caucho nitrilo. PUNTERA: Nano: Nanopartículas de fibras compuestas. PLANTILLA: Conglomerado de fibras sintéticas						
	MORFEO	ELITE	SP5238 NE	36-48	S3S SR FO CI HI HRO AN ESD	95,45 €
CORTE: Textil. SUELA: EVA doble densidad y caucho nitrilo. PUNTERA: Nano: Nanopartículas de fibras compuestas. PLANTILLA: Conglomerado de fibras sintéticas						
	CHESTE ANTICORTE	SPRO+	SP5045 NE-AC	35/48	S1P SRC ESD (2011) S1 PL FO SR ESD (2022)	77,05 €
CORTE: Textil K-NIT ANTICORTE. SUELA: EVA doble densidad + Caucho nitrilo. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil						
	JEREZ	SPRO+	SP5102 AZ	36/48	S3 SRC ESD (2011) S3L FO SR ESD (2022)	83,35 €
CORTE: Microfibra hidrofugada. SUELA: EVA doble densidad + Caucho nitrilo. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil. CIERRE: Free-Lock						
	JEREZ	SPRO+	SP5102 NE	36/48	S3 SRC ESD (2011) S3L FO SR ESD (2022)	83,35 €
CORTE: Microfibra hidrofugada. SUELA: EVA doble densidad + Caucho nitrilo. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil. CIERRE: Free-Lock						
	MONZA	SPRO+	SP5180 NE	36/48	S3 SRC ESD S3L FO SR ESD (2022)	85,55 €
CORTE: Microfibra hidrofugada. SUELA: EVA doble densidad + Caucho nitrilo. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil. CIERRE: Free-Lock						
	ACTINIO	DINAMIC	SP5016 NE	36/48	S3 SRC	52,60 €
CORTE: Piel con acabado microfibra nobuck. SUELA: Poliuretano monodensidad. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil						
	RUBIDIO	DINAMIC	SP5013 GR	35/48	S1P SRC ESD	52,65 €
CORTE: Serraje con rejilla lateral 3D. SUELA: Poliuretano monodensidad. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil						
	RUBIDIO	DINAMIC	SP5013 AZ	36/48	S1P SRC ESD	52,65 €
CORTE: Serraje con rejilla lateral 3D. SUELA: Poliuretano monodensidad. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil						

NOMBRE	LÍNEA	REFERENCIA	SERIE	CATEGORÍA	PRECIO	
	HAMMER	TOP	SP5042 NE-MA	38/48	S3 SRC (2011) S3S SR FO (2022)	65,25 €
CORTE: Piel nobuck encerada. SUELA: Poliuretano doble densidad. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil						
	BLACK ELECTRON II	TOP	SP5208 NE	38/48	SBP HRO CI HI FO SRC (2011) SB PL FO SR CI HI HRO (2022)	90,60 €
CORTE: Nobuck. SUELA: PU-PU+Caucho nitrilo(+300°C) PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil. RES. ELECT.: Aislante Aislante <18KV.						
	FOSFORO	TOP	SP5134 NE	38/48	S3 SRC HI CI WR	50,20 €
CORTE: Piel flor. SUELA: Poliuretano doble densidad. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil. FORRO: Waterproof						
	MAGNUM	TOP	SP5012 NE	49/56	S3 HI CI WR HRO SRC (2011) S7S SR HI CI HRO FO LG (2022)	190,05 €
CORTE: Piel flor. SUELA: Caucho nitrilo. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil.						
	CARBONO	TOP	SP5197 AZM	35/48	S1P SRC (2011) S1 PL FO SR (2022)	42,05 €
CORTE: Serraje. SUELA: Poliuretano doble densidad. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil						
	CARBONO	TOP	SP5197 MA-NA	35/48	S1P SRC (2011) S1 PL FO SR (2022)	42,05 €
CORTE: Serraje. SUELA: Poliuretano doble densidad. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil						
	SPIDER	TOP	SP5225 NE-AM	36/48	S3L SR FO ESD	62,00 €
CORTE: Textil. SUELA: EVA + Caucho nitrilo. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil.						
	TOBA	TOP	SP5226 NE	36/48	S3L SR HI CI FO HRO ESD	50,70 €
CORTE: Microfibra. SUELA: PU + Caucho Nitrilo. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil						
	BASALTO	TOP	SP5227 NE	36/48	S3L SR HI CI FO HRO ESD	49,60 €
CORTE: Microfibra. SUELA: PU + Caucho Nitrilo. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil						
	GRANITO	TOP	SP5228 NE	36/48	S3L SR HI CI FO HRO ESD	51,65 €
CORTE: Piel flor. SUELA: PU + Caucho Nitrilo. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil.						

NOMBRE	LÍNEA	REFERENCIA	SERIE	CATEGORÍA	PRECIO
	JET	COMFORT GRIP	SP5172 NE	34/49	S3 ESD SRC (2011) S3L FO SR ESD (2022)
60,55 €					
CORTE: Textil. SUELA: Eva + Caucho nitrilo. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil					
	AMBER	COMFORT GRIP	SP5173 NE	34/49	S3 ESD SRC (2011) S3L FO SR ESD (2022)
62,55 €					
CORTE: Textil. SUELA: Eva + Caucho nitrilo. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil					
	NADAL	COMFORT GRIP	SP5201 AZ	35/48	S3 CI HI ESD SRC (2011) S3L FO SR CI HI ESD (2022)
59,45 €					
CORTE: Piel serraje + Textil. SUELA: Eva + Caucho nitrilo. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil					
	NADAL	COMFORT GRIP	SP5201 NE	36/48	S3 CI HI ESD SRC (2011) S3L FO SR CI HI ESD (2022)
59,45 €					
CORTE: Piel serraje + Textil. SUELA: Eva + Caucho nitrilo. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil					
	NADAL	COMFORT GRIP	SP5201 AZM-RO	36/48	S3 CI HI ESD SRC (2011) S3L FO SR CI HI ESD (2022)
59,45 €					
CORTE: Piel serraje + Textil. SUELA: Eva + Caucho nitrilo. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil					
	GALENA	COMFORT GRIP	SP5211 NE	36/48	S1 PL SR FO ESD
53,35 €					
CORTE: Rejilla con refuerzos en TPU. SUELA: PU + Caucho Nitrilo. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil					
	QUANTUM	COMFORT GRIP	SP5212 NE	36/48	S3L SR CI HI FO ESD
50,65 €					
CORTE: Microfibra Hidrofugada. SUELA: PU + Caucho Nitrilo. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil					
	CERIO	COMFORT GRIP	SP5213 NE	36/48	S3L SR CI HI FO ESD
52,05 €					
CORTE: Microfibra Hidrofugada. SUELA: PU + Caucho Nitrilo. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil					
	EXCALIBUR	COMFORT GRIP	SP5223 NE-AM	36/48	S3L SR CI HI FO ESD
55,30 €					
CORTE: Textil. SUELA: PU + Caucho Nitrilo. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil					
	HELIO	SPORTWORK	SP5027 GR	36/48	S1P SRA (2011) S1 PL SR FO (2022)
66,25 €					
CORTE: Microfibra + rejilla. SUELA: Caucho nitrilo + Eva. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil					
	RADIO	SPORTWORK	SP5108 MA-AM	37/48	S1P SRC (2011) S1 PL SR FO (2022)
46,65 €					
CORTE: Serraje + Malla textil. SUELA: Poliuretano doble densidad. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil					
	RADIO	SPORTWORK	SP5108 AZM-AM	36/48	S1P SRC (2011) S1 PL SR FO (2022)
46,65 €					
CORTE: Serraje + Malla textil. SUELA: Poliuretano doble densidad. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil					

NOMBRE	LÍNEA	REFERENCIA	SERIE	CATEGORÍA	PRECIO
	ALONSO	SPORTWORK	SP5200 AZ-VE	36/48	S3 CI HI ESD SRC (2011) S3L FO SR CI HI ESD (2022)
CORTE: Microfibra. SUELA: Poliuretano doble densidad. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil					
	ALONSO PLUS	SPORTWORK	SP5203 GR-AM	36/48	S1P CI ESD SRC (2011) S1PL FO SR CI ESD (2022)
CORTE: Microfibra + rejilla 3D. SUELA: Poliuretano doble densidad. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil					
	HAMILTON	SPORTWORK	SP5198 NE-AZ	36/48	S3 CI HI ESD SRC
CORTE: Microfibra. SUELA: Poliuretano doble densidad. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil					
	LASER	SPORTWORK	SP5224 GR-VE	36/48	S1 PS SR FO ESD
CORTE: Textil de punto Knit de alta resistencia a la abrasión. SUELA: PU + PU. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil.					
	LASER	SPORTWORK	SP5224 AZ	36/48	S1 PS SR FO ESD
CORTE: Textil de punto Knit de alta resistencia a la abrasión. SUELA: PU + PU. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil.					
	GENESIS	SPORTWORK	SP5235 NA	36/48	S3L SR FO HI ESD
CORTE: Textil de punto Knit 100% reciclado de alta resistencia a la abrasión. SUELA: PU + PU. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil.					
	FENIX	SPORTWORK	SP5239 NA	36/48	S3L SR FO HI ESD
CORTE: Textil de punto Knit 100% reciclado de alta resistencia a la abrasión. SUELA: PU + PU. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil.					
	ROSS	SPORTWORK	SP5210 NE	36/48	S3L FO CI HI ESD
CORTE: Textil. SUELA: Poliuretano doble densidad. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil					
	ARZAK	BLANCA	SP5118 BL	35/47	S2 SRC (2011) S2 SR FO (2022)
CORTE: Microfibra. SUELA: Poliuretano monodensidad. PUNTERA: Compact® No metálica					
	ARZAK	BLANCA	SP5118 NE	35/47	S2 SRC (2011) S2 SR FO (2022)
CORTE: Microfibra. SUELA: Poliuretano monodensidad. PUNTERA: Compact® No metálica					
	COOP	BLANCA	SP5221 BL	35/47	S2 SR FO CI HI ESD
CORTE: Microfibra. SUELA: Poliuretano + caucho nitrilo. PUNTERA: Compact® No metálica					
	DOP	BLANCA	SP5222 BL	35/47	S2 SR FO CI HI ESD
CORTE: Microfibra. SUELA: Poliuretano + caucho nitrilo. PUNTERA: Compact® No metálica					

NOMBRE	LÍNEA	REFERENCIA	SERIE	CATEGORÍA	PRECIO
	ENDINO	SAFETY MOUNTAIN	SP5204 GR-VE	36/48	S3 CI HI WR SRC ESD (2011) S7S FO SR CI HI ESD (2022)
CORTE: Nobuck, PU y malla textil. SUELA: Poliuretano doble densidad. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil					
	GORBEA	SAFETY MOUNTAIN	SP5205 MAO	36/48	S3 CI HI WR SRC ESD (2011) S7S FO SR CI HI ESD (2022)
CORTE: Serraje. SUELA: Poliuretano doble densidad. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil					
	GARDA	SAFETY MOUNTAIN	SP5206 MA	36/48	S7S CI HI FO HRO SR LG ESD
CORTE: Serraje. SUELA: Poliuretano doble densidad. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil					
	CAZALLA	SAFETY MOUNTAIN	SP5207 MA-VE	36/48	S3 CI HI WR SRC ESD (2011) S7S FO SR CI HI ESD (2022)
CORTE: Nobuck. SUELA: Poliuretano doble densidad. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil					
	TERRA	SAFETY MOUNTAIN	SP5091 MA	36/48	S1P SRC (2011) S1P SR FO (2022)
CORTE: Serraje. SUELA: Poliuretano doble densidad. PUNTERA: Acero. PLANTILLA: Antiperforación acero					


	ZP1000	MONTOFRI	SM5065 NE	35/48	S3 SRC (2011) S3 FO (2022)	30,45 €
CORTE: Piel. SUELA: Poliuretano doble densidad. PUNTERA: Acero. PLANTILLA: Antiperforación acero.						
	BT1007	MONTOFRI	SM5066 NE	35/48	S3 SRC (2011) S3 FO (2022)	30,45 €
CORTE: Piel. SUELA: Poliuretano doble densidad. PUNTERA: Acero. PLANTILLA: Antiperforación acero.						
	BT1001	MONTOFRI	SM5067 NE	37/48	S3 SRC (2011) S3 FO (2022)	32,60 €
CORTE: Piel. SUELA: Poliuretano doble densidad. PUNTERA: Acero. PLANTILLA: Antiperforación acero.						
	ZP1002	MONTOFRI	SM5068 GR	35/48	S1P SRC (2011) S1P FO (2022)	31,05 €
CORTE: Piel serraje. SUELA: Poliuretano doble densidad. PUNTERA: Acero. PLANTILLA: Antiperforación acero.						
	OPTIMAL	MONTOFRI	SM5041 NE	35/48	S3 SRC (2011) S3L SR FO (2022)	32,90 €
CORTE: Piel. SUELA: Poliuretano doble densidad. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil						
	EXTREME	MONTOFRI	SM5040 NE	35/48	S3 SRC (2011) S3L SR FO (2022)	32,90 €
CORTE: Piel. SUELA: Poliuretano doble densidad. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil						
	BETA	MONTOFRI	SM5061 GR	35/48	S1P SRC (2011) S1PL SR FO (2022)	36,25 €
CORTE: Serraje. SUELA: Poliuretano doble densidad. PUNTERA: Fibra de vidrio. PLANTILLA: Antiperforación textil						

NOMBRE	LÍNEA	REFERENCIA	SERIE	CATEGORÍA	PRECIO	
	ESTRELLA	TRABAJO	DP100 BL	35/49	01 SRA	32,30 €
CORTE: Piel. SUELA: Poliuretano doble densidad. PLANTILLA: Memory Foam.						
	ESTRELLA	TRABAJO	DP100 NE	35/49	01 SRA	32,30 €
CORTE: Piel. SUELA: Poliuretano doble densidad. PLANTILLA: Memory Foam.						
	ESTRELLA	TRABAJO	DP101 BL	35/49	01 SRA	34,10 €
CORTE: Piel. SUELA: Poliuretano doble densidad. PLANTILLA: Memory Foam. CIERRE: Velcro.						
	ESTRELLA	TRABAJO	DP101 NE	35/49	01 SRA	34,10 €
CORTE: Piel. SUELA: Poliuretano doble densidad. PLANTILLA: Memory Foam. CIERRE: Velcro.						
	ECOLOGY	TRABAJO	DP102 BL	38/47	01 SRA	38,00 €
CORTE: Piel. SUELA: Poliuretano doble densidad.						
	ECOLOGY	TRABAJO	DP102 NE	38/47	01 SRA	38,00 €
CORTE: Piel. SUELA: Poliuretano doble densidad. PLANTILLA: Memory Foam.						
	ECOLOGY	TRABAJO	DP103 GR	38/47	01 SRA	38,70 €
CORTE: Piel. SUELA: Poliuretano doble densidad. PLANTILLA: Memory Foam.						
	ECOLOGY	TRABAJO	DP103 MA	38/47	01 SRA	38,70 €
CORTE: Serraje. SUELA: Poliuretano doble densidad. PLANTILLA: Memory Foam.						
	ECOLOGY	TRABAJO	DP104 GR	38/47	01 SRA	41,85 €
CORTE: Serraje. SUELA: Poliuretano doble densidad. PLANTILLA: Memory Foam. CIERRE: Velcro.						
	ECOLOGY	TRABAJO	DP104 MA	38/47	01 SRA	41,85 €
CORTE: Serraje. SUELA: Poliuretano doble densidad. PLANTILLA: Memory Foam. CIERRE: Velcro.						

NOMBRE	LÍNEA	REFERENCIA	SERIE	CATEGORÍA	PRECIO	
	ESCORPIO	HOSTELERÍA	OP5113 NE	35/48	01 FO SRC (2011) 01 FO (2022)	33,30 €
CORTE: Microfibra. SUELA: Poliuretano monodensidad. PLANTILLA: Anti-shock especial confort.						
	ESCORPIO	HOSTELERÍA	OP5113 BL-PP	35/48	01 FO SRC (2011) 01 FO (2022)	33,30 €
CORTE: Microfibra perforada. SUELA: Poliuretano monodensidad. PLANTILLA: Anti-shock especial confort.						
	DAKOTA	HOSTELERÍA	OP5145 NE	36/48	02 SR	38,85 €
CORTE: Microfibra. SUELA: EVA + Caucho.						
	IDAHO	HOSTELERÍA	OP5146 NE	36/48	01 SR	38,55 €
CORTE: Textil. SUELA: EVA + Caucho.						
	IDAHO	HOSTELERÍA	OP5146 BL	36/48	01 SR	38,55 €
CORTE: Textil. SUELA: EVA + Caucho.						
	KANSAS	HOSTELERÍA	OP5147 NE	36/47	01 SR	39,95 €
CORTE: Textil. SUELA: EVA + Caucho. CIERRE: Velcro.						
	KANSAS	HOSTELERÍA	OP5147 BL	36/47	01 SR	39,95 €
CORTE: Textil. SUELA: EVA + Caucho. CIERRE: Velcro.						
	ARIZONA	HOSTELERÍA	OP5149 NE	36/47	02 SR	40,70 €
CORTE: Microfibra. SUELA: EVA + Caucho. CIERRE: Velcro.						
	COLORADO	HOSTELERÍA	OP5150 NE	36/47	01 SR	39,70 €
CORTE: Textil. SUELA: EVA + Caucho. CIERRE: Velcro.						
	NEBRASKA	HOSTELERÍA	OP5151 NE	36/47	02 SR	40,50 €
CORTE: Microfibra. SUELA: EVA + Caucho. CIERRE: Velcro.						
	REDUEÑA	HOSTELERÍA	LT24518 NE	36/48	-	43,90 €
CORTE: Softshell + Refuerzo de PU. SUELA: Phylon + TPR. MEMBRANA: Waterproof PARETEX.						
	COMPETICIÓN	HOSTELERÍA	LD192 BL-AZ	36-46	-	40,90 €
CORTE: Piel reciclada "REVIVUS". SUELA: TPR. PLANTILLA: Viscoactiv.						
	COMPETICIÓN	HOSTELERÍA	LD192 BL-VE	36-46	-	40,90 €
CORTE: Piel reciclada "REVIVUS". SUELA: TPR. PLANTILLA: Viscoactiv.						
	LETUR	HOSTELERÍA	LD25544 AZM	39/46	-	29,50 €
CORTE: Textil. SUELA: EVA.						
	LETUR	HOSTELERÍA	LD25544 GR	39/46	-	29,50 €
CORTE: Microfibra perforada. SUELA: Poliuretano monodensidad. PLANTILLA: Anti-shock especial confort.						

NOMBRE	LÍNEA	REFERENCIA	SERIE	CATEGORÍA	PRECIO
	COUNTRY II	AGRO-MOUNTAIN	CM5048 MA	36/48	01 FO SRC (2011) 01 FO (2022)
30,45 €					
CORTE: Serraje. SUELA: Poliuretano doble densidad.					
	SONORA	AGRO-MOUNTAIN	LM418 MA	36/48	01 FO SRC (2011) 01 FO (2022)
30,45 €					
CORTE: Serraje. SUELA: Poliuretano doble densidad.					
	RONCESVALLES	AGRO-MOUNTAIN	LM347 MAO	39/47	-
58,05 €					
CORTE: Piel nobuck. SUELA: Caucho. FORRO: Waterproof.					
	GELADA	AGRO-MOUNTAIN	LM20350 MA	39/46	-
65,35 €					
CORTE: Piel nobuck. SUELA: Doble densidad EVA + Caucho. FORRO: Waterproof.					
	VELETA	AGRO-MOUNTAIN	LM20208 MAO	39/46	02 SRC HI CI WR HRO FO (2011) 06 FO SR HI CI HRO (2022)
60,15 €					
CORTE: Nobuck. SUELA: Doble densidad EVA + Caucho. FORRO: High Dry Waterproof.					
	CIERVO	AGRO-MOUNTAIN	LT25139 MA	39/46	-
61,30 €					
CORTE: Piel serraje. SUELA: PU-PU. FORRO: Waterproof PARETEX.					
	MONTESA	AGRO-MOUNTAIN	LT25553 MA	39/46	-
50,40 €					
CORTE: Piel serraje. SUELA: PU-PU. FORRO: Waterproof PARETEX.					

	CALCETÍN TOBILLERO	COMPLEMENTOS	ZC5042 NE-GR	ÚNICA	-	8,85 €/Und.
TEJIDO: Algodón 67% - Poliamida 18% - Licra 8% - Elastán 9%. PROTECCIÓN: Sanitized® antibacteriano. Antiestáticos. Pedidos múltiples de 6 unidades.						
	CALCETÍN CORTO	COMPLEMENTOS	ZC5043 NE-RO	ÚNICA	-	8,85 €/Und.
TEJIDO: Algodón 67% - Poliamida 18% - Licra 8% - Elastán 9%. PROTECCIÓN: Sanitized® antibacteriano. Antiestáticos. Pedidos múltiples de 6 unidades.						
	CALCETÍN CORTO	COMPLEMENTOS	ZC5043 NE-AM	ÚNICA	-	8,85 €/Und.
TEJIDO: Algodón 67% - Poliamida 18% - Licra 8% - Elastán 9%. PROTECCIÓN: Sanitized® antibacteriano. Antiestáticos. Pedidos múltiples de 6 unidades.						
	CALCETÍN LARGO	COMPLEMENTOS	ZC5044 NE-RO	ÚNICA	-	8,85 €/Und.
TEJIDO: Algodón 67% - Poliamida 18% - Licra 8% - Elastán 9%. PROTECCIÓN: Sanitized® antibacteriano. Antiestáticos. Pedidos múltiples de 6 unidades.						
	CALCETÍN LARGO	COMPLEMENTOS	ZC5044 NE-AM	ÚNICA	-	8,85 €/Und.
TEJIDO: Algodón 67% - Poliamida 18% - Licra 8% - Elastán 9%. PROTECCIÓN: Sanitized® antibacteriano. Antiestáticos. Pedidos múltiples de 6 unidades.						

NOMBRE	LÍNEA	REFERENCIA	SERIE	CATEGORÍA	PRECIO	
	CALCETÍN TOBILLERO	COMPLEMENTOS	TX0009 BL	36-41 / 42-46	-	4,05 €/Und.
TEJIDO: Algodón 75% - Poliéster 23% - Elastano 2%. PACK 3 UNIDADES						
	CALCETÍN TOBILLERO	COMPLEMENTOS	TX0011 MX	36-41 / 42-46	-	4,05 €/Und.
TEJIDO: Algodón 75% - Poliéster 23% - Elastano 2%. PACK 3 UNIDADES						
	CALCETÍN LARGO	COMPLEMENTOS	TX0010 BL	36-41 / 42-46	-	4,10 €/Und.
TEJIDO: Algodón 75% - Poliéster 23% - Elastano 2%. PACK 3 UNIDADES						
	CALCETÍN LARGO	COMPLEMENTOS	TX0012 MX	36-41 / 42-46	-	4,10 €/Und.
TEJIDO: Algodón 75% - Poliéster 23% - Elastano 2%. PACK 3 UNIDADES						
	CORDÓN ZAPATO	COMPLEMENTOS	ZC5047 NE	ÚNICA	-	0,55 €
Cordón de alta resistencia ideal para zapatos. 90 CM						
	CORDÓN BOTA	COMPLEMENTOS	ZC5048 NE	ÚNICA	-	0,55 €
Cordón de alta resistencia ideal para botas. 120 CM						
	PLANTILLA ANTIESTÁTICA	COMPLEMENTOS	ZC5045 NE	35/48		2,85 €
MATERIAL: Espuma de látex anatómica. PROTECCIÓN: Antiestática con tratamiento bactericida Sanitized®.						
	PLANTILLA BACTERICIDA	COMPLEMENTOS	ZC5046 NE	35/48		2,70 €
MATERIAL: Espuma de látex de carbón activo. PROTECCIÓN: Tratamiento bactericida.						
	PLANTILLA ADVANTAGE	COMPLEMENTOS	ZC5049 GR	35/48		4,85 €
MATERIAL: Foam con efecto memoria. PROTECCIÓN: Máxima amortiguación.						
	PLANTILLA SPRO+	COMPLEMENTOS	ZC5092 NE	36/48		5,45 €
MATERIAL: Foam anatómico. PROTECCIÓN: Antiestática						
	PLANTILLA AIRVENT	COMPLEMENTOS	ZC5175 NE	36-48		3,60 €
MATERIAL: Foam anatómico. PROTECCIÓN: Sistema de impulso de aireación interior AIR PUMP BREATHING SYSTEM						
	PLANTILLA TSTEP I	COMPLEMENTOS	PL0001 AZ	35-48	-	6,20 €
MATERIAL: Polyester / Polyester reciclado / Carbono / Espuma reciclada / PU de celda abierta. PROTECCIÓN: Capa de espuma 100% antiestática ESD.						
	PLANTILLA TSTEP C	COMPLEMENTOS	PL0002 RO	35-48	-	6,20 €
MATERIAL: Polyester / Polyester reciclado / Carbono / Espuma reciclada / PU de celda abierta. PROTECCIÓN: Capa de espuma 100% antiestática ESD.						
	PLANTILLA TSTEP E	COMPLEMENTOS	PL0003 VE	35-48	-	6,20 €
MATERIAL: Polyester / Polyester reciclado / Carbono / Espuma reciclada / PU de celda abierta. PROTECCIÓN: Capa de espuma 100% antiestática ESD.						

NOMBRE	LÍNEA	REFERENCIA	SERIE	CATEGORÍA	PRECIO	
	MASCARILLA FFP2 NR	SALUD	MC0001 BL	ÚNICA	FFP2 NR	1,15 €/Und.
Certificadas EN149: 2001+A1:2009. Fabricada en 3 capas de tejido no tejido. Pedidos por multiplos de 40 unidades.						
	MASCARILLA QUIRÚRGICA	SALUD	MC0004 BL-AZ	ÚNICA	IIR	0,35 €/Und.
Certificadas UNE EN 14683: 2019+AC:2019. Filtración del 95%. Protección 360º. Pedidos por multiplos de 40 unidades.						
	MASCARILLA QUIRÚRGICA	SALUD	MC0004 NE	ÚNICA	IIR	0,35 €/Und.
Certificadas UNE EN 14683: 2019+AC:2019. Filtración del 95%. Protección 360º. Pedidos por multiplos de 40 unidades.						
	MASCARILLA FFP2 NR BRP2	SALUD	MC0010 BL	ÚNICA	FFP2 NR	1,10 €/Und.
Certificadas EN149: 2001+A1:2009. Fabricada en 5 capas de tejido no tejido. Pedidos por multiplos de 40 unidades. SIN VÁLVULA						
	MASCARILLA FFP2 NR BRPV2	SALUD	MC0020 BL	ÚNICA	FFP2 NR	1,25 €/Und.
Certificadas EN149: 2001+A1:2009. Fabricada en 5 capas de tejido no tejido. Pedidos por multiplos de 20 unidades. CON VÁLVULA						



EXPOSITOR CALZADO	PLV	ZC5206	200 €
Expositor de cartón para 12 pares. (Pares no incluidos)			
	EXPOSITOR TSTEP + 70 PARES DE PLANTILLAS TSTEP	PLV	ZC5210
Expositor de cartón con ganchos			
	CAJA EXPOSITOR CALCETINES	PLV	Gratis por pedido mínimo.
Expositor de cartón automontable.			
	EXPOSITOR CALCETINES	PLV	ZC5205
Expositor de cartón con ganchos.			
EXPOSITOR CALCETINES + 10 CAJAS DE CALCETINES			340 €
80 €			

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20346:2011

EN ISO 20347:2011

CALZADO DE SEGURIDAD SAFETY FOOTWEAR

CALZADO DE PROTECCIÓN PROTECTIVE FOOTWEAR

CALZADO DE TRABAJO OCCUPATIONAL FOOTWEAR

CLASE CLASS

SB	Propiedades básicas Basic properties	PB	Propiedades básicas Basic properties	OB	Propiedades básicas Basic properties	CLASE CLASS
S1	Propiedades básicas más: • Parte trasera cerrada. • Propiedades antiestáticas (A) • Absorción de energía en el tacón (E) • Resistencia de la suela a los hidrocarburos (FO).	P1	Propiedades básicas más: • Parte trasera cerrada. • Propiedades antiestáticas (A) • Absorción de energía en el tacón (E) • Resistencia de la suela a los hidrocarburos (FO).	01	Propiedades básicas más: • Zona de tacón cerrada. • Propiedades antiestáticas (A) • Absorción de energía en el tacón (E)	
S2	Basic properties and: • Closed back. • Antistatic properties (A) • Energy absorption in the heel (E) • Resistance of the sole to hydrocarbons (FO).	P2	Basic properties and: • Closed back. • Antistatic properties (A) • Energy absorption in the heel (E) • Resistance of the sole to hydrocarbons (FO).	02	Basic properties and: • Closed heel area. • Antistatic properties (A) • Energy absorption in the heel (E)	
S3	Como S1 más: • Resistencia a la penetración y absorción de agua (WRU). As S1 and: • Resistant to water penetration and absorption (WRU).	P3	Como P1 más: • Resistencia a la penetración y absorción de agua (WRU). As P1 and: • Resistant to water penetration and absorption (WRU).	03	Como 01 más: • Resistencia a la penetración y absorción de agua (WRU). As S1 and: • Resistant to water penetration and absorption (WRU).	
S4	Como S2 más: • Resistencia a la perforación (P) • Suela con resaltos. As S2 and: • Puncture resistance (P) • Sole with highlights.	P4	Como P2 más: • Resistencia a la perforación (P) • Suela con resaltos. As S2 and: • Puncture resistance (P) • Sole with highlights.	04	Como 02 más: • Resistencia a la perforación (P) • Suela con resaltos. As S2 and: • Puncture resistance (P) • Sole with highlights.	
S5	Propiedades básicas más: • Parte trasera cerrada. • Propiedades antiestáticas (A) • Absorción de energía en el tacón (E) • Resistencia de la suela a los hidrocarburos (FO). Basic properties and: • Closed back. • Antistatic properties (A) • Energy absorption in the heel (E) • Resistance of the sole to hydrocarbons (FO).	P5	Propiedades básicas más: • Propiedades antiestáticas (A) • Absorción de energía en el talón (E) • Resistencia de la suela a los hidrocarburos (FO). Basic properties and: • Antistatic properties (A) • Heel area energy absorption (E) • Resistance of the sole to hydrocarbons (FO).	05	Propiedades básicas más: • Zona de tacón cerrada. • Propiedades antiestáticas (A) • Absorción de energía en el tacón (E) Basic properties and: • Closed heel area. • Antistatic properties (A) • Energy absorption in the heel (E)	
	Como S4 más: • Resistencia a la perforación (P) • Suela con resaltos. As S4 and: • Puncture resistance (P) • Sole with highlights.		Como P4 más: • Resistencia a la perforación (P) • Suela con resaltos. As S4 and: • Puncture resistance (P) • Sole with highlights.		Como 04 más: • Resistencia a la perforación (P) • Suela con resaltos. As S4 and: • Puncture resistance (P) • Sole with highlights.	

A continuación se detallan los símbolos de los requisitos adicionales para aplicaciones particulares:

• CR: Resistencia al corte. • HI: Aislamiento contra el calor. • CI: Aislamiento contra el frío. • HRO: Resistencia al calor por contacto. • AN: Protección en el tobillo • WR: Resistencia al agua. • SRA: Resistencia al resbalamiento baldosa cerámica con detergente. • SRB: Resistencia al deslizamiento superficie de acero con glicerina. • SRC: SRA+SRB

Additional requirements symbols for particular applications are detailed below:

• CR: Cut resistance. • HI: Heat insulation. • CI: Insulation against the cold. • HRO: Contact heat resistance. • AN: Ankle protection • WR: Water resistance. • SRA: Slip resistance of ceramic tile with detergent. • SRB: Slip resistance of steel surface with glycerin. • SRC: SRA+SRB

EN ISO 20345:2022

CALZADO DE SEGURIDAD SAFETY FOOTWEAR

SB	Propiedades básicas Basic properties
	Propiedades básicas más: • Zona tacón cerrada • Propiedades antiestáticas (A) • Absorción de energía en el tacón (E)
S1	Basic properties and: • Closed heel area • Antistatic properties (A) • Energy absorption in the heel (E)
S2	Como S1 más: • Resistencia a la penetración y absorción de agua (WRU).
S3	As S1 and: • Resistant to water penetration and absorption (WRU).
S3L	Como S2 más: • Resistencia a la perforación según el tipo • Suela con resaltos.
S3S	As S2 and: • Piercing resistant midsole (P) • Treaded sole.
S4	Como SB más: • Parte trasera cerrada • Absorción de energía en la zona del tacón. • Antiestático.
	As SB and: • Closed back • Absorption of energy in the heel area. • Antistatic.
S5	Como S4 más: • Resistencia a la perforación según el tipo. • Suela con relieve.
S5L	As S4 and: • Resistance to perforation depending on the type. • Embossed sole.
S5S	Como S2 más: • Resistencia al agua del zapato completo.
	As S2 and: • Water resistance of the entire shoe.
S7	Como S3 más: • Resistencia al agua del zapato completo.
S7L	As S2 and: • Water resistance of the entire shoe.
S7S	Como S2 más: • Resistencia al agua del zapato completo.

EN ISO 20346:2022

CALZADO DE PROTECCIÓN PROTECTIVE FOOTWEAR

PB	Propiedades básicas Basic properties
	Propiedades básicas más: • Zona tacón cerrada • Propiedades antiestáticas (A) • Absorción de energía en el tacón (E)
P1	Basic properties and: • Closed heel area • Antistatic properties (A) • Energy absorption in the heel (E)
P2	Como P1 más: • Resistencia a la penetración y absorción de agua (WRU).
P3	As P1 and: • Resistant to water penetration and absorption (WRU).
P3L	Como P2 más: • Resistencia a la perforación según el tipo • Suela con resaltos.
P3S	As P2 and: • Piercing resistant midsole (P) • Treaded sole.
P4	Como PB más: • Parte trasera cerrada • Absorción de energía en la zona del tacón. • Antiestático.
	As PB and: • Closed back • Absorption of energy in the heel area. • Antistatic.
P5	Como P4 más: • Resistencia a la perforación según el tipo. • Suela con relieve.
P5L	As P4 and: • Resistance to perforation depending on the type. • Embossed sole.
P5S	Como P2 más: • Resistencia al agua del zapato completo.
P6	As P2 and: • Water resistance of the entire shoe.
P7	Como P3 más: • Resistencia al agua del zapato completo.
P7L	As P2 and: • Water resistance of the entire shoe.
P7S	As P2 and: • Water resistance of the entire shoe.

EN ISO 20347:2022

CALZADO DE TRABAJO OCCUPATIONAL FOOTWEAR

OB	Propiedades básicas Basic properties
	Propiedades básicas más: • Zona tacón cerrada • Propiedades antiestáticas (A) • Absorción de energía en el tacón (E)
01	Basic properties and: • Closed heel area • Antistatic properties (A) • Energy absorption in the heel (E)
02	Como 01 más: • Resistencia a la penetración y absorción de agua (WRU).
03	As 01 and: • Resistant to water penetration and absorption (WRU).
03L	Como 02 más: • Resistencia a la perforación según el tipo • Suela con resaltos.
03S	As 02 and: • Piercing resistant midsole (P) • Treaded sole.
04	Como 0B más: • Parte trasera cerrada • Absorción de energía en la zona del tacón. • Antiestático.
	As 0B and: • Closed back • Absorption of energy in the heel area. • Antistatic.
05	Como 04 más: • Resistencia a la perforación según el tipo. • Suela con relieve.
05L	As 04 and: • Resistance to perforation depending on the type. • Embossed sole.
05S	Como 02 más: • Resistencia al agua del zapato completo.
06	As 02 and: • Water resistance of the entire shoe.
07	Como 03 más: • Resistencia al agua del zapato completo.
07L	As 02 and: • Water resistance of the entire shoe.
07S	As 02 and: • Water resistance of the entire shoe.

CLASE CLASS

Todo tipo de materiales
All kind of materials

||

Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluido el calzado todo de caucho o todo polímerico.
Footwear made of leather and other materials, excluding all-rubber or all-polymeric footwear.

||

Calzado todo polímerico (moldeado), incluido el calzado todo de caucho (vulcanizado)
All-polymeric (molded) footwear, including all-rubber (vulcanized) footwear

CALZADO HÍBRIDO HYBRID FOOTWEAR

Calzado que no puede clasificarse como calzado de clase I o II.
Footwear that cannot be classified as class I or II footwear.

A continuación, se detallan los símbolos de los requisitos adicionales para aplicaciones particulares:

A: Calzado antiestático (1000MΩ<?>100kΩ) • E: Absorción de energía en el tacón • WPA: Resistencia a la penetración y absorción de agua (absorción máxima de H2O 0,2 gramos) • P: Resistencia a la perforación con plantilla metálica • PL: Resistencia a la perforación con plantilla no metálica (4,5mm) • PS: Resistencia a la perforación con plantilla no metálica (3mm) • Cl: Aislamiento frente al frío de la suela • HI: Aislamiento frente al calor de la suela • C: Calzado conductor, resistencia eléctrica (<100kΩ) • HRO: Resistencia al calor por contacto (máx 300°C durante 60 segundos) • AN: Protección de los tobillos • WR: Resistencia al agua del zapato completo • M: Protección del área metatarsal • CR: Resistencia al corte • FO: Resistencia de la suela a hidrocarburos • SC: Protección frente a la abrasión en la zona de la puntera • SR: Resistencia al deslizamiento (Baldosa cerámica con glicerina)

Additional requirements symbols for particular applications are detailed below:

A: Antistatic footwear (1000MΩ<?>100kΩ) • E: Energy absorption in the heel • WPA: Resistance to penetration and absorption of water (maximum absorption of H2O 0.2 grams) • P: Resistance to puncture with insole metallic • PL: Puncture resistance with non-metallic insole (4.5mm) • PS: Puncture resistance with non-metallic insole (3mm) • Cl: Insulation against cold of the sole • HI: Insulation against heat of the sole • C: Conductive footwear, electrical resistance (<100kΩ) • HRO: Contact heat resistance (max 300°C for 60 seconds) • AN: Ankle protection • WR: Water resistance of the entire shoe • M: Foot protection metatarsal area • CR: Cut resistance • FO: Sole resistance to hydrocarbons • SC: Protection against abrasion in the toe area • SR: Slip resistance (Ceramic tile with glycerin)



**TU EQUIPO
DE CONFIANZA**



PAREDES SEGURIDAD

Pacal Shoes, S.L.U

Sor Josefa Alcorta, nº 37, 03204
Elche, Alicante, SPAIN
+34 966 630 052
pedidos@paredes.es
www.paredesseguridad.com

CONDICIONES GENERALES: 01.- La presente tarifa anula y sustituye a las anteriores. 02.- No se admitirán reclamaciones pasados 15 días del envío y sin previo consentimiento por nuestra parte. En caso de devolución los gastos correrán por cuenta del cliente. 03.- Reserva de dominio. La mercancía se considerará en depósito hasta el pago total de las facturas. 04.- Los pedidos mínimos quedan establecidos en 200€ de base imponible. 05.- La franquicia de portes será para un mínimo por pedido de 300€ de base imponible. (Canarias, Ceuta y Melilla 1.800€) 06.- Las devoluciones de material defectuoso serán abonadas. 07.- En caso de litigio, las partes se someterán a los Juzgados y Tribunales de Elche. 08.- Las mercancías viajarán por cuenta y riesgo del comprador. 09.- No se admitirán reposiciones, ni cobros mediante recibos. 10.- El vendedor se reserva el derecho de introducir sin previo aviso, cualquier modificación en sus productos y/o en su presentación. 11.- La validación de cada pedido supone la previa aceptación de estas condiciones generales de venta por parte del comprador.

PRECIOS EN VIGOR A PARTIR DEL 15 DE MARZO DE 2025
