

eConcept

T É C N I C O

eConcept

T É C N I C O

Soluciones

Solutions/Des solutions/Soluções



UNIO
eConcept 26



Cora eConcept 30

motivos


motif/motifs/motives




Colección
Shinning 36



Colección
Chasing 48



Colección
Radiant 58



Colección Dual
Color 62




Animales del
Bosque 64



Letreros
Corporeos 68



Letreros 68



Calle 80



Farola, Calle y
Fachada 95



Mini 124




Accesorios 133




3D 135

Sistemas dinámicos


Dynamic systems/Systèmes dynamiques/Sistemas dinâmicos




Flexilight
Maxibrillo RGB 202




Flexilight Dou-
ble Neon RGB 203




Flexilight
RGBWW 204




Flexilight RGB 205




Flexilight
RGBWW 24V 206



String Plus100
RGBWW 207



String Plus100
RGB 208




String Plus100
CW-WW 209




Cluster Fall Lite
RGB 210




Cluster Fall Lite
CW-WW 211




Screenlight
RGBWW 212



Icicle RGBWW 213







String Plus 100
24V Transfor. 216





















String Plus 100
24V Fuente ali. 217

Sistemas dinámicos








Dynamic systems/Systèmes dynamiques/Sistemas dinâmicos

						
String PIXELMAX 220	String PIXELMAX EVO 222	String Mesh PIXELMAX 226	Dot DMX PIXELMAX 228	Screen PIXELMAX 230	Mesh PIXELMAX 232	Accesorios 236


Flexilight

						
Flexilight Led 24V 256	Flexilight Led 24V Flashing 257	Flexilight Led 258	Flexilight Led Flashing 259	Flexilight Led B. Vertical 260	Flexilight Led Dual 261	Flexilight Led Avant IP67 262
						
Flexilight Led Silcona 263	Flexilight Led Chasing 264	Flexilight Led Neon 265	Flexilight Led Neon 360° 266	Flexilight Led Mini Neon Slim 267	Flexilight Led Mini Neon 268	Flexilight Led Double Neon 269
						
Flexilight Led Double Neon 24V 270	Flexilight Led Bright SMD 271	Flexilight Led Maxibrillo 272	Flexilight Led Brite 273	Flexilight Led Instant Liso 274	Flexilight Led Ø11mm 275	Accesorios 276

minimalist

						
String Plus100 Exterior 292	Screenlight Exterior 293	Screenlight Flashing Ext. 294	Icicle Exterior 295	String Plus100 Interior 296	Screenlight Interior 297	Screenlight Flashing Int. 298

minimalist




Icicle Interior 299




Accesorios 300

Led Exterior


Outdoors Led/Led à l'extérieur/Led ao ar livre




String Avant IP67 304




String Plus 180 24V transf. 305




String Plus 180 24V fuente al. 306




String Plus 180 Sparkle 308




String Plus 180 1seccion 309




String Plus 180 310




String Plus 180 Flashing 312




String Plus 120 ALL Flashing 314




Cluster Light Flashing 316




Cluster Light Fall Lite 317




Techo Luz Screenlight Flash 318




Techo Luz 319




Screenlight 24V 320




Screenlight 321




Screenlight Flashing 322




Screenlight Dual 323




Screenlight 250 Fall Lite 324




Screen Rain 325




Icicle 326




Icicle Flashing 327




Cascada 328




Screenlight Cascada 329




Icicle Cascada 330



Red 24V 331



Red 332




Red Flashing 333




Accesorios 334

Led Interior


Indoors Led/Led à l'intérieur/Led interior



String Plus180 344



Screenlight Flashing 345




Icicle 346




Accesorios 347


deco




LED Fireworks 350



Solar String 351




Giro Snowflake 351




Nesso 352




Nesso Stedy 354



Willow Light 357



LED Fountain 358



Spiral 359



Branch LED 360



Trono 360



Snow Tree 361



Golden Tree 361



Birch Forest Tree 362



Birch Tree 362




Willow Tree 363



Winter Tree 363



Christmas Tree 364




Lentejuelas 365




Elegant Cone 366



Elegant Deer 367



Elegant Box 368




Elegant Fox 369




Farol 369




Glaciard Deer 370




Christmas Balls 371




Cluster Balls 374




Garland 374



Branch 375




Tapiz 376




Holly Garland 377




Pine Garland 377




Green Branch 378



Tapiz NET 378



PVC NET 379




Fall Lite Led Smart 380


deco




Fall Lite LED 381




Lámparas LED 381




Flash Light LED 384



Standard Incandescencia 384



String Flash 385



Stalactite Garland 386




Guirnalda E14/E27 387




Accesorios 388

Anexos

Annexes/Annexes/Anexos



Guía Mantenimiento 392



Certificaciones 396




Condiciones de Uso 396



Condiciones de Garantía 396



Condiciones de Venta 396



Simbología 397





PRILUX

Ñ

Prilux es una empresa con más de 35 años de experiencia en el sector de la iluminación. Focalizada en I+D+i, ayudamos a las empresas, instituciones y propiedad final a iluminar sus espacios a través de productos y soluciones tecnológicas fiables, innovadoras, personalizadas, escalables y de alto valor añadido.

Nuestro objetivo es ofrecer al sector soluciones de iluminación inteligente en todas las áreas mediante el uso de sistemas de control y regulación. Por esta razón desarrollamos tecnología propia que permite una gestión óptima del consumo, mejorar el confort y generar un importante ahorro económico de forma sostenible.

Personalización, flexibilidad, eficiencia y sostenibilidad son los valores que nos mueven a diseñar y fabricar luminarias y tecnología para nuestros clientes.

Somos una ingeniería de valor en proyectos de alumbrado público, industrial, deportivo, arquitectural y festivo/navideño.


E

Prilux is a company with over 35 years' experience in the lighting sector. Focusing on R&D&i, we help companies, institutions and final owners light their spaces using reliable, innovative, customised, scalable technological products and solutions with high added value.

Our aim is to provide the sector with smart lighting solutions in all areas, making use of control and regulating systems. We develop our own technology for this reason, to enable optimal management of consumption, improve comfort and generate significant economic savings sustainably.

Customisation, flexibility, efficiency, and sustainability are values that drive us in designing and manufacturing luminaires and technology for our customers.

We are a value engineering company in public, industrial, sporting, architectural and festive/ Christmas lighting projects.



F

Prilux est une entreprise qui jouit de plus de 35 ans d'expérience dans le secteur de l'éclairage. Axée sur la R+D+i, nous aidons les entreprises, les institutions et les propriétaires finaux à éclairer leurs espaces grâce à des produits et des solutions technologiques fiables, innovatrices, personnalisées, évolutives et à forte valeur ajoutée.

Notre objectif : proposer au secteur des solutions d'éclairage intelligent dans tous les domaines à l'aide de systèmes de contrôle et de régulation. C'est pour cette raison que nous développons notre propre technologie de sorte à permettre une gestion optimale de la consommation, à améliorer le confort et à donner lieu à une importante économie d'énergie de manière durable.

Personnalisation, souplesse, efficacité et durabilité sont les valeurs qui nous encouragent à concevoir et à fabriquer des luminaires et une technologie adaptés à nos clients.

Nous sommes une entreprise d'ingénierie de grande valeur, qui travaille sur des projets d'éclairage public, industriel, sportif, architectural et festif/de Noël.

P

A Prilux é uma empresa com mais de 35 anos de experiência no setor da iluminação. Focada em I+D+i, ajudamos as empresas, instituições e proprietários finais a iluminar os seus espaços através de produtos e soluções tecnológicas fiáveis, inovadoras, personalizadas, escaláveis e de elevado valor acrescentado.

O nosso objetivo é oferecer ao setor soluções de iluminação inteligente em todas as áreas, recorrendo à utilização de sistemas de controlo e regulação. Por este motivo desenvolvemos tecnologia própria que permite uma gestão otimizada do consumo, melhorar o conforto e gerar uma significativa poupança económica de forma sustentável.

Personalização, flexibilidade, eficiência e sustentabilidade são os valores que nos motivam a conceber e fabricar luminárias e tecnologia para os nossos clientes.

Somos uma empresa de engenharia de valor em projetos de iluminação pública, industrial, desportiva, arquitetural e festiva/natalícia.


Infraestructuras

Infrastructures

Infraestructuras

Infraestructuras

Toledo



16.500m²

Almacén y centro productivo
Warehouse & Production centre
Stockage et centre de production
Armazém e centro produtivo



200m²

Laboratorio
Laboratories
Laboratoires
Laboratório



300m²

Salas limpias
Clean rooms
Salles blanches
Salas limpas



3.000m²

Showrooms
Showrooms
Showrooms
Showrooms

Ñ

Con sede central en Toledo y delegación en Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona), Prilux cuenta con modernas y amplias instalaciones que albergan espacios de oficina, conferencias, showrooms de exposición, laboratorio, almacenamiento, producción y salas limpias.


Además, nuestra delegación noreste actúa como plataforma logística para dar soporte al mercado internacional en Europa.

E

With its headquarters in Toledo and branch in Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona), Prilux has modern and extensive infrastructure housing storage, work and exhibition spaces such as: warehouses, production centres, laboratories, clean rooms, showrooms, training rooms and offices.

Also our northeast branch serves as a logistics platform for our expansion across Europe.

Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona)



13.000m²

Almacén y centro productivo
Warehouse & Production centre
Stockage et centre de production
Armazém e centro produtivo



13

Muelles de carga
Loading bays
Quais de chargement
Cais de carga



2.000m²

Oficinas
Offices
Bureaux
Escritórios



2

Showrooms
Showrooms
Showrooms
Showrooms

F

Le siège central de Prilux se trouve à Tolède et une antenne à Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona), Prilux dispose d'infrastructures qui hébergent des espaces de stockage, de travail et d'exposition : entrepôts, centres de production, laboratoires, salles blanches, showrooms, salles de formation et bureaux.


De plus, notre délégation du Nord-est est une plate-forme logistique pour notre expansion en Europe.

P

Com a sede central situada em Toledo e delegação em Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona), Prilux dispõe de infraestruturas que compreendem espaços de armazenamento, trabalho e exposição como: armazéns, centros de produção, laboratórios, salas limpas, showrooms, salas de formação e escritórios.

Além disso, nossa delegação do noreste funciona como plataforma logística para a nossa expansão na Europa.

Prilux around the world




Ñ

Tras 25 años centrados en el mercado español, exportamos principalmente a Europa, Europa del Este, Norte de África, Oriente Medio y América del Sur.

E

After 25 years focusing on the Spanish market, we export mainly to Europe, Eastern Europe, North Africa, the Middle East, South and America.




F

Après 25 ans centrés sur le marché espagnol, nous exportons principalement vers l'Europe, l'Europe de l'Est, l'Afrique du Nord, le Moyen Orient et l'Amérique du Sud

P

Após 25 anos concentrados no mercado espanhol, exportamos sobretudo para a Europa, Europa de Leste, Norte de África, Médio Oriente e América do Sul.



I+D+i R&D&i

Ñ


La innovación se ha convertido en una estrategia imprescindible para adaptarnos al mercado y su constante evolución. En Prilux apostamos por el futuro y nos apasiona diferenciar nuestros productos y soluciones explorando nuevos caminos a través de proyectos con varios horizontes temporales.

Trabajamos bajo softwares de última tecnología para mejorar la calidad de nuestros productos y adaptarnos a los cambios en el sector de forma ágil. Además, empleamos herramientas de simulación para predecir comportamientos y optimizar las soluciones.

E

Innovation is strategic and essential for Prilux in its commitment to the future. At Prilux we are committed to the future and are passionate about differentiating our products and solutions by exploring new avenues in projects with varying timescales.

We work using state-of-the-art software to improve the quality of our products and adapt swiftly to changes in the sector. We also use simulation tools to predict behaviour and optimise solutions.



F

Pour Prilux, l'innovation est stratégique et indispensable pour tenir notre pari sur l'avenir. Prilux mise sur l'avenir et n'a de cesse de différencier produits et solutions, et d'explorer de nouvelles voies à travers des projets s'étendant sur divers horizons de temps.

Nous travaillons avec des logiciels de pointe pour améliorer la qualité de nos produits et nous adapter avec souplesse aux changements que vit le secteur. Nous utilisons également des outils de simulation pour prédire les comportements et optimiser les solutions.

P

A inovação para a Prilux é estratégica e indispensável ao apostar no futuro. Na Prilux apostamos no futuro e apaixonamos-nos diferenciar os nossos produtos e soluções explorando novos caminhos através de projetos com vários horizontes temporais.


Trabalhamos com softwares de última geração para melhorar a qualidade dos nossos produtos e nos adaptarmos às mudanças no setor de forma ágil. Além disso, utilizamos ferramentas de simulação para prever comportamentos e otimizar as soluções.

Producción y Calidad

Production and quality

Fabrication et Qualité

Produção e Qualidade



Módulos LED propios

Own LED modules
Modules LED propres
Módulos LED próprios



Control de calidad

Quality control
Contrôle de qualité
Controlo de qualidade



Trazabilidad

Traceability
Traçabilité
Leitura



Certificado ENEC (AENOR)

ENEC certification (AENOR)
certificat ENEC (AENOR)
certificado ENEC (AENOR)

Ñ

Contamos con una “sala Blanca” equipada con una línea automática de montaje de componentes SMD (Serigrafía – Pick & Place – Horno) donde fabricamos todos nuestros módulos LED destinados a las soluciones lumínicas “made in Spain”.

Prilux dispone de un departamento de Calidad especializado tanto en la Calidad de Producto, como en el control de la Calidad Total empresarial que emplea la herramienta CERTOOL de AENOR para la gestión de la calidad y mejora continua de nuestros procesos. Este seguimiento permite ofrecer un servicio que cumpla con las especificaciones atribuidas en su totalidad.


Contamos con familias de productos con certificado ENEC, concedido por AENOR, que garantiza la calidad y seguridad de los productos, tanto en todo el proceso de fabricación, como cuando se introducen en el mercado.

E

We have a “clean room” equipped with an automatic SMD component assembly line (Screen Printing – Pick & Place – Oven) where we manufacture all our LED modules for “made in Spain” lighting solutions.

Prilux has a Quality department specialising both in Product Quality and in corporate Total Quality control which uses AENOR’s CERTOOL tool for quality management and continuous improvement of our processes. This monitoring means it can offer a service that meets all attributed specifications in full.

We have product families with ENEC certification, granted by the Spanish standards organisation AENOR, guaranteeing product quality and safety, both throughout the manufacturing process and when they are placed on the market.



F

Nous disposons d'une « salle blanche » équipée d'une ligne automatique de montage de composants SMD (sérigraphie - pick & place - four) où nous fabriquons tous nos modules LED destinés aux solutions d'éclairage « made in Spain ».

Prilux dispose d'un service qualité spécialisé aussi bien dans la qualité produit que dans le contrôle de la qualité intégrale de l'entreprise qui utilise l'outil AENOR CERTOOL pour la gestion de la qualité et l'amélioration continue de nos processus. Ce suivi permet de proposer un service répondant totalement aux spécifications attribuées.

Nous proposons des familles de produits certifiées ENEC, certification accordée par l'AENOR qui garantit la qualité et la sécurité des produits, aussi bien lors de l'ensemble du processus de fabrication que lors de leur mise sur le marché.

P

Dispomos de uma “sala branca” equipada com uma linha automática de montagem de componentes SMD (Serigrafia – Pick & Place – Forno) onde fabricamos todos os nossos módulos LED destinados às soluções lumínicas “made in Spain”.

A Prilux possui um Departamento de Qualidade especializado tanto na Qualidade do Produto, como no controlo da Qualidade Total empresarial que utiliza a ferramenta AENOR CERTOOL para gestão da qualidade e melhoria contínua dos nossos processos. Este seguimento permite oferecer um serviço que cumpra as especificações atribuídas na sua totalidade.

Dispomos de famílias de produtos com certificado ENEC, concedido pela AENOR, que garante a qualidade e segurança dos produtos, tanto em todo o processo de fabrico como quando são introduzidos no mercado.

Laboratorio

Laboratory

Laboratoire

Laboratório



Personalización
Personalization
Personnalisation
Personalização



Goniofotómetro
Goniophotometer
Goniophotomètre
Goniofotómetro



Ensayos IP / IK
IP / IK Tests
Essais IP / IK
Ensaaios IP / IK



Esfera integradora
Integrating sphere
Sphère d'intégration
Esfera integradora

Ñ

Prilux dispone de laboratorio propio equipado con capacidad material y competencia técnica para realizar los ensayos de precertificación de luminarias según UNE-EN 60598 y fuentes de luz.

realizamos la caracterización de seguridad: endurance, calentamiento, IP, IK, dieléctricos...; eléctrica; fotométrica bajo EN 13032; espectral según CIE S-025 y TM30-15, con evaluación del cumplimiento de las directivas de protección del cielo; flicker según nueva regulación de ecodiseño; parámetros de Human Centric Lighting (HCL) y medidas para horticultura.

Para cubrir las demandas más exigentes llevamos a nuestras luminarias a situaciones extremas en términos de regulación, rangos de funcionamiento, altas temperaturas, congelación, conmutaciones y forzado de protecciones que se dan en situaciones reales.

Acompañamos al cliente en su necesidad de justificar el cumplimiento de los requisitos demandados por áreas de negocio o mercados como los árabes, industria alimentaria, HCL en el ámbito de educación, sanidad, geriatría, etc.

Llevamos a cabo las tareas de certificación con laboratorios y entidades acreditadas externas para conseguir los certificados de producto ENEC, CB, N, IAC, y asegurar el cumplimiento de los requisitos del CEI-IDAE vigentes.

E

Prilux has its own laboratory equipped with the physical capability and technical competence to carry out pre-certification tests on luminaires under the UNE-EN 60598 standard and on light sources.

We perform characterisation of safety: endurance, thermal, ip, ik, dielectric...; electrical; photometric under EN 13032; spectral according to CIE S-025 and TM30-15, also evaluating compliance with directives on protection of the night sky; flicker according to new eco-design regulations; and human centric lighting (HCL) parameters and make measurements for horticulture.

To meet the most demanding requirements, we subject our luminaires to extreme conditions in terms of regulation, operating ranges, high temperatures, freezing, switching, and forcing of protections that occur in real situations. We work with our customers where they need to support compliance with requirements demanded by business sectors or markets, such as Arabian markets, the food industry, HCL in education, health care and geriatric fields, etc.

We conduct certification tasks with external laboratories and accredited entities to obtain ENEC, CB, N and Canary Islands Astrophysical Institute (IAC) product certificates and to ensure compliance with current Spanish Lighting Committee/Institute for Diversification and Saving of Energy (CEI-IDAE) requirements.



F

Prilux dispose de son propre laboratoire doté de la capacité matérielle et de la compétence technique nécessaires pour procéder aux tests de pré-certification de luminaires selon la norme UNE-EN 60598 et sources lumineuses.

Nous réalisons la caractérisation de sécurité: endurance, chauffage, ip, ik, diélectriques... ; électrique ; photométrie selon la norme EN 13032 ; spectrale selon la norme CIE S-025 et TM30-15, avec évaluation de la conformité aux directives de protection du ciel ; flicker selon la nouvelle réglementation sur l'écoconception ; paramètres de human centric lighting (HCL) et prise de mesures pour l'horticulture.

Pour répondre aux demandes les plus exigeantes, nous soumettons nos luminaires à des situations extrêmes en termes de réglementation, fourchettes de fonctionnement, hautes températures, congélation, commutations et forçage de protections, comme dans les situations réelles. Nous accompagnons le client dans ses besoins de justification du respect des exigences posées par les différents domaines d'activité ou marchés, comme le marché arabe, l'industrie alimentaire, le HCL dans le domaine de l'éducation, la santé, la gériatrie, etc.

Nous nous livrons à des travaux de certification avec des laboratoires et établissements agréés externes pour obtenir les certificats de produits ENEC, CB, N, IAC et garantir le respect des exigences CEI-IDAE en vigueur.


P

A Prilux dispõe de laboratório próprio equipado com capacidade material e competência técnica para realizar os ensaios de pré-certificação de luminárias segundo a UNE-EN 60598 e fontes de luz.

Realizamos a caracterização de segurança: resistência, aquecimento, ip, ik, dielétricos...; elétrica; fotométrica segundo a EN 13032; espectral segundo a CIE S-025 e TM30-15, com avaliação do cumprimento das diretivas de proteção do céu; flicker segundo a nova regulamentação de ecodesign; parâmetros de human centric lighting (HCL) e medidas para horticultura.

Para satisfazer as necessidades mais exigentes levamos as nossas luminárias a situações extremas em termos de regulação, faixas de funcionamento, altas temperaturas, congelamento, comutações e forçamento de proteções que ocorrem em situações reais. Acompanhamos o cliente na sua necessidade de comprovar o cumprimento dos requisitos exigidos por áreas de negócio ou mercados como os árabes, indústria alimentar, HCL no âmbito do ensino, saúde, geriatria, etc.

Realizamos as tarefas de certificação com laboratórios e entidades acreditadas externas para obter os certificados de produto ENEC, CB, N, IAC. e garantir o cumprimento dos requisitos do CEI-IDAE em vigor.



Proyectos

Projets / Projets / Projetos

Ñ

Para las obras con mayores exigencias técnicas ponemos a disposición de nuestros clientes el departamento de proyectos, en el cual se estudian y diseñan soluciones lumínicas a través de software específico para ello.

Actualmente disponemos de soluciones tecnológicas de iluminación con sistemas de control integrados según demanda para la industria, oficinas, alumbrado público y vial, tiendas de retail, supermercados y centros comerciales, aplicaciones deportivas, parkings, hoteles, hospitales, colegios y universidades... Aportamos soluciones de iluminación creativas, personalizadas y adaptadas a las necesidades de nuestros clientes y ajustadas a la norma con un enfoque particular hacia el bienestar humano y la eficiencia energética.

E

For projects of major technical demand we provide our clients with access to the projects' department, which studies and designs lighting solutions by means of software specifically tailored for this purpose.

At present we provide on-demand lighting technological solutions with integrated control systems for industrial facilities, offices, public and street lighting, retail stores, supermarkets and shopping centres, sport facilities, car parks, hotels, hospitals, schools and universities... We offer creative, customised lighting solutions adapted to the needs of our clients and in compliance with regulations, with a particular focus on human welfare and energy efficiency.



F

Pour les travaux présentant des exigences techniques plus importantes, nous mettons à disposition de nos clients le département de projets, où les solutions d'éclairage sont étudiées et conçues grâce à un logiciel spécifique.

Nous disposons actuellement de solutions technologiques d'éclairage avec des systèmes de contrôle intégrés en fonction de la demande pour l'industrie, bureaux, l'éclairage public et routier, boutiques de vente au détail, supermarchés, centres commerciaux, applications sportives, parkings, hôtels, hôpitaux, écoles et universités... Nous fournissons des solutions d'éclairage créatives, personnalisées et adaptées aux besoins de nos clients, mais aussi conformes à la réglementation, avec une approche particulière focalisée sur le bien-être humain et l'efficacité énergétique.

P

Para as obras com maiores exigências técnicas colocámos à disposição dos nossos clientes o nosso departamento de projectos, no qual se estudam e desenham soluções luminicas através de software específico para o efeito.

Actualmente dispomos de soluções tecnológicas de iluminação com sistemas de controlo integrados a pedido para a indústria, escritórios, iluminação pública e viária, lojas de retalho, supermercados e centros comerciais, aplicações desportivas, parques de estacionamento, hotéis, hospitais, escolas e universidades... Temos soluções de iluminação criativas, personalizadas e adaptadas às necessidades dos nossos clientes e ajustadas à norma com um foco particular no bem estar do ser humano e na eficiência energética.

Hacemos realidad tus ideas

We make your ideas come true

Nous réalisons vos idées

Nós tornamos suas ideias realidade




Ideación de la campaña

Campaign brainstorming
Remue-méninges de la
campagne
Brainstorming da
campanha



Fase comercial

Commercial step
Etape commerciale
Etapa comercial




Proyectos

Projects
Projets
Projetos



Fabricación

Manufacturing
Fabrication
Fabricação



Montaje

Mounting
Montage
Montagem

Ñ

En **Prilux** diseñamos y producimos el 100% de los motivos en nuestras instalaciones de Toledo garantizando, su alta calidad y el cumplimiento de los plazos de entrega. Esto nos permite ofrecer la posibilidad, bajo pedido, de personalización de motivos adaptados totalmente a las necesidades y exigencias del cliente.

Nuestro departamento de Proyectos realiza simulaciones de decoraciones a partir de fotografías en las que se personalizan las decoraciones según las tendencias o directrices que nos marque el cliente. Proporcionamos asesoramiento, apoyo y orientación técnica adecuada para la obtención del mejor proyecto decorativo.

E

In **Prilux** we design and manufacture 100% of the lighting motifs in our facilities in Toledo, ensuring not only high quality but also meeting the most challenging deadlines. We offer the possibility, on demand, of customizing and adapt the motif to any kind of demands and needs from the customer.

For this purpose, our Project Department carries out simulations of decorations from photographs in which, according to the last trends and client's guidelines, we customize all the motif. Moreover, we provide to our customers a good piece of advice, support and guidance to get the best decorative project.



F

Chez **Prilux** nous concevons et produisons 100% des motifs dans nos installations de Tolède, en garantissant leur haute qualité et le respect des délais de livraison. Cela nous permet d'offrir la possibilité, sur demande, de personnaliser des motifs entièrement adaptés aux besoins et aux exigences du client.


Notre département Projets réalise des simulations de décorations à partir de photographies dans lesquelles les décorations sont personnalisées selon les tendances ou les directives fixées par le client. Nous fournissons des conseils, un soutien et des conseils techniques adéquats pour obtenir le meilleur projet décoratif.

P

Na **Prilux** desenhamos e produzimos 100% dos motivos nas nossas instalações em Toledo, garantindo a sua elevada qualidade e cumprimento dos prazos de entrega. Isto permite-nos oferecer a possibilidade, a pedido, de personalizar motivos totalmente adaptados às necessidades e exigências do cliente.

O nosso departamento de Projetos realiza simulações de decorações a partir de fotografias em que as decorações são personalizadas de acordo com as tendências ou orientações definidas pelo cliente. Prestamos assessoria, apoio e orientação técnica adequada para obter o melhor projeto decorativo.





Solución de iluminación DECORATIVA y FESTIVA

DECORATIVE and FESTIVAL lighting
solution

Solution d'éclairage DECORATIVE et
FESTIVAL

Solução de iluminação DECORATIVA
e FESTIVA



Iluminación Decorativa Inteligente: Gestión remota y automatización con UNIO y CORA eConcept

Smart Decorative Lighting: Remote Management and Automation with UNIO and CORA eConcept

L'éclairage décoratif intelligent : Télégestion et automatisation avec UNIO et CORA eConcept

Iluminação decorativa inteligente: Gestão remota e automatização com UNIO e CORA eConcept

N

UNIO eConcept es una **innovadora plataforma de telegestión** para la iluminación decorativa y festiva en ciudades modernas, que junto al dispositivo **CORA eConcept**, permite una **programación precisa y control** de múltiples dispositivos.

CORA eConcept facilita la gestión remota desde **UNIO eConcept**, **optimizando el tiempo de preparación y consumo energético**. Las configuraciones pueden reutilizarse y adaptarse a diversos eventos anuales, **eliminando la necesidad de gestión presencial y mejorando la eficiencia**. Dispone de una app para su **puesta en marcha fácil e intuitiva**, generando confianza en los clientes. Además, la **integración de elementos de sonido mejora la experiencia del público y reduce costos** de mantenimiento.

F

UNIO eConcept est une **plateforme innovante de télégestion** pour l'éclairage décoratif et festif des villes modernes, qui, associée au dispositif **CORA eConcept**, permet de **programmer et de contrôler avec précision** plusieurs dispositifs.

CORA eConcept facilite la gestion à distance depuis **UNIO eConcept**, **optimisant ainsi le temps d'installation et la consommation d'énergie**. Les configurations peuvent être réutilisées et adaptées à différents événements annuels, ce qui **élimine le besoin de gestion sur site et améliore l'efficacité**. Il dispose d'une application pour une **mise en service facile et intuitive**, générant la confiance des clients. En outre, **l'intégration d'éléments sonores améliore l'expérience du public et réduit les coûts de maintenance**.

E

UNIO eConcept is an **innovative remote management platform** for decorative and festive lighting in modern cities, which together with the **CORA eConcept** device, allows **precise programming and control** of multiple devices.

CORA eConcept facilitates remote management from **UNIO eConcept**, **optimising set-up time and energy consumption**. Configurations can be reused and adapted to different annual events, **eliminating the need for on-site management and improving efficiency**. It has an app for easy and intuitive start-up, generating confidence in customers. In addition, the **integration of sound elements enhances the audience experience and reduces maintenance costs**.

P

UNIO eConcept é uma plataforma inovadora de gestão remota da iluminação decorativa e festiva das cidades modernas que, juntamente com o dispositivo CORA eConcept, permite uma programação e um controlo precisos de vários dispositivos.

A **CORA eConcept** facilita a gestão remota a partir da **UNIO eConcept**, **optimizando o tempo de configuração e o consumo de energia**. As configurações podem ser reutilizadas e adaptadas a diferentes eventos anuais, **eliminando a necessidade de gestão no local e melhorando a eficiência**. Dispõe de uma aplicação para um **arranque fácil e intuitivo**, gerando confiança nos clientes. Além disso, a **integração de elementos sonoros melhora a experiência do público e reduz os custos de manutenção**.



Ahorro en costes operativos

Operational cost savings
Réduction des coûts opérationnels
Poupança de custos operacionais



Personalización de iluminación

Lighting customisation
Personnalisation de l'éclairage
Personalização de iluminação



Adopción de tecnologías IoT

Adoption of IoT technologies
Adoption des technologies de l'IdO
Adoção de tecnologias IoT



Eficiencia energética

Energy efficiency
Efficacité énergétique
Eficiência energética



Control remoto y programación

Remote control and programming
Commande à distance et programmation
Controlo remoto e programação



Facilidad de uso y accesibilidad

Ease of use and accessibility
Facilité d'utilisation et accessibilité
Facilidade de utilização e acessibilidade



Apertura a nuevas oportunidades de mercado

Openness to new market opportunities
Ouverture à de nouvelles opportunités de marché
Abertura a novas oportunidades de mercado

¿Para quién iluminamos?

Ñ

Esta solución está destinada a aquellos que buscan un **sistema de gestión de alumbrado decorativo y festivo eficiente, rápido e intuitivo**, incluyendo:

F

Cette solution s'adresse à ceux qui recherchent un **système de gestion des éclairages décoratifs et festifs efficace, rapide et intuitif** :

E

This solution is intended for those looking for an efficient, **fast and intuitive decorative and festive lighting management system**, including:

P

Esta solução destina-se a quem procura um **sistema de gestão de iluminação decorativa e festiva eficiente, rápido e intuitivo**, incluindo



Administraciones municipales y ayuntamientos

Municipal administrations and city councils

Administrations municipales et conseils municipaux

Administrações municipais e conselhos municipais

Responsables de embellecer ciudades durante festividades y eventos especiales, encontrarán en nuestro sistema una herramienta valiosa para gestionar eficientemente la iluminación decorativa, mejorando la percepción de ciudadanos y visitantes, optimizando recursos y reduciendo costos operativos.

Those responsible for beautifying cities during festivities and special events will find in our system a valuable tool to efficiently manage decorative lighting, improving the perception of citizens and visitors, optimising resources and reducing operating costs.

Les responsables de l'embellissement des villes pendant les fêtes et les événements spéciaux trouveront dans notre système un outil précieux pour gérer efficacement l'éclairage décoratif, améliorer la perception des citoyens et des visiteurs, optimiser les ressources et réduire les coûts d'exploitation.

Os responsáveis pelo embelezamento das cidades durante as festividades e eventos especiais encontrarão no nosso sistema uma ferramenta valiosa para gerir eficazmente a iluminação decorativa, melhorando a percepção dos cidadãos e visitantes, optimizando os recursos e reduzindo os custos operacionais.



CORA ECONCEPT



Ñ

CORAEConcept es un **sistema de control telemático avanzado** para la iluminación decorativa y festiva de Prilux. Mediante la aplicación intuitiva **PLAYGateway para Android** y **conectividad Bluetooth**, se simplifica la configuración inicial del sistema de iluminación de manera rápida y eficiente.

El sistema se integra en la **plataforma UNIO**, **conectándose a través de comunicación NBloT**, proporcionando servicios de **gestión remota**, **creación de escenas** de iluminación personalizadas y **programación de horarios**.

F

CORA eConcept est un **système de contrôle télématique avancé** pour l'éclairage décoratif et festif de Prilux. Grâce à l'application intuitive **PLAYGateway pour Android** et à la **connectivité Bluetooth**, la configuration initiale du système d'éclairage est simplifiée rapidement et efficacement.

Le système est intégré à la **plateforme UNIO**, se **connectant via la communication NBloT**, fournissant des services de **gestion à distance**, la **création de scènes** d'éclairage personnalisées et la **programmation**.

E


CORA eConcept is an **advanced telematic control system** for decorative and festive lighting from Prilux. Using the intuitive **PLAYGateway app for Android** and **Bluetooth connectivity**, the initial configuration of the lighting system is simplified quickly and efficiently.

The system is integrated into the **UNIO platform**, **connecting via NBloT communication**, providing **remote management services**, **customised lighting scene creation and scheduling**.

P

O **CORA eConcept** é um **sistema de controlo telemático avançado** para iluminação decorativa e festiva da Prilux. Utilizando a intuitiva aplicação **PLAYGateway para Android** e a **conetividade Bluetooth**, a configuração inicial do sistema de iluminação é simplificada de forma rápida e eficiente.

O sistema está integrado na **plataforma UNIO**, **ligando-se através da comunicação NBloT**, fornecendo **serviços de gestão remota**, **criação de cenas** de iluminação personalizadas e programação.



Funcionalidades / Functionalities / Fonctionnalités / Funcionalidades



Monitorización y control
Monitoring and control
Surveillance et contrôle
Monitoramento e controle




Confección y gestión de inventario de motivos decorativos
Inventory management of lighting infrastructure
Gestion de l'inventaire des infrastructures d'éclairage
Elaboração e gestão de inventário de infraestrutura de iluminação



Reloj astronómico
Astronomical clock
Horloge astronomique
Relógio astronômico



Métodos de seguridad
Security methods
Méthodes de sécurité
Métodos de segurança



Programación
Programming
Programmer
Programar



Actualización remota del firmware (OTA)
Firmware update remotely (OTA)
Mise à jour du firmware à distance (OTA)
Atualização de firmware remotamente (OTA)






MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

CORA
eConcept

	100-240V AC
Hz	50/60Hz
	-25 a +40°C
	IP65
	IK07
	RAL 7035
	PS antichoque
	333 x 132 x 243mm



		W	P.V.P.
660426	CORA eConcept	2W	1.450,00€

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ El CORA eConcept incluye 1 año de datos de la tarjeta SIM, que si no se renueva, se dará de baja al terminar el mismo.

E/ The CORA eConcept includes one year of SIM card data. If not renewed, the plan will cancel at the end of the plan.

F/ Le CORA eConcept inclut un an de données sur la carte SIM. En cas de non-renouvellement, l'abonnement sera résilié à son terme.

P/ O CORA eConcept inclui um ano de dados do cartão SIM. Caso não seja renovado, o plano será cancelado no final do período.





Motivos

Motifs
Motifs
Motivos



Colección Shinning

Gleam

Carols

Arela

Antares

Star

Snow Star

Venus Star

Ball

Xara

Star Flake

Stellis

Stelar Loop

Screen Star

Bouquet Star

Hanging Ball

Cosmic


Star 3D

Gleam

Colección Shinning

N
NEW

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




							
675673		STRING 	TAPIZ 	PMMA			
W							
39W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	2,9kg	155x148x26cm	5ud	INC.

Carols

Colección Shinning

N
NEW

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



							
675680			PMMA				
							
15W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	1,45kg	68x68x30cm	10ud	INC.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structures laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.


Arela

Colección Shinning

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



654357	flexiLED	STRING PLUS LED	PMMA
W			
9W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
		3,2kg	78x68x15cm
			10ud
			INC.



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structures laquées Or.


P/ Estrutura banhada a ouro.



Santa Cruz de Tenerife
Tenerife

Star


Colección Shinning



631938	flexiLED	flexiLED	PMMA
W			
9W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
		3,5kg	78x75x30cm
			10ud
			INC.

Snow Star

Colección Shinning



631952	flexiLED		PMMA
W			
9W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
		3,8kg	68x30x60cm
			10ud
			INC.

Venus Star


Colección Shinning

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos






							
631976	flexiLED	flexiLED	PMMA				
W							
14,5W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6,6kg	98x98x30cm	10ud	INC.



Ball

Colección Shinning

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos







							
631990	flexi 	PMMA					
W							
9W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6kg	82x67x12cm	10ud	INC.



Antares

Colección Shinning



							
654364	flexi 	STRING  	PMMA				
							
11W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	5kg	108x95x15cm	10ud	INC.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structures laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.



Pozuelo de Alarcón
Madrid

Star Flake

Colección Shinning


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



N
NEW



675635	flexiLED	flexiLED	STRING PLUS	LED
W				
39W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	4,3kg
				208x88x26cm
				5ud
				INC.



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structures laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.


Meteor

Colección Shinning


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



N
NEW



675642	flexiLED	flexiLED	STRING PLUS	LED
W				
28W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	2,9kg
				208x78x26m
				5ud
				INC.



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structures laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.


Xara

Colección Shinning

N
NEW



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



							
675628	flexi 	flexi 	STRING  	PMMA			
							
36W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	3,9kg	208x78x26cm	5ud	INC.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structures laquées Or.


P/ Estrutura banhada a ouro.

Stelar Loop

Colección Shinning



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



654463			STRING			PMMA	
W							
31W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6,8kg	208x78x23mm	5ud	INC.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structures laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Stellis

Colección Shinning


Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos







			
654432	flexiLED	STRING PLUS LED	PMMA
W			
31W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
			
		6,8kg	208x63x23cm
			
			5ud
			INC.



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.
 E/ Gold-plated structure.
 F/ Structures laquées Or.
 P/ Estrutura banhada a ouro.

Loop


Colección Shinning

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos







			
631983	flexiLED	STRING PLUS LED	PMMA
W			
38W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
			
		7,1kg	208x95x23cm
			
			5ud
			INC.



Hanging Ball


Colección Shinning



632003	flexiLED	flexiLED	PMMA
W			
31,8W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
6,4kg	178x100x23cm	5ud	INC.

Bouquet Star

Colección Shinning



631969	flexiLED	flexiLED	STRING PLUS LED
W			
35,2W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
5,7kg	208x86x23cm	5ud	INC.


Screen Star

Colección Shinning

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



631945	flexiLED	flexiLED	STRING PLUS	LED
W				
25W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	5,6kg
				207x70x23cm
				5ud
				INC.



Cosmic

Colección Shinning


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



N
NEW



675697	flexiLED	flexiLED	STRING PLUS	LED
W				
48W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	4,8kg
				338x78x25cm
				3ud
				INC.



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.


F/ Structures laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Star 3D

Colección Shinning

3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



							
632010	STRING  	PVC NET 	PMMA				
							
24W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6,5kg	127x111x36cm	1ud	INC.



Colección Chasing

Bella

Wish

Double Star

Flower

Comet

Falling Star

Explosion Star

Zyra

Elya

Portal Star 2D


Bella

Colección Chasing

N
NEW



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



	1	2					
675581	flexiLED	flexiCHASINGLED	STRINGPLUSLED				
W							
42W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	3,8kg	258x86x26mm	5ud	INC.


Wish

Colección Chasing

N
NEW



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



	1	2					
675598	flexi  	flexi CHASING 	STRING  				
W							
32W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	3,5kg	258x95x26cm	5ud	INC.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structures laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Double Star

Colección Chasing


Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos







			
654395	flexiLED	flexiCHASINGLED	STRINGPLUSLED
W			
48W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
			
		7,8kg	208x73x23m
			
			5ud
			INC.



Comet

Colección Chasing


Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos







			
654425	flexiLED	flexiCHASINGLED	STRINGPLUSLED
W			
52W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
			
		6,8kg	208x68x23m
			
			5ud
			INC.




Flower

Colección Chasing



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



	1	2	3	
654401	flexiLED	flexiLED	flexiCHASING	STRING PLUS LED
W	⚡	□	⊙	⊙
56W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	7,5kg
				208x68x23cm
				5ud
				INC.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structures laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Falling Star

Colección Chasing


Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos








Pozuelo de Alarcón
Madrid




			
632027	flexiLED	flexiCHASINGLED	STRINGPLUSLED
W			
37W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
			
		6kg	208x68x23cm
			
			5ud
			INC.




Explosion Star

Colección Chasing



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos


Gran Casino de Barcelona
Barcelona




	1	2	
632041	flexiLED	flexiCHASINGLED	STRINGPLUSLED
W	⚡	⏏	⦿
48,5W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
		14,6kg	208x60x23cm
		5ud	INC.

Colección Chasing

N
NEW





			
678223	flexi  	flexi CHASING 	STRING PLUS 
			
100W	230V	CII	IP65
			IP44 Plug
			7kg
			165x257x23cm
			5ud
			INC.



Colección Chasing

N
NEW




Frost

Colección Chasing

N
NEW

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




							
678247	flexiLED	flexiCHASINGLED	STRINGPLUSLED				
W							
192W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	18,5kg	257x104x27cm	3ud	INC.

Midnight

Colección Chasing

N
NEW

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



	1	2					
678254	flexi  	flexi CHASING 	STRING  				
W							
185W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	16,5kg	307x86x27cm	3ud	INC.

Zyra

Colección Chasing


Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos

1
 2

N
 NEW



675604	flexiLED	flexiCHASING	STRING PLUS LED
W			
95W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
12,5kg	328x88x30m	3ud	INC.



Elya

Colección Chasing


Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos

1
 2

N
 NEW



675611	flexiLED	flexiCHASING	STRING PLUS LED
W			
80W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
11kg	285x93x30cm	3ud	INC.




Portal Star 2D

Colección Chasing



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



							
632058	flexi 	flexi CHASING 	STRING 	 PVC NET 			
							
134W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	40kg	275x118x16cm	1ud	INC.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structures laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Colección Radiant


Sunset

Compass

Polaris

Sunset

Colección Radiant



							
654555	flexi 	STRING  	PMMA				
W							
31W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	4,5kg	178x93x20cm	5ud	INC.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.



E/ Gold-plated structure.

F/ Structures laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Compass

Colección Radiant



654579	flexi	flexi CHASING	STRING		PMMA		
W							
35W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	5,2kg	160x93x20cm	5ud	INC.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structures laquées Or.


P/ Estrutura banhada a ouro.

Polaris

Colección Radiant



	1	2	
654562	flexiLED	flexiCHASINGLED	STRINGPLUSLEDPMMA
W			
32W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
4kg	175x93x20cm	5ud	INC.




Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.
 E/ Gold-plated structure.
 F/ Structures laquées Or.
 P/ Estrutura banhada a ouro.

Mástil

Colección Radiant



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]







660358



Aluminio dorado

Dual Color

Tree Screen Ball Screen



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ El motivo está equipado con un cable especial que tiene la capacidad de cambiar la dirección de la corriente eléctrica. Este cable se coloca entre el motivo y el cable de alimentación. Cuando la corriente fluye en una dirección, convierte el color de la luz de blanco cálido (WW) a blanco frío (CW), y el blanco frío (CW) a blanco cálido (WW), y cuando la corriente fluye en la dirección opuesta, hace lo contrario.



E/ The motif is equipped with a special cable that has the ability to change the direction of the electric current. This wire is placed between the motif and the power cable. When the current flows in one direction, it converts the light colour from warm white (WW) to cool white (CW), and cool white (CW) to warm white (WW), and when the current flows in the opposite direction, it does the opposite.

F/ Le motif est équipé d'un câble spécial qui a la capacité de changer la direction du courant électrique. Ce câble est placé entre le motif et le câble d'alimentation. Lorsque le courant circule dans un sens, il convertit la couleur de la lumière du blanc chaud (WW) au blanc froid (CW), et du blanc froid (CW) au blanc chaud (WW), et lorsque le courant circule dans l'autre sens, il fait l'inverse.

P/ O motivo está equipado com um cabo especial que tem a capacidade de mudar a direção da corrente elétrica. Este cabo é colocado entre o motivo e o cabo de alimentação. Quando a corrente flui numa direção, converte a cor da luz de branco quente (WW) para branco frio (CW), e de branco frio (CW) para branco quente (WW), e quando a corrente flui na direção oposta, faz o contrário.

Tree Screen

Dual Color



654586	flexi LED	STRING PLUS LED
W	⚡	☐
65W	230V	CII
	IP65 IP44 Plug	7,8kg
	243x120x23cm	5ud
		INC.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.



E/ Gold-plated structure.

F/ Structures laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Ball Screen

Dual Color



654593	flexi LED	STRING PLUS LED
W	⚡	☐
64W	230V	CII
	IP65 IP44 Plug	7,5kg
	243x120x23cm	5ud
		INC.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structures laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Animales del Bosque

Oso

Conejo

Ardilla

Buho

Glowbird I

Glowbird II




Oso



3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



			
678452	flexi 	STRING   	PVC NET  
			
41W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug
			16kg + 30kg contrapeso
			235x200x5cm
			1ud
			INC.

Ñ/ Estructura dorada.
Motivo 2D que se sirve con
contrapeso para colocar
simulando un 3D.

E/ Gold-plated structure.
2D motif served with
counterweight to be
placed simulating a 3D.

F/ Structures laquées Or.
Motif 2D servi avec
contrepoids à placer
simulant un 3D.

P/ Estrutura banhada a ouro. Motivo 2D servido com contrapeso para ser colocado simulando um 3D.




Conejo



11

3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



			
680721	flexi 	STRING    	PVC NET  
			
31,8W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug
			
			8kg + contrapeso
			
			190x165x5cm
			
			1ud
			
			INC.

Ñ/ Estructura dorada.
Motivo 2D que se sirve con
contrapeso para colocar
simulando un 3D.

E/ Gold-plated structure.
2D motif served with
counterweight to be
placed simulating a 3D.

F/ Structures laquées Or.
Motif 2D servi avec
contrepoids à placer
simulant un 3D.

P/ Estrutura banhada a ouro. Motivo 2D servido com contrapeso para ser colocado simulando um 3D.

Ardilla

Animales del Bosque



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D




N

NEW



679787	flexi	STRING	PVC NET
W			
37W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug
			11kg + 15kg contrapeso
			285x135x5cm
			1ud
			INC.



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.
Motivo 2D que se sirve con
contrapeso para colocar
simulando un 3D.

E/ Gold-plated structure.
2D motif served with
counterweight to be
placed simulating a 3D.

F/ Structures laquées Or.
Motif 2D servi avec
contrepoids à placer
simulant un 3D.

P/ Estrutura banhada a
ouro. Motivo 2D servido
com contrapeso para ser
colocado simulando um 3D.

Buho

Animales del Bosque



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




N

NEW



681407	flexi	STRING	PVC NET
W			
65W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
			11kg
			215x150x5cm
			1ud
			INC.




Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structures laquées Or.

P/ Estrutura banhada a
ouro.



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Glowbird I

Animales del Bosque

N
NEW



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



681520	flexi	STRING PLUS
W		
13W	230V	CII
		IP65 IP44 Plug
		2kg
		86x71x5cm
		5ud
		INC.


Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structures laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Glowbird II

Animales del Bosque

N
NEW



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



681551	flexi	STRING PLUS
W		
13W	230V	CII
		IP65 IP44 Plug
		2kg
		95x56x5cm
		5ud
		INC.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structures laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Felices Fiestas

Corporeo



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



Felices Fiestas Felices Fiestas

				W		
546201	200cm			9W	4kg	205x45x8cm
546218	200cm			9W	4kg	205x45x8cm
546225	400cm			15W	8kg	210x70x14cm
546232	400cm			15W	8kg	210x70x14cm

230V	CII	IP44	1ud	INC.

Felices Fiestas
2.000

Felices Fiestas
4.000

Información / Information / Information / Informações

Ñ/ Ideal para fachadas. Iluminación solo por la parte frontal.

E/ Ideal for facades. Lighting only from the front.

F/ Idéal pour les façades. Éclairage seulement de l'avant.

P/ Ideal para fachadas. Iluminação apenas pela frente.

Feliz Navidad



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




A *Feliz Navidad*
B *Feliz Navidad*

C *Feliz Navidad*
D *Feliz Navidad*

		W	
545372	A	flexi	78W 17kg
545389	B	flexi	78W 17kg
489072	C	flexi DOUBLE NEON	234W 19kg
489089	D	flexi DOUBLE NEON	234W 19kg

230V	CII	IP65 IP44 Plug	300x74x7,5cm	1ud	INC.	10mm

Feliz Navidad
4.570



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Feliz Navidad

Abetos



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos


A



B



509848	A	flexiLED	TAPIZ
509855	B	flexiLED	TAPIZ
W	⚡	□	⊙
132W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
		16kg	(2x) 97x77x5cm (2x) 30x32x5cm (1x) 51x53x5cm (1x) 99x33x5cm (1x) 305x557x5cm
		1ud	INC. 10mm



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Feliz Navidad

8m



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



509800	A	flexiLED	
509817	B	flexiLED	
W	⚡	□	⊙
267W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
		30kg	350x165x20cm
		1ud	INC. 20mm

Feliz Navidad

6m



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





			
567152	flexi	DOUBLE NEON	LED
	flexi	LED	STRING PLUS
W			
750,5W	230V	CII	IP65
			IP44 Plug
			27kg
			300x200x20cm
			1ud
			INC.
			10x20mm



Felices Fiestas



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





		W			
545334	A	flexi	LED	48W	7kg
				2.670mm	270x55x5cm
489096	B	flexi	DOUBLE NEON	LED	288W
				26kg	5.300mm
				275x95x7,5cm	
					
230V	CII	IP65	IP44 Plug	1ud	INC.
					10mm





MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Felices Fiestas

5m



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



626569	flexi	DOUBLE NEON	LED	STRING	PLUS	LED
W	⚡	□	⊙	⚖	📦	🔌
305W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	17kg	300x220x20cm	1ud
					INC.	10x20mm



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Felices Fiestas

Estrellas 6m



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



567169	flexi	DOUBLE NEON	LED	LED	STRING	PLUS	LED
W	⚡	□	⊙	⚖	📦	🔌	📱
368W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	38kg	300x220x20cm	1ud	INC.
							10x20mm

Felices Fiestas

con Estrella de Mar



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



      										
149358	A	flexi			FLASH		73W	8kg	2.670mm	270x83x5cm
149372	B	flexi			FLASH		73W	8kg	2.670mm	270x83x5cm
149365	A	flexi			FLASH		120W	26kg	5.300mm	275x173x7,5cm
149389	B	flexi			FLASH		120W	26kg	5.300mm	275x173x7,5cm



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Felices Fiestas con Cometa



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



	1	2	W	kg	↕	📦
149426	flexiLED	flexiLED	78W	8kg	2.670mm	270x84x5cm
149419	flexiLED	flexiLED	156W	26kg	5.300mm	275x173x7,5cm
⚡	□	⦿	🔌	⏱		
230V	CII	IP65 IP44 Plug	1ud	INC.		



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Felices Fiestas Rama



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



	1	2	W	kg	↕	📦
149488 A	flexiLED	flexiLED	66W	8kg	2.550mm	258x63x5cm
149471 B	flexiLED	flexiLED	66W	8kg	2.550mm	258x63x5cm
149501 A	flexiLED	flexiLED	120W	18kg	4.200mm	220x100x7,5cm
149495 B	flexiLED	flexiLED	120W	18kg	4.200mm	220x100x7,5cm
⚡	□	⦿	🔌	⏱		
230V	CII	IP65 IP44 Plug	1ud	INC.		

Felices Fiestas



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





A *Felices Fiestas* B *Felices Fiestas*

		W				
385046	A	flexi 	40W	4kg	2.060mm	209x40x5cm
094863	B	flexi 	40W	4kg	2.060mm	209x40x5cm
385053	A	flexi 	56W	8kg	3.000mm	313x58x5cm
094788	B	flexi 	56W	8kg	3.000mm	313x58x5cm
						
230V	CII	IP65 IP44 Plug	1ud	INC.		



Bones Festes con Cometa




Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





	1	2	W			
385695	flexiLED	flexiLED	78W	8kg	2.670mm	270x84x5cm
385701	flexiLED	flexiLED	156W	26kg	5.200mm	264x173x7,5cm
						
230V	CII	IP65 IP44 Plug	1ud	INC.		





Rama



								
385657	A	flexi 	flexi 	62W	7kg	2.570mm	260x63x5cm	
385664	B	flexi 	flexi 	62W	7kg	2.570mm	260x63x5cm	
385671	A	flexi 	flexi 	100W	18kg	4.200mm	220x100x7,5cm	
385688	B	flexi 	flexi 	100W	18kg	4.200mm	220x100x7,5cm	

					
230V	CII	IP65 IP44 Plug	1ud	INC.	



Freestyle



						
385084	A	flexi 	66W	4kg	2.680mm	270x50x5cm
954273	B	flexi 	66W	4kg	2.680mm	270x50x5cm
373821	A	flexi 	90W	14,5kg	3.894mm	213x70x7,5cm
954280	B	flexi 	90W	14,5kg	3.894mm	213x70x7,5cm

				
230V	CII	IP65 IP44 Plug	1ud	INC.

Boas Festas

Freestyle



Motivo

Motifs

Motifs

Motivos

A

BOAS FESTAS

B

BOAS FESTAS



385077	A	flexiLED							
961578	B	flexiLED							
W									
81W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	13,5kg	235x70x7,5cm	1ud	INC.	25mm	



Boas Festas

6m



Motivo

Motifs

Motifs

Motivos

A

BOAS FESTAS

B

BOAS FESTAS



567176	A	flexi DOUBLE NEONLED							
567183	B	flexi DOUBLE NEONLED							
W									
564W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	19kg	390x130x7,5cm	1ud	INC.	10x20mm	





Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



489119	A	flexi DOUBLE NEON	LED	144W	18kg	3.000mm	303x57x5cm	
489126	B	flexi DOUBLE NEON	LED	144W	18kg	3.000mm	303x57x5cm	
N 677110	A	flexi DOUBLE NEON	LED	180W		5.200mm	300x95x7,5cm	
N 677103	B	flexi DOUBLE NEON	LED	180W		5.200mm	300x95x7,5cm	



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



		1	2
385732	A	flexiLED	flexiLED
385749	B	flexiLED	flexiLED

W								
67W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	10kg	293x100x5cm	1ud	INC.	10mm

Merry Christmas



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Merry Christmas



			
545396		flexi LED	
W			
60W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
			
10kg		200x70x7,5cm	
		1ud	
		INC.	
		10mm	



Bonnes Fêtes con Cometa




Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Bonnes Fêtes



			W			
494885	flexi LED	flexi LED	81W	8,5kg	2.723mm	277x907x7,5cm
526159	flexi LED	flexi LED	165W	26kg	5.000mm	264x173x7,5cm
						
230V		CII		IP65 IP44 Plug		1ud
						INC.





Rama

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




						
526166	flexi 	flexi 	69W	7,5kg	2.513mm	256x63x5cm
528047	flexi 	flexi 	102W	12kg	3.913mm	266x95x10cm



GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRÁFICOS: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Joyeux Noël

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Technical drawing of the flexi LED strip light showing dimensions and specifications:


- Dimensions: 1m, 2m, 3m
- Model: flexi LED
- Series: STRING PLUS
- Power: 186W
- Voltage: 230V
- Beam angle: CII
- Color temperature: IP65 (P44, D11)
- Weight: 23,5kg
- Dimensions: 207x156x7,5cm
- Length: 1ud
- Incandescent equivalent: INC.
- Width: 10mm

Star Comet

550cm

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos




			W
392389	A		236W
392419	B	 / 	70W
392433	C		178W
392426	D		178W
488716	E		280W



Cambio entre colores según función seleccionada.
 Switching between colors according to selected function.
 La commutation entre les couleurs en fonction de la fonction sélectionnée.
 Alternando entre as cores de acordo com a função selecionada.



							
230V	CII	IP65 IP44 Plug	25kg	1- 362x204x6cm 2- 162x204x6cm	1ud	INC.	25mm









MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Star Comet

700cm



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



			W
209205	A	flexiLED	305W
240437	B	flexiLED / CLUSTERLED	78W
209243	C	flexiLED	218W
209236	D	flexiLED	218W
488723	E	flexiLED	368W



Cambio entre colores según función seleccionada.
Switching between colors according to selected function.
La commutation entre les couleurs en fonction de la fonction sélectionnée.
Alternando entre as cores de acordo com a função selecionada.



230V

CII

IP65
IP44 Plug

28kg

1- 275x205x6cm
2- 162x205x6cm

1ud

INC.

25mm




Portada Feria Lágrima

Motivo


Motifs

Motifs

Motivos



600187	flexiLED	STRING PLUS
W		
924W	230V	CII
	IP65	IP44 Plug
	117kg	INC.
	30x30mm	



Bajo pedido / On request / Sur commande / A pedido

Ñ/ Posibilidad de diseños diferentes bajo proyecto. E/ Possibility of different designs under project. F/ Possibilité de différents designs en cours de projet. P/ Possibilidade de diferentes desenhos sob projeto.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Postes 7m incluidos. E/ 7m poles included. F/ Perches de 7 m incluses. P/ Postes de 7m incluídos.



Olas y Estrellas

Pattern

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos






LATERAL
IZQUIERDA




CENTRAL




LATERAL
DERECHA



CENTRAL									
									
597593		flexiLED		STRING PLUS LED		Fall Lite Smart			
W									
52W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	10kg	210x210x7cm	1ud	INC.	10x10mm	



LATERAL									
									
597685	597661	flexiLED	STRING PLUS LED	Fall Lite Smart					
W									
43W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	7kg	210x135x7cm	1ud	INC.	10x10mm	



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHS: Units in mm/GRÁFICOS: Unidades en mm/GRÁFICOS: Unidades en mm]




2,6m

Olas y Estrellas Pattern LATERAL

+

Olas y Estrellas Pattern LATERAL



4,6m


Olas y Estrellas Pattern LATERAL

+

Olas y Estrellas Pattern CENTRAL

+

Olas y Estrellas Pattern LATERAL



6,6m

Olas y Estrellas Pattern LATERAL

+

Olas y Estrellas Pattern CENTRAL

+

Olas y Estrellas Pattern CENTRAL

+

Olas y Estrellas Pattern LATERAL


Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição

Shooting Star


Pattern

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos





LATERAL
IZQUIERDO



CENTRAL
IZQUIERDO



CENTRAL
DERECHO





LATERAL
DERECHO



CENTRAL									
									
529983	560191	flexi	LED	LED	STRING	PLUS	LED	LED	
W									
70,6W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8,5kg	203x183x7,5cm	1ud	INC.	10x10mm	


LATERAL									
									
529952	529969	flexi	LED	LED	STRING	PLUS	LED	LED	
W									
141,3W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	14kg	310x189x7,5cm	1ud	INC.	10x10mm	





10m

Shooting Star Pattern LATERAL izquierda (529952) + Shooting Star Pattern CENTRAL izquierda (529983) + Shooting Star Pattern CENTRAL derecha (560191) + Shooting Star Pattern LATERAL derecha (529969)



6m

Shooting Star Pattern LATERAL izquierda (529952) + Shooting Star Pattern LATERAL derecha (529969)



4m

Shooting Star Pattern CENTRAL izquierda (529983) + Shooting Star Pattern CENTRAL derecha (560191)

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição



Toledo



Toledo

Ice Waves

Pattern

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos






CENTRAL




LATERAL



CENTRAL									
									
560306		flexi  			STRING   				
									
91W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6,5kg	147x173x7,5cm	1ud	INC.	20x10mm	



LATERAL									
									
560290		flexi  			STRING   				
									
87W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	10,5kg	205x173x7,5cm	1ud	INC.	20x10mm	





5,4m

Ice Waves Pattern LATERAL

+

Ice Waves Pattern CENTRAL

+

Ice Waves Pattern LATERAL



8m

Ice Waves Pattern
LATERAL

+

Ice Waves Pattern
LATERAL

+

Ice Waves Pattern
LATERAL

+

Ice Waves Pattern
LATERAL



4,25m

Ice Waves Pattern CENTRAL

+

Ice Waves Pattern CENTRAL

+

Ice Waves Pattern CENTRAL

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição

NightFall


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



N
NEW



			
675789	flexiLED	STRING PLUS	STRING PLUS
120W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
8kg	208x95x18cm	1ud	INC.



WallPIXELMAX P100

240x256cm


MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX




Motivo
Motifs
Motifs
Motivos






		
657150	STRING PIXELMAX	600leds
240W	12V ac	CII
25kg	245x261x15cm	1ud
INC.	25x25mm	



Información/Information/Information/Informações



N/ Producto servido sin control. **E**/ Product served without control. **F**/ Produit servi sans contrôle. **P**/ Produto servido sem controlo.



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

String Mesh **PIXELMAX** P50

223x168cm



634458	STRING MESH PIXELMAX	1.260leds
W		
189W	12V ac	CII
	IP68	IP44 Plug
	30kg	228x173x15cm
	1ud	INC.
		25x25mm

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Producto servido sin control.

E/ Product served without control.

F/ Produit servi sans contrôle.


P/ Produto servido sem controlo.



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

String Mesh **PIXELMAX** P50

170x210cm



634465	STRING MESH PIXELMAX	1.280leds
W		
192W	12V ac	CII
	IP68	IP44 Plug
	31kg	165x205x15cm
	1ud	INC.
		25x25mm

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Producto servido sin control.


E/ Product served without control.

F/ Produit servi sans contrôle.

P/ Produto servido sem controlo.


ScreenPIXELMAX

400x200cm



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





			
562126		SCREEN PIXELMAX 	
W			
528W	66V ac	CII	IP44
			
65kg	205x205x15cm	1ud	INC. 20x20mm



Información/Information/Information/Informações


- Ñ/** Controlador Master y Slave servidos en caja estanca IP66.
- E/** Master and Slave controller served in IP66 watertight box.
- F/** Contrôleur maître et esclave servi dans une boîte étanche IP66.
- P/** Controladores Master e Slave servidos em caixa estanque IP66.

Bell loop

N
NEW



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




		1	2	3
678216	flexi LED	STRING PLUS LED	STRING PLUS LED	PVC NET
W	⚡	□	⊙	⊙
60W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8,5kg
				135x207x23cm
				5ud
				INC.

Ribbon Glow

N
NEW



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



		1	2	3
678209	flexi LED	STRING PLUS LED	STRING PLUS LED	PVC NET
W	⚡	□	⊙	⊙
47W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	4,7kg
				77x207x23cm
				5ud
				INC.

Magic Sphere

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos






N
 NEW



							
678193 flexiLED STRING PLUS   STRING PLUS   PVC NET 							
W							
55W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6,7kg	97x207x23cm	5ud	INC.



Blue Ribbon

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos






N
 NEW



							
678186 flexiLED STRING PLUS   STRING PLUS   PVC NET 							
W							
60W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	7,8kg	133x257x23cm	5ud	INC.




Eve Star



N
NEW



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



675727	flexiLED	flexiLED	STRING PLUS LED
W			
43W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
		3,8kg	208x108x26m
			5ud
			INC.


Galaxy



N
NEW



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



675734	flexiLED	STRING PLUS LED	Flash
W			
75W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
		3,5kg	208x73x26cm
			5ud
			INC.


Magic Star

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos






N
 NEW



							
675758	flexiLED	STRING PLUS LED					
W							
35W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	4,2kg	258x86x26cm	5ud	INC.



Faith

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos






N
 NEW



							
675710	flexiLED	flexiLED	STRING PLUS LED				
W							
30W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	2,6kg	208x60x26cm	5ud	INC.




Double Dream

N
NEW



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




675765	flexiLED	STRING PLUS
W		
30W	230V	CII
IP65	IP44 Plug	2,6kg
113x43x30m	5ud	INC.

Double Halo

N
NEW



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



675772	flexiLED	STRING PLUS	esSense Ball
W			
21W	230V	CII	IP65
IP44 Plug	2,1kg	15x113x26cm	5ud
INC.			

Starfall

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos






N
 NEW



		
675703	flexi LED	STRING PLUS LED LED
W		
42W	230V	CII
		
IP65 IP44 Plug	4,1kg	258x96x26m
		
5ud	INC.	



Starlight


Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos








			
654418	flexi LED	flexi LED	STRING PLUS LED LED
W			
28W	230V	CII	
			
IP65 IP44 Plug	7kg	208x68x23cm	5ud
		INC.	



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.
 E/ Gold-plated structure.
 F/ Structures laquées Or.
 P/ Estrutura banhada a ouro.




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Máscara con Plumas

N
NEW



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



676366	flexi	LED	LED	LED	LED	STRING PLUS	LED	LED	LED	LED
W	⚡	□	○	⚖	📦	🔌	INC.			
87W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	11kg	185x190x5cm	2ud	INC.			




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Máscaras

N
NEW



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



676083	flexi	LED	LED	STRING PLUS	LED	LED				
W	⚡	□	○	⚖	📦	🔌	INC.			
80W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	11kg	190x175x5cm	2ud	INC.			

Notas Musicales


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



N
NEW





											
676496	flexi					STRING					
W											
52W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8kg	250x173x5cm	2ud	INC.				




Banderines Multicolor

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





								
653428	flexi    	STRING PLUS    						
653435	flexi    	STRING PLUS    						
W								
39W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6,3kg	107x229x5cm	2ud	INC.	20x10mm






MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Daisy Flower



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



597777	flexiLED	ALPHA
W		
26W	230V	CII
IP65	IP44	Plug
5kg	150x93x7cm	2ud
INC.	20x10mm	




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Abies



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



600200	flexiLED	ALPHA
W		
34,5W	230V	CII
IP65	IP44	Plug
6kg	150x93x7cm	2ud
INC.	20x10mm	

Eclectic Slope


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





		
510028	A	flexiLED STRING PLUS 
510035	B	flexiLED STRING PLUS 


W								
55W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6kg	194x80x5cm	2ud	INC.	10mm



Eclectic Hive


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





				W
510110	A	flexiLED STRING PLUS 	-	83W
510127	B	flexiLED STRING PLUS 	STRING PLUS 	74W
510134	C	flexiLED STRING PLUS 	STRING PLUS 	74W

							
230V	CII	IP65 IP44 Plug	8kg	188x102x5cm	2ud	INC.	10mm





MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Eclectic Nari



Ávila




Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A



B




509923	A	flexi LED LED	STRING PLUS LED
509930	B	flexi LED LED	STRING PLUS LED
W	⚡	□	○
43W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
		7kg	203x76x5cm
		2ud	INC.
			10mm

Eclectic Fan


Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos







			1	2
510073	A	flexiLED	STRING PLUS LED	STRING PLUS LED
510080	B	flexiLED	STRING PLUS LED	STRING PLUS LED
W	⚡	□	⦿	⦿
80W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	9kg
			188x115x5cm	2ud
			INC.	10mm



Bolas


Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos








600224		flexiLED	STRING PLUS LED	
W	⚡	□	⦿	⦿
60W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	9kg
			253x110x7cm	2ud
			INC.	20x10mm






MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Three Star



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



600217		flexi	
W			
64,5W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
7kg	150x93x7cm	2ud	INC.
20x10mm			




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Céfiro



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



386159		flexi	
		STRING	
W			
102W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
11kg	116x268x5cm	2ud	INC.
20x10mm			

Angel Vela

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos






A



B



			1	2
210003	A	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED	TAPIZ
387408	B	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED	TAPIZ
W ⚡ ⏏ ⚙ ⚖ 📦 📏 📏 📏				
62,5W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	7,5kg 150x263x5cm 2ud INC. 20x10mm

Angelo's Neon

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





A




B



C



D




529662	A	ARPA	flexi DOUBLE NEON LED LED	
529679	B	TROMPETA	flexi DOUBLE NEON LED LED	
529686	C	CANDELA	flexi DOUBLE NEON LED LED	
529693	D	CAMPANA	flexi DOUBLE NEON LED LED	
W ⚡ ⏏ ⚙ ⚖ 📦 📏 📏 📏				
99W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	5kg 140x192x5cm 2ud INC. 10mm



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Aguilar de Campoó
Badajoz




								
600231	flexi  	STRING PLUS  	STRING PLUS 					
595360	flexi  	STRING PLUS  	STRING PLUS 					
								
70W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8kg	128x191x7cm	2ud	INC.	10x10mm



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Aguilar de Campoó
Badajoz









595353 flexi   STRING PLUS   STRING PLUS  

W        

88W 230V CII IP65 IP44 DJL 8,5kg 129x211x7cm 2ud INC. 10x10mm

Melchor



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX




Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



		
567190	flexiLEDLEDLED	STRINGPLUSLED
W		
84W	230V	CII
		
IP65	IP44	Plug
8kg	110x225x5cm	1ud
INC.	10x20mm	



Gaspar



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




		
567206	flexiLEDLEDLED	STRINGPLUSLED
W		
87W	230V	CII
		
IP65	IP44	Plug
8kg	110x225x5cm	1ud
INC.	10x20mm	



Baltasar



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



																	
567213		flexi		   		STRING		 									
																	
96W		230V		CII		IP65 IP44 Plug		8,5kg		110x225x5cm		1ud		INC.		10x20mm	

Bolma

Lilium




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



567237	flexi LED	STRING PLUS LED
W		
123W	230V	CII
IP65	13,5kg	190x1905x7,5cm
IP44 Plug	2ud	INC. 10x20mm



Ø1.800

Bolma

Star Flake




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




567251	flexi LED	STRING PLUS LED
W		
120W	230V	CII
IP65	11,4kg	190x1905x7,5cm
IP44 Plug	2ud	INC. 10x20mm




Ø1.800



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



							
529082		flexiLED		STRING PLUS LED			
W							
58,6W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	7,3kg	190x190x7,5cm	2ud	INC. 10x20mm




Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A

B



							
441629	A	flexi 	flexi 				
441636	B	flexi 	flexi 				
W							
78W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8kg	135x160x5cm	2ud	INC. 10x20mm

Cometa II

Motivo


Motifs

Motifs

Motivos









		W	
489560	A	flexi DOUBLE NEON 	63W
488815	B	flexi DOUBLE NEON 	63W

							
230V	CII	IP65 IP44 Plug	2kg	110x50x5cm	1ud	INC.	10x10mm




		W	
489577	A	flexi DOUBLE NEON 	90W
488822	B	flexi DOUBLE NEON 	90W


							
230V	CII	IP65 IP44 Plug	3,5kg	159x71x5cm	1ud	INC.	10x10mm



		W
489584	A flexi DOUBLE NEON 	189W
488839	B flexi DOUBLE NEON 	189W
488808	C flexi 	96,6W

							
230V	CII	IP65 IP44 Plug	9kg	311x133x5cm	1ud	INC.	20x10mm






MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Reyes Magos con Estrella Fugaz



Toledo



								
567367		flexi  						
W								
306W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	28kg	170x230x20cm	1ud	INC.	10x20mm



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Belén 2D



563635	flexi LED LED	-	153W	15kg	280x200x7,5cm
564823	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED	164W	17kg	280x200x7,5cm
⚡	□	⊙	Ⓚ	Ⓜ	Ⓜ
230V	CII	IP65 IP44 Plug	1ud	INC.	10x20mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

Lilium


Punta Cono



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



516327	flexi	Ø78cm	6-8m	36W	4,3kg	83x83x5cm
516341	flexi	Ø117cm	10-12-14m	54W	6,3kg	122x122x5cm
597364	flexi	Ø200cm	16-18-20m	96W	11,8kg	205x205x5cm
230V	CII	IP65 IP44 Plug	1ud	INC.		



Lilium





MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



					
510141	flexi  	Ø78cm	36W	4,3kg	83x83x5cm
510165	flexi  	Ø117cm	54W	6kg	122x122x5cm
					
230V	CII	IP65 IP44 Plug	2ud	INC.	






MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Kabalah



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



			W		
510189	flexi	Ø76,5cm	27W	3kg	82x82x5cm
510196	flexi	Ø76,5cm	27W	3kg	82x82x5cm
510226	flexi	Ø118cm	42W	4kg	123x123x5cm
230V	CII	IP65 IP44 Plug		2ud	INC.




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Happa



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



			W		
510301	flexi	Ø85cm	15W	2,5kg	90x90x5cm
510318	flexi	Ø85cm	15W	2,5kg	90x90x5cm
510332	flexi	Ø121cm	21W	3kg	126x126x5cm
510349	flexi	Ø121cm	21W	3kg	126x126x5cm
230V	CII	IP65 IP44 Plug		2ud	INC.


Star Flake

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos






Aguilar de Campoó
Palencia



						
194037	A		Ø80cm	33W	2,5kg	83x83x5cm
194013	B		Ø80cm	33W	2,5kg	83x83x5cm
194044	C		Ø80cm	33W	2,5kg	83x83x5cm
194068	A		Ø120cm	51W	4,5kg	123x123x5cm
194051	B		Ø120cm	51W	4,5kg	123x123x5cm
194075	C		Ø120cm	51W	4,5kg	123x123x5cm

				
230V	CII	IP65 IP44 Plug	2ud	INC.






MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Gift I



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



			1	2
375726	flexi	LED	STRING PLUS	TAPIZ
W	⚡	□	⊙	⚖
63W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8,5kg
			120x120x5cm	2ud
			INC.	10mm



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Gift Box Loop II




Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A



B



			1	2
442930	A	flexi	LED	STRING PLUS
442954	B	flexi	LED	STRING PLUS
W	⚡	□	⊙	⚖
97W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	9kg
			153x190x5cm	1ud
			INC.	10mm

Ángel

Trompeta



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




N

NEW



689298	flexiLED	STRING PLUS	LED	LED	Lentejuelas	
W	⚡	□	°	kg	1ud	INC.
142W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	17kg	1ud	INC.



Lazo

RGBWW



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




N

NEW



						
648936	flexi 	STRING  	PVC NET 			
W						
83W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8kg	1ud	INC.




North Star

N
NEW



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



		1	2
		flexiLED	flexiLED
W	⚡	□	⊙
12W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
		1,05kg	78x75x30cm
		10ud	INC.

Orbit

N
NEW



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




		□	■
675826	flexiLED	STRING PLUS	LED
675833	flexiLED	STRING PLUS	LED
W	⚡	□	⊙
9W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
		0,9kg	93x93x30cm
		10ud	INC.

Crown Snow




654371	flexi LED	STRING PLUS LED						
W	⚡	□	°C	kg	📦	🔌	🔌	
12W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	2,8kg	78x68x15cm	10ud	INC.	



Crown Ribbon



654388	flexi LED	STRING PLUS LED	TAPIZ					
W	⚡	□	°C	kg	📦	🔌	🔌	
12W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	2,7kg	78x68x15cm	10ud	INC.	




Reno Double Neon

180cm



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




						
487511		flexi DOUBLE NEON 				
W						
117W	230V	CII	IP54 IP44 Plug	186x116x5cm	1ud	INC.

Reno Double Neon

140cm



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



						
487528		flexi DOUBLE NEON 				
W						
90W	230V	CII	IP54 IP44 Plug	146x90x5cm	1ud	INC.


Wake

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





							
510363		flexi 					
510370		flexi 					
W							
15W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	1,7kg	57x57x5cm	5ud	INC.




Tulip


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos






							
510394		flexi 					
510400		flexi 					
W							
18W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	1,7kg	55x55x5cm	5ud	INC.





		1	2
		flexiLED	flexiLED
		flexiLED	flexiLED
W	⚡	□	⦿
24W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
			/kg
			58x68x5cm
			5ud
			INC.



		□	W
		flexiLED	9W
		flexiLED	14W
⚡	□	⦿	/kg
230V	CII	IP65 IP44 Plug	1kg
			55x45x5cm
			5ud
			INC.

Star Mini

Double



Motivo


Motifs

Motifs

Motivos



	1	2		W		
412759	flexiLED	flexiLED	Ø30cm	5,9W	1kg	35x35x5cm
412766	flexiLED	flexiLED	Ø30cm	5,9W	1kg	35x35x5cm
412773	flexiLED	flexiLED	Ø30cm	5,9W	1kg	35x35x5cm
412810	flexiLED	flexiLED	Ø60cm	11,2W	1,5kg	65x65x5cm
412827	flexiLED	flexiLED	Ø60cm	11,2W	1,5kg	65x65x5cm
412834	flexiLED	flexiLED	Ø60cm	11,2W	1,5kg	65x65x5cm
230V	CII	IP65 IP44 Plug	5ud	INC.		



Star Mini

Double Neon



Motivo


Motifs

Motifs

Motivos




486217	A	flexiDOUBLE NEONLED				
489195	B	flexiDOUBLE NEONLED				
489188	C	flexiDOUBLE NEONLED				
18W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	1kg	53x53x5cm	5ud INC.



Double Star Flashing


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



								
	412865	flexi 	flexi  					
	412872	flexi 	flexi  					
	412889	flexi 	flexi  					
								
	18W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	1kg	75x60x5cm	5ud	INC.

Ball Mini

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



							
194204		flexi 					
194211		flexi 					
							
16W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	1kg	53x53x5cm	5ud	INC.

Mira


Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos



N
 NEW



							
675796		flexi 					
W							
9W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	1,1kg	68x60x30cm	10ud	INC.



Joy


Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos



N
 NEW




							
675802		flexiLED					
W							
15W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	1,5kg	68x63x30cm	10ud	INC.



Star 8 puntas


Doble



	1	2
	flexiLED	flexiLED
W	11W	11W
	230V	230V
	CII	CII
	IP65 IP44 Plug	IP65 IP44 Plug
	2kg	2kg
	96x77x56cm	96x77x56cm
	10ud	10ud
	INC.	INC.

Gold Star

Pmma



	1	2
	flexiLED	PMMA
W	13W	13W
	230V	230V
	CII	CII
	IP65 IP44 Plug	IP65 IP44 Plug
	5kg	5kg
	75x72x5cm	75x72x5cm
	10ud	10ud
	INC.	INC.


Alpha

con Movimiento



566858		Ø25,5cm	2,5W	0,7kg	28x28x4cm
566865		Ø42cm	7W	1kg	43,5x43x4cm

230V	CII	IP65	10ud	NO INC.



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)



193078

Cable Alimentación Sin Rectificador

Mini Snow



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





		
	194457	A 
	194426	B 
	194433	C 
W		
15W	230V	CII
		
	IP65	IP44 Plug
		
	2kg	56x56x56cm
		
	10ud	INC.

Star Flake Mini



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



		
	195164	A 
	195171	B 
	195188	C 
W		
15W	230V	CII
		
	IP65	IP44 Plug
		
	2kg	55x55x3cm
		
	10ud	INC.

Ring Ribbon

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A




B



CC. Nervión Plaza
Sevilla

			W		
487535	A	flexi DOUBLE NEON	Ø32cm	9W 1kg	35x35x5cm
487559	A	flexi DOUBLE NEON	Ø64cm	18W 2kg	67x67x5cm
487566	B	flexi DOUBLE NEON	Ø64cm	18W 2kg	67x67x5cm
487573	A	flexi DOUBLE NEON	Ø95,5cm	27W 3kg	99x99x5cm
487580	B	flexi DOUBLE NEON	Ø95,5cm	27W 3kg	99x99x5cm
230V	CII	IP20	10ud	INC. 6m	



Aviso / Warning / Avertissement / Aviso

Ñ/ Para colocar este producto en el exterior, se necesita el cable de alimentación IP44.

E/ To place this product outdoors, the IP44 power cable is required.

F/ Pour placer ce produit à l'extérieur, le câble d'alimentation IP44 est requis.

P/ Para colocar este produto ao ar livre, é necessário o cabo de alimentação IP44.

Bajo pedido / On request / Sur commande / A pedido

Cable alimentación IP44


Accesorios

Accessories

Accessoires

Acessórios


BOLSAS BRIDAS



				
600118	Bl	Blanco	2,5x100mm	400ud
600125	Bl	Blanco	3,5x140mm	160ud
600132	Bl	Blanco	3,6x200mm	150ud
N 673341	Or	Dorada	3,6x200mm	150ud
600149	Bl	Blanco	4,8x300mm	100ud


Filtro UV de protección/ UV protection filter/ Filtre anti-UV/ Filtro de proteção UV

FIJACIÓN A POSTE 20-25MM




	
600194	Con goma protectora

BRAZO PARA MOTIVOS CALLE/FACHADA/MINI




		
600163	30~60cm	90x90cm
600170	60~120cm	130x130cm

BRIDA METÁLICA




			
662734	Gr	Gris	80-150mm
662741	Gr	Gris	100-180mm

NIVELADOR



	
521000	


PIE VERTICAL



			
480826	Aluminio	Aluminio	95-165cm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

BLOQUE HORMIGÓN



N 671873



400kg




120x60x30cm



1ud

BLOQUE HORMIGÓN



N 671903



100kg




30x60x30cm



1ud

BLOQUE HORMIGÓN



N 671897



200kg




60x60x30cm



1ud

ESTANTERIA APILADORA



652001

Posibilidad de apilar hasta 3 alturas
Stackable up to 3 high
Empilable jusqu'à 3 hauteurs
Empilhável até 3 alturas



1ud


Giant Tree

3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Lemoa
Vizcaya



412216	2,7m	30kg	1	1ud
506946	4m	44kg	1	1ud
506991	6m	112kg	3	1ud

Componentes/Components/Composants/Componentes

Ñ/ Estructura de poste interior y base fijación de seguridad.

E/ Structure of inner pole and base with safety locking.

F/ Structure du pôle interne et base avec fermeture de sécurité.

P/ Estrutura do pólo interior e base com bloqueio de segurança.

Información / Information / Information / Informações

Ñ/ Este producto se sirve desmontado, embalado en el número de cajas que indica la columna de embalaje. Solo se sirve el árbol, sin decoración.

E/ This product is disassembled, packed in the number of cases indicating the column packing. Only the tree is served, without decoration.

F/ Ce produit est démonté, emballé dans le nombre de cas, indiquant l'emballage de la colonne. Seul l'arbre est servi, sans décoration.

P/ Este produto é desmontado, embalado no número de casos, indicando a embalagem de coluna. Somente a árvore é servida, sem decoração.

Cone String

Lentejuelas

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos

3D


N

NEW



						
689526	STRING PLUS 	Lentejuelas 	Ø500x1.500cm	18W	5kg	155x52x52cm
689533	STRING PLUS 	Lentejuelas 	Ø500x1.500cm	18W	5kg	155x52x52cm
689540	STRING PLUS 	Lentejuelas 	Ø500x1.500cm	18W	5kg	155x52x52cm
689557	STRING PLUS 	Lentejuelas 	Ø500x1.500cm	28W	5kg	155x52x52cm
679800	STRING PLUS 	Lentejuelas 	Ø1.000x2.500cm	36W	9kg	255x105x105cm
679817	STRING PLUS 	Lentejuelas 	Ø1.000x2.500cm	36W	9kg	255x105x105cm


				
24V	CIII	IP65 Conexiones	1ud	INC.



Light Bright Cone

N
NEW

3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




			W		
688710	STRING PLUS	Ø104x2.450cm	36W	15kg	245x104x104cm
688727	STRING PLUS	Ø189x4.450cm	57W	35kg	245x105x105cm 2x 200x189x94,5cm
24V	CIII	IP65 Conexiones	1ud	INC.	

Cone Loop




Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



	1	2			W		
444651	flexiLED	STRING PLUS LED	TAPIZ	Ø600x1.500cm	21W	5kg	155x52x52cm
444675	flexiLED	STRING PLUS LED	TAPIZ	Ø600x1.500cm	21W	5kg	155x52x52cm
444750	flexiLED	STRING PLUS LED	TAPIZ	Ø1.000x2.500cm	48W	15kg	255x105x105cm
444774	flexiLED	STRING PLUS LED	TAPIZ	Ø1.000x2.500cm	48W	15kg	255x105x105cm
	24V	CIII	IP65 Conexiones	1ud	INC.		



Cone Loop PVC NET



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



	1	2					
512237	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET	CHRISTMAS BALL			
W	24V	CIII	IP65 Conexiones	15kg	255x105x105cm	1ud	INC.




Cherry Blossom Tree

1,8m



3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




210461						
210478						
210485						
506281						
W						
60W	24V	CIII	IP44	800	1ud	INC.

Cherry Blossom Tree

2,8m



3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



210492						
210508						
210515						
506298						
W						
150W	24V	CIII	IP44	2120	1ud	INC.

Cherry Blossom Tree


3,6m

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos

3D



						
408226						
408233						
408240						
W						
300W	24V	CIII	IP44	4100	1ud	INC.



Cherry Blossom Tree


4,5m

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos

3D




						
408257						
408264						
408271						
W						
350W	24V	CIII	IP44	5200	1ud	INC.



Maple Tree




3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



			W	
506311	LED	2,8m	100W	1.376
506328	LED	2,8m	100W	1.376
506335	LED	5m	180W	2.924
506342	LED	5m	180W	2.924
506359	LED	8m	250W	4.000
506397	LED	8m	250W	4.000
24V	CIII	IP44	1ud	INC.

Valley Tree

3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



601498	LED					
W						
6W	24V	CIII	IP44	600	1ud	INC.

Giant Cone

PIXELMAX NO TRANSITABLE



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



PIXELMAX



Gavá
Barcelona



							
652162	4,965m	STRING PIXELMAX 	12V	320W	135kg	SI	1ud
651042	6,945m	STRING PIXELMAX 	12V	560W	190kg	SI	1ud
652155	8,93m	STRING PIXELMAX 	12V	885W	280kg	SI	1ud
655897	10,92m	STRING PIXELMAX 	12V	1.285W	420kg	SI	1ud
655910	12,91m	STRING PIXELMAX 	12V	1.785W	585kg	SI	1ud
655941	14,90m	STRING PIXELMAX 	12V	2.385W	803kg	SI	1ud

PIXELMAX



Gijón

652179	6,945m	STRING PIXELMAX		12V	530W	185kg	SI	1ud
652186	8,93m	STRING PIXELMAX		12V	850W	275kg	SI	1ud
652193	10,92m	STRING PIXELMAX		12V	1.250W	415kg	SI	1ud
652278	12,91m	STRING PIXELMAX		12V	1.750W	580kg	SI	1ud
655965	14,9m	STRING PIXELMAX		12V	2.350W	795kg	SI	1ud
665834	18,9m	STRING PIXELMAX		12V	3.845W	1.230kg	SI	1ud
652315	20,9m	STRING PIXELMAX		12V	4.755W	1.436kg	SI	1ud

Giant Cone con Lilium

PIXELMAX NO TRANSITABLE



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



PIXELMAX

Loeches
Madrid

663427	14,40m	16,4m	STRING PIXELMAX	12V	2.470W	803kg	SI	1ud

Giant Cone con Lilium


PIXELMAX TRANSITABLE



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



PIXELMAX

Vitoria-Gasteiz
Pais Vasco

663434	18,40m	20,4m	STRING PIXELMAX	12V	3.950W	1.240kg	SI	1ud



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Giant Cone PIXELMAX RINGS

3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



P I X E L M A X



C.C. Way Dos Hermanas
Dos Hermanas, Sevilla



		+ LILIUM							
567435	8,33m	9,11m	STRING PIXELMAX		12V/230V	675W	275kg	SI	1ud
567442	10,32m	11,49m	STRING PIXELMAX		12V/230V	1.150W	415kg	SI	1ud
567459	12,31m	13,48m	STRING PIXELMAX		12V/230V	1.900W	580kg	SI	1ud

Aviso / Warning / Avertissement / Aviso

Ñ/ Sólo será transitable el modelo de 12m.

E/ Only the 12m model will be passable.

F/ Seul le modèle 12m sera praticable.

P/ Apenas o modelo de 12m será transitável.

Giant Cone

RGBWW (sin recubrimiento)





MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D

N

NEW



Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição



680134	6,34m	7,12m	STRING PLUS LED	230V	250W	141kg	NO	1ud
680141	8,33m	9,11m	STRING PLUS LED	230V	405W	200kg	NO	1ud
680158	10,32m	11,49m	STRING PLUS LED	230V	625W	315kg	NO	1ud
680165	12,31m	13,48m	STRING PLUS LED	230V	780W	460kg	NO	1ud

Giant Cone

RGBWW (sin recubrimiento)





MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D

N

NEW



Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição



680097	6,34m	7,12m	STRING PLUS LED	230V	432W	129kg	SI	1ud
680103	8,33m	9,11m	STRING PLUS LED	230V	652W	205kg	SI	1ud
680110	10,32m	11,49m	STRING PLUS LED	230V	937W	345kg	SI	1ud
680127	12,31m	13,48m	STRING PLUS LED	230V	1250W	500kg	SI	1ud



Santa Cruz de la Palma
La Palma



Giant Cone

CW-WW (sin recubrimiento)



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição

	↕	↕ + LILIUM	💡	⚡	W	kg	🕒	📦
511612	6,34m	7,12m	STRING PLUS LED	230V	250W	141kg	NO	1ud
511629	8,33m	9,11m	STRING PLUS LED	230V	405W	200kg	NO	1ud
511636	10,32m	11,49m	STRING PLUS LED	230V	625W	315kg	NO	1ud
511643	12,31m	13,48m	STRING PLUS LED	230V	780W	460kg	NO	1ud

Giant Cone

RGBWW DOUBLE STAR (sin recubrimiento)



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição

	↕	↕ + LILIUM	💡	T	⚡	W	kg	🕒	📦
511650	8,33m	9,11m	STRING PLUS LED	Double Star	230V	812W	265kg	NO	1ud
511667	10,32m	11,49m	STRING PLUS LED	Double Star	230V	1.179W	404kg	NO	1ud
511674	12,31m	13,48m	STRING PLUS LED	Double Star	230V	1.537W	610kg	NO	1ud



3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



		 + LILUM				W			
511681	8,33m	9,11m	STRING  	TAPIZ ROJO	230V	439W	260kg	NO	1ud
511698	10,32m	11,49m	STRING  	TAPIZ ROJO	230V	659W	405kg	NO	1ud
511704	12,31m	13,48m	STRING  	TAPIZ ROJO	230V	813W	610kg	NO	1ud



3D
 Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos



		 + LILIUM				W			
511711	8,33m	9,11m	STRING PLUS LED	GUIRNALDA DORADA + LÁMAPARA FLASH	230V	651W	265kg	NO	1ud
511766	10,32m	11,49m	STRING PLUS LED	GUIRNALDA DORADA + LÁMAPARA FLASH	230V	947W	415kg	NO	1ud
511773	12,31m	13,48m	STRING PLUS LED	GUIRNALDA DORADA + LÁMAPARA FLASH	230V	1.233W	625kg	NO	1ud

Giant Cone


STRING FLASHING (sin recubrimiento)



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



		 + LILIUM			W			
600521	6,34m	7,12m	STRING PLUS 	230V	432W	129kg	SI	1ud
600538	8,33m	9,11m	STRING PLUS 	230V	652W	205kg	SI	1ud
600545	10,32m	11,49m	STRING PLUS 	230V	934W	329kg	SI	1ud
600552	12,31m	13,48m	STRING PLUS 	230V	1.242W	479kg	SI	1ud
600569	6,34m	7,12m	STRING PLUS 	230V	432W	129kg	SI	1ud
600576	8,33m	9,11m	STRING PLUS 	230V	652W	205kg	SI	1ud
600583	10,32m	11,49m	STRING PLUS 	230V	934W	329kg	SI	1ud
600590	12,31m	13,48m	STRING PLUS 	230V	1.242W	479kg	SI	1ud

Giant Cone

CHASING (sin recubrimiento)

N
NEW

3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



		 LILIUM							
688734	6,34m	7,12m	STRING  	flexi  	230V	642W	139kg	SI*	1ud
688741	8,33m	9,11m	STRING  	flexi  	230V	1.072W	225kg	SI*	1ud
688758	10,32m	11,49m	STRING  	flexi  	230V	1.564W	359kg	SI*	1ud
688765	12,31m	13,48m	STRING  	flexi  	230V	2.082W	519kg	SI*	1ud
688772	6,34m	7,12m	STRING  	flexi  	230V	642W	139kg	SI*	1ud
688789	8,33m	9,11m	STRING  	flexi  	230V	1.072W	225kg	SI*	1ud
688796	10,32m	11,49m	STRING  	flexi  	230V	1.564W	359kg	SI*	1ud
688802	12,31m	13,48m	STRING  	flexi  	230V	2.082W	519kg	SI*	1ud

Aviso / Warning / Avertissement / Aviso

Ñ/ Sugerencia de colocación de Flexilight Chasing que se sirve sin montar.

E/ Suggested placement of Flexilight Chasing, which is delivered unassembled.

F/ Suggestion d'installation du Flexilight Chasing livré non assemblé.

P/ Sugestão de colocação do Flexilight Chasing, que é fornecido sem montagem.



Sant Carlo
Tarragona

Giant Cone

COMBO TRANSITABLE (sin recubrimiento)

3D
Motivo
Motifs
Motivos




			1	2			W			
600491	10,32m	11,49m	STRING PLUS LED	STRING PLUS LED	STAR FLAKE, ALPHA, MINI SNOW	230V	1,527W	398kg	SI	1ud
600507	14,3m	15,47m	STRING PLUS LED	STRING PLUS LED	STAR FLAKE, ALPHA, MINI SNOW	230V	2,597W	760kg	SI	1ud
600514	18,3m	20,3m	STRING PLUS LED	STRING PLUS LED	STAR FLAKE, ALPHA, MINI SNOW	230V	3,987W	1,240kg	SI	1ud

Giant Cone

STAR FLAKE (sin recubrimiento)

3D
Motivo
Motifs
Motivos



						W			
453653	8,33m	9,11m	STRING PLUS LED	STAR FLAKE	230V	1,091W	255kg	NO	1ud
453721	10,32m	11,49m	STRING PLUS LED	STAR FLAKE	230V	1,291W	370kg	NO	1ud
453790	12,31m	13,48m	STRING PLUS LED	STAR FLAKE	230V	1,827W	558kg	NO	1ud

Giant Cone

STARS (sin recubrimiento)



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



489942	8,33m	9,11m	STRING PLUS LED	21 ESTRELLAS	230V	1.085W	260kg	SI	1ud
489959	10,32m	11,49m	STRING PLUS LED	29 ESTRELLAS	230V	1.565W	402kg	SI	1ud
467520	12,31m	13,48m	STRING PLUS LED	37 ESTRELLAS	230V	2.005W	591kg	SI	1ud

Giant Cone

ICE (con recubrimiento)



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



Santa Cruz de Tenerife

600477	8,33m	9,11m	STRING PLUS LED	TAPIZ AZUL + STAR FLAKE + ALPHA	230V	713W	277,1kg	SI	1ud
600484	10,32m	11,49m	STRING PLUS LED	TAPIZ AZUL + STAR FLAKE + ALPHA	230V	1.130W	460kg	SI	1ud
640985	14,3m	16,3m	STRING PLUS LED	TAPIZ AZUL + STAR FLAKE + ALPHA	230V	2.176W	756kg	SI	1ud



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Giant Cone

TEARS (con recubrimiento)



3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




567466	6,34m	7,12m	STRING PLUS LED	TEARS WW + RED METALLIC BRANCH	230V	558W	208kg	NO	1ud
567473	8,33m	9,11m	STRING PLUS LED	TEARS WW + RED METALLIC BRANCH	230V	838W	361kg	NO	1ud
567480	10,32m	11,49m	STRING PLUS LED	TEARS WW + RED METALLIC BRANCH	230V	1.212W	534kg	NO	1ud



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Basic Gift

BOX CERRADA



3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



600279	3,6x3,8m	flexi LED	STRING PLUS LED	2	24V	580W	295kg	1ud	
600286	3,6x3,8m	flexi LED	STRING PLUS LED	2	24V	580W	295kg	1ud	

Basic Gift BOX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos


3D



Santa Cruz de Tenerife
Canarias



							
565134	3,4x3,4x3,4m		STRING PIXELMAX 	12V	1.800W	150kg	1ud
565141	3,4x3,4x3,4m		STRING PLUS 	24V	240W	130kg	1ud





MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Giant Ball



PIXELMAX

3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Arucas
Gran Canarias



							
656320	2,8x2,6m	flexiLED	STRING PIXELMAXLED	12V/24V	390W	127kg	1ud

							
656313	4,3x4m		STRING PIXELMAX 	12V/24V	690W	196kg	1ud
656351	4,3x4m		STRING PIXELMAX 	12V/24V	690W	196kg	1ud

Giant Ball

STARS

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D




Amposta
Tarragona

							
567527	2,8x2,6m	flexi 	STRING PLUS 	24V	210W	105kg	1ud
567541	2,8x2,6m	flexi 	STRING PLUS 	24V	210W	105kg	1ud



							
567510	4,3x4m	flexi 	STRING PLUS 	24V	375W	178kg	1ud
567534	4,3x4m	flexi 	STRING PLUS 	24V	375W	178kg	1ud







MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Giant Ball

CHASING

N
NEW

3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



688819	2,8x2,6m	flexi CHASING	LED	STRING PLUS	LED	24V	295W	110kg	1ud
688826	2,8x2,6m	flexi CHASING	LED	STRING PLUS	LED	24V	295W	110kg	1ud

688833	4,3x4m	flexi CHASING	LED	STRING PLUS	LED	24V	500W	188kg	1ud
688840	4,3x4m	flexi CHASING	LED	STRING PLUS	LED	24V	500W	188kg	1ud

Aviso / Warning / Avertissement / Aviso

Ñ/ Sugerencia de colocación de Flexilight Chasing que se sirve sin montar.

E/ Suggested placement of Flexilight Chasing, which is delivered unassembled.

F/ Suggestion d'installation du Flexilight Chasing livré non assemblé.

P/ Sugestão de colocação do Flexilight Chasing, que é fornecido sem montagem.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]


Giant Ball

6m


MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



656344	6m	flexi LED	STRING PIXELMAX LED	12V/24V	2.340W	480kg	1ud
600309	6m	flexi LED	STRING PLUS LED	24V	1.110W	450kg	1ud
600316	6m	flexi LED	STRING PLUS LED	24V	930W	450kg	1ud



Giant Ball Chasing

6m

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D

NEW



688857	6m	flexi CHASING LED	STRING PLUS LED	24V	1.470W	480kg	1ud
688864	6m	flexi CHASING LED	STRING PLUS LED	24V	1.470W	480kg	1ud



Aviso / Warning / Avertissement / Aviso

Ñ/ Sugerencia de colocación de Flexilight Chasing que se sirve sin montar.

E/ Suggested placement of Flexilight Chasing, which is delivered unassembled.

F/ Suggestion d'installation du Flexilight Chasing livré non assemblé.

P/ Sugestão de colocação do Flexilight Chasing, que é fornecido sem montagem.




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Gift Tower



N
NEW

3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



		1	2	3
686976	flexi LED	STRING PLUS LED	TAPIZ	PVC NET
W	⚡	⚡	⚡	⚡
395W	24V	CIII	IP65 Conexiones	396kg
				1ud
				INC.




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Cascanueces



N
NEW

3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



		1	2
663380	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED LED	TAPIZ
663397	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED LED	TAPIZ
W	⚡	⚡	⚡
302W	24V	CIII	IP65 Conexiones
			138kg
			1ud
			INC.

Saco Papá Noel


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D

N
NEW



	1	2	1	2
	flexiLED		STRING PLUSLED	TAPIZ
658256	flexiLED	flexiLED	STRING PLUSLED	TAPIZ
	flexiLED		STRING PLUSLED	TAPIZ
W	24V	CIII	IP65 Conexiones	58,1kg
			1ud	INC.



Gift Giant 3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D

N
NEW



	1	2	3
686969	flexiLED	STRING PLUSLED	TAPIZ PVC NET
W	24V	CIII	IP65 Conexiones
			62kg
			1ud
			INC.






MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Corona Reyes Magos con Control



3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



		1	2	3		
634267	flexi 	STRING   	TAPIZ 	PVC NET 		
W						
250W	24V	CIII	IP65 Conexiones	160kg	1ud	INC.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Campana Transitable



3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



600248	flexiLED	STRING PLUS
W		
515W	24V	CIII
IP65 Conexiones	200kg	1ud
INC.		

Bajo pedido / On request / Sur commande / A pedido

Ñ/ Posibilidad de personalización de vinilo bajo proyecto.

E/ Possibility of customization of vinyl under project.

F/ Possibilité de personnalisation du vinyle sous projet.

P/ Possibilidade de customização de vinil sob projeto.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Trineo 3D




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



		1	2	3
600378	flexi LED	STRING PLUS LED	TAPIZ PVC NET	flexi LED
60W	24V	CIII	IP65 Conexiones	40kg
1ud	INC.			



Información/Information/Information/Informações

N/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Christmas Ball 3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos


3D

N

NEW



		1	2
654319	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET
70W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug
21kg	208x185x38cm	1ud	INC.



Información/Information/Information/Informações

N/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquées Or.


P/ Estrutura banhada a ouro.

Ángel 3D



N
NEW

3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



		1	2
654302	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED	PVC NET
		STRING PLUS LED LED	
W	⚡	⚡	⚡
97W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug
		17kg	220x147x100cm
		1ud	INC.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura blanca.

E/ White structure.

F/ Structure blanche.

P/ Estrutura branca.




Fuente 3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D

N

NEW



678278	flexi	LED	flexi	CHASING	LED	STRING	PLUS	LED	PVC NET
W	⚡	⬢	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿
528W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	127,3kg	240x160x160cm	1ud	INC.		

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquée Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.


Diamond 3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D

N

NEW



678261	flexi	LED	STRING	PLUS	LED	PMMA	✦
W	⚡	⬢	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿
165W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	39kg	190x90x160cm	1ud	INC.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquée Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Lunar Whisps 3D Selfie



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Tree 3D

Selfie

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D

N

NEW



		1	2				
675871	flexi	flexi	STRING				
W							
115W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	15kg	288x124x22cm	1ud	INC.



Información/Information/Information/Informações

N/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Sweetheart

Selfie

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos


3D

N

NEW




	1	2					
654333	STRING PLUS   	PVC NET  					
W							
110W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	18kg	188x117x88cm	1ud	INC.



Lotus 3D Selfie

N
NEW

3D
Motivo
Motifs
Motivos



		1	2
675857	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET
W	⚡	⚡	⚡
100W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug
		9,5kg	258x113x18cm
		1ud	INC.

Información/Information/Information/Informações

N/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.


F/ Structure laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Joyfull Sphere Selfie

N
NEW

3D
Motivo
Motifs
Motivos



		1	2
675840	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET
W	⚡	⚡	⚡
125W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug
		12,89kg	120x112x108cm
		1ud	INC.

Información/Information/Information/Informações

N/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquées Or.


P/ Estrutura banhada a ouro.

Ball 3D

Selfie



			1	2
632089	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET	
W	⚡	⬡	⦿	⚖
78,8W	24V	CIII	IP65 IP44, Plug	47,9kg 1ud INC.



Información/Information/Information/Informações


N/ Estructura dorada.
 E/ Gold-plated structure.
 F/ Structure laquées Or.
 P/ Estrutura banhada a ouro.

Bota Papá Noel

Selfie



			1	2	W	⚖
600323	2x2,5m	flexiLED LED	STRING PLUS LED LED LED	TAPIZ	164W	70kg
576895	4x4m	flexiLED LED	STRING PLUS LED LED LED	TAPIZ	690W	150kg
⚡	⬡	⦿	⚖	⚡		
24V	CIII	IP65 Conexiones	1ud	INC.		






MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Pingüino Doble 3D

Selfie

3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



		1		2	
633208		STRING PLUS LED LED LED LED		TAPIZ	
		STRING PLUS LED LED LED LED		TAPIZ	
W					
144W	24V	CIII	IP65 Conexiones	56kg	1ud INC.

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ El SELFIE PINGÜINO DOBLE por una cara es el pingüino rojo y por la otra cara es el pingüino rosa.

E/ The SELFIE PINGÜINO DOBLE is the red penguin on one side and the pink penguin on the other side.

F/ Le SELFIE PINGÜINO DOBLE est le pingouin rouge d'un côté et le pingouin rose de l'autre.

P/ O SELFIE PINGÜINO DOBLE é o pinguim vermelho de um lado e o pinguim cor-de-rosa do outro.


Corazones

Selfie



Santa Cruz de Tenerife

			1	2	
624435	Fijo	flexi DOUBLE NEON LED	STRING PLUS LED	TAPIZ	STRING PLUS LED
624558	Dynamic	flexi DOUBLE NEON LED	STRING PLUS LED	TAPIZ	STRING PLUS LED
W	⚡	⬡	⦿	⚖	⦿
198,7W	24V	CIII	IP65 Conexiones	34,1kg	1ud
					INC.



Información/Information/Information/Informações

- N/** En el modelo **DYNAMIC**, controlador con varios modos pre-programados para cambiar de efectos.
- E/** On the **DYNAMIC** model, controller with various pre-programmed modes for switching effects.
- F/** Sur le modèle **DYNAMIC**, contrôleur avec différents modes préprogrammés pour les effets de commutation.
- P/** No modelo **DYNAMIC**, controlador com vários modos pré-programados para efeitos de comutação.




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Postal Selfie



N
NEW

3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



	1	2	1	2	3
659284	flexi	flexi	STRING PLUS	TAPIZ	PVC NET
W					
98,6W	24V	CIII	IP65 Conexiones	23kg	1ud INC.

N/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Información/Information/Information/Informações




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Trono Real Selfie



3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



600392	flexi	TAPIZ	STRING PLUS
W			
160W	24V	CIII	IP65 Conexiones
			59kg
			1ud INC.

Mi Mejor Regalo

Selfie

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



						
635523	flexi  	flexi DOUBLE NEON 	STRING   	TAPIZ  	STRING  	
						
213W	24V	CIII	IP65 Conexiones	44,2kg	1ud	INC.



Jengibre

Selfie

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



						
600408	flexi  	TAPIZ    	STRING  			
W						
140W	24V	CIII	IP65 Conexiones	46kg	1ud	INC.





MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Penguin Selfie



3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



CC Boulevard Vitoria
Vitoria



562638	flexi	STRING PLUS	TAPIZ	STRING PLUS
W				
160W	24V	CIII	IP65 Conexiones	44kg
				1ud
				INC.



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Alas Ángel Selfie



3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Santa Brígida
Las Palmas



562089	flexi	STRING PLUS	TAPIZ	STRING PLUS
W				
135W	24V	CIII	IP65 Conexiones	42kg
				1ud
				INC.

Alas Tinkerbell

Selfie



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



Santa Brígida
Las Palmas

561334	flexiLED	STRING PLUS LED	TAPIZ	STRING PLUS LED		
W						
125W	24V	CIII	IP65 Conexiones	40kg	1ud	INC.



Star Portal

Portal



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



CC. Tres Aguas
Madrid

600255	flexiLED	STRING PLUS LED	STRING PLUS LED	PVC NET		
W						
760W	24V	CIII	IP65 Conexiones	260kg	1ud	INC.





MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Doble Estrella 3D


Portal

N
NEW

3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Toledo



	1	2
658317	flexi LED	STRING PLUS LED
		PVC NET
W	⚡	⚡
109W	24V	CIII
		IP65 Conexiones
		37,3kg
		1ud
		INC.

Información / Information / Information / Informações

Ñ/ El código hace referencia a una sola estrella, para hacer la composición mostrada serían necesarias 2 unidades.

E/ The code refers to a single star, to make the composition shown, 2 units would be necessary.

F/ Le code se réfère à une seule étoile, pour réaliser la composition présentée, 2 unités seraient nécessaires.

P/ O código refere-se a uma única estrela, para fazer a composição apresentada, seriam necessárias 2 unidades.

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Photocall

Portal



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX




Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



CC. La Gavia
SMadrid

511322	flexiLED	TAPIZ	STRING LED
W			
726W	24V	CIII	IP65 Conexiones
220kg	(2x) 205x55x55cm (2x) 180x105x55cm (2x) 175x155x10cm	1ud	INC.



Xmas

Portal



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX




Motivo
Motifs
Motifs
Motivos


3D



San Andrés y Sauces
La Palma

567572	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET
W			
550W	24V	CIII	IP65 Conexiones
210kg		1ud	INC.






MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Papá Noel

Portal

3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




		1	2					
633277	flexi	STRING PLUS			TAPIZ			
W								
493W	24V	CIII	IP65 Conexiones	130kg	1ud	INC.		

Ring 3D

Portal

N
NEW

3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



		1	2				
675864	flexi	STRING		Branch	Christmas Balls		
	flexi				Christmas Balls		
W							
80W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	13kg	278x168x85cm	1ud	INC.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Tunel

Transitable




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



Santa Cruz de Tenerife
Tenerife

656535	3,14x2,80x10,24m	STRING	PIXELMAX EVO	12V	950W	350kg 1ud



Tunel 20m

Transitable




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



Village de Noël Le Barcarès
Francia

643733	4,1x7,48x20m	STRING	PIXELMAX EVO	12V	3.300W	985kg 1ud







MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Fantasy Small Star 3D

3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



			1	2	
565059	A	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET	34kg
565073	B	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET	34kg
563727	C	flexiLED	STRING PLUS LED	-	31kg
565066	D	flexiLED	STRING PLUS LED	-	31kg



W	⚡	□	⊙	⊞	⊞	⊞	⊞
176W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	170x170x25cm	1ud	INC.	10mm



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Fantasy Big Star 3D

3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



			1	2	
565028	A	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET	60kg
565042	B	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET	60kg
563659	C	flexiLED	STRING PLUS LED	-	56kg
565035	D	flexiLED	STRING PLUS LED	-	56kg

W	⚡	□	⊙	⊞	⊞	⊞	⊞
290W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	260x260x25cm	1ud	INC.	10mm


Straight 3D Cone



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



A

B



			1	2
509619	A	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET
509640	B	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET
W	⚡	⬢	⦿	⚖
60W	24V	CIII	IP65 Conexiones	14,5kg
			255x70x70cm	1ud
			INC.	10mm

Ayika




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



			1	2
446310	flexiLED	STRING PLUS LED	TAPIZ	
446327	flexiLED	STRING PLUS LED	TAPIZ	
W	⚡	⬢	⦿	⚖
73W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6kg
			95x95x65cm	1ud
			INC.	



Guareña
Cáceres




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Bahín Maxibrillo




3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




				W		
444958	Ø90cm	flexiLED	TAPIZ	277W	6,5kg	95x95x65cm
444965	Ø90cm	flexiLED	TAPIZ	277W	6,5kg	95x95x65cm
444972	Ø90cm	flexiLED	TAPIZ	277W	6,5kg	95x95x65cm
445009	Ø130cm	flexiLED	TAPIZ	378W	11kg	135x135x85cm
445016	Ø130cm	flexiLED	TAPIZ	378W	11kg	135x135x85cm
445023	Ø130cm	flexiLED	TAPIZ	378W	11kg	135x135x85cm
230V	CII	IP65 IP44 Plug	1ud	INC.		

Fireworks Ball 3D



N
NEW

3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



			W			
694919	Ø60cm	LED	13W	1,34kg	34x16x60cm	10ud
694926	Ø80cm	LED	17W	1,5kg	41x16x72cm	5ud
694933	Ø120cm	LED	25W	1,88kg	58,5x16x10,5cm	5ud
230V	CII	IP65	NO INC.			

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

694940

Mando a distancia

193078

Cable alimentación Blanco


Sphere 3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



		W		
597548	STRING 	13,8W	1,65kg	52x52x12cm
597555	STRING 	13,8W	1,65kg	52x52x12cm
597562	STRING  	13,8W	1,65kg	52x52x12cm
597579	STRING  	13,8W	1,65kg	52x52x12cm
597609	STRING 	13,8W	1,65kg	52x52x12cm
597616	STRING 	13,8W	1,65kg	52x52x12cm
				
230V	CII	IP65 IP44, Plug	5ud	INC.




Información / Information / Information / Informações

Ñ/ Motivo 3D PLEGABLE E/ 3D FOLDING motive F/Motif 3D PLIABLE P/ Motivo 3D DOBRÁVEL



3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



					
445467	Ø90cm	STRING PLUS 	26W	5kg	93x93x40cm
445450	Ø90cm	STRING PLUS 	26W	5kg	93x93x40cm
445528	Ø90cm	STRING PLUS  	26W	5kg	93x93x40cm
445511	Ø90cm	STRING PLUS  	26W	5kg	93x93x40cm
488860	Ø90cm	STRING PLUS 	27,6W	5kg	93x93x40cm
510592	Ø90cm	STRING PLUS 	27,6W	5kg	93x93x40cm
445481	Ø130cm	STRING PLUS 	27W	6kg	133x133x50cm
445474	Ø130cm	STRING PLUS 	27W	6kg	133x133x50cm
445542	Ø130cm	STRING PLUS  	27W	6kg	133x133x50cm
445535	Ø130cm	STRING PLUS  	27W	6kg	133x133x50cm
488877	Ø130cm	STRING PLUS 	37W	6kg	133x133x50cm
510608	Ø130cm	STRING PLUS 	37W	6kg	133x133x50cm
445504	Ø160cm	STRING PLUS 	34W	7,5kg	163x163x60cm
445498	Ø160cm	STRING PLUS 	34W	7,5kg	163x163x60cm
445566	Ø160cm	STRING PLUS  	34W	7,5kg	163x163x60cm
445559	Ø160cm	STRING PLUS  	34W	7,5kg	163x163x60cm
488884	Ø160cm	STRING PLUS 	46W	7,5kg	163x163x60cm
510615	Ø160cm	STRING PLUS 	46W	7,5kg	163x163x60cm
					
230V	CII	IP65 IP44 Plug	1ud	INC.	

Información / Information / Information / Informações

Ñ/ Motivo 3D PLEGABLE

E/ 3D FOLDING motive

F/Motif 3D PLIABLE

P/ Motivo 3D DOBRÁVEL

Bola Mimbre



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos


3D



Almonte
Huelva

			W
469746	Ø60cm		28W
233514	Ø60cm		28W
469739	Ø80cm		45W
160445	Ø80cm		45W
520959	Ø100cm		67,2W
364911	Ø100cm		67,2W

				
230V	CII	IP65 IP44 Plug	1ud	INC.



3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




Toledo



A



B



			1	2
510493	A	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET
510509	B	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET
W	⚡	□	⦿	⦿
186W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	22kg
				(3x) 200x110x10cm
				1ud
				INC.

Mariposa 3D

con Movimiento



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



Arucas
Gran Canarias

615174		flexi	
W			
180W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
		46kg	110x160x70cm
		1ud	INC.



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Efecto aleteo de las alas.

E/ Wing flapping effect.

F/ Effet de battement d'ailes.

P/ Efeito de bater as asas.

Reno 3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



563284				1,8m	
W					
3,6W	31V	CIII	IP44	360	1ud
					INC.



Información / Information / Information / Informações


Ñ/ Estructura blanca metálica.

E/ White metal structure.

F/ Structure métallique blanche.

P/ Estructura de metal branco.

Ardilla 3D



N
NEW

3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



	1	2	2				
654326	STRING PLUS 	PVC NET 	PMMA				
W							
48W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	9,5kg	188x178x38cm	1ud	INC.

Información/Information/Information/Informações

N/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Reindeer Jump 3D



N
NEW

3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



		1		2			
654340		STRING PLUS   		TAPIZ 			
W							
78W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	12kg	155x155x48cm	1ud	INC

Información/Information/Information/Informações

N/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquées Or.


P/ Estrutura banhada a ouro.

Renos


3D Tapiz




		1	2
563086	flexiLED	STRING PLUS LED	TAPIZ
W	⚡	⚡	⚡
53W	24V	CIII	IP65 Conexiones
		35kg	1ud
			INC.



		1	2
563093	flexiLED	STRING PLUS LED	TAPIZ
W	⚡	⚡	⚡
52W	24V	CIII	IP65 Conexiones
		30kg	1ud
			INC.



		1	2
563109	flexiLED	STRING PLUS LED	TAPIZ
W	⚡	⚡	⚡
51W	24V	CIII	IP65 Conexiones
		34kg	1ud
			INC.






MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Reno 3D

N
NEW

3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



CC. La Gavia
Madrid



		1	2
665957	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET
W	⚡	⚡	⚡
193W	24V	CIII	IP65 Conexiones
			65kg
			1ud
			INC.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Nacimiento 3D



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos


3D



Vega de San Mateo
Gran Canarias

511339	flexi	STRING	TAPIZ
W			
198W	24V	CIII	IP65 Conexiones
		62kg	1ud
			INC.





MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Nacimiento 3D


Completo

3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Arucas
Gran Canarias



511353	flexiLED LED	STRING PLUS LED LED	TAPIZ
W			
302W	24V	CIII	IP65 Conexiones
		79kg	1ud INC.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Túnel Báculos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



Toledo

Angel y Estrellas Portal



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



Toledo

Giant Ball

10m



Nacimiento

5m




Reyes Magos

6m



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



Arco Punta

PIXELMAX

Portal



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



Colección Straight




Colección Toy



Toledo

Bear Portal



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



CC. Maremagnum
Barcelona

Letras



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



Santa Cruz de Tenerife
Tenerife




Curly Medusa



Fantasy Naida








Sistemas dinámicos

Dynamic systems

Systèmes dynamiques


Sistemas dinâmicos



Santa Cruz de la Palma
Las Palmas

flexiLIGHT LED


Maxibrillo RGB



	230V ac
	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	120°
	-20°C~+60 °C
	Max. 50m
	Rollo 50m
	NO INC.
	Rollo 50m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa
E/ Outside/Smooth Texture
F/ À L'extérieur/Texture Lisse
P/ Exterior/Textura Lisa

599900			1m	19x7mm	60	10W	500W



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Si realizan corte en el Flexiight e instalan un controlador a un rollo que no esté completo, deben poner **SIEMPRE** la extensión de 15cm.

E/ If you cut into the Flexiight and install a controller to a roll that is not complete, you must **ALWAYS** set the 15cm exemption.

F/ Si vous découpez le Flexiight et installez un contrôleur sur un rouleau qui n'est pas complet, vous devez **TOUJOURS** régler l'exemption de 15 cm.

P/ Se cortar o Flexiight e instalar um controlador num rolo que não esteja completo, deve definir **SEMPRE** a isenção de 15 cm.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ El rollo incluye extensión al principio y tapa final.

E/ The roll includes an extension at the beginning and an end cap.

F/ Le rouleau comprend une extension au début et un capuchon d'extrémité.

P/ O rolo inclui uma extensão no início e uma tampa na extremidade.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 236

599917	600972	600965	N 619769
Controlador con mando a distancia	Empalme	Tapa final	Extensión 15cm cable blanco


flexiLIGHT LED

Double Neon RGB

	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	Max. 50m
	Rollo 50m
	NO INC.
	Rollo 50m



N/ Exterior/Textura Lisa
E/ Outside/Smooth Texture
F/ À L'extérieur/Texture Lisse
P/ Exterior/Textura Lisa



							W
599887			1m	8x16mm	60	10W	500W

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

N/ Si realizan corte en el Flexilight e instalan un controlador a un rollo que no esté completo, deben poner **SIEMPRE** la extensión de 15cm.

E/ If you cut into the Flexilight and install a controller to a roll that is not complete, you must **ALWAYS** set the 15cm extension.

F/ Si vous découpez le Flexilight et installez un contrôleur sur un rouleau qui n'est pas complet, vous devez **TOUJOURS** régler l'extension de 15 cm.

P/ Se cortar o Flexilight e instalar um controlador num rolo que não esteja completo, deve definir **SEMPRE** a extensão de 15 cm.

Información/Information/Information/Informações

N/ El rollo incluye extensión al principio y tapa final.

E/ The roll includes an extension at the beginning and an end cap.

F/ Le rouleau comprend une extension au début et un capuchon d'extrémité.

P/ O rolo inclui uma extensão no início e uma tampa na extremidade.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclusi)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 236

599894	600958	600941	N 619752
Controlador con mando a distancia	Empalme 25x80mm	Tapa final	Extensión 15cm cable blanco

flexiLIGHT LED


RGBWW



	230V dc
	50-60Hz
	CII
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	8kg (N.W.)
	Max. 100m
	Rollo 40m
	NO INC.
	NO INC.
	Rollo 40m

Ñ/ Exterior/Textura lisa/Tapa final **INCLUIDA**.
E/ Outside/Smooth texture/ End cap **INCLUDED**.
F/ À l'extérieur/Texture lisse/ Couvercle **INCLUS**.
P/ Exterior/Textura lisa/Tampa final **INCLUÍDA**.

561273			1m	13mm	36	4,6W	184W



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO**.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO**.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 236

Ñ/ Adaptador **NO INCLUIDO**.

E/ Adapter **NOT INCLUDED**.

F/ Adaptateur **NON INCLUS**.

P/ Adaptador **NÃO INCLUÍDO**.

N 632980

Controlador RGBWW APP (IOS & Android) sin adaptador

514491

Controlador RGBWW pasarela DMX sin adaptador

514514

Controlador RGBWW con mando a distancia sin adaptador

192453

Adaptador blanco SMART-FLEXILIGHT

566520

Controlador RGBWW sincronización GPS sin adaptador

192477

Adaptador negro SMART-FLEXILIGHT

514507

Controlador RGBWW sincronización Power line sin adaptador

flexiLIGHT LED


RGB

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	8kg (N.W.)
Max. 100m	Max. 100m
Rollo 40m	Rollo 40m
	NO INC.
	NO INC.
	Rollo 40m

Ñ/ Exterior/Textura lisa/Tapa final **INCLUIDA**.
 E/ Outside/Smooth texture/ End cap **INCLUDED**.
 F/ À L'exterieur/Texture lisse/ Couvercle **INCLUS**.
 P/ Exterior/Textura lisa/Tampa final **INCLUÍDA**.



CC As Cancelas
Santiago de Compostela



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



							
546676			1m	13mm	36	4,6W	184W

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO**.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO**.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 236

Ñ/ Adaptador **NO INCLUIDO**.

E/ Adapter **NOT INCLUDED**.

F/ Adaptateur **NON INCLUS**.

P/ Adaptador **NÃO INCLUÍDO**.

600705
Controlador RGB con mando a distancia sin adaptador
192453
Adaptador blanco SMART-FLEXILIGHT


454261
Controlador RGB sincronización GPS sin adaptador
192477
Adaptador negro SMART-FLEXILIGHT

486262
Controlador RGB sincronización Power line sin adaptador

486279
Controlador RGB pasarela DMX sin adaptador

flexiLIGHT LED

RGBWW 24V



	24V dc
	50-60Hz
	CIII
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	4kg (N.W.)
	Max. 15m
	Rollo 15m
	NO INC.
	NO INC.
	NO INC.
	Rollo 15m

652513			20cm	13mm	30	0,48W	36W

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

+

+

+

Producto/Product

Produit/Produto

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de USO OBLIGATORIO.	E/ The color change effects only work with the controller that is OBLIGATORY.	F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est OBLIGATOIRE.	P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é USO OBRIGATÓRIO.
--	---	--	---

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 236

Ñ/ Adaptador NO INCLUIDO. Compatible con todos los accesorios 24V	E/ Adapter NOT INCLUDED. Compatible with all 24V accessories	F/ Adaptateur NON INCLUS. Compatible avec tous les accessoires 24V	P/ Adaptador NÃO INCLUÍDO. Compatível com todos os acessórios 24V
N 677813 Controlador RGBWW APP (IOS & Android)	588874 Controlador RGBWW con mando a distancia.	N 636063 Controlador RGBWW pasarela DMX.	488440 Fuente alimentación 30W 24V
488457 Fuente alimentación 60W 24V	488464 Fuente alimentación 100W 24V	481687 Fuente alimentación 150W 24V	571968 Fuente alimentación 200W 24V
194556 Adaptador negro 24V-FLEXILIGHT	N 634618 Adaptador blanco 24V-FLEXILIGHT		


206 eConcept

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

STRING **PLUS** 100

RGBWW

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1kg (N.W.)
	100m
	NO INC.
	10ud



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

514477				10m (5m x 2seg)	5m	100	50	5,3W	10,6W
514484				10m (5m x 2seg)	5m	100	50	5,3W	10,6W

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

- Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO** y con 10m de String Plus RGBWW.
- E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY** and with 10m of String Plus RGBWW.
- F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE** et avec 10m de String Plus RGBWW.
- P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO** e com 10m de String Plus RGBWW.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 236

Ñ/ Compatible con todos los accesorios SMART LINK	E/ Compatible with all SMART LINK accessories	F/ Compatible avec tous les accessoires SMART LINK	P/ Compatível com todos os acessórios SMART LINK
N 632980	514514	566520	514507
Controlador RGBWW APP (IOS & Android)	Controlador RGBWW con mando a distancia.	Controlador RGBWW sincronización GPS. Máx. 100m/linea	Controlador RGBWW sincronización Power line.
514491			
Controlador RGBWW pasarela DMX.			


STRING PLUS 100

RGB



	230V dc
	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1kg (N.W.)
	100m
	NO INC.
	10ud

571814				10m (5m x 2seg)	5m	100	50	4,6W	9,2W
571821				10m (5m x 2seg)	5m	100	50	4,6W	9,2W



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO** y con 10m de String Plus RGB.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY** and with 10m of String Plus RGB.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE** et avec 10m de String Plus RGB.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBLIGATORIO** e com 10m de String Plus RGB.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus) / Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 236

Ñ/ Compatible con todos los accesorios **SMART LINK**

E/ Compatible with all **SMART LINK** accessories

F/ Compatible avec tous les accessoires **SMART LINK**

P/ Compatível com todos os acessórios **SMART LINK**

600705
Controlador RGB con mando a distancia sin adaptador

454261
Controlador RGB sincronización GPS sin adaptador

486262
Controlador RGB sincronización Power line sin adaptador


486279
Controlador RGB pasarela DMX sin adaptador

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHSICS: Units in mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

STRING **PLUS** 100

CW-WWW

	230V dc
	Hz 50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1kg (N.W.)
	100m
	NO INC.
	10ud



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto

486286				10m (5m x 2seg)	5m	100	50	5,3W	10,6W
486293				10m (5m x 2seg)	5m	100	50	5,3W	10,6W

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO** y con 10m de String Plus CW/WW.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY** and with 10m of String Plus CW/WW.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE** et avec 10m de String Plus CW/WW.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATORIO** e com 10m de String Plus CW/WW.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 236

Ñ/ Compatible con todos los accesorios **SMART LINK**

F/ Compatible avec tous les accessoires **SMART LINK**

E/ Compatible with all **SMART LINK** accessories

P/ Compatível com todos os acessórios **SMART LINK**

628389

Controlador CW-WW con mando a distancia.

Cluster Fall Lite

RGB



	230V dc
	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1,1kg (N.W.)
	Max. 500leds
	NO INC.
	10ud

					W
684323			2m	100	23W
684330			2m	100	23W

		+	
ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHEMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO			Producto/Product Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 236


684354
Controlador RGB con mando a distancia

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRÁFICOS: Units in mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

Cluster Fall Lite

CW-WWW

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1,1kg (N.W.)
	Max. 500leds
	NO INC.
	10ud



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto

					W
684309	 		2m	100	23W
684316	 		2m	100	23W

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 236

684347

Controlador CW/WW con mando a distancia


SCREENLIGHT 400

RGBWW



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1,6kg (N.W.)
	7sets
	NO INC.
	5ud

							W
588850				2x2m (2 tiras = 1 serie)	400	20	46W



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO**.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO**.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 236

Ñ/ Compatible con todos los accesorios **SMART LINK**

E/ Compatible with all **SMART LINK** accessories

F/ Compatible avec tous les accessoires **SMART LINK**

P/ Compatível com todos os acessórios **SMART LINK**

N 632980

Controlador RGBWW APP (IOS & Android)

514491

Controlador RGBWW pasarela DMX.

514514

Controlador RGBWW con mando a distancia.

566520

Controlador RGBWW sincronización GPS. Máx. 100m/linea

514507


Controlador RGBWW sincronización Power line.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRÁFICOS: Units in mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

ICICLE 174

RGBWW

	230V dc
	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1,75kg (N.W.)
	15sets
	NO INC.
	10ud



561464	LED	N	Eye	3x0,9m (1m x 3seg)	3	174	58	13,8W

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de USO OBLIGATORIO .	E/ The color change effects only work with the controller that is OBLIGATORY .	F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est OBLIGATOIRE .	P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é USO OBRIGATÓRIO .
---	--	---	--

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 236

Ñ/ Compatible con todos los accesorios SMART LINK	E/ Compatible with all SMART LINK accessories	F/ Compatible avec tous les accessoires SMART LINK	P/ Compatível com todos os acessórios SMART LINK
N 632980	514514	566520	514507
Controlador RGBWW APP (IOS & Android)	Controlador RGBWW con mando a distancia.	Controlador RGBWW sincronización GPS. Máx. 100m/linea	Controlador RGBWW sincronización Power line.
514491			
Controlador RGBWW pasarela DMX.			

CONTROLADORES

RGBWW/RGB/CW-WW

CONTROLADOR

Sincronización con mando a distancia

514514 - RGBWW
600705 - RGB
628389 - CW/WW



CONTROLADOR

Sincronización con APP


632980 - RGBWW



CONTROLADOR

Sincronización mediante satélite GPS.
Cambio secuencial cada 15segundos.
SOLO uso exterior.



566520 - RGBWW
454261 - RGB



CONTROLADOR

Sincronización con línea eléctrica.
Cambio secuencial cada 15segundos


514507 - RGBWW
486262 - RGB



CONTROLADOR/PASARELA DMX

Stand-Alone
Cambio secuencial cada 15segundos
si no recibe señal DMX

514491 - RGBWW
486279 - RGB







Controladores RGBWW / Controlador RGB (600705):

Serie: Máx. 3.600leds

Paralelo: Máx. 4.000leds


Controladores RGB / CW-WW:

Máx. 2.000leds



CONTROLADORES

486279/514491



CÓDIGO CONTROLADOR DMX	UNIVERSOS	MÁX. CONTROLADORES A EMPALMAR
485135	1 universo	512 controladores
485142	8 universos	4.096 controladores
485159	16 universos	8.192 controladores

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 236

Ñ/ Accesorios y cable de alimentación **NO INCLUIDOS** para utilizar entre pasarelas si hay distancia entre ellas.

E/ Accessories and power cable **NOT INCLUDED** to be used between walkways if there is distance between them.

F/ Accessoires et câble d'alimentation **NON INCLUS** à utiliser entre passerelles s'il existe une distance suffisante entre elles.

P/ Acessórios e cabo de alimentação **NÃO INCLuíDO** para ser usado entre passarelas se houver distância entre eles.

490207	Extensión DMX 1m
490214	Extensión DMX 3m
490221	Extensión DMX 5m
490245	Direccionador caja DMX
193078	Cable alimentación con shuko 1,5m
490191	Cable alimentación sin shuko 1m

STRING **PLUS** 100 24V

Transformador



	24V dc
	50-60Hz
	CIII
	1 CANAL
	IP44
	-20°C~+60 °C
	0,8kg (N.W.)
	40m
	NO INC.
	NO INC.
	NO INC.
	10ud

486378	LED	N	10m (5m x 2seg)	5m	100	50	3,6W	7,2W

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

+

+

+

Producto/Product
Produit/Produto

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO**.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO**.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 236

Ñ/Compatible con todos los accesorios **24V**

E/ Compatible with all **24V** accessories

F/ Compatible avec tous les accessoires **24V**

P/ Compatível com todos os acessórios **24V**

486422
Controlador CW-WW con mando a distancia. Máx. 400leds. Transformador

486439
Controlador CW-WW sincronización Power line. Máx. 400leds. Transformador

149198
Transformador 28,8W

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]


STRING **PLUS** 100 24V

Fuente alimentación

	24V dc
Hz	50-60Hz
	CIII
	1 CANAL
	IP44
	-20°C~+60 °C
	0,8kg (N.W.)
	40m
	NO INC.
	NO INC.
	10ud



N
NEW



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

N 675543				10m (5m x 2seg)	5m	100	50	3,6W	7,2W
588867				10m (5m x 2seg)	5m	100	50	3,6W	7,2W
486385 *				10m (5m x 2seg)	5m	100	50	3,6W	7,2W

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO**.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO**.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 236

Ñ/Compatible con todos los accesorios **24V**

E/ Compatible with all **24V** accessories

F/ Compatible avec tous les accessoires **24V**

P/ Compatível com todos os acessórios **24V**

N 677813

Controlador RGBWW APP (IOS & Android)

488440

Fuente alimentación 30W 24V

571968

Fuente alimentación 200W 24V

588881

Controlador RGB con mando a distancia.

488457

Fuente alimentación 60W 24V

588874

Controlador RGBWW con mando a distancia.

488464

Fuente alimentación 100W 24V


N 636063

Controlador RGBWW pasarela DMX.

481687

Fuente alimentación 150W 24V

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



PIXELMAX

Control pixel a pixel

Con la gama de productos Pixelmax es posible ofrecer efectos dinámicos realmente diferenciadores. Gracias a la tecnología Pixelmax disponemos de control individual de cada LED, tanto de color como de flujo emitido, desde un puesto de control centralizado lo que permite que convirtamos nuestra instalación en una pantalla de efectos de luz a medida. Con nuestra gama de controladores es posible cubrir las necesidades que exija cada proyecto, desde efectos dinámicos en pequeños motivos hasta convertir la fachada de un edificio en una pantalla RGB/RGBW sobre la que reproducir vídeos.

Pixel to pixel control

With the Pixelmax product range it is possible to offer truly differentiating dynamic effects. Thanks to Pixelmax technology we have individual control of each LED, both color and flow emitted, from a centralized control post, which allows us to turn our installation into a custom light effects screen. With our range of controllers it is possible to meet the needs of each project, from dynamic effects in small motifs to converting the facade of a building into an RGB/RGBW screen on which to play videos.

Contrôle pixel à pixel

La gamme de produits Pixelmax permet d'offrir des effets dynamiques véritablement différenciants. Grâce à la technologie Pixelmax, nous avons un contrôle individuel de chaque LED, à la fois en couleur et en flux émis, depuis un poste de contrôle centralisé, ce qui nous permet de transformer notre installation en un écran à effets de lumière personnalisé. Avec notre gamme de contrôleurs, il est possible de répondre aux besoins de chaque projet, des effets dynamiques dans les petits motifs à la conversion de la façade d'un bâtiment en un écran RGB/RGBW sur lequel lire des vidéos.

Controle de pixel para pixel

Com a gama de produtos Pixelmax, é possível oferecer efeitos dinâmicos verdadeiramente diferenciadores. Graças à tecnologia Pixelmax, temos um controle individual de cada LED, tanto em cores quanto em fluxo, a partir de um posto de controle centralizado, o que nos permite transformar nossa instalação em uma tela de efeitos de luz personalizada. Com a nossa gama de controladores, é possível atender às necessidades de cada projeto, desde efeitos dinâmicos em pequenos motivos até a conversão da fachada de um edifício em uma tela RGB/RGBW na qual reproduzir vídeos.





FACHADA AYTO.



GIANT BALL



STRING **PIXELMAX** RGB

12V



⚡ 12V dc

Hz 50-60Hz

⚡ CIII

° IP68

° -20°C~+60 °C

kg 1,2kg (N.W.)

⚙ Según Controlador


⊗ NO INC.

⊗ NO INC.

⊗ 20ud

Ñ/ Tapa final **NO INCLUIDA**.
E/ End cap **NOT INCLUDED**.
F/ Couvercle **NON INCLUS**.
P/ Tampa final **NAO INCLUÍDA**.

	💡	⊗	↔	💡	W
484275			2m	20	12W
563734			4,8m	50	30W
484268			5m	50	30W



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO




Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)


+ INFO PAG. 236

472494	485173	485180	568968
Controlador DMX-SPI 1 salida	Controlador Master SPI 4 salidas	Controlador Master SPI 4x2 salidas	Controlador Master DMX512-SPI 8x4 salidas
485159	485142	485166	484305
Controlador Master DMX512-SPI 16 salidas	Controlador Master DMX512 8 universos	Amplificador señal DMX 3 salidas	Conector String Pixelmax a fuente alimentación
484299	484343	484350	484367
Conector T SPI String Pixelmax (2 entradas/1 salida)	Conector T SPI String Pixelmax (1 entrada/2 salidas)	Conector 3 SPI String Pixelmax (1 entrada/4 salidas)	Conector 5 SPI String Pixelmax (1 entrada/6 salidas)
484329	484336	594738	580335
Extensión 1m SPI String Pixelmax	Extensión 3m SPI String Pixelmax	Tapa final String Pixelmax	Conector String Pixelmax macho- hembra power stopper 15cm CB/BL
580342	580359	484282	563161
Conector String Pixelmax macho- macho 15cm CB/BL	Conector String Pixelmax hembra- hembra 15cm CB/BL	Fuente alimentación 60W 12V IP66	Fuente alimentación 250W 12V IP66

CONEXIÓN EN SERIE ESQUEMA INSTALACIÓN 1 SALIDA



CONEXIÓN EN PARALELO ESQUEMA INSTALACIÓN 1 SALIDA



CÓDIGO CONTROLADOR	Nº SALIDAS	MÁX. PÍXELES	MÁX. METROS/SALIDA
472494	1 salida	170 píxeles	17m
485173	4 salidas	680 píxeles	17m
485180	4x2 salidas	1.360 píxeles	34m
568968	8x4 salidas	5.440 píxeles	68m
485159	16 salidas	21.760 píxeles	136m

STRING **PIXELMAX** EVO RGB

12V



	12V dc
	50-60Hz
	CIII
	IP68
	-20°C~+60 °C
	1,2kg (N.W.)
	Según Controlador
	NO INC.
	NO INC.
	20ud

Ñ/ Tapa final **NO INCLUIDA**.
E/ End cap **NOT INCLUDED**.
F/ Couvercle **NON INCLUS**.
P/ Tampa final **NAO INCLUÍDA**.

					W
633833			2m	20	2,6W
633826			5m	50	6,5W

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

+ +

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 236

472494	485173	485180	568968
Controlador DMX-SPI 1 salida	Controlador Master SPI 4 salidas	Controlador Master SPI 4x2 salidas	Controlador Master DMX512-SPI 8x4 salidas
485159	485135	529037	485142
Controlador Master DMX512-SPI 16 salidas	Controlador Master DMX512 1 universo	Controlador Master DMX512 2 universos	Controlador Master DMX512 2 universos
485166	633840	633857	634168
Amplificador señal DMX 3 salidas	Conector String Pixelmax EVO a fuente alimentación	Conector T SPI String Pixelmax EVO Power Only (2 entradas/1 salida)	Conector T SPI Distribución String Pixelmax EVO (1 entrada/2 salidas)
633888	633918	633871	633895
Extensión 25cm SPI String Pixelmax EVO	Extensión 50cm SPI String Pixelmax EVO	Extensión 1m SPI String Pixelmax EVO	Extensión 3m SPI String Pixelmax EVO
633901	633864	633932	633925
Extensión 5m SPI String Pixelmax EVO	Extensión 10m SPI String Pixelmax EVO	Tapa final String Pixelmax EVO	Adaptador String Pixelmax (macho) a String Pixelmax EVO (hembra)
634199	634205		
Fuente alimentación 60W 12V IP66	Fuente alimentación 200W 12V IP66		

EJEMPLO CON FUENTE DE 60W/ EXAMPLE WITH 60W POWER SUPPLY/ EXEMPLE AVEC UNE ALIMENTATION DE 60W/ EXEMPLO COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 60W

Ejemplo de conexión para una fuente de alimentación de 60W.

La cantidad máxima de String PIXELMAX Evo, vendrá dada por el controlador usado, añadiendo las fuentes de alimentación necesarias para la instalación.

Example of connection for a 60W power supply.


The maximum amount of String PIXELMAX Evo, will be given by the controller used, adding the power supplies necessary for the installation.

Exemple de connexion pour une alimentation de 60W.

La quantité maximale de String PIXELMAX Evo, sera donnée par le contrôleur utilisé, en ajoutant les alimentations nécessaires à l'installation.

Exemplo de ligação para uma fonte de alimentação de 60W.

A quantidade máxima de String PIXELMAX Evo, será dada pelo controlador utilizado, adicionando as fontes de alimentação necessárias para a instalação.



STRING **PIXELMAX** EVO RGB

12V



	12V dc
	50-60Hz
	CIII
	IP68
	-20°C~+60 °C
	1,2kg (N.W.)
	Según Controlador
	NO INC.
	NO INC.
	20ud

Ñ/ Tapa final **NO INCLUIDA**.
E/ End cap **NOT INCLUDED**.
F/ Couvercle **NON INCLUS**.
P/ Tampa final **NAO INCLUÍDA**.

					W
658584			4m	40	5,2W

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Producto/Product
Produit/Produto

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

- Ñ/ String Pixelmax EVO con conector antiguo pero tiene protocolo nuevo.
- E/ String Pixelmax EVO with old connector but has new protocol.
- F/ String Pixelmax EVO avec ancien connecteur mais avec nouveau protocole.
- P/ String Pixelmax EVO com conector antigo, mas com protocolo novo.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 236

472494	485173	485180	568968
Controlador DMX-SPI 1 salida	Controlador Master SPI 4 salidas	Controlador Master SPI 4x2 salidas	Controlador Master DMX512-SPI 8x4 salidas
485159	485135	529037	485142
Controlador Master DMX512-SPI 16 salidas	Controlador Master DMX512 1 universo	Controlador Master DMX512 2 universos	Controlador Master DMX512 8 universos
485166	484305	668323	668316
Amplificador señal DMX 3 salidas	Conector String Pixelmax a fuente alimentación	Conector T SPI String Pixelmax EVO (4m) Power Only (2 entradas/1 salida)	Conector T SPI String Pixelmax EVO (4m) Distribución (1 entrada/2 salidas)
484329	484336	594738	633925
Extensión 1m SPI String Pixelmax	Extensión 3m SPI String Pixelmax	Tapa final String Pixelmax	Adaptador String Pixelmax (macho) a String Pixelmax EVO (hembra)
668330	634199	634205	
Adaptador String Pixelmax EVO (macho) a String Pixelmax (hembra)	Fuente alimentación 60W 12V IP66	Fuente alimentación 200W 12V IP66	

EJEMPLO CON FUENTE DE 60W/ EXAMPLE WITH 60W POWER SUPPLY/ EXEMPLE AVEC UNE ALIMENTATION DE 60W/ EXEMPLO COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 60W

Ejemplo de conexión para una fuente de alimentación de 60W.

La cantidad máxima de String PIXELMAX Evo, vendrá dada por el controlador usado, añadiendo las fuentes de alimentación necesarias para la instalación.

Example of connection for a 60W power supply.


The maximum amount of String PIXELMAX Evo, will be given by the controller used, adding the power supplies necessary for the installation.

Exemple de connexion pour une alimentation de 60W.

La quantité maximale de String PIXELMAX Evo, sera donnée par le contrôleur utilisé, en ajoutant les alimentations nécessaires à l'installation.

Exemplo de ligação para uma fonte de alimentação de 60W.

A quantidade máxima de String PIXELMAX Evo, será dada pelo controlador utilizado, adicionando as fontes de alimentação necessárias para a instalação.




STRING MESH PIXELMAX

12V P50



	12V dc
	50-60Hz
	CIII
	IP65
	-20°C~+60 °C
	NO INC.
	NO INC.

							W
633956			20x200cm	4	160	40	20,8W




ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

							W
633949			30x150cm	6	180	30	23W



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

STRING MESH PIXELMAX

12V



Jerez de los Caballeros
Badajoz

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 236

472494	485173	485180	568968
Controlador DMX-SPI 1 salida	Controlador Master SPI 4 salidas	Controlador Master SPI 4x2 salidas	Controlador Master DMX512-SPI 8x4 salidas
485159	485135	529037	485142
Controlador Master DMX512-SPI 16 salidas	Controlador Master DMX512 1 universo	Controlador Master DMX512 2 universos	Controlador Master DMX512 8 universos
485166	633840	633857	634168
Amplificador señal DMX 3 salidas	Conector a fuente alimentación	Conector T SPI Power Only (2 entradas/1 salida)	Conector T SPI Distribución (1 entrada/2 salidas)
633888	633918	633871	633895
Extensión 25cm SPI	Extensión 50cm SPI	Extensión 1m SPI	Extensión 3m SPI
633901	633864	634199	634205
Extensión 5m SPI	Extensión 10m SPI	Fuente alimentación 60W 12V IP66	Fuente alimentación 200W 12V IP66

DOT DMX **PIXELMAX** RGBW

24V



	24V dc
	50-60Hz
	CIII
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1,2kg (N.W.)
	Según Controlador
	NO INC.
	NO INC.
	10ud



					W
484886			1m	10	20W
484879			5m	50	92W

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

+


Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)


+ INFO PAG. 236

485135	485142	485159	485166
Controlador Master DMX512 1 universo	Controlador Master DMX512 8 universos	Controlador Master DMX512 16 universos	Amplificador señal DMX 3 salidas
488457	488464	481687	571968
Fuente alimentación 60W 24V	Fuente alimentación 100W 24V	Fuente alimentación 150W 24V	Fuente alimentación 200W 24V
485197	484916	484954	484961
Conector a fuente alimentación	Conector T DMX (2 entradas/1 salida)	Conector T DMX (1 entrada/2 salidas)	Conector 3 DMX (1 entrada/4 salidas)
484978	484923	484930	484947
Conector 5 DMX (1 entrada/6 salidas)	Extensión 25cm DMX	Extensión 1m DMX	Extensión 3m DMX

CONEXIÓN EN SERIE ESQUEMA INSTALACIÓN 1 UNIVERSO



CONEXIÓN EN PARALELO ESQUEMA INSTALACIÓN 1 UNIVERSO




CÓDIGO CONTROLADOR	UNIVERSOS/SALIDAS	MÁX. PÍXELES	MÁX. PÍXELES POR SALIDA
485135	1 universo	128píxeles	128píxeles
529037	2 universos	256píxeles	128píxeles
485142	8 universos	1.024píxeles	128píxeles
485159	16 universos	2.048píxeles	128píxeles

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

SCREEN PIXELMAX RGB


4x2m



	66V dc
	50-60Hz
	CII
	IP44
	x8 PF-BOX
	Controlador esclavo
	Controlador master
	10ud

Ñ/ Cables de alimentación y caja estanca **INCLUIDOS**
E/ Power supply cables and watertight box **INCLUDED**
F/ Câbles d'alimentation et boîtier étanche **INCLUS**
P/ Cabos de alimentação e caixa à prova d'água **INCLUÍDO**

496780			2x2m	20 (2 tiras = 1 serie)	400	20	46W




Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Se sirve con animación standard preprogramada. E/ It is served with pre-programmed standard animation. F/ Il est servi avec une animation standard préprogrammée. P/ É servido com animação padrão pré-programada.


Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Esquema de instalación para Screen PIXELMAX de 4x2m (incluye controlador master y controlador esclavo). **Para ampliación de dimensiones (8x2m, 4x4m,...), consultar bajo pedido con el departamento de sistemas de control.**
E/ Installation diagram for Screen PIXELMAX 4x2m (includes master controller and slave controller). **To enlarge the measurements (8x2m, 4x4m, ...), check on request with the control systems department.**
F/ Écran de veille pour écran PIXELMAX de 4x2m (comprend le contrôleur maître et le contrôleur esclave). **Pour agrandir les mesures (8x2m, 4x4m, ...), vérifier sur demande auprès du service des systèmes de contrôle.**
P/ Esquema de instalação para tela PIXELMAX de 4x2m (inclui controlador mestre e controlador esclavo). **Para ampliação de dimensões (8x2m, 4x4m, ...), verifique a pedido com o departamento de sistemas de controle.**

Conexión de un tramo 0,5m y PF BOX a controlador esclavo




Tramo 4x2m




MESH PIXELMAX RGBW

P100



	24V dc
	50-60Hz
	CIII
	IP65
	-20°C~+60 °C
	NO INC.
	NO INC.
	1ud

							
566896			80x160cm	8	128	16	192W



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 236

485173	485180	568968	567992
Controlador Master SPI 4 salidas/4 universos	Controlador Master SPI 4x2 salidas/8 universos	Controlador Slave SPI 8x4 salidas/32 universos	Conector T SPI (2 entradas/1 salida)
571968	568982	569996	569989
Fuente alimentación 200W 24V	Conector a controlador	Cierre M4 para cable de acero	Tensor para cable de acero
570350	570367	570374	570381
Extensión 1m SPI	Extensión 3m SPI	Extensión 5m SPI	Extensión 10m SPI


Información/Information/Information/Informações

N/ Se sirve con animación standard preprogramada (controlador NO Incluido).

E/ It is served with pre-programmed standard animation (controller NOT Included).

F/ Il est servi avec une animation standard préprogrammée (contrôleur NON inclus).

P/ É servido com animação padrão pré-programada (controlo NÃO incluído).



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Esquema de instalación para Mesh PIXELMAX. **Para ampliación de dimensiones, consultar bajo pedido con el departamento de sistemas de control.**

E/ Installation diagram for Mesh PIXELMAX. **To enlarge the dimensions, check on request with the control systems department.**

F/ Écran de veille pour Mesh PIXELMAX. **Para ampliación de dimensiones, vérifiez sur demande auprès du service des systèmes de contrôle.**

P/ Esquema de instalação para Mesh PIXELMAX. **Para ampliação de dimensões, verifique a pedido com o departamento de sistemas de controle.**

CONTROLADOR

para productos estáticos

Una manera sencilla de añadir dinamismo a todos nuestros productos estáticos (230V) y crear espacios divertidos y con movimiento.

CONTROLLER

for static products

A simple way to add dynamism to all our static products (230V) and create fun and moving spaces.

CONTRÔLEUR

pour les produits statiques

Un moyen simple d'ajouter du dynamisme à tous nos produits statiques (230V) et de créer des espaces amusants et émouvants.


CONTROLADOR

para produtos estáticos

Uma maneira simples de adicionar dinamismo a todos os nossos produtos estáticos (230V) e criar espaços divertidos e móveis.

CONTROLADOR

2 canales DMX-TRIAC



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 236

N 608633 Controlador DMX-TRIAC 12-36V 32 programas IP67 529037 Controlador Master DMX512 2 universos 490641 Box control 2 salidas 485166 Amplificador señal DMX	N 608640 Controlador DMX-TRIAC 110-240V 32 programas 485142 Controlador Master DMX512 8 universos 490658 Box control 6 salidas	451154 Controlador DMX-TRIAC (2 canales) 485159 Controlador Master DMX512-SPI 16 universos 490665 Box control 10 salidas	485135 Controlador Master DMX512 1 universo N 614900 Box control DMX-TRIAC 110-240V 32 programas IP67 496902 Box Master DMX
--	--	---	---

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Estos productos son IP20 (excepto los box de control) y el 608633 y para instalaciones en exterior es necesaria una caja estanca.

E/ These products are IP20 (except the control boxes) and 608633 and for outdoor installations a watertight box is necessary.

F/ Ces produits sont IP20 (sauf pour les boîtiers de commande) et 608633 et pour les installations extérieures, un boîtier étanche est requis.

P/ Esses produtos são IP20 (exceto para caixas de controle) e 608633 e para instalações externas é necessária uma caixa estanque.



Santa Cruz de Tenerife
Tenerife

FACHADA



Calle Alfonso I -
ZARAGOZA



CALLE



Accesorios (NO Incluidos)

Accessoires (NOT Included)


Accessories (NON Inclus)

Acessórios (NÃO Incluso)

ALIMENTACIÓN / POWER/ ALIMENTATION/ ALIMENTAÇÃO


		flexiLIGHT Maxibrillo RGB	flexiLIGHT Neon RGB	flexiLIGHT RGBWW	flexiLIGHT RGB	flexiLIGHT CW-WW	STRING [PLUS] 100 RGBWW	STRING [PLUS] 100 RGB	STRING [PLUS] 100 CW-WW	CLUSTER FALL LITE RGB	CLUSTER FALL LITE CW-WW	SCREENLIGHT RGBWW	ICICLE® RGBWW	flexiLIGHT RGBWW 24V	STRING [PLUS] 100 RGBWW 24V	STRING [PLUS] 100 RGB 24V	STRING [PLUS] 100 CW-WW 24V	STRING PIXELMAX	STRING PIXELMAX EVO (2m / 5m)	STRING PIXELMAX EVO (4m)	STRING MESH PIXELMAX	DOT DMX PIXELMAX	SCREEN PIXELMAX	MESH PIXELMAX	PRODUCTOS ESTÁTICOS 230V
149198																									
481687																									
484282																									
488440																									
488457																									
488464																									
490191																									
563161																									
571968																									
634199																									
634205																									

FUENTE ALIMENTACIÓN 12V




			W	
N 634199	12V	IP66	60W	2 salidas
484282	12V	IP66	60W	1 salida
N 634205	12V	IP66	200W	4 salidas
563161	12V	IP66	250W	4 salidas

TRANSFORMADOR 24V




	W	
149198	Máx. 28,8W	Sin rectificador Without rectifier Sans redresseur Sem retificador

FUENTE ALIMENTACIÓN 24V



			W				
488440	170-240V	24V	30W	IP66/	IP44 Plug	202 x 34 x 36mm	1 salida
488457	170-240V	24V	60W	IP66/	IP44 Plug	197 x 45 x 32mm	1 salida
488464	170-240V	24V	100W	IP66/	IP44 Plug	248 x 45 x 32mm	1 salida
481687	100-240V	24V	150W	IP66/	IP44 Plug	230 x 63 x 39mm	1 salida
571968	100-240V	24V	200W	IP66/	IP44 Plug	260 x 73 x 45mm	2 salidas

CABLE ALIMENTACIÓN




		
490191	1m	

CONTROL / CONTROL / CONTRÔLE / CONTROLO

	flexiLIGHT Maxibrillo RGB	flexiLIGHT Neon RGB	flexiLIGHT RGBWW	flexiLIGHT RGB	flexiLIGHT CW-WW	STRING PLUS 100 RGBWW	STRING PLUS 100 RGB	STRING PLUS 100 CW-WW	CLUSTER FALL LITE RGB	CLUSTER FALL LITE CW-WW	SCREENLIGHT  RGBWW	ICICLE  RGBWW	flexiLIGHT RGBWW 24V	STRING PLUS 100 RGBWW 24V	STRING PLUS 100 RGB 24V	STRING PLUS 100 CW-WW 24V	STRING PIXELMAX	STRING PIXELMAX EVO (2m / 5m)	STRING PIXELMAX EVO (4m)	STRING MESH PIXELMAX	DOT DMX PIXELMAX	SCREEN PIXELMAX	MESH PIXELMAX	PRODUCTOS ESTÁTICOS 230V	
451154																								•	
454261				•			•																		
472494																	•	•	•	•					
485135								•							•		•	•	•	•	•				
485142								•							•		•	•	•	•	•				
485159																	•	•	•	•	•				
485166								•							•	•	•	•	•	•	•				
485173																	•	•	•	•			•		
485180																	•	•	•	•			•		
486262				•			•																		
486279				•			•																		
486422																•									
486439																•									
486460																						•			
486477																						•			
490245																									
490641																									•
490658																									•
490665																									•
496445																	•								•
496902				•	•																				•
514491			•			•					•	•													
514507			•			•					•	•													
514514			•			•					•	•													
519236																	•	•		•					
529037																	•	•		•	•				•
566520			•			•					•	•					•	•		•					•
568562																	•	•		•					
568968																	•	•	•	•					
588874														•											
588881															•										
599894		•																							
599917	•																								
600705				•			•																		
608633																									
608640																									•
614900																									•
628389								•																	
632980			•			•					•	•													
636063													•	•		•									
677813													•	•											
684347									•					•											
684354									•																

CONTROLADOR DMX

2 CANALES



451154



100-240V



Max. 220W



CII



IP20



2x1A

FUNCIONES/FUNCTIONS/FONCTIONS/FUNÇÕES

Modo de regulación 2 canales automático.
Modo dinámico automático.
Modo decodificación DMX.


Automatic 2 channel regulation.
Mode automatic dynamic.
DMX decoding mode.

Mode de régulation automatique à 2 canaux.
Mode dynamique automatique.
Mode de décodage DMX.

Modo de regulação automática de 2 canais.
Modo dinâmico automático.
Modo de decodificação DMX.

SINCRONIZADOR GPS RGB

FLEXILIGHT-STRING PLUS



454261



230V




IP55



Max. 2.000leds

Sincronización mediante satélite GPS. Solo uso exterior. Cambio secuencial cada 15seg.
GPS satellite synchronization. Only outside use. Sequential change every 15sec.
Synchronisation satellite GPS. Seulement utilisation à l'extérieur. Changement séquentiel toutes les 15s.
Sincronização por satélite GPS. Apenas fora de uso. Mudança sequencial a cada 15seg.

CONTROLADOR SPI



472494



100-240V




IP20



170 x 50 x 23mm

CONTROLADOR SPI



485173



5~24V dc



IP20



4 Salidas/
Max. 680 pixeles

485180


5~24V dc

IP20

4x2 Salidas/
Max. 1.360 pixeles

CONTROLADOR SPI-DMX

16 SALIDAS/UNIVERSOS



485159



12V dc



IP20




SPI - Max. 21.760 pixeles

DMX - Max. 2.048 pixeles

CONTROLADOR DMX

8 UNIVERSOS



485142



5V dc




IP20



Max. 1.024 pixeles

CONTROLADOR DMX

1 UNIVERSO



485135



9~36V dc




IP20



Max. 128 pixeles

AMPLIFICADOR DMX



485166




12V dc



IP20

CONTROLADOR POWER LINE RGB

FLEXILIGHT-STRING PLUS



C







W

486262

230V


IP55

Max. 2.000leds

Sincronización coordinada mediante una línea eléctrica. Cambio secuencial cada 15seg.
Coordinated synchronization through an electrical panel. Sequential change every 15sec.
Synchronisation coordonnée via un tableau électrique.Changement séquentiel toutes les 15s.
Sincronização coordenada através de um painel elétrico. Mudança sequencial a cada 15seg.

CONTROLADOR/PASARELA DMX RGB

FLEXILIGHT-STRING PLUS



C







W

486279

230V


IP55

Max. 4.000leds

Cambio secuencial cada 15seg. si no recibe señal DMX.
Sequential change every 15sec. if you do not receive DMX signal.
Changement séquentiel toutes les 15 secondes. si vous ne recevez pas de signal DMX.
Mudança sequencial a cada 15 seg. se você não receber sinal DMX.

CONTROLADOR CW-WW 24V CON MANDO

STRING PLUS



C







W

486422

24V

IP55

Max. 400leds

Efecto memoria
Memory effect
Effet mémoire
Efeito de memória

CONTROLADOR POWER LINE CW-WW 24V

STRING PLUS



C







W

486439

24V


IP55

Max. 400leds

Sincronización coordinada mediante una línea eléctrica. Cambio secuencial cada 15seg.
Coordinated synchronization through an electrical panel. Sequential change every 15sec.
Synchronisation coordonnée via un tableau électrique.Changement séquentiel toutes les 15s.
Sincronização coordenada através de um painel elétrico. Mudança sequencial a cada 15seg.

CONTROLADOR SLAVE

SCREEN PIXELMAX











486460


66V

IP20

Max. 3200 pixeles

PF BOX

SCREEN PIXELMAX








W

486477

66V

66W

DIRECCIONADOR DMX




490245



IP20

BOX CONTROL PARA PRODUCTOS ESTÁTICOS

2 SALIDAS




490641



IP65

BOX MASTER SPI

16 SALIDAS




496445



IP65

BOX MASTER DMX

CON CONTROLADOR DMX 1 UNIVERSO




496902



IP65

BOX CONTROL PARA PRODUCTOS ESTÁTICOS

6 SALIDAS




490658



IP65

BOX CONTROL PARA PRODUCTOS ESTÁTICOS

10 SALIDAS




490665



IP65

CONTROLADOR/PASARELA DMX RGBWW

FLEXILIGHT-STRING PLUS-SCREENLIGHT-ICICLE

C

514491

230V

IP55


W

Paralelo: Máx. 4.000leds
Serie: Máx. 3.600leds

Cambio secuencial cada 15seg. si no recibe señal DMX.
Sequential change every 15sec. if you do not receive DMX signal.
Changement séquentiel toutes les 15 secondes. si vous ne recevez pas de signal DMX.
Mudança sequencial a cada 15 seg. se você não receber sinal DMX.

CONTROLADOR RGBWW CON MANDO

FLEXILIGHT-STRING PLUS-SCREENLIGHT-ICICLE

C

514514

230V

IP55


W

Paralelo: Máx. 4.000leds
Serie: Máx. 3.600leds

Efecto memoria
Memory effect
Effet mémoire
Efeito de memória

CONTROLADOR DMX

2 UNIVERSOS



C

529037


9~36V dc

IP20

Max. 256 pixeles

CONTROLADOR POWER LINE RGBWW

FLEXILIGHT-STRING PLUS-SCREENLIGHT-ICICLE

C

514507

230V

IP55


W

Paralelo: Máx. 4.000leds
Serie: Máx. 3.600leds

Sincronización coordinada mediante una línea eléctrica.Cambio secuencial cada 15seg.
Coordinated synchronization through an electrical panel. Sequential change every 15sec.
Synchronisation coordonnée via un tableau électrique.Changement séquentiel toutes les 15s.
Sincronização coordenada através de um painel elétrico. Mudança sequencial a cada 15seg.

BOX MASTER SPI

4 SALIDAS




519236

IP65

SINCRONIZADOR GPS RGBWW

FLEXILIGHT-STRING PLUS-SCREENLIGHT-ICICLE

C

566520

230V

IP55


W

Paralelo: Máx. 4.000leds
Serie: Máx. 3.600leds
Max. 100m/linha

Sincronización mediante satélite GPS. Solo uso exterior. Cambio secuencial cada 15seg.
GPS satellite synchronization. Only outside use. Sequential change every 15sec.
Synchronisation satellite GPS. Seulement utilisation à l'extérieur. Changement séquentiel toutes les 15s.
Sincronização por satélite GPS. Apenas fora de uso. Mudança sequencial a cada 15seg.

BOX MASTER SPI

4x2 SALIDAS




568562



IP65

CONTROLADOR/SLAVE SPI

8 SALIDAS/32 UNIVERSOS



568968



5~24V dc




IP20



Max. 5.440 pixeles

CONTROLADOR RGBWW 24V CON MANDO

FLEXILIGHT-STRING PLUS



588874



24V



IP55




Paralelo: Máx. 850leds
Serie: Máx. 500leds

Efecto memoria
Memory effect
Effet mémoire
Efeito de memória

CONTROLADOR RGB 24V CON MANDO

STRING PLUS



588881



24V




IP55



Paralelo: Máx. 850leds
Serie: Máx. 500leds

Efecto memoria
Memory effect
Effet mémoire
Efeito de memória

CONTROLADOR FLEXILIGHT DOUBLE NEON RGB CON MANDO



599894



230V




IP44



Máx. 50m en línea

CONTROLADOR FLEXILIGHT MAXIBRILLO RGB CON MANDO



599917



230V




IP44



Máx. 50m en línea

CONTROLADOR RGB CON MANDO

FLEXILIGHT-STRING PLUS



600705



230V



IP55




Paralelo: Máx. 4.000leds
Serie: Máx. 3.600leds

Efecto memoria
Memory effect
Effet mémoire
Efeito de memória

CONTROLADOR DMX-TRIAC

4 SALIDAS/32 PROGRAMAS



N 608633



12~36V dc



4x(60-180)W




IP67



4x5A

CONTROLADOR DMX-TRIAC


4 SALIDAS/32PROGRAMAS



N 608640 110~240V dc 4x(220-480)W IP20 4x2A

BOX CONTROL DMX-TRIAC


4 SALIDAS/32 PROGRAMAS



N 614900 IP66

CONTROLADOR CW-WW CON MANDO

STRING PLUS




N 628389 230V IP55 Max. 4.000leds

Efecto memoria
Memory effect
Effet mémoire
Efeito de memória

CONTROLADOR RGBWW APP

FLEXILIGHT-STRING PLUS




N 632980 230V IP55 Máx. 4.000leds

Efecto memoria. Controlable via APP. A través de APP, sincronización con otros controladores como este pudiendo formar grupos de controladores (IOS & Android).
Memory effect. Controllable via APP. Through APP, synchronisation with other controllers like this one, being able to form groups of controllers (IOS & Android).
Effet de mémoire. Contrôlable via APP. Grâce à l'APP, synchronisation avec d'autres contrôleurs comme celui-ci, pouvant former des groupes de contrôleurs (IOS & Android).
Efeito de memória. Controlável via APP. Através da APP, sincronização com outros controladores como este, podendo formar grupos de controladores (IOS & Android).

CONTROLADOR/PASARELA DMX RGB 24V

FLEXILIGHT-STRING PLUS




N 636063 24V IP55 Paralelo: Máx. 850leds
Serie: Máx. 500leds

Cambio secuencial cada 15seg. si no recibe señal DMX.
Sequential change every 15sec. if you do not receive DMX signal.
Changement séquentiel toutes les 15 secondes. si vous ne recevez pas de signal DMX.
Mudança sequencial a cada 15 seg. se você não receber sinal DMX.

CONTROLADOR RGBWW APP 24V

FLEXILIGHT-STRING PLUS



N 677813 24V IP55 Máx. 850leds

Efecto memoria. Controlable via APP. A través de APP, sincronización con otros controladores pudiendo formar grupos (IOS & Android).
Memory effect. Controllable via APP. Through APP, synchronisation with other controllers and can form groups (IOS & Android).
Effet de mémoire. Contrôlable via l'APP. Grâce à l'APP, synchronisation avec d'autres contrôleurs et possibilité de former des groupes (IOS & Android).
Efeito de memória. Controlável através da APP. Através da APP, sincronização com outros controladores e possibilidade de formar grupos (IOS & Android).

CONTROLADOR CW/WW


CLUSTER FALL LITE



450

120

1.000













W

684347230VIP55Máx. 500leds

Efecto memoria
Memory effect
Effet mémoire
Efeito de memória

CONTROLADOR RGB


CLUSTER FALL LITE



450

120

1.000













W

684354230VIP55Máx. 500leds

Efecto memoria
Memory effect
Effet mémoire
Efeito de memória


CONECTORES / CONNECTORS / CONNECTEURS / CONECTORES

	flexiLIGHT Maxibrillo RGB	flexiLIGHT Neon RGB	flexiLIGHT RGBWW	flexiLIGHT RGB	flexiLIGHT CW-WWW	STRING [PLUS] 100 RGBWW	STRING [PLUS] 100 RGB	STRING [PLUS] 100 CW-WWW	CLUSTER FALL LITE RGB	CLUSTER FALL LITE CW-WWW	SCREENLIGHT RGBWW	ICICLE: RGBWW	flexiLIGHT RGBWW 24V	STRING [PLUS] 100 RGBWW 24V	STRING [PLUS] 100 RGB 24V	STRING [PLUS] 100 CW-WWW 24V	STRING PIXELMAX	STRING PIXELMAX EVO (2m / 5m)	STRING PIXELMAX EVO (4m)	STRING MESH PIXELMAX	DOT DMX PIXELMAX	SCREEN PIXELMAX	MESH PIXELMAX	PRODUCTOS ESTÁTICOS 230V
192323						•	•	•																
192347						•	•	•																
192354						•	•	•																
192361						•	•	•																
192378						•	•	•																
192385						•	•	•																
192392						•	•	•																
192408						•	•	•																
192415						•	•	•																
192422						•	•	•																
192439						•	•	•																
192446						•	•	•																
192453				•	•	•	•	•																
192477				•	•	•	•	•																
192484				•	•	•	•	•																
192491				•	•	•	•	•																
194556													•											
388368						•	•	•																
388375						•	•	•																
388382						•	•	•																
388399						•	•	•																
388498						•	•	•																
388504						•	•	•																
391498						•	•	•																
391504						•	•	•																
391535														•	•									
481700														•	•									
481717														•	•									
481724														•	•									
484299																	•							
484305																	•		•					
484329																	•		•					
484336																	•		•					
484343																	•							
484350																	•							
484367																	•							

CONECTORES / CONNECTORS / CONNECTEURS / CONECTORES


	flexiLIGHT Maxibrillo RGB	flexiLIGHT Neon RGB	flexiLIGHT RGBWW	flexiLIGHT RGB	flexiLIGHT CW-WW	STRING PLUS 100 RGBWW	STRING PLUS 100 RGB	STRING PLUS 100 CW-WW	CLUSTER FALL LITE RGB	CLUSTER FALL LITE CW-WW	SCREENLIGHT  RGBWW	ICICLE  RGBWW	flexiLIGHT RGBWW 24V	STRING PLUS 100 RGBWW 24V	STRING PLUS 100 RGB 24V	STRING PLUS 100 CW-WW 24V	STRING PIXELMAX	STRING PIXELMAX EVO (2m / 5m)	STRING PIXELMAX EVO (4m)	STRING MESH PIXELMAX	DOT DMX PIXELMAX	SCREEN PIXELMAX	MESH PIXELMAX	PRODUCTOS ESTÁTICOS 230V
484916																					•			
484923																					•			
484930																					•			
484947																					•			
484954																					•			
484961																					•			
484978																					•			
485197																					•		•	
490207																								
490214																								
490221																								
490740																					•	•		
496735																								
551779								•							•	•					•			
567992																								
568982																							•	
569989																							•	
569996																							•	
570350																							•	
570367																							•	
570374																							•	
570381																							•	
580335																	•							
580342																	•							
580359																	•							
588911																								
588928																								
588935																								
588942																								
600958		•																						
600972	•																							
619752		•																						
619769	•																							
633840																		•		•				
633857																		•		•				
633864																		•		•				
633871																		•		•				
633888																		•		•				
633895																		•		•				
633901																		•		•				
633918																		•		•				
633925																		•		•				
634168													•					•		•				
634618													•											
668316																		•						
668323																		•						
668338																		•						
971140															•									
971188															•									
971195															•									
971201															•									
971218															•									

EXTENSIÓN SMART LINK




388498	0,5m			IP65
388504	0,5m			IP65
192347	1m			IP65
192323	1m			IP65
192361	3m			IP65
192354	3m			IP65
192385	5m			IP65
192378	5m			IP65

EXTENSIÓN DUAL/24V




391535	0,5m			
481724	1m			
971188	3m			
971140	5m			
588911	0,5m			
588928	1m			
588935	3m			
588942	5m			

CONECTOR 10 SMART LINK




192408	1m	10		IP65
192392	1m	10		IP65

CONECTOR 20 SMART LINK




192422	2m	20		IP65
192415	2m	20		IP65

CONECTOR T SMART LINK



192446				IP65
192439				IP65


CONECTOR X SMART LINK



391504				IP65
391498				IP65

ADAPTADOR SMART LINK

SMART-FLEXILIGHT




	192477			IP65
	192453			IP65

Termoretráctil y conector macho **NO INCLUIDOS**
Heat-shrinkable and male connector **NOT INCLUDED**
Thermorétractable et connecteur mâle **NON INCLUS**
Tubo de contração térmica e conector macho **NÃO INCLuíDO**

ADAPTADOR SMART LINK


FLEXILIGHT-SMART



	192491			IP65
	192484			IP65


Termoretráctil y conector macho **NO INCLUIDOS**
Heat-shrinkable and male connector **NOT INCLUDED**
Thermorétractable et connecteur mâle **NON INCLUS**
Tubo de contração térmica e conector macho **NÃO INCLuíDO**

CONECTOR 5 SMART LINK



388375	2m	5		IP65
388368	2m	5		IP65


CONECTOR 10 DUAL/24V



481700	2m	10		IP44

CONECTOR T ENTRADA

STRING PIXELMAX



484299		IP65	

CONECTOR-FUENTE ALIMENTACIÓN


STRING PIXELMAX



484305		CII	IP66


CONECTOR 3

STRING PIXELMAX




484350		IP65	

CONECTOR 10 SMART LINK



388399	2m	10		IP65
388382	2m	10		IP65


CONECTOR 20 DUAL/24V



481717	2m	20		IP44

CONECTOR T


STRING PIXELMAX



484343		IP65	

EXTENSIÓN


STRING PIXELMAX



484329	1m		IP65
484336	3m		IP65

CONECTOR 5

STRING PIXELMAX



484367		IP65	

CONECTOR T ENTRADA			
DOT DMX PIXELMAX			
484916		IP65	

CONECTOR 3			
DOT DMX PIXELMAX/MESH PIXELMAX			
484961		IP65	

EXTENSIÓN			
DOT DMX PIXELMAX			
484923	0,25m		IP65
484930	1m		IP65
484947	3m		IP65

EXTENSIÓN DMX			
490207	1m		IP44
490214	3m		IP44
490221	5m		IP44

CABLE ETHERNET	
490740	1m

CONECTOR T	
DOT DMX PIXELMAX	
484954	


CONECTOR 5	
DOT DMX PIXELMAX	
484978	


CONECTOR-FUENTE ALIMENTACIÓN			
DOT DMX PIXELMAX			
485197		CII	IP66


CABLE ETHERNET CON ADAPTADOR RJ4	
496735	25cm


MANGUERA DMX	
551779	rollo 100m


[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]



CONECTOR T ENTRADA			
MESH PIXELMAX			
			
			
567992		IP65	


CONECTOR A CONTROLADOR			
MESH PIXELMAX			
			
			
568982			


EXTENSIÓN			
MESH PIXELMAX			
			
			
570350	1m		IP65
570367	3m		IP65
570374	5m		IP65
570381	10m		IP65


CONECTOR HEMBRA-HEMBRA			
STRING PIXELMAX			
			
			
N 580359	15cm		IP65


EMPALME ESTANCO MAXIBRILLO			
			
			
600972		Transparente	

TENSOR		CIERRE M4	
MESH PIXELMAX		MESH PIXELMAX	
			
			
569989	 Acero	569996	 Acero


CONECTOR MACHO-HEMBRA POWER STOPPER			
STRING PIXELMAX			
			
			
N 580335	15cm		IP65

CONECTOR MACHO-MACHO			
STRING PIXELMAX			
			
			
N 580342	15cm		IP65

EMPALME DOUBLE NEON			
			
			
600958	 Blanco		

EXTENSIÓN FLEXILIGHT DOUBLE NEON RGB			
			
			
N 619752	15cm		

EXTENSIÓN FLEXILIGHT MAXIBRILLO RGB




N 619769

15cm



CONECTOR T POWER ONLY

STRING PIXELMAX EVO (2m y 5m)




N 633857



IP65

ADAPTADOR STRING PIXELMAX (MACHO) A STRING PIXELMAX EVO (HEMBRA)

STRING PIXELMAX EVO (2m y 5m)




N 633925

25cm



CONECTOR T DISTRIBUCIÓN

STRING PIXELMAX EVO (4m)




N 668316



IP65

CONECTOR-FUENTE ALIMENTACIÓN

STRING PIXELMAX EVO (2m y 5m)



N 633840




CII

IP66

EXTENSIÓN

STRING PIXELMAX EVO (2m y 5m)



N 633888

0,25m



IP65

N 633918

0,50m



IP65

N 633871

1m



IP65

N 633895

3m



IP65

N 633901

5m



IP65

N 633864


10m



IP65

CONECTOR T DISTRIBUCIÓN

STRING PIXELMAX EVO (2m y 5m)




N 634168



IP65

CONECTOR T POWER ONLY

STRING PIXELMAX EVO (4m)



N 668323




IP65

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

ADAPTADOR STRING PIXELMAX EVO (MACHO)
A STRING PIXELMAX (HEMBRA)

STRING PIXELMAX EVO (4m)





↔




N 668338

20cm



CONECTOR 10 DUAL/24V





↔




971195

1m

10

CONECTOR DUAL/24V






971218

Conector T
Connector T
Connecteur en T
Conector em T

ADAPTADOR 24V/DUAL



A





194556




Adaptador del rectificador a Flexilight Led
Adapter of rectifier to Flexilight Led

634618



Adaptateur redresseur à Flexilight Led
Adaptador de retificador para Flexilight Led

CONECTOR 5 DUAL/24V





↔



971201

1m

5

TAPA FINAL / END COVER / COUVERCLE / TAMPA FINAL

	flexiLIGHT Maxbrillo RGB	flexiLIGHT Neon RGB	flexiLIGHT RGBWW	flexiLIGHT RGB	flexiLIGHT CW-WWW	STRING PLUS 100 RGBWW	STRING PLUS 100 RGB	STRING PLUS 100 CW-WWW	CLUSTER FALL LITE RGB	CLUSTER FALL LITE CW-WWW	SCREENLIGHT RGBWW	ICICLE RGBWW	flexiLIGHT RGBWW 24V	STRING PLUS 100 RGBWW 24V	STRING PLUS 100 RGB 24V (Fuente)	STRING PLUS 100 CW-WWW 24V	STRING PIXELMAX	STRING PIXELMAX EVO (2m/5m)	STRING PIXELMAX EVO (4m)	STRING MESH PIXELMAX	DOT DMX PIXELMAX	SCREEN PIXELMAX	MESH PIXELMAX	PRODUCTOS ESTATICOS 230V
594738																	•		•					
600941		•																						
600965	•																							
633932																		•		•				

TAPA FINAL

STRING PIXELMAX







594738



TAPA FINAL

STRING PIXELMAX EVO (2m y 5m)









N 633932



TAPA FINAL MAXIBRILLO		
		
		
600965	T	Transparente

TAPA FINAL DOUBLE NEON		
		
		
600941	T	Transparente

ANCLAJE / ANCHORING / ANCRE / FIXAÇÃO

	flexiLIGHT Maxibrillo RGB	flexiLIGHT Neon RGB	flexiLIGHT RGBWW	flexiLIGHT RGB	flexiLIGHT CW-WW	STRING PLUS 100 RGBWW	STRING PLUS 100 RGB	STRING PLUS 100 CW-WW	CLUSTER FALL LITE RGB	CLUSTER FALL LITE CW-WW	SCREENLIGHT  RGBWW	ICICLE  RGBWW	flexiLIGHT RGBWW 24V	STRING PLUS 100 RGBWW 24V	STRING PLUS 100 RGB 24V (Fuente)	STRING PLUS 100 CW-WW 24V	STRING PIXELMAX	STRING PIXELMAX EVO	STRING MESH PIXELMAX	DOT DMX PIXELMAX	SCREEN PIXELMAX	MESH PIXELMAX	PRODUCTOS ESTATICOS 230V
575560																						●	

ANILLO M3	
MESH PIXELMAX	
	
	
575560	A Acero



Santa Cruz de la Palma
La Palma





Flexilight



Casa SEAT
Barcelona

flexiLIGHT Led


24V



	24V dc
	50-60Hz
	CIII
	IP54
	360°
	-20°C~+60 °C
	5,5kg (N.W.)
	Max. 30m
	Rollo 30m
	NO INC.
	NO INC.
	Rollo 30m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/Tapa final **INCLUIDA**
E/ Outside/Smooth Texture/End cap **INCLUDED**
F/ À L'extérieur/Texture Lisse/Couvercle **INCLUS**
P/ Exterior/Textura Lisa/Tampa final **INCLUÍDA**

149167			16,6cm	13mm	36	0,25W	45W
146432			16,6cm	13mm	36	0,25W	45W
191876			16,6cm	13mm	36	0,25W	45W
191883			16,6cm	13mm	36	0,25W	45W
191906			16,6cm	13mm	36	0,25W	45W
191913			16,6cm	13mm	36	0,25W	45W



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHEMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO		+		+	Producto/Product Produit/Produto
--	--	---	--	---	-------------------------------------

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Uso **OBLIGATORIO** de fuente de alimentación y adaptador. E/ You **MUST USE** the power supply and adapter. F/ L'utilisation **OBLIGATOIRE** du alimentation et adapteur. P/ Uso **OBRIGATÓRIO** de fonte de alimentação e adaptador.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 276

Ñ/ Fuente de alimentación y adaptador NO INCLUIDA	E/ Power supply and adapter NOT INCLUDED	F/ Alimentation et adapteur NON INCLUSE	P/ Fonte de alimentação e adaptador NÃO INCLUIDO
488440	488457	488464	481687
Fuente alimentación 30W 24V	Fuente alimentación 60W 24V	Fuente alimentación 100W 24V	Fuente alimentación 150W 24V
571968	194556	634618	
Fuente alimentación 200W 24V	Adaptador Negro	Adaptador Blanco	

flexiLIGHT Led


24V Flashing

	24V dc
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP54
	360°
	-20°C~+60 °C
	5,5kg (N.W.)
	Max. 30m
	Rollo 30m
	NO INC.
	NO INC.
	Rollo 30m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/Tapa final INCLUIDA
E/ Outside/Smooth Texture/End cap INCLUDED
F/ A L'extérieur/Texture Lisse/Couvercle INCLUS
P/ Exterior/Textura Lisa/Tampa final INCLUÍDA



La Marina Resort
Guardamar del Segura, Alicante



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

545761			16,6cm	13mm	30+6 flashing	0,25W	45W
545778			16,6cm	13mm	30+6 flashing	0,25W	45W

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Uso OBLIGATORIO de fuente de alimentación y adaptador.

E/ You MUST USE the power supply and adapter.

F/ L'utilisation OBLIGATOIRE du alimentation et adapteur.

P/ Uso OBRIGATÓRIO de fonte de alimentação e adaptador.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 276

Ñ/ Fuente de alimentación y adaptador NO INCLUIDA

E/ Power supply and adapter NOT INCLUDED

F/ Alimentation et adapteur NON INCLUSE

P/ Fonte de alimentação e adaptador NÃO INCLUIDO

488440	488457	488464	481687
Fuente alimentación 30W 24V	Fuente alimentación 60W 24V	Fuente alimentación 100W 24V	Fuente alimentación 150W 24V
571968	194556	634618	
Fuente alimentación 200W 24V	Adaptador Negro	Adaptador Blanco	

flexiLIGHT Led


Bombilla Horizontal



	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	7,8kg (N.W.)
	Max. 90m
	Rollo 45m
	INC.
	Rollo 45m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/Tapa final INCLUIDA
E/ Outside/Smooth Texture/End cap INCLUDED
F/ A L'extérieur/Texture Lisse/Couvercle INCLUS
P/ Exterior/Textura Lisa/Tampa final INCLUIDA

							W
952750			1m	13mm	36	3W	135W
995078			1m	13mm	36	3W	135W
995085			1m	13mm	36	3W	135W
N 681100			1m	13mm	36	3W	135W
952767			1m	13mm	36	3W	135W
952781			1m	13mm	36	3W	135W
952774			1m	13mm	36	3W	135W
952798			1m	13mm	36	3W	135W
191814			1m	13mm	36	3W	135W
191807			1m	13mm	36	3W	135W
952811			1m	13mm	36	3W	135W
961158			1m	13mm	36	3W	135W
150316			1m	13mm	36	3W	135W



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
 + INFO PAG. 276


952828	150330
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

flexiLIGHT Led


Flashing

	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	7,9kg (N.W.)
	Max. 90m
	Rollo 45m
	INC.
	Rollo 45m

N/ Exterior/Textura Lisa/**Tapa final INCLUIDA**
E/ Outside/Smooth Texture/**End cap INCLUDED**
F/ À L'exterieur/Texture Lisse/**Couvercle INCLUS**
P/ Exterior/Textura Lisa/**Tampa final INCLUIDA**



Hotel Claris Grand Luxe
Barcelona



								
484190				1,5m	13mm	30+6 flashing	3,5W	105W
970853				1,5m	13mm	30+6 flashing	3,5W	105W
386944				1,5m	13mm	30+6 flashing	3,5W	105W
386951				1,5m	13mm	30+6 flashing	3,5W	105W
386968				1,5m	13mm	30+6 flashing	4,2W	125W
386975				1,5m	13mm	30+6 flashing	4,2W	125W
386982				1,5m	13mm	30+6 flashing	3,5W	105W
386999				1,5m	13mm	30+6 flashing	3,5W	105W

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 276

952828


Cable alimentación Negro

150330

Cable alimentación Blanco

flexiLIGHT Led


Bombilla Vertical



	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	120°
	-20°C~+60 °C
	8kg (N.W.)
	Max. 90m
	Rollo 45m
	INC.
	Rollo 45m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/Tapa final INCLUIDA
E/ Outside/Smooth Texture/End cap INCLUDED
F/ A L'exterieur/Texture Lisse/Couvercle INCLUS
P/ Exterior/Textura Lisa/Tampa final INCLUIDA

							W
163347			1,5m	13mm	36	3,5W	105W
163392			1,5m	13mm	36	3,5W	105W
163354			1,5m	13mm	36	3,5W	105W
163378			1,5m	13mm	36	3,5W	105W
163385			1,5m	13mm	36	3,5W	105W
163361			1,5m	13mm	36	3,5W	105W



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
 + INFO PAG. 276


952828	150330
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

flexiLIGHT Led

Dual

	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	IP44 PLUG
	IP54
	360°
	-20°C~+60 °C
	8kg (N.W.)
	Ver controlador
	Rollo 45m
	INC.
	Rollo 45m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/Tapa final INCLUIDA
E/ Outside/Smooth Texture/End cap INCLUDED
F/ À L'extérieur/Texture Lisse/Couvercle INCLUS
P/ Exterior/Textura Lisa/Tampa final INCLUÍDA



							
191821	LED	PVC	1m	13mm	36	3W	135W

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO**.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO**.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 276

Ñ/La máxima longitud por alimentación, dependerá del controlador a utilizar.

E/ Maximum length for power, will depend on the driver to use.

F/ Longueur maximale pour le pouvoir, dépendra le pilote à utiliser.

P/ Comprimento máximo para o poder, vai depender do driver para uso.

391559
Controlador dual 8 Funciones (Necesita adaptador)

971072
Controlador dual 4 Funciones (Necesita adaptador)

194556
Adaptador 24V a Flexilight

flexiLIGHT Led Avant


IP67



	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP67
	360°
	-20°C~+60 °C
	8,3kg (N.W.)
	Max. 90m
	Rollo 45m
	INC.
	Rollo 45m

N/ Exterior/Textura Lisa/**Tapa final INCLUIDA**
E/ Outside/Smooth Texture/**End cap INCLUDED**
F/ A L'exterieur/Texture Lisse/**Couvercle INCLUS**
P/ Exterior/Textura Lisa/**Tampa final INCLUIDA**

							W
488655			1m	13mm	36	3W	135W
488662			1m	13mm	36	3W	135W
488679			1m	13mm	36	3W	135W
488686			1m	13mm	36	3W	135W
488693			1m	13mm	36	3W	135W



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

N/ Para que la conexión a la línea eléctrica sea IP67, la alimentación deberá ir en caja estanca.
Perdida de IP al cortar el producto.

E/ In order for the connection to the powerline to be IP67, the power supply must be in a sealed box.
Loss of IP when cutting the product.

F/ Pour que la connexion à la ligne électrique soit IP67, l'alimentation doit être dans un boîtier scellé.
Perte de propriété intellectuelle lors de la découpe du produit.

P/ Para que a conexão à linha de energia seja IP67, a fonte de alimentação deve estar em uma caixa selada. Perda de IP ao cortar o produto.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus) / Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 276

487184
Cable alimentación Negro

487191
Cable alimentación Blanco


Hasta 3 años de garantía.
Ver condiciones de uso
Up to 3 years of warranty
See terms of use
Jusqu'à 3 ans de garantie
Voir condition d'utilisation
Até 3 anos de garantia
Ver condições de uso



flexiLIGHT Led

Silicona

N
NEW



660334				1m	13mm	36	3W	135W
660341				1m	13mm	36	3W	135W

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 276

952828

Cable alimentación Negro


150330

Cable alimentación Blanco

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

flexiLIGHT Led Chasing


24V



	24V
	50-60Hz
	CIII
	IP44 PLUG
	IP65
	120°
	4kg (N.W.)
	Max. 15m
	Rollo 15m
	NO INC.
	NO INC.
	Rollo 15m

Ñ/ Exterior/Tapa final INCLUIDA
E/ Outside/End cap INCLUDED
F/ À L'extérieur/Couvercle INCLUS
P/ Exterior/Tampa final INCLUÍDA

633598	LED		10cm	5,5x13,6mm	60	0,7W	7W	105W
633604	LED		10cm	5,5x13,6mm	60	0,7W	7W	105W




ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 276

633611	Controlador con mando	633628	Conector T	633635	Conector 5	633642	Tapa final
633666	Adaptador 24V a Flexilight Chasing	488440	Fuente alimentación 30W 24V	488457	Fuente alimentación 60W 24V	488464	Fuente alimentación 100W 24V
481687	Fuente alimentación 150W 24V	571968	Fuente alimentación 200W 24V	N 679381	Cable alimentación Chasing para motivos	N 679398	Divider Chasing 24V - 230V
N 687355	Controlador Chasing para motivos 2 Salidas/1 Función	N 687379	Fuente alimentación 40W 24V con conector Chasing para motivos	N 687409	Fuente alimentación 60W 24V con conector Chasing para motivos	N 688451	Extensión Chasing 1m CB/BL
N 688468	Extensión Chasing 3m CB/BL						





Hasta 5 años de garantía.
Ver condiciones de uso
Up to 5 years of warranty
See terms of use
Jusqu'à 5 ans de garantie
Voir condition d'utilisation
Até 5 anos de garantia
Ver condições de uso

flexiLIGHT Led

Neon

⚡ 230V ac

Hz 50-60Hz

□ CII

⊙ 1 Canal/ 2 Vías

⊙ IP44 PLUG

⊙ IP66

△ 120°

⊙ -25°C~+60 °C

⊙ 10,2kg (N.W.)

⊙ Max. 50m

⊙ Rollo 50m

⊙ INC. (x2)



⊙ Rollo 50m

Ñ/ ideal para instalaciones fijas de exterior

E/ ideal for outside installations

F/ ideal pour services a l'exterieur fixes

P/ ideal para instalações exteriores fixa



		💡	⊙	✂	∅	⊙	W%	W
445603	LED	SI	50cm	13,5x25mm	120	5W	500W	
445610	LED	SI	50cm	13,5x25mm	120	5W	500W	

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Cada rollo se sirve con dos cables de alimentación y tapa final. Regulable con TRIAC que realice el corte a principio y fin de fase indistintamente.

E/ Each roll is served with two power cords and End cap. Adjustable with TRIAC that performs the cut at the beginning and end of the phase interchangeably.

F/ Chaque rouleau est servi avec deux cordons d'alimentation et couvercle. Réglable avec TRIAC qui effectue la coupe au début et à la fin de la phase de manière interchangeable.

P/ Cada rolo é servido com dois cabos de alimentação e tampa final. Ajustável com TRIAC que executa o corte no início e no final da fase de maneira intercambiável.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclusi) / Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 276

445627

Cable alimentación Blanco

445641

Empalme L

445634

Empalme simple

445665

Canaleta 1m

445658

Tapa final

445689

Pegamento

445672

Clip sujección

flexiLIGHT Led


Neon 360°



	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	10kg (N.W.)
	Max. 50m
	Rollo 50m
	INC.
	Rollo 50m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/Tapa final INCLUIDA
E/ Outside/Smooth Texture/End cap INCLUDED
F/ A L'exterieur/Texture Lisse/Couvercle INCLUS
P/ Exterior/Textura Lisa/Tampa final INCLUIDA

							W
546317			1m	14mm	120	9,5W	475W
546324			1m	14mm	120	9,5W	475W



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
 + INFO PAG. 276


546393	546409	546416	546423
Cable alimentación Blanco	Empalme simple	Tapa final	Clip sujeción

flexiLIGHT Led


Mini Neon Slim

	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	10,2kg (N.W.)
	Max. 50m
	Rollo 50m
	INC.
	Rollo 50m

N°/ Exterior/Textura Lisa/Tapa final INCLUIDA
E/ Outside/Smooth Texture/End cap INCLUDED
F/ À L'extérieur/Texture Lisse/ Couvercle INCLUS
P/ Exterior/Textura Lisa/Tampa final INCLUIDA



ESQUEMA DE DOBLADO



							W
546355			1m	15x14mm	120	9W	450W
546362			1m	15x14mm	120	9W	450W

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 276

546478
Cable alimentación Blanco


546485
Empalme simple

546492
Tapa final

546508
Clip sujeción

flexiLIGHT Led


Mini Neon



	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	9,4kg (N.W.)
	Max. 50m
	Rollo 50m
	INC.
	Rollo 50m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/Tapa final INCLUIDA
E/ Outside/Smooth Texture/End cap INCLUDED
F/ À L'exterieur/Texture Lisse/Couvercle INCLUS
P/ Exterior/Textura Lisa/Tampa final INCLUIDA

							W
546331			1m	12x20mm	120	9W	450W
546348			1m	12x20mm	120	9W	450W



ESQUEMA DE DOBLADO



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 276


546430	546447	546454	546461
Cable alimentación Blanco	Empalme simple	Tapa final	Clip sujeción

flexiLIGHT Led


Double Neon

	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	8kg (N.W.)
	Max. 50m
	Rollo 50m
	INC.
	Rollo 50m

N/ Exterior/Textura Lisa/Tapa final INCLUIDA
E/ Outside/Smooth Texture/End cap INCLUDED
F/ À L'extérieur/Texture Lisse/ Couvercle INCLUS
P/ Exterior/Textura Lisa/Tampa final INCLUIDA



ESQUEMA DE DOBLADO



							W
546379			1m	9x16mm	120	9W	450W
546386			1m	9x16mm	120	9W	450W
481588			1m	9x16mm	120	9W	450W
481571			1m	9x16mm	120	9W	450W
481564			1m	9x16mm	120	9W	450W
481595			1m	9x16mm	120	9W	450W

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 276

546515
Cable alimentación Blanco
518635
Adaptador Smart Link a Flexilight Double Neon
523622
Extensión 50cm blanco

546522
Empalme simple
523615
Adaptador Flexilight Double Neon a Smart Link
566377
Extensión 1m Blanco

546539
Tapa final
518611
Conector macho

546546
Clip sujección
523639
Empalme sencillo

flexiLIGHT Led


Double Neon 24V



	24V
	50-60Hz
	CIII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	5,5kg (N.W.)
	Max. 20m
	Rollo 20m
	NO INC.
	NO INC.
	Rollo 20m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/**Tapa final INCLUIDA**
E/ Outside/Smooth Texture/**End cap INCLUDED**
F/ A L'exterieur/Texture Lisse/**Couvercle INCLUS**
P/ Exterior/Textura Lisa/**Tampa final INCLUIDA**

							W
599856			50cm	8x15mm	120	2,5W	82W
599863			50cm	8x15mm	120	2,5W	82W




ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

ESQUEMA DE DOBLADO



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 276

488457
Fuente alimentación 60W 24V
600934
Empalme
601511
Conector macho

488464
Fuente alimentación 100W 24V
600927
Tapa final

481687
Fuente alimentación 150W 24V
599870
Adaptador Flexilight Double Neon a fuente 24V

571968
Fuente alimentación 200W 24V
600910
Adaptador Flexilight Double Neon a 24V


flexiLIGHT Bright

SMD

N
NEW



	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	5kg (N.W.)
	Max. 50m
	Rollo 50m
	INC.
	Rollo 50m



							W
660310			1m	13mm	60 (30Led's por cada lado)	4,5W	225W
660327			1m	13mm	60 (30Led's por cada lado)	4,5W	225W

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Flexilight con mayor luminosidad y menor depreciación de flujo.

E/ Flexilight with higher luminance and lower flux depreciation.

F/ Flexilight avec une luminance plus élevée et une dépréciation du flux plus faible.

P/ Flexilight com maior luminância e menor depreciação do fluxo.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 276

952828

Cable alimentación Negro

150330

Cable alimentación Blanco

flexiLIGHT Led


Maxibrillo



	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	120°
	-20°C~+60 °C
	8,2kg (N.W.)
	Max. 50m
	Rollo 50m
	INC.
	Rollo 50m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/Tapa final INCLUIDA
E/ Outside/Smooth Texture/End cap INCLUDED
F/ A L'exterieur/Texture Lisse/Couvercle INCLUS
P/ Exterior/Textura Lisa/Tampa final INCLUIDA

							W
588171			1m	12x6mm	60	9,5W	475W
576031			1m	12x6mm	60	9,5W	475W
588959			1m	12x6mm	60	5W	250W
576048			1m	12x6mm	60	5W	250W
576055			1m	12x6mm	60	5W	250W
576062			1m	12x6mm	60	5W	250W



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
 + INFO PAG. 276


576086	576109	576123	210768 * / 442749
Cable alimentación Blanco	Empalme simple	Tapa final	Clip sujeción
576116	383929 / 576093	210751	
Empalme estanco	Conector macho	Conector L	

flexiLIGHT Led

Brite

	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	120°
	-25°C~+60 °C
	8,2kg (N.W.)
	Max. 100m
	Rollo 50m
	INC.
	Rollo 50m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/Tapa final INCLUIDA
E/ Outside/Smooth Texture/End cap INCLUDED
F/ À L'extérieur/Texture Lisse/Couvercle INCLUS
P/ Exterior/Textura Lisa/Tampa final INCLUIDA



							W
442671			1m	11x6mm	60	5,5W	275W
442695 *			1m	11x6mm	60	5,5W	275W
563345			1m	12x6mm	60	5W	250W
563321			1m	12x6mm	60	5W	250W
588966			1m	12x6mm	60	5W	250W

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 276

442701
Cable alimentación Blanco
442763
Conector L
442718
Conector macho

442794
Tapa final
442770
Conector X
442756
Canaleta 1m

442725
Empalme
442800
Adaptador Smart Link-Flexilight Brite
442787
Extensión 0,5m

442732
Empalme estanco
442817
Adaptador Flexilight Brite-Smart Link
442749
Clip sujeción

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

flexiLIGHT


Instant Liso



	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	120°
	-20°C~+60 °C
	Max. 100m
	Rollo 50m
	INC.
	Rollo 50m

N/ Exterior/Textura Lisa/Bom-
 billa fusible
E/ Outside/Smooth Texture/
 Bulb fuse
F/ À L'exterieur/Texture Lisse/
 Ampoule fusible
P/ Exterior/Textura Lisa/Fusível
 de bulbo

							W
002684			1m	13mm	36	16,56W	828W
002691			1m	13mm	36	16,56W	828W
002714			1m	13mm	36	16,56W	828W
002721			1m	13mm	36	16,56W	828W
002707			1m	13mm	36	16,56W	828W



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
 + INFO PAG. 276

096744
 Cable alimentación Negro

972222
 Cable alimentación Blanco sin
 shucko


972239
 Cable alimentación Negro sin
 shucko

flexiLIGHT Led


Ø11mm

	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	360°
	-25°C~+60 °C
	6kg (N.W.)
	Max. 90m
	Rollo 45m
	INC.
	Rollo 45m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/Tapa final INCLUIDA
E/ Outside/Smooth Texture/End cap INCLUDED
F/ À L'extérieur/Texture Lisse/ Couvercle INCLUS
P/ Exterior/Textura Lisa/Tampa final INCLUÍDA



CC. Ribera del Xuquer
Valencia



							W
953375			1m	11mm	36	3W	135W
191937			1m	11mm	36	3W	135W
953382			1m	11mm	36	3W	135W
953399			1m	11mm	36	3W	135W
953450			1m	11mm	36	3W	135W
953467			1m	11mm	36	3W	135W

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
 + INFO PAG. 276

953474

Cable alimentación Negro

391542

Cable alimentación Blanco

Accesorios (NO Incluidos)

Accessoires (NOT Included)


Accessories (NON Inclus)

Acessórios (NÃO Incluso)

ALIMENTACIÓN / POWER/ ALIMENTATION/ ALIMENTAÇÃO

	flexiLIGHT 24V	flexiLIGHT 24V Flashing	flexiLIGHT Bomb. Horizontal	flexiLIGHT Flashing	flexiLIGHT Bomb. Vertical	flexiLIGHT Dual	flexiLIGHT Avant IP67	flexiLIGHT Silicona	flexiLIGHT Chasing	flexiLIGHT Chasing (motivos)	flexiLIGHT Neon	flexiLIGHT Neon 360°	flexiLIGHT Mini Neon Slim	flexiLIGHT Mini Neon	flexiLIGHT Double Neon	flexiLIGHT Double Neon 24V	flexiLIGHT Bright SMD	flexiLIGHT Maxibrillo	flexiLIGHT Brite	flexiLIGHT Instant	flexiLIGHT Ø11mm
096744																					
150330			•	•	•															•	
391542																					•
442701																			•		
445627											•										
481687	•	•							•							•					
487184							•														
487191							•														
488440	•	•							•												
488457	•	•							•							•					
488464	•	•							•							•					
546393												•									
546430													•								
546478													•								
546515														•							
571968	•	•							•							•					
576086																		•			
639381										•											
687379										•											
687409										•											
952828			•	•	•																
953474																					•
972222																				•	
972239																				•	


CABLE ALIMENTACIÓN





096744 FLEXILIGHT 13mm


CABLE ALIMENTACIÓN Ø13mm






952828		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
150330		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

CABLE ALIMENTACIÓN Ø11mm




				W		
	953474		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
	391542		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

CABLE ALIMENTACIÓN NEON




				W	
	445627		230Vac/dc	Max. 600W	IP44 Plug IP66 Conector

CABLE ALIMENTACIÓN Ø13mm AVANT




				W		
	487184		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP67 Conector
	487191		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP67 Conector

CABLE ALIMENTACIÓN MINI NEON




	546430		230Vac/dc	IP44 Plug IP54 Conector

CABLE ALIMENTACIÓN DOUBLE NEON




	546515		230Vac/dc	IP44 Plug IP65 Conector

CABLE ALIMENTACIÓN BRITE




				W	
	442701		230Vac	Max. 480W	IP44 Plug IP66 Conector

FUENTE ALIMENTACIÓN 24V




				W		
488440	170-240V	24V	30W	IP66/ IP44 Plug	202 x 34 x 36mm	1 salida
488457	170-240V	24V	60W	IP66/ IP44 Plug	197 x 45 x 32mm	1 salida
488464	170-240V	24V	100W	IP66/ IP44 Plug	248 x 45 x 32mm	1 salida
481687	100-240V	24V	150W	IP66/ IP44 Plug	230 x 63 x 39mm	1 salida
571968	100-240V	24V	200W	IP66/ IP44 Plug	260 x 73 x 45mm	2 salidas

CABLE ALIMENTACIÓN NEON 360°




	546393		230Vac/dc	IP44 Plug IP65 Conector

CABLE ALIMENTACIÓN MINI NEON SLIM



	546478		230Vac/dc	IP44 Plug IP65 Conector

CABLE ALIMENTACIÓN MAXIBRILLO




				W	
	576086		230Vac	Max. 480W	IP44 Plug IP65 Conector

FUENTE ALIMENTACIÓN 24V




					
687379	220-240V	24V	40W	IP67/ IP44 Plug	1 salida
687409	220-240V	24V	60W	IP67/ IP44 Plug	1 salida

CABLE ALIMENTACIÓN CHASING (para motivos)



	679381	230V		CII	

CABLE ALIMENTACIÓN Ø13mm




	972239	230V		CII	
	972222	230V		CII	

CONTROL/CONTROL/CONTRÔLE/CONTROLO

	flexiLIGHT 24V	flexiLIGHT 24V Flashing	flexiLIGHT Bomb. Horizontal	flexiLIGHT Flashing	flexiLIGHT Bomb. Vertical	flexiLIGHT Dual	flexiLIGHT Avant IP67	flexiLIGHT Silicona	flexiLIGHT Chasing	flexiLIGHT Chasing (motivos)	flexiLIGHT Neon	flexiLIGHT Neon 360°	flexiLIGHT Mini Neon Slim	flexiLIGHT Mini Neon	flexiLIGHT Double Neon	flexiLIGHT Double Neon 24V	flexiLIGHT Bright SMD	flexiLIGHT Maxibrillo	flexiLIGHT Brite	flexiLIGHT Instant	flexiLIGHT Ø11mm
391559						•															
633611									•												
687355										•											
971072						•															


CONTROLADOR DUAL



	391559	230V	Max. 240W	2A	

8 funciones efecto memoria
8 functions memory effect
8 fonctions effet mémoire
8 funções efeito de memória


CONTROLADOR CHASING



	N 633611	24V	Max. 15m		

11 funciones efecto memoria
11 functions memory effect
11 fonctions effet mémoire
11 funções efeito de memória

CONTROLADOR CHASING




	N 687355	24V	Max. 10m		

1 funcion (efecto Chasing)
1 function (Chasing effect)
1 fonction (Effet Chasing)
1 função (Efeito Chasing)

CONTROLADOR DUAL

6A



	971072	230V	Max. 1.200W	*Max. 240m	

*Máx. 240m (máx. 90m por salida)/ 4 funciones
*Max. 240m (max. 90m per output)/ 4 functions
*Max. 240m (max. 90m par sortie)/ 4 fonctions
*Max. 240m (max. 90m por saída)/ 4 funções

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

ANCLAJE / ANCHORING / ANCRE / FIXAÇÃO

	flexiLIGHT 24V	flexiLIGHT 24V Flashing	flexiLIGHT Bomb, Horizontal	flexiLIGHT Flashing	flexiLIGHT Bomb, Vertical	flexiLIGHT Dual	flexiLIGHT Avant IP67	flexiLIGHT Silicona	flexiLIGHT Chasing	flexiLIGHT Neon	flexiLIGHT Neon 360°	flexiLIGHT Mini Neon Slim	flexiLIGHT Mini Neon	flexiLIGHT Double Neon	flexiLIGHT Double Neon 24V	flexiLIGHT Bright SMD	flexiLIGHT Maxibrillo	flexiLIGHT Brite	flexiLIGHT Instant	flexiLIGHT Ø11mm
006200	•	•	•	•	•	•													•	
210768																	•			
442749																	•	•		
442756																		•		
445665										•										
445672										•										
446761	•	•	•	•	•	•													•	
546423											•		•							
546461												•								
546508												•								
546546														•						

CANALETA Ø13mm










006200

2m

T

Transparente

CLIP SUJECCIÓN MAXIBRILLO








210768

T

Transparente

CLIP SUJECCIÓN BRITE/MAXIBRILLO







442749

T

Transparente

CANALETA BRITE










442756

1m

T

Transparente

CANALETA NEON








445665

A

Aluminio

CLIP SUJECCIÓN NEON











445672

A

Aluminio

CLIP SUJECCIÓN		
		
		
446761		Flexilight 13mm
CLIP SUJECCIÓN MINI NEON		
		
		
546461	A	Aluminio
CLIP SUJECCIÓN DOUBLE NEON		
		
		
546546	T	Transparente

CLIP SUJECCIÓN NEON 360°		
		
		
546423	T	Transparente
CLIP SUJECCIÓN MINI NEON SLIM		
		
		
546508	T	Transparente


CONECTORES / CONNECTORS / CONNECTEURS / CONECTORES

	flexiLIGHT 24V	flexiLIGHT 24V Flashing	flexiLIGHT Bomb. Horizontal	flexiLIGHT Flashing	flexiLIGHT Bomb. Vertical	flexiLIGHT Dual	flexiLIGHT Avant IP67	flexiLIGHT Silicona	flexiLIGHT Chasing	flexiLIGHT Neon	flexiLIGHT Neon 360°	flexiLIGHT Mini Neon Slim	flexiLIGHT Mini Neon	flexiLIGHT Double Neon	flexiLIGHT Double Neon 24V	flexiLIGHT Bright SMD	flexiLIGHT Maxibrillo	flexiLIGHT Brite	flexiLIGHT Instant	flexiLIGHT Ø11mm
002776	•	•	•	•	•	•													•	
006408	•	•	•	•	•	•													•	
006941	•	•	•	•	•	•													•	
010818			•	•	•	•													•	
064354	•	•	•	•	•	•													•	
064729	•	•	•	•	•	•													•	
068017																				•
068048																				•
084727	•	•	•	•	•	•													•	
097109	•	•	•	•	•	•	•												•	
194556	•	•				•														•
210751																	•			
236010	•	•	•	•	•	•													•	
383929																	•			
388405	•	•	•	•	•	•													•	

CONECTORES / CONNECTORS / CONNECTEURS / CONECTORES

	flexiLIGHT 24V	flexiLIGHT 24V Flashing	flexiLIGHT Bomb. Horizontal	flexiLIGHT Flashing	flexiLIGHT Bomb. Vertical	flexiLIGHT Dual	flexiLIGHT Avant IP67	flexiLIGHT Silicona	flexiLIGHT Chasing	flexiLIGHT Neon	flexiLIGHT Neon 360°	flexiLIGHT Mini Neon Slim	flexiLIGHT Mini Neon	flexiLIGHT Double Neon	flexiLIGHT Double Neon 24V	flexiLIGHT Bright SMD	flexiLIGHT Maxibrillo	flexiLIGHT Brite	flexiLIGHT Instant	flexiLIGHT Ø11mm
388559																				•
398121																				•
442718																		•		
442725																		•		
442732																		•		
442763																		•		
442770																		•		
442787																		•		
442800																		•		
442817																		•		
445634										•										
445641										•										
445689										•										
518611														•						
518635														•						
523615														•						
523622														•						
523639																				
546409											•									
546447													•							
546485												•								
546522														•						
566377																				
576093																	•			
576109																	•			
576116																	•			
599870															•					
600910															•					
600934															•					
601511															•					
633628									•											
633635									•											
633666									•											
634618	•	•				•														
679398									•											
688451									•											
688468									•											
971195						•														
971201						•														
971218						•														

EMPALME SENCILLO




002776

Flexilight 13mm

398121

Flexilight 11mm

EXTENSIÓN



388405

Empalme simple 0,5m 13mm 1canal
Simple joint 0,5m 1cannal 13mm
Articulation simple 0,5m 1canal 13mm
Junção simples 0,5m 13mm 1canal

236010


Empalme simple 1m 13mm 1canal
Simple joint 1m 1cannal 13mm
Articulation simple 1m 1canal 13mm
Junção simples 1m 13mm 1canal

006941

Empalme simple 3m 13mm 1canal
Simple joint 3m 1cannal 13mm
Articulation simple 3m 1canal 13mm
Junção simples 3m 13mm 1canal

Termoretractil y conector macho **NO INCLUIDOS**
Heat-shrinkable and male connector **NOT INCLUDED**
Thermorétractable et connecteur mâle **NON INCLUS**
Tubo de contração térmica e conector macho **NÃO INCLuíDO**

CONECTOR MACHO



388559

Flexilight 11mm

064354

Flexilight 13mm


CONECTOR Y



084727

Flexilight 13mm. PVC. 1 Canal

CONECTOR T




064729

Flexilight 13mm PVC/1 Canal

006408

Flexilight 13mm PVC/1 Canal

EMPALME ESTANCO




010818

Flexilight 13mm

068017

Flexilight 11mm


CONECTOR X



068048

Flexilight 11mm PVC/1 Canal

TERMORRETRACTIL




097109

Ø19,1mm para Flexilight. Recubrimiento interior de resina termoplástica. Rollo 1m.
Ø19,1mm for Flexilight. Thermoplastic resin inner lining. Roll 1m.
Ø19,1mm pour Flexilight. Doublure intérieure en résine thermoplastique. Rouler 1m.
Ø19,1mm para Flexilight. Revestimento interno em resina termoplástica. Roll 1m.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

ADAPTADOR 24V/DUAL



A

194556




Adaptador conector macho a Flexilight Led
Male connector adapter to Flexilight Led
Adaptateur de connecteur mâle vers Flexi-
light Led
Adaptador de conector macho para Flexilight
Led

N 634618



CONECTOR L MAXIBRILLO




210751

BI

Blanco

CONECTOR MACHO MAXIBRILLO



576093

T


Transparente

383929

T

Transparente

CONECTOR MACHO BRITE




442718

T

Transparente

EMPALME SENCILLO BRITE




442725

T

Transparente

EMPALME BRITE




442732

T

Transparente

CONECTOR L BRITE




442763

T

Transparente

CONECTOR X BRITE




442770

T

Transparente

EXTENSIÓN BRITE




442787

BI

Blanco

ADAPTADOR (conector macho) SMART LINK-FLEXILIGHT BRITE



A




442800

BI

Blanco

ADAPTADOR FLEXILIGHT BRITE-SMART LINK (conector hembra)




442817



BI

Blanco

EMPALME L NEON




445641



T

Transparente

CONECTOR MACHO DOUBLE NEON




518611



T

Transparente

ADAPTADOR FLEXILIGHT DOUBLE NEON-SMART LINK (conector hembra)




523615



BI

Blanco

EMPALME SENCILLO DOUBLE NEON




523639



T

Transparente

EMPALME SENCILLO NEON




445634



T

Transparente

PEGAMENTO NEON



445689

ADAPTADOR (conector macho) SMART LINK-FLEXILIGHT DOUBLE NEON




518635



BI

Blanco

EXTENSIÓN DOUBLE NEON



523622



0,5m



BI

Blanco


566377

1m

BI

Blanco

EMPALME NEON 360°




546409



BI

Blanco


EMPALME MINI NEON





546447BIBlanco


EMPALME MINI NEON SLIM





546485BIBlanco


EMPALME DOUBLE NEON





546522BIBlanco


EMPALME SIMPLE MAXIBRILLO





576109TTransparente

EMPALME ESTANCO MAXIBRILLO





576116TTransparente


ADAPTADOR (conector macho) 24V - FLEXILIGHT DOUBLE NEON 24V





A599870BIBlanco


ADAPTADOR FLEXILIGHT DOUBLE NEON 24V - 24V (conector hembra)





A600910BIBlanco


EMPALME DOUBLE NEON 24V





600934BIBlanco


CONECTOR MACHO DOUBLE NEON 24V





601511TTransparente


CONECTOR T CHASING





N 633628Conector T
Connector T
Connecteur en T
Conector em T


CONECTOR 5 CHASING



N 633635

5 Portalámparas (2m)
5 Lampholders (2m)
5 Douilles (2m)
5 Portalâmpadas (2m)


ADAPTADOR CHASING



N 633666

Adaptador conector macho Chasing a Flexilight Chasing
Chasing male connector adapter to Flexilight Chasing
Adaptateur connecteur mâle Chasing vers Flexilight Chasing
Adaptador conector macho Chasing para Flexilight Chasing

ADAPTADOR DUAL/24V



N 634625




Adaptador conector hembra 24V a Flexilight Led 24V
24V female connector adapter to Flexilight LED 24V

N 634632



Adaptateur connecteur femelle 24 V vers Flexilight Led 24 V
Adaptador conector fêmea 24V para Flexilight Led 24V

DIVIDER CHASING




N 679398

0,5m



Blanco

EXTENSIÓN CHASING



N 688451

1m



Blanco


N 688468

3m



Blanco


CONECTOR DUAL/24V



971201

5 Portalámparas (1m)
5 Lampholders (1m)
5 Douilles (1m)
5 Portalâmpadas (1m)


CONECTOR DUAL/24V



971195

10 Portalámparas (1m)
10 Lampholders (1m)
10 Douilles (1m)
10 Portalâmpadas (1m)

CONECTOR DUAL/24V



971218


Conector T
Connector T
Connecteur en T
Conector em T

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

TAPA FINAL / END COVER / COUVERCLE / TAMPA FINAL

	flexiLIGHT 24V	flexiLIGHT 24V Flashing	flexiLIGHT Bomb, Horizontal	flexiLIGHT Flashing	flexiLIGHT Bomb, Vertical	flexiLIGHT Dual	flexiLIGHT Avant IP67	flexiLIGHT Sillicona	flexiLIGHT Chasing	flexiLIGHT Neon	flexiLIGHT Neon 360°	flexiLIGHT Mini Neon Slim	flexiLIGHT Mini Neon	flexiLIGHT Double Neon	flexiLIGHT Double Neon 24V	flexiLIGHT Bright SMD	flexiLIGHT Maxibrillo	flexiLIGHT Brite	flexiLIGHT Instant	flexiLIGHT Ø11mm
001717																				
011853			•	•	•														•	
442794										•								•		
445658										•										
546416											•									
546454												•								
546492												•								
546539													•							
576123														•			•			
600927															•					
633642									•											

TAPA FINAL






011853

Flexilight 13mm

001717

Flexilight 11mm

TAPA FINAL BRITE








442794

T

Transparente

TAPA FINAL NEON








445658

T

Transparente

TAPA FINAL NEON 360°








546416

T

Transparente

TAPA FINAL MINI NEON








546454

T

Transparente

TAPA FINAL MINI NEON SLIM








546492

T

Transparente

TAPA FINAL DOUBLE NEON




546539



Transparente

TAPA FINAL DOUBLE NEON 24V




600927



Transparente

TAPA FINAL MAXIBRILLO




576123



Transparente

TAPA FINAL CHASING



N 633642

Flexilight Chasing



San Juan de la Rambla
Tenerife





minimalist



Santa Brígida
Gran Canarias


STRING **PLUS** 100

Exterior



	230V dc
	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	0,9kg (N.W.)
	Max. 100m
	NO INC.
	10ud

546690				10m (5m x 2seg)	5m	100	50	4W	8W
546706				10m (5m x 2seg)	5m	100	50	4W	8W
546713				10m (5m x 2seg)	5m	100	50	4W	8W
546720				10m (5m x 2seg)	5m	100	50	4W	8W
546737				10m (5m x 2seg)	5m	100	50	4W	8W
546744				10m (5m x 2seg)	5m	100	50	4W	8W
546751				10m (5m x 2seg)	5m	100	50	4W	8W
546768				10m (5m x 2seg)	5m	100	50	4W	8W
546775				10m (5m x 2seg)	5m	100	50	4W	8W
546782				10m (5m x 2seg)	5m	100	50	4W	8W
546799				10m (5m x 2seg)	5m	100	40+10 flashing	4W	8W
546805				10m (5m x 2seg)	5m	100	40+10 flashing	4W	8W
546812				10m (5m x 2seg)	5m	100	40+10 flashing	4W	8W
546829				10m (5m x 2seg)	5m	100	40+10 flashing	4W	8W



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 300


995092
Cable alimentación Negro

977722
Cable alimentación Blanco

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	NO INC.
	2x1m/2x1,5m: 10ud
	2x3m 5ud
	2x6m/2x9m: 2ud



Colegiata de Santa Julia,
Santillana del Mar, Cantabria



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

									W		
503969	LED			2x1m	20	2	100	5	7,7W	1kg	10sets
503976	LED			2x1m	20	2	100	5	7,7W	1kg	10sets
503990	LED			2x1,5m	20	4	150	7/8	15W	1,5kg	10sets
504003	LED			2x1,5m	20	4	150	7/8	15W	1,5kg	10sets
504010	LED			2x3m	20	4	300	15	15W	3kg	7sets
561471	LED			2x3m	20	4	300	15	15W	3kg	7sets
546898	LED			2x6m	20	1	600	30	35W	7kg	3sets
530347	LED			2x6m	20	4	600	30	42,5W	7kg	3sets
504133	LED			2x6m	20	4	600	30	42,5W	7kg	3sets
504027	LED			2x9m	20	4	900	45	70W	9kg	NO
504034	LED			2x9m	20	4	900	45	70W	9kg	NO

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 300

995092

Cable alimentación Negro

977722

Cable alimentación Blanco


SCREENLIGHT Flashing

Exterior



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	2x1,5m: 10sets
	2x3m: 7sets
	2x6m: 3sets
	2x9m: NO empalmable
	NO INC.
	2x1,5m: 10ud
	2x3m 5ud
	2x6m/2x9m: 2ud

								W	
504096				2x1,5m	20	4	150	5+2 flashing /6+2 flashing	15W 1,5kg
504102				2x1,5m	20	4	150	5+2 flashing /6+2 flashing	15W 1,5kg
504119				2x3m	20	4	300	12+3 flashing	18,4W 3kg
504126				2x3m	20	4	300	12+3 flashing	18,4W 3kg
504140				2x6m	20	4	600	24+6 flashing	44W 7kg
504157				2x6m	20	4	600	24+6 flashing	44W 7kg
504041				2x9m	20	4	900	36+9 flashing	70W 9kg
504058				2x9m	20	4	900	36+9 flashing	70W 9kg



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus) / Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 300

995092

Cable alimentación Negro

977722

Cable alimentación Blanco


ICICLE 102

Exterior

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	15sets
	1,4kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



Santa Cruz de Tenerife



							W
546973			3x1m (1,5m x 2seg)	2	102	51	8W
546980			3x1m (1,5m x 2seg)	2	102	51	8W
546997			3x1m (1,5m x 2seg)	2	102	42+9 flashing	8W
547000			3x1m (1,5m x 2seg)	2	102	42+9 flashing	8W

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 300

995092

Cable alimentación Negro

977722

Cable alimentación Blanco

STRING PLUS 100

Interior




SMART
LINK

	230V dc
	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
	Máx. 100m
	0,9kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



CC. ABC Serrano
Madrid

547017			12m (6m x 2seg)	6m	100	50	4W	8W
502030			12m (6m x 2seg)	6m	100	50	4W	8W



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto


Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 300

192606
Cable alimentación Transparente

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
	2x1m/2x1,5m: 10sets
	2x3m: 7sets
	2x6m: 3sets
	NO INC.
	2x1m/2x1,5m: 10ud
	2x3m 5ud
	2x6m: 2ud



SMART
LINK



									W	
547031	LED			2x1m	20	1	100	5	7,5W	1kg
504072	LED			2x1m	20	2	100	5	8W	1kg
547062	LED			2x1,5m	20	1	150	7/8	12W	1,5kg
504089	LED			2x1,5m	20	4	150	7/8	15W	1,5kg
547079	LED			2x3m	20	1	300	15	16W	3kg
547086	LED			2x3m	20	1	300	15	16W	3kg
547093	LED			2x6m	20	1	600	30	35W	7kg
547109	LED			2x6m	20	1	600	30	35W	7kg

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 300

192606

Cable alimentación Transparente


SCREENLIGHT Flashing

Interior



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
	2x1,5m: 10sets
	2x3m: 7sets
	2x6m: 3sets
	NO INC.
	2x1,5m: 10ud
	2x3m 5ud
	2x6m: 2ud

								W	
547116				2x1,5m	20	1	150	5+2 flashing /6+2 flashing	12W 1,5kg
547123				2x1,5m	20	1	150	5+2 flashing /6+2 flashing	12W 1,5kg
547130				2x3m	20	1	300	12+3 flashing	17W 3kg
547147				2x3m	20	1	300	12+3 flashing	17W 3kg
547161				2x6m	20	1	600	24+6 flashing	35W 7kg



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 300

192606
Cable alimentación Transparente

ICICLE 102



Interior

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
	15sets
	1,4kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



SMART
LINK

CC. ABC Serrano
Madrid



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

							W
547178			3x1m (1,5m x 2seg)	2	102	51	8W
547185			3x1m (1,5m x 2seg)	2	102	51	8W
547192			3x1m (1,5m x 2seg)	2	102	42+9 flashing	8W
547208			3x1m (1,5m x 2seg)	2	102	42+9 flashing	8W

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 300

192606

Cable alimentación Transparente

Accesorios (NO Incluidos)

Accessoires (NOT Included)


Accessories (NON Inclus)

Acessórios (NÃO Incluso)

ALIMENTACIÓN / POWER/ ALIMENTATION/ ALIMENTAÇÃO


	 STRING PLUS 100 exterior	STRING PLUS 100 FLASHING exterior	SCREENLIGHT exterior	SCREENLIGHT FLASHING exterior	ICICLE [®] 102 exterior	ICICLE [®] 102 FLASHING exterior	STRING PLUS 100 interior	SCREENLIGHT interior	SCREENLIGHT FLASHING interior	ICICLE [®] 102 interior	ICICLE [®] 102 FLASHING interior
192606							•	•	•	•	•
977722	•	•	•	•	•	•					
995092	•	•	•	•	•	•					

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK exterior



				W		
995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector	
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector	

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK interior



				W		
192606		230Vac	Max. 480W	CII	IP20	


CONECTORES / CONNECTORS/ CONNECTEURS/ CONECTORES

	STRING PLUS 100 exterior	STRING PLUS 100 FLASHING exterior	SCREENLIGHT exterior	SCREENLIGHT FLASHING exterior	ICICLE [®] 102 exterior	ICICLE [®] 102 FLASHING exterior	STRING PLUS 100 interior	SCREENLIGHT interior	SCREENLIGHT FLASHING interior	ICICLE [®] 102 interior	ICICLE [®] 102 FLASHING interior
192323	•	•	•	•	•	•					
192347	•	•	•	•	•	•					
192354	•	•	•	•	•	•					
192361	•	•	•	•	•	•					
192378	•	•	•	•	•	•					
192385	•	•	•	•	•	•					
192392	•	•	•	•	•	•					
192408	•	•	•	•	•	•					
192415	•	•	•	•	•	•					
192422	•	•	•	•	•	•					
192439	•	•	•	•	•	•					
192446	•	•	•	•	•	•					
388368	•	•	•	•	•	•					
388375	•	•	•	•	•	•					
388382	•	•	•	•	•	•					

CONECTORES / CONNECTORS / CONNECTEURS / CONECTORES


	STRING PLUS 100 exterior	STRING PLUS 100 FLASHING exterior	SCREENLIGHT exterior	SCREENLIGHT FLASHING exterior	ICICLE# 102 exterior	ICICLE# 102 FLASHING exterior	STRING PLUS 100 interior	SCREENLIGHT interior	SCREENLIGHT FLASHING interior	ICICLE# 102 interior	ICICLE# 102 FLASHING interior
388399	•	•	•	•	•	•					
388498	•	•	•	•	•	•					
388504	•	•	•	•	•	•					
391498	•	•	•	•	•	•					
391504	•	•	•	•	•	•					

EXTENSIÓN SMART LINK




	↔				↔		
388498	0,5m		IP65	388504	0,5m		IP65
192347	1m		IP65	192323	1m		IP65
192361	3m		IP65	192354	3m		IP65
192385	5m		IP65	192378	5m		IP65

CONECTOR T SMART LINK




		
192446		IP65
192439		IP65

CONECTOR X SMART LINK




		
391504		IP65
391498		IP65

CONECTOR 5 SMART LINK




	↔			
388375	2m	5		IP65
388368	2m	5		IP65

CONECTOR 10 SMART LINK




	↔			
388399	2m	10		IP65
388382	2m	10		IP65

CONECTOR 10 SMART LINK



	↔			
192408	1m	10		IP65
192392	1m	10		IP65

CONECTOR 20 SMART LINK




	↔			
192422	2m	20		IP65
192415	2m	20		IP65

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]



PLAZALTA





Led Exterior

Outdoors Led
Led à l'extérieur
Led ao ar livre




String AVANT 180

IP67



	230V dc
	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP67
	-20°C~+60 °C
	Max. 100m
	1,14kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

								W
486941			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
486958			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
486965			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
486972			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
486989			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
486996			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
487009			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
487016			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
487023			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
487030			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
486873			12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3W	10W
486880			12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3W	10W
486859			12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3W	10W
486866			12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3W	10W
486897			12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3W	10W
486903			12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3W	10W
486927			12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3W	10W



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 334


487207
Cable alimentación Negro

487191
Cable alimentación Blanco

STRING **PLUS** 180

24V Transformador

	24V dc
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP65
	-20°C~+60 °C
	*Accesorios
	0,9kg (N.W.)
	NO INC.
	NO INC.
	10ud



191968			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	9W
542265			12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3W	9W
542289			12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3W	9W
542234			12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3W	9W
542326			12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3W	9W

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Uso **OBLIGATORIO** de transformador y rectificador. El transformador de 10,8W (149181), de 28,8W (149198) y de 60W (149204) se utilizarán con el rectificador máx. 60W (150323). El transformador de 120W (149211) se utilizará con el rectificador máx. 96W (364478).

E/ You **MUST USE** the transformer and rectifier. The 10.8W, 28.8W and 60W transformers (149181/149198/149204) will be used with the rectifier 60W maximum (150323). The 120W transformer (149211) will be used with the rectifier 96W maximum (364478).

F/ L'utilisation **OBLIGATOIRE** du transformateur et redresseur. Les transformateurs de 10.8W, 28.8W et 60W (149181/149198/149204) seront utilisés avec redresseur 60W au maximum (150323). Le transformateur de 120W (149211) est utilisée avec le redresseur 96W maximale (364478).

P/ Uso **OBRIGATÓRIO** de transformador e retificador. Os transformadores de 10.8W, 28.8W e 60W (149181/149198/149204) serão usados com o retificador 60W máximo (150323). O transformador de 120W (149211) será usado com o retificador máximo 96W (364478).

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 334

Ñ/ Transformador y rectificador **NO INCLUIDO**

E/ Transformer and rectifier **NOT INCLUDED**

F/ Transformateur et redresseur **NON INCLUS**

P/ Transformador e retificador **NÃO INCLUIDO**

149181	Transformador 10,8W
149204	Transformador 60W
150323	Rectificador máx. 60W

149198	Transformador 28,8W
149211	Transformador 120W
364478	Rectificador máx. 96W

149181	12m
149198	36m
149204	80m paralelo 48m en serie
149211	160m paralelo 48m en serie


STRING **PLUS** 180

24V Fuente Alimentación



	24V dc
	50-60Hz
	CIII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	*Accesorios
	0,9kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

							W
149174			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	8W
146449			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	8,5W
505567			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	7W
505574			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	5,8W
191982			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	5,8W
441865			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	6,5W
477925			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	8,5W
441896			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	8,5W
441872			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	8,5W
441889			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	8,5W



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Uso **OBLIGATORIO** de
fuente de alimentación.

E/ You **MUST USE** the power
supply.

F/ L'utilisation **OBLIGATOIRE**
du l'alimentation

P/ Uso **OBRIGATÓRIO** fonte de
alimentação.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 334

Ñ/ Fuente de alimentación **NO**
INCLUIDA

E/ Power supply **NOT INCLU-**
DED

F/ Alimentation **NON INCLUSE**

P/ Fonte de alimentação **NÃO**
INCLUIDO

488440	Fuente alimentación 30W 24V
488464	Fuente alimentación 100W 24V
571968	Fuente alimentación 200W 24V


488457	Fuente alimentación 60W 24V
481687	Fuente alimentación 150W 24V

488440	48m
488457	100m paralelo 48m en serie
488464	168m paralelo 48m en serie
481687	252m paralelo 48m en serie
571968	340m paralelo 48m en serie

STRING **PLUS** 180

24V Flashing Fuente Alimentación

	24V dc
Hz	50-60Hz
	CIII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	*Accesorios
	0,9kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

							W
413732			12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	8,5W
413749			12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	8,4W
505598			12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	7,8W
505604			12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	8,5W
561488			12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	7,4W
561495			12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	8,5W
561501			12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	7,4W
N 675529			12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	8,5W
N 675536			12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	8,4W
598408			12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	8,5W
542296			12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	8,5W
505628			12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	7,8W
505611			12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	8,5W

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Uso **OBLIGATORIO** de
fuente de alimentación.

E/ You **MUST USE** the power
supply.

F/ L'utilisation **OBLIGATOIRE**
du l'alimentation

P/ Uso **OBRIGATÓRIO** fonte de
alimentação.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 334

Ñ/ Fuente de alimentación **NO**
INCLUIDA

E/ Power supply **NOT INCLU-**
DED

F/ Alimentation **NON INCLUSE**

P/ Fonte de alimentação **NÃO**
INCLUIDO

488440

Fuente alimentación 30W 24V

488464

Fuente alimentación 100W 24V

571968

Fuente alimentación 200W 24V

488457

Fuente alimentación 60W 24V

481687

Fuente alimentación 150W 24V



488440

48m

488457

100m paralelo
48m en serie

488464

168m paralelo
48m en serie

481687

252m paralelo
48m en serie

571968

340m paralelo
48m en serie


STRING **PLUS** 180

Sparkle Cápsula Clara



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	Max. 100m
	0,9kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

512480*					12m (4m x 3seg)	4m	60 sparkle	180 sparkle	3,2W 9,5W
512442					12m (4m x 3seg)	4m	60 sparkle	180 sparkle	3,2W 9,5W
512459					12m (4m x 3seg)	4m	60 sparkle	180 sparkle	3,2W 9,5W
512466					12m (4m x 3seg)	4m	60 sparkle	180 sparkle	3,2W 9,5W
512473					12m (4m x 3seg)	4m	60 sparkle	180 sparkle	3,2W 9,5W
512497					12m (4m x 3seg)	4m	60 sparkle	180 sparkle	3,2W 9,5W
512503					12m (4m x 3seg)	4m	60 sparkle	180 sparkle	3,2W 9,5W
512510					12m (4m x 3seg)	4m	60 sparkle	180 sparkle	3,2W 9,5W
512527					12m (4m x 3seg)	4m	60 sparkle	180 sparkle	3,2W 9,5W
512541					12m (4m x 3seg)	4m	60 sparkle	180 sparkle	3,2W 9,5W
512893					12m (4m x 3seg)	4m	60 sparkle	180 sparkle	3,2W 9,5W



Información/Information/Information/Informações

Ñ/* Multicolor. **E**/* Multicolored. **F**/* Multicolore. **P**/* Multicolorido.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 334

995092
Cable alimentación Negro

977722
Cable alimentación Blanco

STRING **PLUS** 180


1 Sección

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	Max. 100m
	0,9kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

Ñ/ *120LEDs/ Con cable de alimentación. **E/ *120LEDs/** With power cable. **F/ *120LEDs/** 1Avec câble d'alimentation. **P/ *120LEDs/** Com cabo de alimentação



Maliaño
Camargo, Santander



						W
388146			12m	-	180	11W
477994			12m	-	180	11W
478021			12m	-	180	11W
388115			12m	-	180	11W
388122			12m	-	180	11W
476010			12m	-	180	11W
478014			12m	-	180	11W
478007			12m	-	180	11W
530293			12m	-	180	11W
087773*			12m (6m x 2seg)	6m	120	11W
N 675499			12m	-	180	11W
N 675475			12m	-	180	11W
N 675482			12m	-	180	11W
N 675505			12m	-	180	11W

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 334

995092

Cable alimentación Negro

977722

Cable alimentación Blanco


STRING **PLUS** 180

Cápsula Clara



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	Max. 100m
	1,14kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

									W
995108				12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
163651				12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
995115				12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
995122				12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
546577				12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
546584				12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
163477				12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
477987				12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
477949				12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
163507				12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
163491				12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
542227				12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
588614				12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
163514				12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
477932				12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
388153				12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
388160				12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 334


995092
Cable alimentación Negro

977722
Cable alimentación Blanco


STRING **PLUS** 180

Cápsula Mate

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	Max. 100m
	1,14kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



Hotel Gran Meliá Fénix
Madrid



								W
148894			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
146227			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
961165			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
952361			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
966450			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
952392			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
405829			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
952378			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
952385			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
405843			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
952408			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W
977241			12m (4m x 3seg)	4m	60	180	3W	10W

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 334

995092

Cable alimentación Negro

977722

Cable alimentación Blanco


STRING **PLUS** 180

Flashing Cápsula Clara



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	Max. 100m
	1,15kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

								W
542357				12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3,5W 11W
542364				12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3,5W 11W
995146				12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3,5W 11W
977647				12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3,5W 11W
N 675512				12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3,5W 11W
542388				12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3,5W 11W
542395				12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3,5W 11W
542371				12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3,5W 11W
542401				12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3,5W 11W
542418				12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3,5W 11W
512886				12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3,5W 11W



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 334

995092
Cable alimentación Negro

977722
Cable alimentación Blanco


STRING **PLUS** 180

Flashing Cápsula Mate

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	Max. 100m
	1,15kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



SMART
LINK



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

146234					12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3,5W 11W
514460					12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3,5W 11W
977661					12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3,5W 11W
977678					12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3,5W 11W
388184					12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3,5W 11W

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 334

995092


Cable alimentación Negro

977722

Cable alimentación Blanco

STRING **PLUS** 120

All Flashing




	230V dc
	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	Max. 100m
	0,9kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



CC. Luz del Tajo
Toledo

								W	W
977715				12m (4m x 3seg)	4m	40 flashing	120 flashing	3,5W	10,5W
995160				12m (4m x 3seg)	4m	40 flashing	120 flashing	3,5W	10,5W



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 334

995092
Cable alimentación Negro

977722
Cable alimentación Blanco



Santa Cruz de Tenerife
Tenerife


Cluster Light

Flashing



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	IP65
	-20°C~+60 °C
	7sets
	1,4kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

					W
192026			2m	160+40 flashing	15W
192033			2m	160+40 flashing	15W



ESQUEMA INSTALACIÓN/
 INSTALLATION SCHEME/
 SCHÉMA D'INSTALLATION/
 ESQUEMA DE
 INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
 Produit/Produto


Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
 + INFO PAG. 334

995092
 Cable alimentación Negro

Cluster Light

Fall Lite

	230V
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1,5kg (N.W.)
	NO emplamable
	NO INC.
	INC.
	10ud



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto

						W
388191	 		1m	6cm	50	2W
388207	 		1m	6cm	50	2W
192057	 		3m	6cm	150	4,5W
388214	 		3m	6cm	150	4,5W
N 661928	 		3m	6cm	150	4,5W
N 674706	 		3m	6cm	150	4,5W
192064	 		5m	6cm	250	10,2W
388221	 		5m	6cm	250	10,2W
N 674720	 		5m	6cm	250	10,2W
N 674713	 		5m	6cm	250	10,2W

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 334

193061


Cable alimentación Negro

193078

Cable alimentación Blanco

Techo de Luz **SCREENLIGHT**


Flashing



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	NO emplamable
	13,5kg (N.W.)
	NO INC.
	1ud

Ñ/ *1 Led flashing cada 6 leds.
E/ *1 Led flashing each 6 leds.
F/ *1 Led clignotant chaque 6 leds.
P/ *1 Led piscando cada 6 leds.

							W
386128			2x30m	8	792	83+16 flashing	59W
386135			2x30m	8	792	83+16 flashing	59W



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO




Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 334

995092
Cable alimentación Negro

Techo de Luz

	12V
	50-60Hz
	CIII
	1 CANAL
	IP44
	NO emplamable
	13,5kg (N.W.)
	INC.
	1ud



							W
546621	LED		2x30m	7	693	99	100W
546614	LED		2x30m	7	693	99	100W

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 334

499507
Protector sobretensiones y termo-
retráctil



SCREENLIGHT

24V




	24V dc
	50-60Hz
	CIII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	2x1,5m: Máx. 5 sets en serie
	2x3m: Máx. 4 sets en serie
	NO INC.
	2x1,5m: 5ud
	2x3m: 3ud



Hotel Chamartín The One
Madrid

192132					2x1,5m	20	300	15	14,7W	3kg
192149					2x1,5m	20	300	15	14,7W	3kg
192156					2x3m	20	600	30	28,5W	7kg
192163					2x3m	20	600	30	28,5W	7kg



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Uso **OBLIGATORIO** de
fuente de alimentación.

E/ You **MUST USE** the power
supply.

F/ L'utilisation **OBLIGATOIRE**
du l'alimentation

P/ Uso **OBRIGATÓRIO** fonte de
alimentação.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 334

Ñ/ Fuente de alimentación **NO
INCLUIDA**

488440
Fuente alimentación 30W 24V

E/ Power supply **NOT INCLU-
DED**

481687
Fuente alimentación 150W 24V

F/ Alimentation **NON INCLUSE**

P/ Fonte de alimentação **NÃO
INCLuíDO**

488457
Fuente alimentación 60W 24V


571968
Fuente alimentación 200W 24V

488464
Fuente alimentación 100W 24V

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	2x1,5m: 10sets
	2x3m: 7sets
	2x6m: 3sets
	2x9m: NO empalmable
	NO INC.
	2x1,5m: 5ud
	2x3m/ 2x6m: 2ud
	2x9m: 1ud



SMART
LINK 



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto

							W	
953108				2x1,5m	20 (2 tiras/1 serie)	300	15	30W 3kg
995177				2x1,5m	20 (2 tiras/1 serie)	300	15	30W 3kg
995184				2x1,5m	20 (2 tiras/1 serie)	300	15	30W 3kg
953115				2x1,5m	20 (2 tiras/1 serie)	300	15	30W 3kg
953153				2x3m	20 (2 tiras/1 serie)	600	30	36,5W 4,7kg
995191				2x3m	20 (2 tiras/1 serie)	600	30	36,5W 4,7kg
995207				2x3m	20 (2 tiras/1 serie)	600	30	36,5W 4,7kg
163712				2x3m	20 (2 tiras/1 serie)	600	30	36,5W 4,7kg
953177				2x6m	20 (1 tira/1 serie)	1200	60	74W 8,7kg
163569				2x6m	20 (1 tira/1 serie)	1200	60	74W 8,7kg
163576				2x6m	20 (1 tira/1 serie)	1200	60	74W 8,7kg
092609				2x6m	20 (1 tira/1 serie)	1200	60	74W 8,7kg
953191				2x9m	20 (1 tira/1 serie)	1800	90	150W 13,5kg
146241				2x9m	20 (1 tira/1 serie)	1800	90	150W 13,5kg

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 300

995092

Cable alimentación Negro

977722

Cable alimentación Blanco


SCREENLIGHT

Flashing



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	2x1,5m: 10sets
	2x3m: 7sets
	2x6m: 3sets
	2x9m: NO empalmable
	NO INC.
	2x1,5m: 5ud
	2x3m/ 2x6m: 2ud
	2x9m: 1ud

146258				2x1,5m	20 (2 tiras/1 serie)	300	13+2 flashing	32W 3kg
146456				2x1,5m	20 (2 tiras/1 serie)	300	13+2 flashing	32W 3kg
163606				2x3m	20 (2 tiras/1 serie)	600	26+4 flashing	38W 4,7kg
146555				2x3m	20 (2 tiras/1 serie)	600	26+4 flashing	38W 4,7kg
163613				2x6m	20 (1 tira/1 serie)	1200	54+6 flashing	73W 8,7kg
146562				2x6m	20 (1 tira/1 serie)	1200	54+6 flashing	73W 8,7kg
441698				2x9m	20 (1 tira/1 serie)	1800	80+10 flashing	150W 13,5kg
441704				2x9m	20 (1 tira/1 serie)	1800	80+10 flashing	150W 13,5kg



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 334

995092

Cable alimentación Negro

977722

Cable alimentación Blanco



Gran Hotel Miramar
Málaga


SCREENLIGHT 250

Fall Lite



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	15sers
	3kg (N.W.)
	NO INC.
	5ud

							W
388238			2x1m	5	250	50	5,5W
388245			2x1m	5	250	50	5,5W



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 334

193078


Cable alimentación Blanco

SCREEN Rain

2x2m

	24V
	50-60Hz
	CIII
	4 CANALES
	IP44
	-20°C~+60 °C
	NO emplamable
	3kg (N.W.)
	INC.
	5ud

Ñ/ Controlador efecto lluvia ajustable en velocidad **INCLUIDO.**
E/ Controller adjustable rain's effect in speed **INCLUDED.**
F/ Contrôleur effet vitesse réglable de pluie **INCLUS.**
P/ Controlador ajustável chuva na velocidade **INCLUIDO.**




							
441711	LED		2x2m	16	512	32	17W



	230V dc
	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	3x0,5m: 20sets
	3x0,9m: 15sets
	4x1,5m: 10sets
	NO INC.
	10ud
	4x1,5m: 6ud

977692	LED			3x0,5m (1,5m x 2seg)	2	114	57	8W	1kg
146364	LED			3x0,5m (1,5m x 2seg)	2	114	57	8W	1kg
163620	LED			3x0,5m (1,5m x 2seg)	2	114	57	8W	1kg
163637	LED			3x0,5m (1,5m x 2seg)	2	114	57	8W	1kg
163644	LED			3x0,9m (1m x 3seg)	3	174	58	12W	1,7kg
163552	LED			3x0,9m (1m x 3seg)	3	174	58	12W	1,7kg
161305	LED			3x0,9m (1m x 3seg)	3	174	58	12W	1,7kg
543026	LED			3x0,9m (1m x 3seg)	3	174	58	12W	1,7kg
163675	LED			4x1,5m (1m x 4seg)	4	304	76	27,5W	2,7kg
163682	LED			4x1,5m (1m x 4seg)	4	304	76	27,5W	2,7kg
163699	LED			4x1,5m (1m x 4seg)	4	304	76	27,5W	2,7kg
163705	LED			4x1,5m (1m x 4seg)	4	304	76	27,5W	2,7kg



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 334

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco


ICICLE

Flashing

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	3x0,5m: 20sets
	3x0,9m: 15sets
	4x1,5m: 10sets
	NO INC.
	10ud
	4x1,5m: 6ud



La Palma del Condado
Huelva



146388				3x0,5m (1,5m x 2seg)	2	114	49+8 flashing	8,5W	1kg
146371				3x0,5m (1,5m x 2seg)	2	114	49+8 flashing	8,5W	1kg
543019				3x0,5m (1,5m x 2seg)	2	114	49+8 flashing	8,5W	1kg
146395				3x0,9m (1m x 3seg)	3	174	50+8 flashing	12W	1,7kg
146401				3x0,9m (1m x 3seg)	3	174	50+8 flashing	12W	1,7kg
543033				3x0,9m (1m x 3seg)	3	174	50+8 flashing	12W	1,7kg
546591				4x1,5m (1m x 4seg)	4	304	66+10 flashing	27,5W	2,7kg
546607				4x1,5m (1m x 4seg)	4	304	66+10 flashing	27,5W	2,7kg

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 334

995092

Cable alimentación Negro

977722


Cable alimentación Blanco

Cascada



	24V
Hz	50-60Hz
	CIII
	4 CANALES
	IP44
	NO emplamable
	1,6kg (N.W.)
	INC.
	4m: 6ud 7m: 4ud

							W
075824			4m	5	480	96	26W
192187			4m	5	480	96	26W
075817			4m	5	480	96	26W
075848			7m	5	960	192	40W
192194			7m	5	960	192	40W
075831			7m	5	960	192	40W



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Controlador 8 funciones **INCLUIDO.**

E/ Controller 8 functions **IN-CLUDED.**

F/ Contrôleur 8 fonctions **INCLUS.**

P/ Controlador 8 funções **INCLUIDO.**


SCREENLIGHT Cascada

2x1,5m

	24V
	50-60Hz
	CIII
	4 CANALES
	IP44
	NO emplamable
	3kg (N.W.)
	INC.
	2ud



Beniflá
Valencia



							W
087094			2x1,5m	16	768	48	35W
087100			2x1,5m	16	768	48	35W

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Controlador 8 funciones
INCLUIDO.

E/ Controller 8 functions
INCLUDED.

F/ Contrôleur 8 fonctions
INCLUS.



P/ Controlador 8 funções
INCLUÍDO.

ICICLE Cascada



	24V
Hz	50-60Hz
	CIII
	4 CANALES
	IP44
	NO emplamable
	1,6kg (N.W.)
	INC.
	4m: 4ud
	6m: 2ud

							W
087155			4x0,7m	32	576	12/24/16/20	33W
087162			4x0,7m	32	576	12/24/16/20	33W
087179			6x0,7m	48	864	12/24/16/20	40W
192224			6x0,7m	48	864	12/24/16/20	40W
087186			6x0,7m	48	864	12/24/16/20	40W



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Controlador 8 funciones
INCLUIDO.

E/ Controller 8 functions
INCLUDED.

F/ Contrôleur 8 fonctions
INCLUS.

P/ Controlador 8 funções
INCLUIDO.


Red 24V

2x1m Fuente Alimentación

	24V dc
Hz	50-60Hz
	CIII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	Máx. 10 sets en serie
	1,6kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



Cuidad Real



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto

					W
163194			2x1m	98	5,5W
588898			2x1m	98	5,5W

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Uso **OBLIGATORIO** de fuente de alimentación.

E/ You **MUST USE** the power supply.

F/ L'utilisation **OBLIGATOIRE** du l'alimentation

P/ Uso **OBRIGATÓRIO** fonte de alimentação.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 334

Ñ/ Fuente de alimentación **NO INCLUIDA**

488440

Fuente alimentación 30W 24V

E/ Power supply **NOT INCLUDED**

481687

Fuente alimentación 150W 24V

F/ Alimentation **NON INCLUSE**

488457

Fuente alimentación 60W 24V

571968

Fuente alimentación 200W 24V

488464

Fuente alimentación 100W 24V

P/ Fonte de alimentação **NÃO INCLuíDO**



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	2x1m: 15sets 4x2m: 7sets
	NO INC.
	2x1m: 10ud 4x2m: 4ud

					W	
192231			2x1m	200	18W	1kg
192248			2x1m	200	18W	1kg
192255			2x1m	200	18W	1kg
192262			2x1m	200	18W	1kg
192279			4x2m	400	30W	1,3kg
192286			4x2m	400	30W	1,3kg
192293			4x2m	400	30W	1,3kg
192309			4x2m	400	30W	1,3kg

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO

 +

Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 334

995092
Cable alimentación Negro


977722
Cable alimentación Blanco

Red Flashing

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	2x1m: 15sets
	4x2m: 7sets
	NO INC.
	2x1m: 10ud
	4x2m: 4ud



Cortijo MBI
Sevilla



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

					W	
386081			2x1m	T70+30 flashing	18W	1kg
386098			2x1m	T70+30 flashing	18W	1kg
386104			4x2m	340+60 flashing	30W	1,3kg
386111			4x2m	340+60 flashing	30W	1,3kg

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 334

995092

Cable alimentación Negro

977722

Cable alimentación Blanco

Accesorios (NO Incluidos)

Accessoires (NOT Included)


Accessories (NON Inclus)

Acessórios (NÃO Incluso)

ALIMENTACIÓN / POWER / ALIMENTATION / ALIMENTAÇÃO

		String AVANT 180 IP67 / String AVANT 180 IP67 Flashing	STRING PLUS 180 24V / STRING PLUS 180 24V Flashing	STRING PLUS 180 / STRING PLUS 180 Flashing	STRING PLUS 120 All Flashing	STRING PLUS 180 Sparkles	SCREENLIGHT 24V	SCREENLIGHT / SCREENLIGHT Flashing	SCREENLIGHT All Flashing	SCREENLIGHT Dual	SCREENLIGHT 250 FALL LITE	Cluster Light Fall Lite	Cluster Light Flashing	Techo Lu z SCREENLIGHT Flashing	ICICLE / ICICLE Flashing	Red 24V	Red / Red Flashing
149181			•													•	
149198			•													•	
149204			•													•	
149211			•													•	
150323			•													•	
193061											•	•					
193078											•	•					
481687			•				•									•	
487191	•																
487207	•																
488440			•				•									•	
488457			•				•									•	
488464			•				•									•	
571968			•				•									•	
977722				•	•	•		•	•				•	•	•		•
995092				•	•	•		•	•				•	•	•		•

TRANSFORMADOR 24V




TR

149181

Máx. 10,8W

Sin rectificador
Without rectifier
Sans redresseur
Sem retificador

TRANSFORMADOR 24V



TR

149198

Máx. 28,8W

Sin rectificador
Without rectifier
Sans redresseur
Sem retificador

TRANSFORMADOR 24V

TR	149204	Max. 60W	Sin rectificador Without rectifier Sans redresseur Sem retificador
----	--------	----------	---

TRANSFORMADOR 24V

TR	149211	Max. 120W	Sin rectificador Without rectifier Sans redresseur Sem retificador
----	--------	-----------	---

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK

193061	230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
193078	230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

CABLE ALIMENTACIÓN AVANT

487207	230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP67 Conector
487214	230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP67 Conector

FUENTE ALIMENTACIÓN 24V

488440	170-240V	24V	30W	IP66/ IP44 Plug	202 x 34 x 36mm	1 salida
488457	170-240V	24V	60W	IP66/ IP44 Plug	197 x 45 x 32mm	1 salida
488464	170-240V	24V	100W	IP66/ IP44 Plug	248 x 45 x 32mm	1 salida
481687	100-240V	24V	150W	IP66/ IP44 Plug	230 x 63 x 39mm	1 salida
571968	100-240V	24V	200W	IP66/ IP44 Plug	260 x 73 x 45mm	2 salidas

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK


995092	230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722	230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

CONTROL/CONTROL/CONTRÔLE/CONTROLO

		String AVANT 180 IP67 / String AVANT 180 IP67 Flashing	STRING PLUS 180 24V / STRING PLUS 180 24V Flashing	STRING PLUS 180 / STRING PLUS 180 Flashing	STRING PLUS 120 All Flashing	STRING PLUS 180 Sparkles	SCREENLIGHT 24V	SCREENLIGHT / SCREENLIGHT Flashing	SCREENLIGHT All Flashing	SCREENLIGHT Dual	SCREENLIGHT 250 FALL LITE	Cluster Light Fall Lite	Cluster Light Flashing	Techo Luz SCREENLIGHT Flashing	ICICLE / ICICLE Flashing	Red 24V	Red / Red Flashing
391559										•							
971072										•							

CONTROLADOR DUAL

2A













391559




230V

Max. 240W

8 funciones efecto memoria
8 functions memory effect
8 fonctions effet mémoire
8 funções efeito de memória

CONTROLADOR DUAL

6A













971072

230V

Max. 1.200W

*Max. 240m

*Máx. 240m (máx. 90m por saída)/ 4 funciones
*Max. 240m (max. 90m per output)/ 4 functions
*Max. 240m (max. 90m par sortie)/ 4 fonctions
*Max. 240m (max. 90m por saída)/ 4 funções

CONECTORES/CONNECTORS/CONNECTEURS/CONECTORES

		String AVANT 180 IP67 / String AVANT 180 IP67 Flashing	STRING PLUS 180 24V / STRING PLUS 180 24V Flashing	STRING PLUS 180 / STRING PLUS 180 Flashing	STRING PLUS 120 All Flashing	STRING PLUS 180 Sparkles	SCREENLIGHT 24V	SCREENLIGHT / SCREENLIGHT Flashing	SCREENLIGHT All Flashing	SCREENLIGHT Dual	SCREENLIGHT 250 FALL LITE	Cluster Light Fall Lite	Cluster Light Flashing	Techo Luz SCREENLIGHT Flashing	ICICLE / ICICLE Flashing	Red 24V	Red / Red Flashing
150323			•													•	
192323				•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•
192347				•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•
192354				•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•
192361				•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•
192378				•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•
192385				•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•
192392				•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•
192408				•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•
192415				•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•
192422				•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•
192439				•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•
192446				•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•
192453				•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•
192477				•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•
192484				•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•
192491				•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•
192507								•	•				•	•	•		•
192514								•	•				•	•	•		•
364478			•											•			

CONECTORES / CONNECTORS / CONNECTEURS / CONECTORES

	String AVANT 180 IP67 / String AVANT 180 IP67 Flashing	STRING PLUS 180 24V / STRING PLUS 180 24V Flashing	STRING PLUS 180 / STRING PLUS 180 Flashing	STRING PLUS 120 All Flashing	STRING PLUS 180 Sparkles	SCREENLIGHT 24V	SCREENLIGHT / SCREENLIGHT Flashing	SCREENLIGHT All Flashing	SCREENLIGHT Dual	SCREENLIGHT 250 FALL LITE	Cluster Light Fall Lite	Cluster Light Flashing	Techo Luz SCREENLIGHT Flashing	ICICLE / ICICLE Flashing	Red 24V	Red / Red Flashing
388368			•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•
388375			•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•
388382			•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•
388399			•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•
388498			•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•
388504			•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•
391498			•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•
391504			•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•
391535		•				•			•						•	
481700		•				•			•						•	
481717		•				•			•						•	
481724		•				•			•						•	
487221	•															
487238	•															
487245	•															
487252	•															
487269	•															
487276	•															
487283	•															
487344	•															
487375	•															
487382	•															
487399	•															
487405	•															
487412	•															
487429	•															
487436	•															
487443	•															
487450	•															
487467	•															
487474	•															
487481	•															
553698	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
588911		•				•			•						•	
588928		•				•			•						•	
588935		•				•			•						•	
588942		•				•			•						•	
971140		•				•			•						•	
971188		•				•			•						•	
971195		•				•			•						•	
971201		•				•			•						•	
971218		•				•			•						•	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]


RECTIFICADOR 24V



R


			W
150323	3m		Max. 60W
364478	3m		Max. 90W

EXTENSIÓN SMART LINK




388498	0,5m			IP65
388504	0,5m			IP65
192347	1m			IP65
192323	1m			IP65
192361	3m			IP65
192354	3m			IP65
192385	5m			IP65
192378	5m			IP65

CONECTOR 10 SMART LINK




192408	1m	10		IP65
192392	1m	10		IP65

CONECTOR 20 SMART LINK



192422	2m	20		IP65
192415	2m	20		IP65


CONECTOR T SMART LINK



192446			IP65
192439			IP65

ADAPTADOR SMART LINK

SMART-FLEXILIGHT




A

192477			IP65
192453			IP65

Termoretractil y conector macho **NO INCLUIDOS**
Heat-shrinkable and male connector **NOT INCLUDED**
Thermorétractable et connecteur mâle **NON INCLUS**
Tubo de contração térmica e conector macho **NÃO INCLUIDO**

ADAPTADOR SMART LINK

FLEXILIGHT-SMART




A

192491			IP65
192484			IP65

Termoretractil y conector macho **NO INCLUIDOS**
Heat-shrinkable and male connector **NOT INCLUDED**
Thermorétractable et connecteur mâle **NON INCLUS**
Tubo de contração térmica e conector macho **NÃO INCLUIDO**


RECTIFICADOR SMART LINK



R


		W		
192514		Max. 460W	CII	IP65
192507		Max. 460W	CII	IP65

CONECTOR 5 SMART LINK




388375	2m	5		IP65
388368	2m	5		IP65

CONECTOR 10 SMART LINK




388399	2m	10		IP65
388382	2m	10		IP65

CONECTOR X SMART LINK




391504			IP65
391498			IP65

EXTENSIÓN DUAL/24V




391535	0,5m		
481724	1m		
971188	3m		
971140	5m		
588911	0,5m		
588928	1m		
588935	3m		
588942	5m		

CONECTOR 10 DUAL/24V




481700	2m	10		IP44

CONECTOR 20 DUAL/24V




481717	2m	20		IP44

EXTENSIÓN AVANT




487238	1m		IP67
487221	1m		IP67
487252	3m		IP67
487245	3m		IP67
487276	5m		IP67
487269	5m		IP67

CONECTOR 10 AVANT




487344	1m	10		IP67
487283	1m	10		IP67

CONECTOR 5 AVANT



487382		2m	5	
487375		2m	5	


CONECTOR T AVANT



487429			IP67
487412			IP67

ADAPTADOR (conector hembra) AVANT


FLEXILIGHT-SMART



A	487467		IP67
	487450		IP67


Termoretractil y conector macho **NO INCLUIDOS**
Heat-shrinkable and male connector **NOT INCLUDED**
Thermorétractable et connecteur mâle **NON INCLUS**
Tubo de contração térmica e conector macho **NÃO INCLUÍDO**

TERMORRETRACTIL



553698		Termoretractil Ø25mm, corte 1m. Heat-shrinkable Ø25mm, cut 1m. Ø25mm thermorétractable, couper 1m. Tubo contração térmica Ø25mm, corte 1m.


CONECTOR 10 AVANT



487405		2m	10	
487399		2m	10	

ADAPTADOR (conector macho) AVANT


SMART-FLEXILIGHT



A	487443		IP67
	487436		IP67


Termoretractil y conector macho **NO INCLUIDOS**
Heat-shrinkable and male connector **NOT INCLUDED**
Thermorétractable et connecteur mâle **NON INCLUS**
Tubo de contração térmica e conector macho **NÃO INCLUÍDO**

RECTIFICADOR AVANT





			W		
ÜR	487481		Max. 460W	CII	IP67
	487474		Max. 460W	CII	IP67

CONECTOR 10 DUAL/24V



971195		1m	10

CONECTOR 5 DUAL/24V		
		
		
971201	1m	5

CONECTOR DUAL/24V	
	
	
971218	Conector T Connector T Connecteur en T Conector em T

TAPA FINAL / END COVER / COUVERCLE / TAMPA FINAL

	String AVANT 180 IP67 / String AVANT 180 IP67 Flashing	STRING PLUS 180 24V / STRING PLUS 180 24V Flashing	STRING PLUS 180 / STRING PLUS 180 Flashing	STRING PLUS 120 All Flashing	STRING PLUS 180 Sparkles	SCREENLIGHT 24V	SCREENLIGHT / SCREENLIGHT Flashing	SCREENLIGHT All Flashing	SCREENLIGHT Dual	SCREENLIGHT 250 FALL LITE	Cluster Light Fall Lite	Cluster Light Flashing	Techo Lu z SCREENLIGHT Flashing	ICICLE / ICICLE Flashing	Red 24V	Red / Red Flashing
400794			•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•

TAPA FINAL SMART LINK		
		
		
400794	BI	Blanco





Led Interior

Indoors Led
Led à l'intérieur
Led interior




STRING PLUS 180



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
	Max. 100m
	Fijo: 0,9kg (N.W.)
	Flash: 1,15kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

								W
192576			12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3,5W	10W
192583			12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3,5W	10W
405874			12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3,5W	10W
405850			12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3,5W	10W
405867			12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3,5W	10W
413756			12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3,5W	10W
413763			12m (4m x 3seg)	4m	50+10 flashing	180	3,5W	10W




Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 347

192606
Cable alimentación Transparente

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
	2x1,5m: 10sets
	2x3m: 7sets
	NO INC.
	2x1,5m: 5ud
	2x3m: 2ud



Perequera
Alicante



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

388320					2x1,5m	20 (2 tiras/1 serie)	300	13+2 flashing	31W 3kg
388337					2x1,5m	20 (2 tiras/1 serie)	300	13+2 flashing	31W 3kg
441674					2x3m	20 (2 tiras/1 serie)	600	26+4 flashing	38,5W 4,7kg
441681					2x3m	20 (2 tiras/1 serie)	600	26+4 flashing	38,5W 4,7kg

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 347



192606

Cable alimentación Transparente



	230V dc
	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
	3x0,5m: 20sets 3x0,9m: 15sets
	NO INC.
	10ud

							W	
546553			3x0,5m (1,5m x 2seg)	2	114	57	8,2W	1kg
192644			3x0,9m (1m x 3seg)	3	174	58	11,6W	1,7kg
192651			3x0,9m (1m x 3seg)	3	174	58	11,6W	1,7kg



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produto/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 347

192606
Cable alimentación Transparente

Accesorios (NO Incluidos)

Accessoires (NOT Included)


Accessories (NON Inclus)

Acessórios (NÃO Incluso)

ALIMENTACIÓN / POWER/ ALIMENTATION/ ALIMENTAÇÃO

	STRING PLUS 180	STRING PLUS 180 FLASHING	SCREENLIGHT  FLASHING	ICICLE 
192606	•	•	•	•

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK



1.500


192606








230Vac


Max. 480W


CII


IP20






deco

LED Fireworks



	24V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
	-20°C~+60 °C
	NO emplamable
	INC. 3m
	10ud


					W
240789			Ø30cm	80	6,7W
240796			Ø40cm	120	11W
441759			Ø40cm	120	11W
441780			Ø40cm	120	11W
441810			Ø40cm	120	11W
441735			Ø50cm	240	21,5W
441766			Ø50cm	240	21,5W
441797			Ø50cm	240	21,5W
441827			Ø50cm	240	21,5W
441742			Ø100cm	480	31,4W
441773			Ø100cm	480	31,4W
441803			Ø100cm	480	31,4W
441834			Ø100cm	480	31,4W



Solar String

	CIII
	IP44
	NO emplamable
	10ud

Ñ/ 2 Funciones: Fija y flashing.
E/ 2 Functions: Fixed and flashing.
F/ 2 Fonctions: Fixes et clignotants.
P/ 2 Funções: Fixos e intermitentes.




						
391177			12m	0,24W 2V/120mA	1,2V/600mA	8h/carga
391160			12m	0,24W 2V/120mA	1,2V/600mA	8h/carga

Giro Snowflake

	12V
	50-60Hz
	CIII
	IP67
	INC. 5m
	12ud

Ñ/ Recomendable para distancias a pared menores de **8m.**
E/ Suitable or wall clearances less than **8m.**
F/ Convient pour des hauteurs de mur inférieures à **8m.**
P/ Adequado para distâncias entre paredes inferiores a **8m.**



			W
392129			8W




Hasta 3 años de garantía.
Ver condiciones de uso
Up to 3 years of warranty
See terms of use
Jusqu'à 3 ans de garantie
Voir condition d'utilisation
Alé 3 anos de garantia
Ver condições de uso





	100-240V
Hz	50-60Hz
	CII
	IP44 (Area Ventilador)
	IP65 (Proyector)
	INC.
	2ud

Fotolito de Serie



	W		ϕ	Δ
548335	60W		3.000lm	22°
548342	100W		7.000lm	22°



Diatancia (m)	Nesso 60W 22°	Nesso 100W 22°
1m	7.150Klux	15.800Klux
2m	1.780Klux	3.550Klux
3m	800Klux	1.600Klux
4m	465Klux	900Klux
5m	270Klux	560Klux
6m	170Klux	380Klux
7m	130Klux	270Klux
8m	100Klux	200Klux
9m	75Klux	160Klux
10m	60Klux	125Klux
11m	45Klux	100Klux
12m	35Klux	80Klux

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

599993

Fotolito Muñeco Nieve Color



600002

Fotolito Jengibre Color




600019

Fotolito Papa Noel Color




600026

Fotolito Jengibre B/N



600040

Fotolito Papa Noel B/N



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Pérdida del efecto luminoso por contaminación lumínica.

E/ Loss of the luminous effect due to light pollution.

F/ Perte de l'effet lumineux dû à la pollution lumineuse.

P/ Perda do efeito luminoso devido à poluição luminosa.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Posibilidad de diseño a medida en la proyección bajo consulta. Proyección con movimiento constante.

E/ Possibility of custom design in the projection on request. Projection with constant movement.

F/ Possibilité de conception personnalisée dans la projection sur demande. Projection avec mouvement constant.

P/ Possibilidade de design personalizado na projeção a pedido. Projeção com movimento constante.

Nesso

Steady



Hasta 3 años de garantía.
Ver condiciones de uso
Up to 3 years of warranty
See terms of use
Jusqu' à 3 ans de garantie
Voir condition d'utilisation
Alé 3 anos de garantia
Ver condições de uso





	230V
Hz	50-60Hz
	CII
	IP44 (Area Ventilador) IP65 (Proyector)
	INC.
	2ud

Fotolito de Serie



	W		ϕ	Δ
513272	60W		3.000lm	20°
599924	100W		7.000lm	20°



Diatancia (m)	Nesso Steady 60W 20°	Nesso Steady 100W 20°
1m	10.760Klux	18.790Klux
2m	2.600Klux	4.500Klux
3m	1.150Klux	2.100Klux
4m	670Klux	1.170Klux
5m	410Klux	740Klux
6m	270Klux	490Klux
7m	190Klux	360Klux
8m	150Klux	320Klux
9m	115Klux	210Klux
10m	90Klux	170Klux
11m	70Klux	140Klux
12m	65Klux	120Klux

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

599948

Fotolito Muñeco Nieve Color



599931

Fotolito Jengibre Color



599955

Fotolito Papa Noel Color



599979

Fotolito Muñeco Nieve B/N



599962

Fotolito Jengibre B/N



599986

Fotolito Papa Noel B/N



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Pérdida del efecto luminoso por contaminación lumínica.

E/ Loss of the luminous effect due to light pollution.

F/ Perte de l'effet lumineux dû à la pollution lumineuse.

P/ Perda do efeito luminoso devido à poluição luminosa.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Posibilidad de diseño a medida en la proyección bajo consulta. Proyección fija con opción de movimiento a través de un botón.

E/ Possibility of custom design in the projection on request. Fixed projection with the option of movement via a button.

F/ Possibilité de conception personnalisée dans la projection sur demande. Projection fixe avec possibilité de déplacement par bouton.

P/ Possibilidade de design personalizado na projeção a pedido. Projeção fixa com possibilidade de deslocamento através de um botão.

Iluminación Decorativa: RESTAURANTES - HOTELES

La iluminación decorativa es esencial para crear ambientes atractivos en hostelería y restauración durante todo el año, no solo en Navidad.

Transforma espacios con soluciones adaptables a diferentes épocas y eventos, mejorando la experiencia del cliente. Desde luces tenues para cenas románticas hasta luces vibrantes para celebraciones, la iluminación adecuada marca la diferencia en la percepción del espacio.

Descubre las últimas tendencias con Prilux eConcept y crea experiencias memorables que mantengan a los clientes regresando. Invertir en iluminación no solo embellece el negocio, sino que también destaca su personalidad y estilo.

Con Prilux eConcept, asegura que tu negocio brille todo el año, manteniéndose en el centro de atención y ofreciendo experiencias memorables.

Decorative Lighting: RESTAURANTS - HOTELS

Decorative lighting is essential to create attractive environments in hotels and restaurants all year round, not just at Christmas.

Transform spaces with adaptable solutions for different seasons and events, enhancing the customer experience. From subdued lighting for romantic dining to vibrant lighting for celebrations, the right lighting makes all the difference to the perception of the space. Discover the latest trends with Prilux eConcept and create memorable experiences that keep customers coming back. Investing in lighting not only beautifies your business, but also highlights your personality and style.

With Prilux eConcept, ensure your business shines all year round, staying in the spotlight and offering memorable experiences.

Éclairage Décoratif: RESTAURANTS - HÔTELS

L'éclairage décoratif est essentiel pour créer des environnements attrayants dans les hôtels et les restaurants tout au long de l'année, et pas seulement à Noël.

Transformez les espaces grâce à des solutions adaptables en fonction des saisons et des événements, afin d'améliorer l'expérience des clients. Qu'il s'agisse d'un éclairage tamisé pour un dîner romantique ou d'un éclairage vibrant pour des célébrations, le bon éclairage fait toute la différence dans la perception de l'espace. Découvrez les dernières tendances avec Prilux eConcept et créez des expériences mémorables qui feront revenir les clients. Investir dans l'éclairage, c'est non seulement embellir votre entreprise, mais c'est aussi mettre en valeur votre personnalité et votre style.

Avec Prilux eConcept, votre entreprise brille tout au long de l'année, reste sous les feux de la rampe et offre des expériences mémorables.

Iluminação Decorativa: RESTAURANTES - HOTÉIS

A iluminação decorativa é essencial para criar ambientes atraentes em hotéis e restaurantes durante todo o ano, e não apenas no Natal.

Transforme os espaços com soluções adaptáveis a diferentes estações e eventos, melhorando a experiência do cliente. Da iluminação suave para jantares românticos à iluminação vibrante para celebrações, a iluminação certa faz toda a diferença na percepção do espaço. Descubra as últimas tendências com a Prilux eConcept e crie experiências memoráveis que fazem com que os clientes voltem sempre. Investir em iluminação não só embeleza o seu negócio, como também realça a sua personalidade e estilo.




Com a Prilux eConcept, garanta que o seu negócio brilha durante todo o ano, mantendo-se na ribalta e oferecendo experiências memoráveis.

Willow Light

	24V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
	NO emplamable
	INC. 6,2m
	1m: 3ud
	1,8m: 2ud
	3m: 1ud



CC. Parque Corredor
Alcalá de Henares, Madrid



						W
391399			1m	40	640	59,3W
391405			1m	40	640	59,3W
391412			1,8m	40	1.280	77,7W
391429			1,8m	40	1.280	77,7W
391443			3m	40	2.240	90,1W

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 388

401388

Soporte de pared

LED Fountain




	24V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
	NO emplamable
	INC.
	1ud

Ñ/ Transformador efecto cascada **INCLUIDO** (4 velocidades y fijo).
E/ Transformer waterfall effect **INCLUDED** (4-speed and fixed).
F/ Transformateur cascade d'effet **INCLUS** (4 vitesses et une fixe).
P/ Transformador cachoeira de efeito **INCLUÍDO** (4-speed e fixo).



					W
192811			1,5m	1.584	42,96W




Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 388

401371
Soporte de pared

Spiral

	24V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
	NO emplamable
	INC. 3m
	1ud




					W
210522			Ø40x80cm	120	5,8W

Branch *LED*



	24V dc
	50-60Hz
	CIII
	IP44
	NO emplamable
	INC.
	6ud

					
961998			3,6m	288	16W




Trono Real




	55kg
	1ud

		
685993		Fibra de Vidrio



Snow Tree


	24V ac
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP20
	NO emplamable
	INC. 3m
	1ud



					W
414715			1,5m	186	7,2W
414722			1,8m	270	9,6W
414739			2,1m	306	12W

Golden Tree

	24V ac
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP20
	NO emplamable
	INC. 3m
	1ud




					W
414746			1,5m	186	7,2W
414753			1,8m	270	9,6W
414760			2,1m	306	12W

Birch Forest Tree




	24V ac
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
	NO emplamable
	INC. 3m
	1ud

					W
390880			1.500x550x150mm	120	3,6W




Birch Tree





	24V ac
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP20
	NO emplamable
	INC. 3m
	1ud

					W
390866			1,6m	54	2,16W
390873			2,1m	90	3,6W



Willow Tree


	31V ac
Hz	50-60Hz
	CIII
	NO emplamable
	1,2m: INC. 3m
	1,8m: INC. 5m
	1ud



					W	
390576			Ø750x1.200mm	66	2,64W	IP20
600613			Ø1.125x1.800mm	360	3,6W	IP44

Winter Tree

	24V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
	NO emplamable
	INC. 5m
	1ud



					W
240857			Ø700x1.800mm	96	3,6W

Green Christmas Tree



		
977425	Ø550~600x1.500mm	1ud
977432	Ø600~700x1.800mm	1ud
977449	Ø800~850x2.100mm	1ud



Snowy Christmas Tree





		
977456	Ø550~600x1.500mm	1ud
977463	Ø600~700x1.800mm	1ud
977470	Ø800~850x2.100mm	1ud



Lentejuelas

PC

N
NEW



662598		Ø30mm	5.000mm	PC	1ud
663144		Ø30mm	5.000mm	PC	1ud
663151		Ø30mm	5.000mm	PC	1ud
663168		Ø40mm	5.000mm	PC	1ud
663175		Ø40mm	5.000mm	PC	1ud
663182		Ø40mm	5.000mm	PC	1ud

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Uso Exterior.
Uniones de acero INOX extraí-
bles.

E/ Outdoor use.
Removable stainless steel
joints.

F/ Utilisation extérieure.
Articulations amovibles en
acier inoxydable.

P/ Uso externo.
Juntas amovíveis de aço inoxi-
dável.


[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

Elegant Cone



	31V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
	NO emplamable
	INC.
	1ud

					W	
547819			Ø200x800mm	40	3,6W	Interior Indoors




Elegant Deer

81cm



	31V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
	NO emplamable
	INC.
	1ud


					W	
632799			810mm	70	3,6W	Interior Indoors



Elegant Deer

122cm

	31V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
	NO emplamable
	INC.
	1ud




					W	
632782			1.220mm	120	6W	Interior Indoors

Elegant Deer

132cm

	31V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
	NO emplamable
	INC.
	1ud



					W	
563291			1.320mm	240	3,6W	Interior Indoors


Elegant Deer

152cm



	31V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
	NO emplamable
	INC.
	1ud

					W	
632775			152cm	150	6W	Interior Indoors




Elegant Box



	31V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
	NO emplamable
	INC.
	1ud

				W	
632836			70	3,6W	Interior Indoors




Elegant Fox

50cm

⚡	31V
Hz	50-60Hz
⬡	CIII
⊙	IP44
✗	NO emplamable
TR	INC.
⊞	1ud



3D Producto
Product
Produit
Produto



	💡	∞	↕	☀	W	🏠
632805	LED	🟡	50cm	35	3,6W	Interior Indoors



Farol

152cm

⚡	31V
Hz	50-60Hz
⬡	CIII
⊙	IP44
✗	NO emplamable
TR	INC.
⊞	1ud



3D Producto
Product
Produit
Produto



	💡	∞	↕	☀	W	🏠
632942	LED	🟡	132cm	100	3,6W	Interior Indoors


Glaciar Deer

152cm



	31V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
	NO emplamable
	INC.
	1ud

					W	
632829			152cm	150	6W	Interior Indoors




Glaciar Deer

183cm



	31V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
	NO emplamable
	INC.
	1ud

					W	
632812			183cm	180	6W	Interior Indoors



Christmas Balls

			
	Ø10cm	3/96	543620
	Ø15cm	4/24	543804
	Ø20cm	1/12	543989

Azul Glitter
Blue Glitter
Bleu Glitter
Azul Glitter

			
	Ø10cm	3/96	543613
	Ø15cm	4/24	543804
	Ø20cm	1/12	543989

Verde Glitter
Green Glitter
Vert Glitter
Verde Glitter

			
	Ø10cm	3/96	972574
	Ø12cm	144	972635

Azul Brillo
Blue Shiny
Bleu Briller
Azul Brilho

			
	Ø15cm	4/24	998109
	Ø20cm	1/12	998116

Verde Mate
Green Matt
Vert Mat
Verde Matt

			
	Ø15cm	4/24	411097
	Ø20cm	1/12	411100

Azul Mate
Blue Matt
Bleu Mat
Azul Matt

			
	Ø15cm	4/24	543927
	Ø20cm	1/12	544108

Blanco Brillo
White Shiny
Blanc Briller
Branco Brilho

			
	Ø7cm	10/240	543415
	Ø10cm	3/96	543590
	Ø15cm	4/24	543774

Plata Glitter
Silver Glitter
Argent Glitter
Prata Glitter

			
	Ø10cm	3/96	543682
	Ø15cm	4/24	543866
	Ø20cm	1/12	544047

Cobre Glitter
Copper Glitter
Cuivre Glitter
Cobre Glitter

			
	Ø7cm	10/240	972482
	Ø10cm	3/96	972543
	Ø15cm	4/24	972666
	Ø20cm	1/12	972727

Plata Brillo
Silver Shiny
Argent Briller
Prata Brilho

			
	Ø10cm	3/96	543668
	Ø15cm	4/24	543842
	Ø20cm	1/12	544023

Cobre Brillo
Copper Shiny
Cuivre Briller
Cobre Brilho

			
	Ø7cm	10/240	410915
	Ø10cm	3/96	411042
	Ø15cm	4/24	411103
	Ø20cm	1/12	411110

Plata Mate
Silver Matt
Argent Mat
Prata Matt

			
	Ø7cm	10/240	543491
	Ø10cm	3/96	543675
	Ø15cm	4/24	543859
	Ø20cm	1/12	544030

Cobre Mate
Copper Matt
Cuivre Mat
Cobre Matt

Christmas Balls

	∅		
 Oro Brillo Gold Shiny Or Briller Ouro Brilho	Ø7cm	10/240	972468
	Ø10cm	3/96	972529
	Ø15cm	4/24	972642
	Ø20cm	1/12	972703
	Ø30cm	4	972802
	Ø50cm	1	384728

	∅		
 Oro Mate Gold Matt Or Mat Ouro Matt	Ø7cm	10/240	972475
	Ø10cm	3/96	972536
	Ø15cm	4/24	972659
	Ø20cm	1/12	972710
	Ø30cm	4	972819

	∅		
 Rosa Glitter Pink Glitter Rose Glitter Rosa Glitter	Ø10cm	3/96	543651
	Ø15cm	4/24	543835

	∅		
 Rosa Brillo Pink Shiny Rose Briller Rosa Brilho	Ø15cm	4/24	543811
	Ø20cm	1/12	543996

	∅		
 Rosa Mate Pink Matt Rose Mat Rosa Matt	Ø10cm	3/96	543644
	Ø15cm	4/24	543828
	Ø20cm	1/12	544009

	∅		
 Negro Glitter Black Glitter Noir Glitter Preto Glitter	Ø10cm	3/96	543736
	Ø15cm	4/24	543910
	Ø20cm	1/12	544092

	∅		
 Negro Mate Black Matt Noir Mat Preto Matt	Ø7cm	10/240	543545
	Ø10cm	3/96	543729
	Ø15cm	4/24	543903
	Ø20cm	1/12	544085

	∅		
 Olive Glitter Olive Glitter Olive Glitter Olive Glitter	Ø10cm	3/96	543712
	Ø15cm	4/24	543897
	Ø20cm	1/12	544078

	∅		
 Olive Brillo Olive Shiny Olive Briller Olive Brilho	Ø10cm	3/96	543699
	Ø15cm	4/24	543873

	∅		
 Olive Mate Olive Matt Olive Mat Olive Matt	Ø10cm	3/96	543705
	Ø15cm	4/24	543880
	Ø20cm	1/12	544061

Christmas Balls



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRÁFICOS: Unidades en mm/GRÁFICOS: Unidades en mm]

			
	Ø7cm	10/240	543422
	Ø10cm	3/96	543606


			
	Ø7cm	10/240	972505
	Ø10cm	3/96	972567
	Ø15cm	4/24	972680
	Ø20cm	1/12	972741
	Ø30cm	4	972833

			
	Ø7cm	10/240	972499
	Ø10cm	3/96	972550
	Ø15cm	4/24	972673
	Ø20cm	1/12	972734
	Ø30cm	4	972826
	Ø50cm	1	384711

Cluster Balls



210799	 	29x19,3cm	1ud
411134	 	29x19,3cm	1ud
411141	 	29x19,3cm	1ud
411158	 	29x19,3cm	1ud
411172	 	36x21cm	1ud
411189	 	36x21cm	1ud



Garland



486583		Dorado metálico/Gold metallic/ Or métallique/Ouro metálico	Ø8x1.000cm
486590		Plata metálico/Silver metallic/ Argent métallique/Prata metálico	Ø8x1.000cm
486576		Azul metálico/Blue metallic/ Bleu métallique/Azul metálico	Ø8x1.000cm
486637		Azul metálico/Blue metallic/ Bleu métallique/Azul metálico	Ø12x1.000cm
486644		Dorado metálico/Gold metallic/ Or métallique/Ouro metálico	Ø12x1.000cm
486613		Rojo metálico/Red metallic/ Rouge métallique/Vermelho metálico	Ø12x1.000cm
486668		Verde mate/Green matt/ Vert mat/Verde mate	Ø12x1.000cm



Branch



977487		30mx60cm	Rollo 30m



977494		30mx60cm	Rollo 30m



997980		30mx60cm	Rollo 30m



997997		30mx60cm	Rollo 30m



157001		30mx60cm	Rollo 30m



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Ideal para árboles, conos gigantes y decoración de pasillos y fachadas.

E/ Ideal for trees, giant cones and decoration of halls and facades.


F/ Idéal pour les arbres, les cônes géants et décoration de salles et façades.

P/ Ideal para árvores, cones gigantes e decoração de paredes e fachadas.

Tapiz Metalizado




093712		Azul/Blue/Bleu/Azul	2500x90cm	Rollo 25m
093705		Verde/Green/ Vert/ Verde	2500x90cm	Rollo 25m
093651		Rojo/Red/Rouge/Vermelha	2500x90cm	Rollo 25m
093675		Oro claro/Clear gold/Or clair/Limpar ouro	2500x90cm	Rollo 25m
093743		Plata/Silver/Argent/Prata	2500x90cm	Rollo 25m
093736		Negro/Black/Noir/Preto	2500x90cm	Rollo 25m
962018		Blanco/White/Blanc/Branca	2500x90cm	Rollo 25m



Tapiz Tradicional

061414		Verde/Green/ Vert/ Verde	2500x90cm	Rollo 25m
061421		Blanco/White/Blanc/Branca	2500x90cm	Rollo 25m
061438		Amarillo/Yellow/Jaune/Amarela	2500x90cm	Rollo 25m
061445		Rojo/Red/Rouge/Vermelha	2500x90cm	Rollo 25m
061452		Azul/Blue/Bleu/Azul	2500x90cm	Rollo 25m
086110		Marrón/Brown/Brun/Marrom	2500x90cm	Rollo 25m
086127		Naranja/Orange/Orange/Laranaja	2500x90cm	Rollo 25m
952842		Rosa/Pink/Rose/Rosa	2500x90cm	Rollo 25m
N 659338		Salmón/Salmon/Saumon/Salmão	2500x90cm	Rollo 25m



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso


Ñ/ NO APTO para lugares con alta concentración de niebla salina tales como zonas costeras, puertos marítimos o puertos.
NO cubierto por la garantía bajo dichas circunstancias.

E/ NOT SUITABLE for areas with a high concentration of salt spray such as foreshores and harbours.
NOT warranty under such circumstances.

F/ NE CONVIENT PAS pour les régions avec une forte concentration de brouillard salin tels que les estrans et les ports.
PAS couvert par la garantie dans de telles circonstances.

P/ NÃO APROPRIADO para áreas com alta concentração de névoa salina, como costas e portos.
NÃO cobertos pela garantia sob tais circunstâncias..

Holly Garland



632850




Ø380x1.830mm



6uds

Pine Garland



632867



Ø355x1.830mm




6uds

Green Branch




		
507042	3.000x45cm	Rollo 3m





Tapiz Net



				
484206		Dorado metálico/Gold metallic/ Or métallique/Ouro metálico	2500x90cm	Rollo 25m
484213		Plata metálico/Silver metallic/ Argent métallique/Prata metálico	2500x90cm	Rollo 25m
484220		Rojo metálico/Red metallic/ Rouge métallique/Vermelho metálico	2500x90cm	Rollo 25m
484237		Verde metálico/Green metallic/ Vert métallique/Verde metálico	2500x90cm	Rollo 25m
484244		Azul metálico/Blue metallic/ Bleu métallique/Azul metálico	2500x90cm	Rollo 25m
484251		Verde mate/Green matt/ Vert mat/Verde mate	2500x90cm	Rollo 25m





PVC Net



442848	Transparente/Transparent/Transparent/Transparente	10x1m	Rollo 10m
442855	Rojo/Red/Rouge/Vermelho	10x1m	Rollo 10m
442862	Azul/Blue/Bleu/Azul	10x1m	Rollo 10m
442879	Verde/Green/Vert/Verde	10x1m	Rollo 10m

PVC Net Glitter



442886	Dorado/Golden/D'or/Dourado	10x1m	Rollo 10m
442893	Plata/Silver/Argent/Prata	10x1m	Rollo 10m
N 676472	Dorado Oscuro/ Dark Golden/Or foncé/Ouro escuro	10x1m	Rollo 10m
N 676526	Naranja/Orange/Oranje/Laranja	10x1m	Rollo 10m
N 676533	Púrpura/Purple/Pourpre/Púrpura	10x1m	Rollo 10m
N 676540	Marrón/Brown/Brun/Castanho	10x1m	Rollo 10m
N 676557	Rosa/Pink/Rose/Rosa	10x1m	Rollo 10m

Fall Lite *LED*

Smart



	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	IP44
	100pc
	NO INC.
	60cm: 60ud
	100cm: 25ud



				W
487498		60cm	144	1,5W
487504		100cm	192	3W

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO

+

Producto/Product
Produit/Produto

Información/Information/Information/Informações

- Ñ/ Este producto puede utilizar el cable de alimentación con o sin rectificador.
- E/ This product can use the power cord with or without a rectifier.
- F/ Ce produit peut utiliser le cordon d'alimentation avec ou sans redresseur.
- P/ Este produto pode usar o cabo de alimentação com ou sem um retificador.



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 388

193078
Cable alimentación Blanco

Fall Lite *LED*

	230V
Hz	50-60Hz
	IP44
	10ud

Ñ/ Para portalámparas estanco. **E/** For waterproof lampholder. **F/** Pour la douille imperméable à l'eau. **P/** Para portalâmpada impermeável.



			W	
543040		Ø25x200mm	1W	E14
588973*		Ø13x220mm	3W	E14

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ * Este producto lleva LEDs SMD.

E/ * This product carries SMD LEDs.


F/ * Ce produit est équipé de LED SMD.

P/ * Este produto possui LEDs SMD.

Pebetero *LED*

	230V ac
Hz	50-60Hz
	IP44
	100ud

Ñ/ Para portalámparas estanco. **E/** For waterproof lampholder. **F/** Pour la douille imperméable à l'eau. **P/** Para portalâmpada impermeável.



		W		
561174		1,5W	E14	PC
561181		1,5W	E14	PC
561198		1,5W	E14	PC
561204		1,5W	E14	PC
561211		1,5W	E14	PC
563710		1,5W	E14	PC
N 679244		1,5W	E14	PC

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem


esSENSE BALL *LED*



	230V ac
Hz	50-60Hz
	IP44
	100ud

Ñ/ Para portalámparas estanco. **E**/For waterproof lampholder. **F**/ Pour la douille imperméable à l'eau. **P**/ Para portalâmpada impermeável.

		W	
561235		1,6W	E27
561228		1,6W	E27
590761		1,6W	E27
590754		1,6W	E27
590785		1,6W	E27
590778		1,6W	E27



esSENSE Ball *LED* basic




	230V
Hz	50-60Hz
	IP44
	10/100

Ñ/ Para portalámparas estanco. **E**/For waterproof lampholder. **F**/ Pour la douille imperméable à l'eau. **P**/ Para portalâmpada impermeável.

		W	
961240*		1,5W	E27

*Cambio de color sincronizado entre lâmparas.
*Change of color sync between lamps.
*Changement de synchronisation de couleur entre les lampes.
*Mudança de sincronização de cor entre lâmpadas.




esSENSE Ball *LED*

Transparente

	230V ac
Hz	50-60Hz
	IP44
	100ud

Ñ/ Para portalámparas estanco. **E**/For waterproof lampholder. **F**/ Pour la douille imperméable à l'eau. **P**/ Para portalâmpada impermeável.



		W	
652964		1W	E27



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]


Flash Light *LED*



	230V
Hz	50-60Hz
	IP44
	100ud

Ñ/ Para portalámparas estanco. **E/**For waterproof lampholder. **F/** Pour la douille imperméable à l'eau. **P/** Para portalâmpada impermeável.

			W	
389884		E14	3W	36
389907		E27	3W	36
389891		B22	3W	36




Standard Incandescencia



	230V ac
Hz	50-60Hz
	IP44
	100ud


Ñ/ Para portalámparas estanco. **E/**For waterproof lampholder. **F/** Pour la douille imperméable à l'eau. **P/** Para portalâmpada impermeável.

		W	
012652*		15W	E27



String Flash

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	IP44
	10sets
	-20°C~+60 °C
	NO INC.
	20ud



					W
146579			3m	3	2,4W

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 388

995092
Cable alimentación Negro

977722
Cable alimentación Blanco

Stalactite Garland



E27



	230V
	50-60Hz
	CII
	IP44
	NO INC.
	1ud

			W	
600064		2m	Máx. 3.105W	Máx. 13,5A
600071		10m	Máx. 3.105W	Máx. 13,5A

			W	
600057		100m	Máx. 3.105W	Máx. 13,5A






Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

			W	
600088		25,5cm	Máx. 15W	E27

			W	
600095		45,5cm	Máx. 15W	E27



		W	
N 673655		Máx. 15W	E27

		
600101		2m



Guirnalda E14/E27

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	IP44
	100m
	INC.
	1ud



		 (X)	 (L)	 W	
N 636834		15m	25cm	20W	60 (E14)
N 636841		50m	25cm	5W	200 (E14)
N 636797		15m	30cm	20W	45 (E27)
N 636803		25m	50cm	20W	50 (E27)
N 636810		50m	100cm	20W	50 (E27)
N 636780		50m	33cm	5W	150 (E27)
N 636827		100m	33cm	2W	300 (E27)
N 673631		100m	50cm	5W	200 (E27)

Accesorios (NO Incluidos)


Accessoires (NOT Included)

Accessories (NON Inclus)


Acessórios (NÃO Incluso)

	Willow Light	Led Fountain	Fall Lite Led Smart	String Flash	Fall Lite Led	Essense Led	Pebetero Led	Flash Light Led	Stalactite Garland E27 (600064/600071)	Stalactite Garland E27 (600057)
193061			•							
193078			•							
600101									•	
977722			•	•						
995092			•	•						

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK




CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK



995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug	IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug	IP65 Conector


193061		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug	IP65 Conector
193078		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug	IP65 Conector


CABLE ALIMENTACIÓN




600101		230Vac	2m	

	Willow Light	Led Fountain	Fall Lite Led Smart	String Flash	Fall Lite Led	Essense Led	Pebetero Led	Flash Light Led	Stalactite Garland E27 (600064/600071)	Stalactite Garland E27 (600057)
146623						•		•		
192316						•		•		
391511					•		•	•		
391528					•		•	•		
447720										
600088									•	•
600095									•	•
673655									•	•


SMART E27/E14 SMART LINK		
		
		
391528	E14	
391511	E14	
192316	E27	
146623	E27	


PORTALÁMPARAS				
				
				
600095		45,5cm	Máx. 15W	E27

PORTALÁMPARAS				
				
				
600088		25,5cm	Máx. 15W	E27

PORTALÁMPARAS				
				
				
N 673655		Máx. 15W	E27	


	Willow Light	Led Fountain	Fall Lite Led Smart	String Flash	Fall Lite Led	Essense Led	Pebetero Led	Flash Light Led	Stalactite Garland E27 (600064/600071)	Stalactite Garland E27 (600057)
401371		•								
401388	•									

SOPORTE PARED WILLOW LIGHT			
			
			
401388		INT.	EXT.

SOPORTE PARED LED FOUNTAIN			
			
			
401371		INT.	EXT.

1. 1000	1000	1000	1000	1000
2. 1000	1000	1000	1000	1000
3. 1000	1000	1000	1000	1000
4. 1000	1000	1000	1000	1000
5. 1000	1000	1000	1000	1000
6. 1000	1000	1000	1000	1000
7. 1000	1000	1000	1000	1000
8. 1000	1000	1000	1000	1000
9. 1000	1000	1000	1000	1000
10. 1000	1000	1000	1000	1000
11. 1000	1000	1000	1000	1000
12. 1000	1000	1000	1000	1000
13. 1000	1000	1000	1000	1000
14. 1000	1000	1000	1000	1000
15. 1000	1000	1000	1000	1000
16. 1000	1000	1000	1000	1000
17. 1000	1000	1000	1000	1000
18. 1000	1000	1000	1000	1000
19. 1000	1000	1000	1000	1000
20. 1000	1000	1000	1000	1000
21. 1000	1000	1000	1000	1000
22. 1000	1000	1000	1000	1000
23. 1000	1000	1000	1000	1000
24. 1000	1000	1000	1000	1000
25. 1000	1000	1000	1000	1000
26. 1000	1000	1000	1000	1000
27. 1000	1000	1000	1000	1000
28. 1000	1000	1000	1000	1000
29. 1000	1000	1000	1000	1000
30. 1000	1000	1000	1000	1000
31. 1000	1000	1000	1000	1000
32. 1000	1000	1000	1000	1000
33. 1000	1000	1000	1000	1000
34. 1000	1000	1000	1000	1000
35. 1000	1000	1000	1000	1000
36. 1000	1000	1000	1000	1000
37. 1000	1000	1000	1000	1000
38. 1000	1000	1000	1000	1000
39. 1000	1000	1000	1000	1000
40. 1000	1000	1000	1000	1000
41. 1000	1000	1000	1000	1000
42. 1000	1000	1000	1000	1000
43. 1000	1000	1000	1000	1000
44. 1000	1000	1000	1000	1000
45. 1000	1000	1000	1000	1000
46. 1000	1000	1000	1000	1000
47. 1000	1000	1000	1000	1000
48. 1000	1000	1000	1000	1000
49. 1000	1000	1000	1000	1000
50. 1000	1000	1000	1000	1000
51. 1000	1000	1000	1000	1000
52. 1000	1000	1000	1000	1000
53. 1000	1000	1000	1000	1000
54. 1000	1000	1000	1000	1000
55. 1000	1000	1000	1000	1000
56. 1000	1000	1000	1000	1000
57. 1000	1000	1000	1000	1000
58. 1000	1000	1000	1000	1000
59. 1000	1000	1000	1000	1000
60. 1000	1000	1000	1000	1000
61. 1000	1000	1000	1000	1000
62. 1000	1000	1000	1000	1000
63. 1000	1000	1000	1000	1000
64. 1000	1000	1000	1000	1000
65. 1000	1000	1000	1000	1000
66. 1000	1000	1000	1000	1000
67. 1000	1000	1000	1000	1000

A close-up photograph of a person's hand holding a pen, poised to write on a document. The document features a table with multiple columns and rows of text, which is slightly out of focus. The background is a solid orange surface.



Anexos
Annexes
Annexes
Anexos

MONTAJE / REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME


ASSEMBLY / REPAIR OF THE SEGMENT WITH SPLICE FLEXILIGHT

ASSEMBLAGE / RÉPARATION DU SEGMENT FLEXILIGHT SPLICE

MONTAGEM / REPARAÇÃO DO SEGMENTO FLEXILIGHT COM SPLICE


1

Localice el tramo de hilo a reparar y elimínelo.
Locate the section to repair.
Localisez la section de fil de réparation.
Localizar o comprimento do fio a reparar e retirá-lo.



2


Corte un tramo de hilo nuevo y selle los orificios internos de ambos extremos con 2 o 3cm de silicona.
Cut a piece of new wire and seal the ends with silicone.
Coupez un morceau de fil de fer. Sceller les extrémités avec du silicone.
Cortar um comprimento de fio novo e vedar os orificios internos em ambas as extremidades com 2 ou 3 cm de silicone.



3


Inserte un conector introduciendo las patillas metálicas a través de los orificios de los cables metálicos del interior del hilo.
Insert a new connector metal entering through wire pin inside the holes of the internal wires.
Insérer un nouveau connecteur métal entrant dans les trous des fils métalliques dans l'axe du fil.
Insira um conector introduzindo os pinos metálicos através dos orificios dos fios metálicos no interior do fio.

AVISO: ASEGÚRESE DE QUE LA POLARIDAD Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE SON LOS CORRECTOS.
WARNING: MAKE SURE THAT THE POLARITY AND THE POWER DIRECTION ARE CORRECT.
ATTENTION: ASSUREZ-VOUS QUE LA POLARITÉ ET LA DIRECTION DE LA PUISSANCE SONT CORRECT.
ATENÇÃO: CERTIFIQUE QUE A POLARIDADE E A DIREÇÃO DA CORRENTE SÃO CORRETAS.




4

Introduzca el termorretráctil por uno de los extremos del hilo para su posterior sellado.
Enter a shrink in the wire's side for its subsequent sealing.
Entrez un psy par une extrémité du fil pour la fermeture ultérieure.
Introduzir o tubo termorretráctil através de uma extremidade da rosca para posterior selagem.




5

Proceda a unir los dos extremos del hilo mediante el conector rellenando el orificio con 2cm de silicona.
Proceed to join the two ends of the wire through the connector. Then extend and apply silicone on the union and part of the wire.
Passez à joindre les deux extrémités du fil à travers le connecteur. Une fois que les deux extrémités ensemble et étendre appliquer silicone sur l'union et une partie du fil.
Proceda à união das duas extremidades do fio com o conector, preenchendo o orificio com 2 cm de silicone.




6

Coloque el termorretráctil sobre la junta de los dos tramos de hilo.
Introduce the shrink on the joint of the two wire's sections.
Introduire le psy sur le plateau des deux sections de fil.
Coloque a manga termorretráctil sobre a junção dos dois comprimentos de fio.




Selle la junta calentando el termorretráctil.
 Seal the seam by heating the shrinkable.
 Sceller le joint en chauffant le psy.
 Selar a costura por aquecimento do termorretráctil.




9/10/11

Repita este proceso en los extremos de los tramos a sustituir colocando un tapón para rematar los tramos finales del hilo.
 No olvide rellenar los orificios con silicona.
 Repit this process at the ends of every sections to be replaced.
 Do not forget to fill the holes with silicone.
 Répétez ce processus sur les extrémités des sections à remplacer.
 Repita este processo as extremidades das secções.



12

Fije los tramos de hilo a la estructura del motivo.
 Set the new sections to the metallic structure.
 Set mèches la structure du moyen.
 Set vagueia a estrutura do fundamento.



MONTAJE / REPARACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN


ASSEMBLY / REPAIR OF THE POWER CABLE

ASSEMBLAGE / RÉPARATION DU CÂBLE D'ALIMENTATION

MONTAGEM / REPARAÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO


1

Proceda a unir el cable de alimentación o en el empalme estanco insertando previamente el termorretráctil en uno de los dos elementos.
 Proceed to attach the power cable or by inserting the previously sealed shrink splice in one of the two elements.
 Procéder à brancher le câble d'alimentation ou par l'insertion, jonction rétractable déjà scellé dans l'un des deux éléments.
 Continuar para prender o cabo de energia ou por inserção da emenda de retracção previamente seladas em um dos dois elementos.




2

Conecte las clavijas del cable de alimentación y el empalme estanco, roscando la tapa posteriormente.
 Connect the power cord plugs and tight fitting, screwing the lid later.
 Branchez les fiches du cordon d'alimentation et bien ajusté, de visser le couvercle plus tard.
 Ligue as fichas do cabo de alimentação e apertadas, enroscando a tampa posterior.




3

Coloque el termorretráctil sobre la unión de los dos elementos.
 Place the heat shrink over the joint of the two elements.
 Placez le rétrécissement de la chaleur sur le joint des deux éléments.
 Coloque o calor encolher sobre a articulação dos dois elementos.




4

Caliente el termorretráctil para sellar la junta.
 Heat shrink to seal the joint.
 Thermorétractables l'étanchéité du joint.
 Dissipadores de calor para selar a junta.



5

Rellene los orificios internos del extremo del hilo con 2 o 3cm de silicona.
 Eal the ends with silicone.
 Sceller le extrémité avec du silicone.
 Selar a extremidad com silicone.



Proceda realizar la unión entre cable de alimentación e hilo insertando el conector adecuado entre ambos elementos. Previamente debe introducirse un termorretráctil para su posterior sellado.

Proceed to perform the union between power cord and thread inserting the appropriate connector between the two. Formerly must enter a shrink for sealing later.

Passez à effectuer l'union entre le cordon d'alimentation et du fil de brancher le connecteur approprié entre les deux. (Anciennement doit entrer un psy pour fermer ultérieurement.


Continuar para realizar a união entre o cabo de alimentação e de inserir o fio de ligação adequada entre os dois. Anteriormente deve digitar um termorretráctil para selar mais tarde.

AVISO: ASEGÚRESE DE QUE LA POLARIDAD Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE SON LOS CORRECTOS.

WARNING: MAKE SURE THAT THE POLARITY AND THE POWER DIRECTION ARE CORRECT.

ATTENTION: ASSUREZ-VOUS QUE LA POLARITÉ ET LA DIRECTION DE LA PUISSANCE SONT CORRECT.

ATENÇÃO: CERTIFIQUE QUE A POLARIDADE E A DIREÇÃO DA CORRENTE SÃO CORRETAS.




Una vez unidos los dos extremos aplique y extienda silicona sobre la unión y parte del hilo.

Then extend and apply silicone on the union and part of the wire.

Une fois que les deux extrémités ensemble et étendre appliquer silicone sur l'union et une partie du fil.

Uma vez que as duas pontas e estender aplicar silicone na união e parte da discussão.







Coloque el termorretráctil sobre la unión de los elementos y aplique calor para su correcto sellado.

Place the shrink over the joint elements and apply heat for proper sealing.

Placez le rétrécissement de la chaleur sur les éléments communs et appliquer de la chaleur pour une bonne étanchéité.

Placez le rétrécissement de la chaleur sur les éléments communs et appliquer de la chaleur pour une .bonne étanchéité.



RECOMENDACIÓN / RECOMMENDATION / RECOMMANDATION / RECOMENDAÇÃO

- Se recomienda la revisión de todas las conexiones y empalmes de los motivos y productos de Navidad antes y después de su puesta en funcionamiento en cada campaña para evitar la dilatación de juntas y condensaciones.
- Se recomienda NO dejar expuesto a la intemperie el hilo luminoso más de un año para evitar su degradación por los rayos ultravioletas del sol.
- Es recomendable la desinstalación del producto al finalizar cada campaña.
- Reviewing all connections and splices motives and Christmas products is recommended before and after their operation in each campaign to prevent condensation and expansion joints.
- It is recommended NOT expose to weather the bright thread over a year to prevent degradation by ultraviolet rays.
- We recommend uninstalling the product at the end of each campaign.
- Revoir toutes les connexions et raccords de motifs et de produits de Noël est recommandé avant et après leur opération dans chaque campagne pour éviter la condensation et les joints de dilatation.
- Il est recommandé de ne pas exposer aux intempéries le fil lumineux plus d'un an pour éviter dégradation par les rayons ultraviolets.
- Nous recommandons de désinstaller le produit à la fin de chaque campagne. We recommend uninstalling the product at the end of each campaign.
- Rever todas as conexões e emendas motivos e produtos de Natal é recomendada antes e após a sua operação em cada campanha para evitar a condensação e expansão articulações.
- Recomenda-se não expor para enfrentar a linha brilhante ao longo de um ano para evitar degradação pelos raios ultravioleta.
- Recomendamos desinstalar o produto, no final de cada campanha.

Certificaciones

Certifications

Certifications

Certificações



SGS ISO 9001



SGS ISO 14001



SGS ISO 45001



SGS ISO 50001

Condiciones de Uso
Terms of use
Condition d'utilisation
Condições de uso

Condiciones de Garantía
Warranty Conditions
Conditions de garantie
Condições de garantia

Condiciones de Venta
Terms of sale
Conditions de vente
Condições de venda



	ESPAÑOL (Ñ)	ENGLISH (E)	FRANÇAIS (F)	PORTUGUÊS (P)
	Código	Code	Code	Código
	Código izquierda	Left code	Code gauche	Código esquerdo
	Código derecha	Right code	Code droite	Código certo
W	Consumo total (W)	Consumption (W)	Consommation (W)	Consumo (W)
	Modelo	Model	Modèle	Modelo
	Tensión (V)	Voltage (V)	Tension D` Alimentation (V)	Tensão (V)
Hz	Frecuencia (Hz)	Frequency (Hz)	Fréquence (Hz)	Frequência (Hz)
	Clase I Aislamiento eléctrico	Class I Electrical isolation	Classe I Isolation électrique	Clase I Isolamento elétrico
	Clase II Aislamiento eléctrico	Class II Electrical isolation	Classe II Isolation électrique	Clase II Isolamento elétrico
	Clase III Aislamiento eléctrico	Class III Electrical isolation	Classe III Isolation électrique	Clase III Isolamento elétrico
	IP Índice de estanqueidad	IP Sealing rating	IP Indice d`étanchéité	IP Índice de selagem
	Temperatura de funcionamiento	Operating temperature	Température de service	Temperatura de trabalho
	Canal/Vías	Canal/Ways	Canal/Voies	Canal/Maneiras
	Ángulo de apertura	Opening angle	Angle d`ouverture	Ângulo de abertura
	Número de led	LED number	Nombre de led	Número de led
	Fuente de luz	Light source	Source de lumière	Fonte de luz
	Horas por carga	Hours per charge	Heures par charge	Horas por carga
	Color cuerpo	Body colour	Couleur du corps	Cor do corpo
	Color led	Led colour	Couleur led	Cor led
	Color contorno (1, 2, 3,...)	Contour colour (1, 2, 3,...)	Couleur de contour (1, 2, 3,...)	Cor de contorno (1, 2, 3,...)
	Color relleno (1, 2, 3,...)	Colour fill (1, 2, 3,...)	Remplissage de couleur (1, 2, 3,...)	Preenchimento de cor (1, 2, 3,...)
	Peso	Weight	Poids	Peso
	Longitud	Lenght	Longueur	Comprimento
	Dimensiones	Measures	Dimensions	Dimensão
	Cuerpo	Body	Corps	Corpo

	ESPAÑOL (Ñ)	ENGLISH (E)	FRANÇAIS (F)	PORTUGUÊS (P)
	Marco	Frame	Cadre	Quadro
	Consumo/Corte	Consumption/Cut	Consommation/Couper	Consumo/Corte
	Corte tira	Strip cut	Coupe bande	Corte tira
	Tapa inicio/Tapa final	Start cover / End cover	Capot de début / Capot de fin	Tampa inicial / Tampa final
	Unión	Union	Union	União
	Rollo	Roll	Rouleau	Rolo
	Consumo/Segmento	Consumption/Segment	Consumption/Segment	Consumo/Segmento
	Segmento	Segment	Segment	Segmento
	Número de segmentos	Number of segments	Nombre de segments	Número de segmentos
	Número de led/Segmento	LED number/Segment	Nombre de led/Segment	Número de led/Segmento
	Consumo/Portalámparas	Consumption/Lamp holder	Consommation/Douille	Consumo/Lâmpada
	Portalámparas	Lamp holder	Douille	Lâmpada
	Número de tiras	Number of strips	Nombre de bandes	Número de tiras
	Led/Tiras	Led/Strips	Led/Bandes	Led/Tiras
	Producto para suspender	Product to suspend	Produit à suspendre	Produto para suspender
	Embalaje	Packaging	Emballage	Embalagem
	Unidad/Embalaje	Unit/Packaging	Unité/Emballage	Unidade/Embalagem
	Diámetro	Diameter	Diamètre	Diâmetro
	Datos panel solar	Solar panel data	Données de panneau solaire	Dados do painel solar
	Datos batería	Battery data	Données de la batterie	Dados da bateria
	Número de bolas	Number of balls	Nombre de balles	Número de bolas
	Empalmable	Linkable	Empalmable	Junção
	NO Empalmable	NO Empalmable	NO Empalmable	NO Empalmable
	Cable alimentación NO incluido	Power cable NOT included	Câble d'alimentation NON inclus	Cabo de alimentação NÃO incluso
	Cable alimentación incluido	Power cable included	Câble d'alimentation inclus	Cabo de alimentação incluso

	ESPAÑOL (Ñ)	ENGLISH (E)	FRANÇAIS (F)	PORTUGUÊS (P)
	Control	Control	Contrôle	Controla
	Controlador NO incluido	Controller NOT included	Contrôleur NON inclus	Controlador NÃO incluso
	Controlador incluido	Controller included	Contrôleur inclus	Controlador incluso
	Transformador NO incluido	Transformer NOT included	Transformateur NON inclus	Transformador NÃO incluso
	Transformador incluido	Transformer included	Transformateur inclus	Transformador incluso
	Adaptador NO incluido	Adapter NOT included	Adaptateur NON inclus	Adaptador NÃO incluso
	Adaptador incluido	Adapter included	Adaptateur inclus	Adaptador incluso
	Rectificador NO incluido	Rectifier NOT included	Redresseur NON inclus	Retificador NÃO incluso
	Rectificador incluido	Rectifier included	Redresseur inclus	Retificador incluso
	Fuente de alimentación NO incluida	Power supply NOT included	Alimentation NON inclus	Fonte de energia NÃO incluido
	Extensión NO incluido	Extension NOT included	Extension NON inclus	Extensão NÃO incluso
	Extensión incluido	Extension included	Extension inclus	Extensão incluso
	Accesorios	Accessories	Accessoires	Acessórios
	Instalación rápida	Quick Install	Installation rapide	Instalação rápida
	Para conos de Xm	For Xm cones	Pour les cônes Xm	Para cones Xm
	Componentes	Components	Composants	Componentes
	Video demostrativo	Demonstration video	Vidéo de démonstration	Vídeo de demonstração
	Ficha Técnica	Data Sheet	Fiche Technique	Ficha Técnica
	Motivo Fachada	Motifs Facade	Motifs Façade	Motivo Fachada
	Motivo Farola	Motifs Streetlight	Motifs Lampadaire	Motivo Poste de luz
	Motivo Calle	Motifs Street	Motifs Rue	Motivo Rua
	Motivo de interior	Motifs inside	Motifs à l'intérieur	Motivo dentro
3D	Motivo 3D	Motifs 3D	Motifs 3D	Motivo 3D
	Motivo Mini	Motifs Mini	Motifs Mini	Motivo Mini

LED	MICRO	CABLE	PVC	ESPAÑOL (Ñ)	ENGLISH (E)	FRANÇAIS (F)	PORTUGUÊS (P)
-	-			Blanco	White	Blanc	Branco
-	-		-	Negro	Black	Noir	Preto
	-	-	-	Diamond (10.000K)	Diamond (10.000K)	Diamond (10.000K)	Diamond (10.000K)
	-	-	-	Blanco frío (8.000K)	Cool white (8.000K)	Blanc froid (8.000K)	Branco frio (8.000K)
	-	-	-	Blanco cálido (2.500K)	Warm white (2.500K)	Blanc chaud (2.500K)	Branco quente (2.500K)
	-	-	-	Blanco neutro (4.000K)	Neutral White (4.000K)	Blanc neutre (4.000K)	Branco neutro (4.000K)
-				Transparente	Transparent	Transparent	Transparente
				Azul	Blue	Bleu	Azul
	-	-	-	Verde manzana	Apple green	Vert pomme	Maçã verde
				Verde claro	Light green	Vert clair	Luz verde
-	-		-	Verde oscuro	Dark green	Vert foncé	Verde escuro
				Amarillo	Yellow	Jaune	Amarelo
	-	-	-	Amarillo intenso	Deep yellow	Jaune profond	Amarelo escuro
				Rojo	Red	Rouge	Vermelho
	-			Rosa	Pink	Rose	Rosa
-		-		Fucsia	Fuchsia	Fuchsia	Fúcsia
	-			Púrpura	Purple	Pourpre	Roxo
	-			Naranja	Orange	Orange	Laranja
	-		-	Dorado (2.000K)	Golden (2.000K)	D'or (2.000K)	Dourado (2.000K)
	-	-	-	Dual	Dual	Double	Duplo
	-	-	-	RGB	RGB	RVB	RGB
	-	-	-	RGBW	RGBW	RVBW	RGBW
	-	-	-	RGBWW	RGBWW	RVBWW	RGBWW
	-	-	-	CW-WW	CW-WW	CW-WW	CW-WW
	-	-	-	Multicolor	Multicolored	Multicolore	Multicolorido
	-	-	-	Flashing	Flashing	Clignotant	Piscando
	-	-	-	ALL Flashing	ALL Flashing	Tous Clignotant	Todos Piscando
	-	-	-	Sparkles	Sparkles	Sparkles	Sparkles

CÁPSULA	ESPAÑOL (Ñ)	ENGLISH (E)	FRANÇAIS (F)	PORTUGUÊS (P)
	Cápsula Clara	Clear Capsule	Capsule Transparente	Cápsula Transparente
	Cápsula Mate	Mate Capsule	Capsule Maté	Cápsula Mate

PRILUX LIGHTING S.L.U.

SEDE CENTRAL

C/ Río Jarama nº 149.45007, Toledo (Spain).
Tel.: 925 23 38 12 / Fax: 925 23 38 80

DELEGACIÓN NORESTE

Carretera BV - 2249 Km 8
08791, Sant Llorenç d'Hortons, Barcelona (Spain).

Prilux eConcept Tel.: (+34) 93 891 37 24

Prilux Lighting S.L.U Tel: (+34) 93 719 23 29

www.priluxeconcept.com

DISEÑO GRÁFICO

Departamento de Marketing

Pueden aparecer variaciones con respecto al color original debido a causas técnicas de la impresión.

Este catálogo actualiza los valores y características de las mismas luminarias que aparezcan en anteriores catálogos.

Los datos incluidos en este catálogo son correctos salvo error tipográfico.

Prilux lighting S.L.U. se reserva el derecho a cualquier modificación del producto sin previo aviso.

Variations from the original color may occur due to printing techniques.

This catalog updates the values and characteristics of the same luminaires that appear in previous catalogs.

The information included in this catalog is correct except for typographical errors.

Prilux lighting S.L.U. reserves the right to make any product modifications without prior notice.

Des variations de couleur par rapport à la couleur d'origine peuvent survenir en raison des techniques d'impression.

Ce catalogue met à jour les valeurs et caractéristiques des luminaires figurant dans les catalogues précédents.

Les informations contenues dans ce catalogue sont correctes, sauf erreur typographique.

Prilux Lighting S.L.U. se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits sans préavis.

Podem ocorrer variações da cor original devido às técnicas de impressão.

Este catálogo atualiza os valores e características das mesmas luminárias que constam dos catálogos anteriores.

As informações contidas neste catálogo estão corretas, exceto por erros tipográficos.

A Prilux Lighting S.L.U. reserva-se o direito de efetuar quaisquer modificações no produto sem aviso prévio.

Web



Tarifa
Price list
Liste de prix
Lista de preços



