



U-Power®





BE HAPPY

DON'T WORRY... BE HAPPY

Nos gusta pensar que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. Un nuevo reto, una nueva oportunidad, una situación imprevista que nos permite mostrar todo nuestro valor. Creemos que el pensamiento positivo no es una ilusión, sino una forma concreta de enfrentarse la vida con una sonrisa, seguros de nosotros mismos de nuestras habilidades. Así se explica la razón de nuestra nueva pay-off, que es, en realidad, una filosofía de la vida: *don't worry... be happy!*

Franco Uzzeni
Presidente





EL GRUPO U-POWER RECIBE LA MEDALLA DE ORO DE ECOVADIS.

Estamos orgullosos de compartir un hito importante para nuestro Grupo: U-Power ha sido galardonada con una Medalla de Oro por EcoVadis, la organización líder mundial en calificación de sostenibilidad. Este importante reconocimiento nos sitúa en el Top 5% de más de 150.000 empresas evaluadas en todo el mundo y en el Top 2% del sector manufacturero. Este resultado demuestra nuestro compromiso concreto y continuo con el crecimiento responsable y sostenible. La auditoría EcoVadis evalúa a las empresas en función de cuatro pilares fundamentales: Medio ambiente - Gestión de la energía, biodiversidad, reducción de la contaminación y seguridad medioambiental

de los productos. Trabajo y derechos humanos - Salud y seguridad de los empleados, condiciones laborales y respeto de los derechos humanos. Ética - Políticas anticorrupción, transparencia de las prácticas empresariales y gestión responsable de la información. Este premio es una importante confirmación de nuestro trabajo, pero no es un fin en sí mismo: ¡seguiremos mejorando e innovando para un futuro aún más sostenible!



UNA HISTORIA HECHA DE DESAFIOS.

Nuestra filosofia "Don't worry... be happy!" refleja nuestra misiòn, que siempre ha sido nuestro compromiso con los que utiliza el zapatos de trabajo U-POWER: cada zapato es una garantia de comodidad y funcionalidad en puro dise±o italiano.

U-POWER se ha fijado el objetivo de convertirse en la referencia auténtica y absoluta del bienestar de las personas es su lugar de trabajo.



Un Safety Partner con sus cualidades de fiabilidad, seguridad y eficacia.



LA SUPREMACÍA TECNOLÓGICA DE U-POWER



**PARA U-POWER,
EL FUTURO ES AHORA!**

Descubra el **VALOR** y
las **PRESTACIONES**
de una serie de
patentes mundiales
exclusivas.

OUR TECHNOLOGY



⑧ AMORTIGUACIÓN:



HRO ≥ 300°C

⑨ SUELTA:



⑩ HORMA ANATÓMICA:

Natural CONFOR_T11 SUPER CONFOR_T12 EXTRA CONFOR_T13

① FORRO:



Forro ventilado



Forro interior de suave piel de bocero blanca



Membrana impermeable y transpirable

② LENGÜETA:



Lengüeta que acompaña la flexión y permite caminar cómodamente sin añadir carga al calzado

③ INSERTO:



PU Tek **PLUS*** PU Tek **HD**
HYPERTEX technology HYPERTEX technology

PU Tek **STAR** PU Tek **CAP**
HYPERTEX technology HYPERTEX technology

PU Tek **SPIDER**
REPEL
HYPERTEX technology

④ PLANTILLAS ANATÓMICAS:



WHITE ERGO DRY

ACTIONdry



⑤ ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



⑥ PUNTERA DE SEGURIDAD:



Franja de goma protectora



Puntera de seguridad

⑦ FIT SYSTEM:



Sistema de apertura rápida



CALZADO GORE-TEX PARA EL ENTORNO LABORAL. PROTECCIÓN Y COMODIDAD.

Alto confort climático

La membrana GORE-TEX es el secreto que se halla en el núcleo del calzado GORE-TEX. Ofrece un alto confort climático en cualquier clima.

Impidiendo la entrada de agua y facilitando la salida del sudor.

La membrana GORE-TEX contiene unos poros microscópicos 20.000 veces más pequeños que una gota de agua y 700 veces más grandes que una molécula de vapor de agua. De esta manera ofrece una impermeabilidad duradera y una alta transpirabilidad.

Los poros de la membrana GORE-TEX son 20.000 veces más pequeños que una gota de agua.



Los poros de la membrana GORE-TEX son 700 veces más grandes que una molécula de vapor de agua.

GAMA DE PRODUCTOS.


Para responder a las necesidades específicas de cada clima, nivel de actividad y uso final, Gore ha desarrollado unos laminados especiales para el calzado. Existen tres

Clases de Productos que facilitan la elección del calzado más apropiado para cada uso final:

Calzado GORE-TEX Extended Comfort

- Impermeabilidad duradera
- Altamente transpirable
- No aislante para favorecer la pérdida de calor


Ideal para climas cálidos y actividades combinadas de interior/exterior



Calzado GORE-TEX Performance Comfort

- Impermeabilidad duradera
- Transpirable
- Aislamiento moderado para un amplio rango de temperaturas

Ideal para climas variables y múltiples actividades





CALIDAD PROBADA SIN COMPROMISOS

Mucho más que la suma de sus partes.

Todos los componentes del calzado (piel, tejidos, cordones, espuma, hilos) y el diseño completo del producto tienen por objeto ofrecer un máximo rendimiento en el uso final previsto tras superar exhaustivas pruebas de calidad durante todas las fases de desarrollo y producción.

El Calzado GORE-TEX supera con creces los requisitos de la norma EN ISO 20345/347 en lo que respecta a impermeabilidad, transpirabilidad y durabilidad.



Impermeabilidad duradera

El Calzado GORE-TEX debe resistir hasta 300.000 flexiones (80 horas) con agua a la altura del tobillo sin que entre ni una gota de agua. La norma EN ISO 20344 sólo establece 4800 flexiones (80 minutos) y 3 cm² de entrada de agua.



Transpirabilidad

La transpirabilidad de los materiales usados para fabricar el Calzado GORE-TEX es hasta seis veces superior a la especificada en la norma EN ISO 20345/47.



Durabilidad

El forro y la parte superior del Calzado GORE-TEX deben resistir hasta cuatro veces más movimientos de abrasión que lo especificado en la norma EN ISO.

Páginas del catálogo 96-99

SPIRIT s DOMINATION s DROP GTX s



CLIMB GTX s



DUDE GTX s



SMASH GTX s



FIXED s



LEGEND s



MIND s



ROCKET s



KORA s



SAURON s



POWERED BY



Vibram es el líder mundial en el desarrollo tecnológico y la fabricación de suelas de goma de alto rendimiento, para los mercados outdoor, seguridad laboral, estilo de vida, ortopedia y reparación. Durante más de 80 años, el inconfundible octógono amarillo ha sido el símbolo de una empresa sinónimo de calidad, rendimiento, seguridad, innovación y diseño. Desde el momento en que creamos la primera suela de goma para el alpinismo, Vibram se ha convertido en un referente en el mercado del calzado. Suelas Vibram – derivadas del deseo de aumentar la seguridad y la protección – son conocidas en todo el mundo y son el resultado de un compromiso constante con la investigación y el desarrollo.



UNA HISTORIA DE INNOVACIÓN

La historia de Vibram comenzó en 1936, cuando Vitale Bramani (un Académico del Club Alpino Italiano), en su regreso de un ascenso de alpinismo que finalizó en tragedia (1935), tuvo la idea de hacer suelas de calzado con la misma técnica empleada para hacer neumáticos para vehículos. Este golpe maestro condujo al debut de las primeras suelas marca Vibram – una combinación del nombre y apellido del inventor – y la famosa suela Carrarmato que revolucionó tanto el alpinismo como el mundo del calzado, permitiendo un rendimiento sin precedentes en cuanto a resistencia a la abrasión, tracción y agarre.



RENDIMIENTO VIBRAM

El secreto del rendimiento de Vibram® es la óptima combinación de un **DISEÑO** hiperfuncional y exclusivos **COMPUESTOS DE GOMA**. Durante más de 80 años Vibram® ha estado entregando las suelas más avanzadas del mercado. El octógono amarillo Vibram® se ha convertido en el estándar de oro de calidad y rendimiento en toda la industria del calzado. Los diseñadores de Vibram® son expertos en estética y saben cómo dar a una suela las mejores características técnicas para cada uso específico. Trabajan junto con el equipo de Probadores Vibram y nuestros socios de suela para obtener la opinión de los usuarios finales para perfeccionar el producto de Vibram. También colaboran con los institutos biomecánicos, para innovar en las líneas, volúmenes y formas de vanguardia para las suelas futuras. Se esfuerzan por desarrollar unas suelas funcionales, cómodas y originales para obtener el máximo rendimiento en el entorno previsto.



PRUEBAS VIBRAM

Todas y cada una de las suelas Vibram deben pasar 3 niveles de pruebas antes de llegar al mercado. Esta serie de pruebas asegura que la calidad del producto cumple con los requisitos de uso.



PRUEBAS DE LABORATORIO

- Realizadas en un ambiente controlado
- Características físico-mecánicas manejadas por máquinas
- Muestras de prueba: suelas.
- Resultado: resistencia al deslizamiento, abrasión, elasticidad, dureza, densidad

PRUEBA DE CAMPO

- Pruebas en exteriores bajo las situaciones más extremas pero reales
- Las pruebas ciegas realizadas por el Equipo de Probadores VIBRAM®
- Muestras de prueba en los zapatos: suelas, diseños y compuestos
- Resultado: aprobación: el producto está listo para el mercado

PRUEBAS EN VIVO

- Prueba en interiores en zapatos con diseño de suela plana
- Correr con zapatos por humanos con protocolos científicos ("en-vivo")
- Muestras de prueba: suelas de diseño plano para enfocar el compuesto rendimiento
- Resultado: comparación de compuestos fiables



- Diseñado para su uso en una amplia gama de entornos de trabajo y seguridad.
- Proporciona un alto nivel de agarre y durabilidad
- Excelente resistencia al calor y al desgarro



DESIGN

1. Amplia área de contacto para el AGARRE EN SUELOS INDUSTRIALES CONTAMINADOS
2. Tacos reforzados para la ESTABILIDAD y DURABILIDAD
3. Canales de drenaje de aceite para mejorar el AGARRE y la SEGURIDAD

OUR TECHNOLOGY







PU Tek® technology
HYPERTEX



Just touch it to feel it is tough!!

La tecnología PU Tek utiliza hilos de nuevo desarrollo, muy resistentes a la abrasión, tejidos directamente en la tela, para conseguir tejidos de alta tenacidad con un rendimiento de fricción muy elevado.



TEST RESISTENCIA A LA ABRASIÓN EN EL PAPEL DE LIJA NORMA EN 388

FABRIC QUALITY	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN EN 388	PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA norma* ≥ 0,8	COEFICIENTE AL VAPOR DE AGUA norma* ≥ 15
Cordura® 1000	> 1.500 cycle	> 10 mg	> 20 mg/cm²
PU Tek® Plus	> 3.000 cycle	> 15 mg	> 120 mg/cm²
PU Tek® SPIDER repet	> 3.000 cycle	> 8 mg	> 60 mg/cm²
PU Tek® HD	> 8.000 cycle	> 10 mg	> 8,5 mg/cm²
PU Tek® STAR	> 6.000 cycle	> 10 mg	> 80 mg/cm²
PU Tek® CAP	> 8.000 cycle	> 7 mg	> 60 mg/cm²

*valores mínimos exigidos por la norma EN ISO 20344-2011



OUR TECHNOLOGY

PU Tek PLUS*

HYPERTEX technology



ROCKET	RED LION	p. 37
MONSTER	RED LION	p. 38
HARD	RED LION	p. 38
STRONG	RED LION	p. 38
STEGO	RED LION	p. 38
IMPERIUS	RED LION	p. 38
KINDLE	RED LION	p. 38
PRIME	RED LION	p. 38
DOMINATION	RED OVER	p. 46
RESCUE	RED OVER	p. 46
KORA	RED OVER	p. 46
SAURON	RED OVER	p. 46
DOMINGO	RED INDUSTRY	p. 70
BOGOTA	RED INDUSTRY	p. 70
STOCOLMA	RED INDUSTRY	p. 70
LISBONA	RED INDUSTRY	p. 70
MORRISON	RED SMART	p. 81
JACKSON	RED SMART	p. 81
IMPERIUS CARPET	RED CARPET	p. 84
TAURUS PLUS	RED UP PLUS	p. 89
VELAR PLUS	RED UP PLUS	p. 89
SCUDO PLUS	RED UP PLUS	p. 89
VELAR	RED UP	p. 93
SCUDO	RED UP	p. 93
TAURUS	RED UP	p. 93
JAMES	FLAT OUT	p. 101

PU Tek STAR

HYPERTEX technology



SVEN	RED 360	p. 33
JACOB	RED 360	p. 33
MARLIN	RED 360	p. 33
HARRY	RED 360	p. 33
BRYAN	RED 360	p. 33
PETER	RED LEVE	p. 63
STEVE	RED LEVE	p. 63
LOGAN	RED LEVE	p. 63
MATT	RED LEVE	p. 63
JOE	RED LEVE	p. 63
PANAMA	RED INDUSTRY	p. 72
MONACO	RED INDUSTRY	p. 72

PU Tek® SPIDER

REPEL
HYPERTEX technology



LAKE	RED INDUSTRY GREEN	p. 76
ISLAND	RED INDUSTRY GREEN	p. 76
LAND	RED INDUSTRY GREEN	p. 76
EMBER	RED INDUSTRY GREEN	p. 76
VENTURA	RED INDUSTRY GREEN	p. 77
MALIBU	RED INDUSTRY GREEN	p. 77

PU Tek HD

HYPERTEX technology



MILO	RED 360	p. 32
KRUG	RED 360	p. 32
PROJECT	RED 360	p. 32
ZORBI	RED 360	p. 33

PU Tek CAP

HYPERTEX technology



BARRET	RED PREMIUM	p. 26
DAKOTA	RED PREMIUM	p. 26
FANTOM	RED PREMIUM	p. 27
KALEO	RED PREMIUM	p. 27

OUR TECHNOLOGY

PUNTERAS

La finalidad de la puntera es proteger los dedos de los pies de impactos y aplastamientos, y proporcionar seguridad al pie.

Por eso, la elección del material con el que se fabrica tiene una importancia fundamental.

U-power ofrece una gama completa de punteras de seguridad fabricadas con distintos materiales, cada uno de ellos adecuado para un uso específico.



La nobleza y la ligereza del aluminio para un confort sin peligro
AIRTOE ALUMINUM
Peso medio 54 gr



La versatilidad y la mayor ligereza del composite
AIRTOE COMPOSITE
Peso mediot 50 gr



Ligereza, comodidad y resistencia de la fibra de vidrio.
FIBERTOE
Peso medio 52 gr



FORRO TRANSPİRABLE



ESTRUCTURA ALVEOLAR

Revolucionario forro ventilado para la máxima transpiración. Las microceldas especiales tienen grandes funciones absorbentes y desabsorbentes.



SUAVE PIEL BLANCA


El confort está garantizado por el suave forro de piel blanca que asegura un alto nivel de confort y bienestar prolongado.



ANTIPERFORACIÓN

**Save & Flex®
plus**

NORM
1100 N



La exclusiva plantilla antiperforación no metálica, en comparación con la plantilla de acero clásica, es más ligera, más flexible y segura ya que se puede coser directamente a la parte superior, protegiendo así toda la planta del pie.

U-POWER ha integrado en su fabricación únicamente Material de calidad **Save & Flex PLUS**, que ofrecen una resistencia a la perforación a **1100 N**, conforme a los más altos estándares.



**Save & Flex®
air**

NORM
1100 N



Plantilla antiperforación extra-light. Mismas características de protección que el sistema antiperforación Save & Flex Plus pero **más ligero**, capaces de proteger el pie de clavos y astillas **sin sobrecargar el calzado**.



HORMA ANATÓMICA

El ajuste indica la comodidad de uso del zapato y expresa una proporción, es decir, la relación entre la longitud del pie y su anchura en la parte más ancha, en la articulación de los dedos. Para trabajar todo el día con un calzado de seguridad lo más cómodo posible, el ajuste del zapato debe adaptarse a la conformación del pie, a la tensión a la que está sometido y a los cambios que puede sufrir a lo largo del día (por ejemplo, hinchazón).

**Natural
CONFORT11®**



**SUPER
CONFORT12®**



**EXTRA
CONFORT13®**



OUR TECHNOLOGY



El Sistema Boa® ofrece soluciones de alto desempeño hechas a la medida para lograr un ajuste y cierre perfecto. El sistema patentado de Boa® consiste de tres partes principales: un dial micro ajustable, un cable/cordón ligero y super resistente y guías para el cable/cordón de fricción.

Cada configuración es única y esta diseñada para optimizar el ajuste y darle al usuario precisión, adaptabilidad y control. Los diales y cables/cordones del sistema Boa están respaldados por la **garantía Boa**.




MAYOR VELOCIDAD Y RESISTENCIA:

Diseñado con materiales duraderos de alta calidad y rigurosamente probados en el campo, el **BOA® Fit System** está garantizado para funcionar en cualquier entorno.




ESTABILIDAD MEJORADA:

Potencia sin comprometer la precisión, el **BOA® Fit System** proporciona acción más explosiva y una precisión inigualable.



RESISTENCIA Y SALUD:


Más lejos, rápido y fuerte. El **BOA® Fit System** ahorra energía al mejorar la circulación y la eficiencia.




CAMBIOS DE DIRECCIÓN EXPLOSIVOS:

El **BOA® Fit System** permite cambios de dirección más rápidos e intensos mediante una conexión perfecta entre el equipo y el cuerpo.


COMO FUNCIONA



EMPUJAR PARA ACTIVAR



GIRAR PARA APRETAR



TIRAR PARA LIBERAR RÁPIDAMENTE

DIAL

Los diales **BOA®** optimizan la sujeción con precisión, permitiendo realizar ajustes rápidos para rendir al máximo.



GUÍAS

Las guías de cordones sustituyen a los ojales tradicionales para minimizar la fricción y ofrecer un cierre uniforme.

CORDÓN

Los cordones **BOA®** superan habitualmente pruebas de campo muy exigentes en las condiciones más extremas, y cuentan con un diseño experto para aumentar la precisión y el rendimiento.

**FIT FOR LIFE
WITH BOA®.**

**THE BOA®
LIFETIME
GUARANTEE**




Stress Out [®] SYSTEM




Un innovador sistema de lengüeta diseñado para acompañar la flexión y proporcionar confort al caminar, sin añadir carga al pie. Esta tecnología exclusiva es fruto de intensos estudios sobre la ergonomía del pie. Se trata de la división del soporte anatómico combinado con un soporte acolchado de multidensidad insertado en la lengüeta.

PATENTE MUNDIAL

Stress-out System




La muestra examinada cumple los requisitos de la norma IEC EN 61340-5-1:2016/COR1:2017, IEC 61340-4-5:2018 y IEC EN IEC 61340-4-3:2018 con respecto a los requisitos para los elementos específicos de protección de ESD de los componentes electrónicos Electrónica (ámbito relacionado con la producción y utilización de dispositivos electrónicos).



WHAT IS

55% más energía...



BASF, líder mundial en innovación química, ha desarrollado Infinergy®, el primer TPU expandido (E-TPU = poliuretano termoplástico expandido).

GRAN FLEXIBILIDAD

ALTA RESISTENCIA

FLEXIBILIDAD Y LIGEREZA

BAJA DENSIDAD

ALTA IMPERMEABILIDAD

RESISTENCIA A AMPLIOS CAMBIOS DE TEMPERATURA (DE +40 °C A -20 °C)

COEFICIENTE DE REBOTE UN 55% SUPERIOR

INFINERGY® ES LA SOLUCIÓN ADECUADA PARA..

Mejorar las condiciones de los trabajadores sometidos a distintas situaciones y tensiones cotidianas:



Estar de pie
mucho
tiempo



Subir y bajar
escaleras repetiti-
damente



Estrés repetitivo



Caminar
largas
distancias



Largos períodos
de rodillas o en
cucillillas



**LA SENSACIÓN DE LLEVAR CALZADO U-POWER ES COMO NO
LLEVAR CALZADO DE SEGURIDAD EN ABSOLUTO**



100% ¡más posibilidades!

Infinergy® es un verdadero avance en innovación, diseñado originalmente para el mundo del deporte, revolucionó la zapatilla de correr. Los conocimientos tecnológicos de BASF en espumas de partículas, combinados con su experiencia en poliuretanos termoplásticos, han dado lugar a esta espuma de partículas elásticas de célula cerrada totalmente nueva.

¿QUÉ HACE INFINERGY®?

Infinergy® almacena energía para devolvértela.

La energía se almacena cuando el pie toca el suelo y se devuelve a través de la suela cuando el pie se eleva, empujándolo hacia delante.

BENEFICIOS A CORTO PLAZO

- Reducción de la fatiga al final del día.
- Disminución del esfuerzo en los movimientos.
- Menos pesadez de piernas.
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con la lumbalgia aguda (lumbago).
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con los golpes en el sistema óseo.

BENEFICIOS A MEDIO PLAZO

- Reducción del dolor muscular fascial de las piernas.
- Reducción del dolor articular.
- Mejor función muscular.
- Mayor movilidad articular.
- Adquisición de una mayor libertad de movimientos.

BENEFICIOS A LARGO PLAZO

- Reducción del dolor crónico de larga duración.
- Mejora la fuerza de las piernas.
- Mejora de la postura estática y dinámica.
- Mejora del apoyo plantar.
- Reducción del grado de inflamación corporal.
- Reducción de los síntomas de la artrosis.

Infinergy® combina dos características normalmente opuestas:



SUAVIDAD Y
COMODIDAD



ESTABILIDAD Y
RESISTENCIA

RENDIMIENTO ENERGÉTICO POR MATERIAL

55%

37%

30%

INFINERGY®

EVA

Poliuretano

INSERCIÓN EN LA
TECNOLOGÍA INFINERGY®:



OUR TECHNOLOGY



U-POWER ORIGINAL en cuero



Plantilla anatómica de suave piel de bacerro blanca con estructura de arco de suave compuesto dinámico **BASF**, con extraordinarias propiedades de automodelado capaz de distribuir uniformemente las presiones del peso corporal sobre el pie.



U-POWER ORIGINAL



Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie.



WOW GEL



Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie con un suave gel anti-impacto.



WOW 2



La plantilla **WOW2** está compuesta por dos elementos:

- Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie.
- Un inserto realizado con una revolucionaria composición de BASF que garantiza propiedades anti-fatiga, capaz de aliviar el stress corporal causado por una posición vertical prolongada.

El resultado es una sensación de beneficio inmediato, incluso desde el primer uso del calzado, que se traduce en un efecto defatigante a lo largo de la jornada laboral.



WOW 2 GREEN



La plantilla **WOW2** Green está compuesta por dos elementos:

- Un estructura arco-plantar **en PU de BASF de origen 100%** de fuentes renovables, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie.
- Un inserto realizado con una revolucionaria composición de BASF que garantiza propiedades anti-fatiga, capaz de aliviar el stress corporal causado por una posición vertical prolongada.

El resultado es una sensación de beneficio inmediato, incluso desde el primer uso del calzado, que se traduce en un efecto defatigante a lo largo de la jornada laboral.



ERGO DRY



Base anatómica, creada a partir de estudios sobre la morfología del pie, que se fabrica con un sistema de soporte dual PE y EVA revestido con una superficie textil. Extremadamente confortable, plantilla antibacterias y antiestática para tener siempre los pies descansados y frescos. ErgoDry blanco está presente en el calzado blanco y alimentario



OUR TECHNOLOGY



ACTION DRY



Una plantilla excepcionalmente confortable y relajante, que nace de nuestro know-how, realizada en un soporte de EVA revestida con una superficie textil de célula abierta antibacterias y excepcionalmente seca. Extremadamente ligera y antideslizante, asegura el máximo rendimiento, en las situaciones de trabajo mas extremas.



LEATHER GEL

producto disponible solo sobre pedido



La plantilla exclusiva es de piel auténtica con soporte EVA, gracias al procedimiento especial de curtido es antibacterias. Después de estudiar largamente la anatómica del pie, esta suela ofrece un gran apoyo lateral a su tacón, el añadido de gel especial garantiza la absorción de impactos generados durante la actividad laboral. Una suela que garantiza pies frescos y secos, incluso después de muchas horas de trabajo.



U-POWER ORIGINAL SMART



Una plantilla excepcionalmente confortable y relajante, que nace de nuestro know-how, realizada en un soporte de EVA revestida con una superficie textil de célula abierta antibacterias y excepcionalmente seca. Extremadamente ligera y antideslizante, asegura el máximo rendimiento, en las situaciones de trabajo mas extremas.



U-POWER ORIGINAL RED FIT



Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie.

INFORMATIVE NOTES

NUEVA
NORMA 2022

NUEVOS REQUISITOS DE LA NORMA EN ISO 20344:2022

Las nuevas normas EN ISO 20345:2022 y EN ISO 20347:2022 han incorporado requisitos nuevos, específicos y adicionales. Algunos se han eliminado o han sufrido modificaciones:

- PL – Resistencia a la perforación (inserto no metálico)
- PS – Resistencia a la perforación (inserto no metálico)
- C – Calzado parcialmente conductor
- A –Calzado antiestático
- HI – Aislamiento térmico de la suela
- CI – Aislamiento del calzado contra el frío
- E – Absorción de energía en la zona del talón
- WR – Resistencia al agua
- M – Protección metatarsal
- AN – Protección del maléolo
- CR – Resistencia al cizallamiento
- SC – Resistencia a la abrasión de la cubierta de la punta
- SR – Resistencia al deslizamiento (en suelo de baldosas cerámicas con glicerina)
- WPA – Penetración y absorción de agua
- HRO –Resistencia al calor por contacto con la suela
- FO – Resistencia de la suela al contacto con hidrocarburos
- LG – Calzado adecuado para escaleras

Características más importantes y significativas de la norma EN ISO 20345:2022

Resistencia al deslizamiento (SR)

El anterior ensayo de deslizamiento "SRC" (SRA + SRB) ya no se utilizará, el reglamento prevé un cambio en el procedimiento para realizar el ensayo de deslizamiento en condiciones diferentes, denominado "SR" (véase el cuadro siguiente)

Resistencia a la perforación (P, PL, PS)

En esta nueva versión de la norma, la resistencia a la perforación en el calzado se divide en tres categorías diferentes:

P Resistencia a la perforación con inserto metálico

PL Resistencia a la perforación con inserto no metálico (prueba realizada con clavo de Ø4,5 mm)

PS Resistencia a la perforación con inserto no metálico (prueba realizada con clavo de Ø3,0 mm)

Única resistencia a los hidrocarburos

Este requisito es opcional para todas las clases de protección. Si está presente, se indica con FO en el marcado.

Penetración de agua

El requisito adicional WRU (parte superior resistente al agua), que describe el efecto repelente al agua de la parte superior del calzado, se ha cambiado por WPA (penetración y absorción de agua). Los requisitos de la parte superior se mantienen sin cambios.

EMPUÑADURA DE ESCALERA (LG)

Para un mejor agarre en la escalera de peldaños, la suela debe tener una construcción que cumpla con los requisitos de la famice según la norma con una altura del talón de al menos 10 mm, altura del crampón en la famice de al menos 1,5 mm y una superficie de la famice de al menos 35 mm.

Resistencia a la abrasión de la puntera (SCUFF CAP)

Se realiza una prueba de abrasión "Martindale" de 8.000 ciclos para determinar la abrasión de la broca; la broca no debe desarrollar agujeros en todo su espesor.

SUELA ANTIDESLIZANTE

EN ISO 20345:2022 y EN ISO 20347:2022

Símbolo de marcado (SR)	Condiciones exigidas por la norma
Antideslizante en baldosas de cerámica con glicerina	≥ 0,19 zapato inclinado hacia el talón 7° ≥ 0,22 zapato inclinado 7° hacia la punta
Resistencia al deslizamiento en baldosas cerámicas con agua + NALS	≥ 0,31 zapato inclinado hacia el talón 7° ≥ 0,36 zapato inclinado 7° hacia la punta



INFORMATIVE NOTES

Marcado de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425	Nombre del fabricante	Fecha de producción
CE EN ISO 20345:2022 Norma europea	U GROUP S.r.l. S3S SR FO HRO HI	01/2025 00000 - XXX
Clase de protección	Requisito de resistencia al deslizamiento	Requisitos adicionales
		Código del lote

Además de los Requisitos Básicos existen otros, como se muestra en la siguiente tabla, cada requisito opcional indicado en el marcado del producto corresponde a una protección de riesgo asociada específica:

SÍMBOLO DE PROTECCIÓN	EN ISO 20345:2022															EN ISO 20347:2022												Requisitos
	SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S4	S5	S5L	S5S	S6	S7	S7L	S7S	OB	O1	O2	O3	O3L	O3S	O4	O5	O5L	O5S	O6	O7	O7L	O7S
Zona del talón cerrada	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	La zona del talón debe estar cerrada
Puntera resistente a un impacto de 200J	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Puntera resistente a una compresión de 15 kN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	Calzado antiestático	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Resistencia eléctrica >100 kΩ y ≤1000 MΩ
E	Absorción de energía en la zona del talón	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Energía absorbida ≥20 J
FO	Resistencia de la suela a los hidrocarburos	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Aumento del volumen ≤12%
WPA	Absorción y penetración de agua en la parte superior	O	-	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	O	-	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	Absorción ≤30% Penetración ≤0,2 g
P	Resistencia a la perforación (con inserto metálico antipinchazos)	O	O	-	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-	O	O	-	X	-	-	X	-	-	-	X	-	-	≥1100 N
PL	Resistencia a la perforación (con inserto no metálico antipinchazos tipo PL)	O	O	-	-	X	-	-	-	X	-	-	X	-	O	O	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	A 1100 N sin perforación	
PS	Resistencia a la perforación (con inserto antipinchazos no metálico de tipo PS)	O	O	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	X	O	O	-	-	X	-	-	-	X	-	-	X	Fuerza media de perforación ≥1100 N Fuerza de perforación única ≥950 N	
CI	Aislamiento en frío de la parte inferior	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Caída de temperatura tras 30 minutos a -17 °C ≤10 °C
HI	Aislamiento del calor inferior	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Aumento de temperatura tras 30 minutos a 150 °C ≤22 °C
C	Calzado parcialmente conductor	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Resistencia eléctrica ≤100 kΩ
HRO	Resistencia al calor por contacto con la suela	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Sin signos de fusión y/o rotura
AN	Protección del maléolo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Energía transmitida: valor medio ≤10 kN valor único ≤15 kN
WR	Resistencia al agua del calzado completo	O	O	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	O	O	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	No penetra el agua
M	Protección metatarsal	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Altura residual tras el impacto: medición 41 y 42 ≥40,0 mm
CR	Resistencia al cizallamiento	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Índice de resistencia al cizallamiento ≥2,5
SR	Resistencia al deslizamiento (superficie cerámica recubierta de glicerina)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	≥0,19 (talón 7°) - ≥0,22 (consejo 7°)
LG	Calzado adecuado para escaleras	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Resistencia a la abrasión de las dimensiones famice y famince adecuadas para su uso en escaleras
SC	Resistencia a la abrasión de la puntera	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Si agujeros pasantes tras 8000 ciclos de abrasión

x = Requisito obligatorio para la categoría especificada

0 = Requisito opcional además de los obligatorios, si se incluye en el marcado

- = No aplicable



OUR TECHNOLOGY



RED PREMIUM

Comfort Premium!



RED 360

RED 360 arma secreta!



RED LION

Esto es una Revolución!



RED OVER

Calzado para Emergencias



RED FIT

¡Elige tu Fit!



BAU & BUILDING

Comodidad durante todo el día



RED PRO

Ser un pro



RED EGO

Ligereza extrema!



RED LEVE

La ligereza en tus pies



RED INDUSTRY

Efecto WOW



RED INDUSTRY GREEN

El Primer Calzado laboral certificado
Carbono Neutral



RED SMART

Máxima Flexibilidad



RED CARPET

Como estar en una alfombra anti-fatiga!



RED UP PLUS

Keep Calm & Upgrade




RED UP

Keep Calm & Red Up!



OUR TECHNOLOGY



94

GORE-TEX

Impermeables y Transpirables



98

FLAT OUT

Are you ready?



102

THE ROAR...

Auténtico diseño italiano
Auténtica protección personal



105

WINNER

La apuesta ganadora



106

CONCEPT PLUS

Nivel de entrada con todas las opciones



110

CONCEPT M

Las todoterreno que se enfrentan a todo



112

WHITE68&BLACK

No solo blancas



116

ROCK&ROLL

Agiles y Fuertes



122

LEI&LEI

High & Soft



126

PROFESSIONAL

More & Less



128

U-SPECIAL

Soluciones técnicas y específicas



130

STEP ONE

Esenciales y Funcional



134

STYLE & JOB

Simplemente Seguridad



138

ENTRY

Best Price



140

U-BOOTS

Tecnología y Durabilidad

#SUPERCOMODOS

ESTABILIDAD Y TECNOLOGÍA

SUAVE PIEL BLANCA

LOOK
ATRACTIVO

ENERGÍA Y VITALIDAD

SEGURIDAD EXTREMA

SKILLS

→ INFINERGY ←

El alma de este revolucionario calzado es la tecnología Infinergy® que almacena más del 55 % de la energía y la devuelve con cada paso. Nacida para el mundo del running, Infinergy® transforma la amortiguación tradicional en una amortiguación dinámica, que aprovecha el movimiento del pie para almacenar energía en la fase de adherencia al suelo y devolverla cuando el pie empuja hacia delante.

→ COMFORT PREMIUM ←

El confort está garantizado por el suave forro de piel blanca que asegura un alto nivel de confort y bienestar prolongado. U-Power Red Premium representa el calzado U-Power más cómodo hasta la fecha gracias a la combinación de suave forro de piel de becerro blanca e Infinergy®.

→ DESIGN ←

De inspiración deportiva, el look cautivador de este calzado se caracteriza por un talón reforzado, puntera de poliuretano antiabrasión y logotipo en relieve.



SUELTA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA	RED PREMIUM	
			Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19 0,33
			Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22 0,30
			Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31 0,42
			Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36 0,41

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



EGON s ESD

S1PS FO SR

ORN20016

CORTE

Nylon transpirante y microfibra afelpada, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original, en suave piel de becerro blanca

SUELTA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



ELVIS s ESD

S1PS FO SR

ORN20026

CORTE

Nylon transpirante y microfibra afelpada, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original, en suave piel de becerro blanca

SUELTA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



ICARUS s ESD | S1PS FO SR | ORN20046
CORTE

Nylon transpirante y microfibra afelpada, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, en

suave piel de becerro blanca

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


IRVIN s ESD | S1PS FO SR | ORN20036
CORTE

Nylon transpirante, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, en

suave piel de becerro blanca

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


MOKI s ESD | S1PS FO SR | ORN20056
CORTE

Malla ultra traspirante, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, en

suave piel de becerro blanca

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


IVY s ESD | S1PS FO SR | ORN20126
CORTE

Nylon transpirante y microfibra afelpada, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, en

suave piel de becerro blanca

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 42


SYLVIE s ESD | S3S CI FO SR | ORN20134
CORTE

Suave microfibra resistente, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, en

suave piel de becerro blanca

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 42


BARRET s ESD | S3S CI FO SR | ORN10064
CORTE

PUTEK® CAP altamente resistente a la abrasión, hidrorepelente, transpirable, forro de suave piel de becerro blanca, protección anti-abrasión en la puntera

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, en

suave piel de becerro blanca

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



PU Tek® CAP
HYPERTEX technology


DAKOTA s ESD | S3S CI FO SR | ORN20064
CORTE

PUTEK® CAP altamente resistente a la abrasión, hidrorepelente, transpirable, forro de suave piel de becerro blanca, protección anti-abrasión en la puntera

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, en

suave piel de becerro blanca

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



FANTOM s ESD**S3S CI FO SR****ORN10074****CORTE**

PUTEK® CAP altamente resistente a la abrasión, hidrorepelente, transpirable, forro de suave piel de bocero blanca, protección anti-abrasión en la puntera

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original**,en suave piel de bocero blanca**SUELA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



PU Tek® CAP
HYPERTEX technology

**KENT s ESD****S3S CI FO SR****ORN10084****CORTE**

Suave microfibra resistente, forro de suave piel de bocero blanca, puntera de poliuretano reforzada

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original**,en suave piel de bocero blanca**SUELA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**KALEO s ESD****S3S CI FO SR****ORN20074****CORTE**

PUTEK® CAP altamente resistente a la abrasión, hidrorepelente, transpirable, forro de suave piel de bocero blanca, protección anti-abrasión en la puntera

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original**,en suave piel de bocero blanca**SUELA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



PU Tek® CAP
HYPERTEX technology

**CALEB s ESD****S3S CI FO SR****ORN10094****CORTE**

Suave microfibra resistente, forro de suave piel de bocero blanca, puntera de poliuretano reforzada

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original**,en suave piel de bocero blanca**SUELA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**ZAK s ESD****S3S CI FO SR****ORN20094****CORTE**

Suave microfibra resistente, forro de suave piel de bocero blanca, puntera de poliuretano reforzada

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original**,en suave piel de bocero blanca**SUELA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**ERMES s ESD****S3S CI FO SR****ORN20104****CORTE**

Microfibra efecto Nubuck, forro de suave piel de bocero blanca,puntera de poliuretano reforzada

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original**,en suave piel de bocero blanca**SUELA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**XENO s ESD****S3S CI FO SR****ORN20114****CORTE**

Microfibra efecto Nubuck, forro de suave piel de bocero blanca, puntera de poliuretano reforzada

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original**,en suave piel de bocero blanca**SUELA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



COMODIDAD Y CONFORT

**ESTABILIDAD Y
TECNOLOGÍA**

FRESCURA Y LIGEREZA



ENERGÍA Y VITALIDAD

**SUELA DE CONTACTO Y
TRACCIÓN MULTI DIRECCIONAL**

SIEMPRE SEGURO

ARMA SECRETA

SKILLS

FRESCURA Y LIGEREZA

Pies siempre frescos y secos gracias al corte en suave serraje e insertos en mesh resistentes a la abrasión. La circulación del aire constante garantiza una alta transpirabilidad y salud del pie, con una piel siempre fresca y seca!

ENERGÍA Y VITALIDAD

El alma de este calzado revolucionario y el sistema Infinergy, garantiza más del 55% de energía y la restituye en cada paso. Combinado con la plantilla, en suave mezcla Dynamic de BASF con propiedades auto moldeables, proporciona una vitalidad regenerada que te acompaña durante el transcurso de toda la jornada!

CONFORT

El sistema de lazada en la franja arco plantar en fresco tejido LYCRA® de este calzado altamente innovador, trabaja en sinergia con el corte envolviendo el pie como un calcetín, confortable y protector!

SIEMPRE SEGURO

Protegido en todo momento gracias a la puntera AirToe Aluminio, resistente a 200J y a la entre suela anti perforación Save&FlexPlus en tejido que garantiza protección sobre el 100% de la superficie plantar.



wingtex

Airtoe
ALUMINIUM

FORRO VENTILADO

PUNTERA DE SEGURIDAD

Save &
Flex plus

ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA



U-POWER
ORIGINAL

BASE ANATÓMICA

Natural
CONFORT11



HORMA ANATÓMICA
MONDOPONT 11

SUELTA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA		RED 360
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,40	0,40
	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,42	0,42
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,52	0,52

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°
AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL
MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM
MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°
AUMENTA LA ADHERENCIA

NEGAN s ESD	S1PS FO SR	ORS20026
<p>CORTE Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

SNIPER s ESD	S1PS FO SR	ORS20056
<p>CORTE Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

RYDER s ESD	S1PS FO SR	ORS20016
<p>CORTE Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

GANG s ESD	S1PS FO SR	ORS20076
<p>CORTE Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

SABER s ESD	S1PS FO SR	ORS20046
<p>CORTE Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

KATE s ESD	S1PS FO SR	ORS20176
<p>CORTE Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 42</p>		

SPECTER s ESD	S1PS FO SR	ORS20036
<p>CORTE Airenet Ultra traspirable y suave piel afelpada</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

ARON s ESD	S1PS FO SR	ORS20096
<p>CORTE Suave piel afelpada perforada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		



BLASTER s ESD**S1PS FO SR****ORS10106****CORTE**

Suave piel afelpada perforada, y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**CURRY s ESD****S1PS FO SR****ORS20156****CORTE**

Suave piel afelpada perforada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**LORD s ESD****S3S CI FO SR****ORS10124****CORTE**

Piel nubuck natural tratado hidrorepelente y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**MASON s ESD****S1PS FO SR****ORS20106****CORTE**

Suave piel afelpada perforada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**RICK s ESD****S3S CI FO SR****ORS20224****CORTE**

Piel nubuck natural tratado hidrorepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**DARYL s ESD****S3S CI FO SR****ORS10084****CORTE**

Piel nubuck natural tratado hidrorepelente y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**NAOS s ESD****S3S CI FO SR****ORS20084****CORTE**

Piel nubuck natural tratado hidrorepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



STRIKE s ESD
S3S CI FO SR
ORS10154
CORTE

Piel nubuck natural tratado hidrorepelente y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


ARDEN s ESD
S3S CI FO SR
ORS10164
CORTE

Piel nubuck natural tratado hidrorepelente y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


TUCKER s ESD
S3S CI FO SR
ORS20184
CORTE

Piel nubuck natural tratado hidrorepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


BYRON s ESD
S3S CI FO SR
ORS20154
CORTE

Piel nubuck natural tratado hidrorepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


RUSH s ESD
S3S CI FO SR
ORS20164
CORTE

Piel nubuck natural tratado hidrorepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


KRUG s ESD
S3S CI FO SR
ORS20194
CORTE

PUTEK® HD de alto rendimiento hidrorepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



PU Tek HD
HYPERTEXtechnology


MILO s ESD
S3S CI FO SR
ORS20064
CORTE

PUTEK® HD de alto rendimiento hidrorepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


PROJECT s ESD
S3S CI FO SR
ORS20204
CORTE

PUTEK® HD de alto rendimiento hidrorepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



ZORBI s ESD**S3S CI FO SR****ORS20214****CORTE**

PUTEK® HD de alto rendimiento hidrorepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



PU Tek HD
HYPERTEX technology

**SVEN s ESD****S3S CI FO SR****ORS20144****CORTE**

PUTEK® star con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



PU Tek STAR
HYPERTEX technology

**JACOB s ESD****S3S CI FO SR****ORS10134****CORTE**

PUTEK® star con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



PU Tek STAR
HYPERTEX technology

**MARLIN s ESD****S3S CI FO SR****ORS20134****CORTE**

PUTEK® star con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



PU Tek STAR
HYPERTEX technology

**HARRY s ESD****S3S CI FO SR****ORS10114****CORTE**

PUTEK® star con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



PU Tek STAR
HYPERTEX technology

**BRYAN s ESD****S3S CI FO SR****ORS20114****CORTE**

PUTEK® star con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



PU Tek STAR
HYPERTEX technology





THIS IS A REVOLUTION

WHAT IS INFINERGY®

55% más energía...

100% más posibilidades!

Infinergy almacena energía para devolvértela.

La energía se almacena cuando el pie golpea el suelo y se devuelve a través de la planta cuando el pie se eleva, empujándolo hacia delante.

BENEFICIOS A CORTO PLAZO

- Reducción de la fatiga al final del día.
- Decreased effort in movements.
- Menos pesadez de piernas.
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con la lumbalgia aguda (lumbago).
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con los golpes en el sistema óseo.

BENEFICIOS A MEDIO PLAZO

- Reducción del dolor muscular fascial de las piernas.
- Reducción del dolor articular.
- Mejor función muscular.
- Mayor movilidad articular.
- Adquisición de una mayor libertad de movimientos.

BENEFICIOS A LARGO PLAZO

- Reducción del dolor crónico de larga duración.
- Mejora la fuerza de las piernas.
- Mejora de la postura estática y dinámica.
- Mejora del apoyo plantar.
- Reducción del grado de inflamación corporal.
- Reducción de los síntomas de la artrosis.

Infinergy combina dos características normalmente opuestas:




SUAVIDAD Y COMODIDAD



ESTABILIDAD Y RESISTENCIA





SUELTA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NÓRMA RED LION	
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19 0,31
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22 0,28
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31 0,42
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36 0,36

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



YELLOW s ESD
S1PS FO SR
ORL20386
CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELTA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(A)

ORANGE s ESD
S1PS FO SR
ORL20396
CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELTA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(A)

RAMAS s ESD
S1PS FO SR
ORL10036
CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELTA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(A)

POINT s ESD
S1PS FO SR
ORL20036
CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELTA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(A)

PUSH s ESD
S1PS FO SR
ORL20056
CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELTA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(A)

DEA s ESD
S1PS FO SR
ORL20426
CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELTA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(A)

ULTRA s ESD
S1PS FO SR
ORL20476
CORTE

Malla ultra transpirable con inserciones en Nylon antiabrasión

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELTA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(A)

ACTIVE s ESD
S1PS FO SR
ORL20066
CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELTA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(A)

SUMMER s ESD**S1PS FO SR****ORL20346****CORTE**

Airenet Ultra traspirable y suave piel afelpada

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(A)



(A)

AXEL s ESD**S1PS FO SR****ORL20236****CORTE**

Piel afelpada con orificios de ventilación.

Doble cordón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 36 al 48



(A)



(A)

MOVING s ESD**S1PS FO SR****ORL10086****CORTE**

Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(A)



(A)

GOING s ESD**S1PS FO SR****ORL20096****CORTE**

Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 38 al 48



(A)

ROCKET s**S7S CI FO SR****ORL2E144****CORTE**

PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELA

PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(A)

MONSTER s ESD | **S3S CI FO SR** | **ORL20366**

CORTE
PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELTA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 38 al 48


PU Tek PLUS*
HYPERTEXtechnology

(A)

HARD s ESD | **S3S CI FO SR** | **ORL10356**

CORTE
PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELTA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 38 al 48


PU Tek PLUS*
HYPERTEXtechnology

(A)

STRONG s ESD | **S3S CI FO SR** | **ORL20356**

CORTE
PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELTA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 38 al 48


PU Tek PLUS*
HYPERTEXtechnology

(A)

STEGO s ESD | **S3S CI FO SR** | **ORL10376**

CORTE
PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELTA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



HORMA: 12 CÓDIGO: ORL1A376

(A)

IMPERIUS s ESD | **S3S CI FO SR** | **ORL20376**

CORTE
PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELTA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



HORMA: 12 CÓDIGO: ORL2A376

(A)

KINDLE s ESD | **S3S CI FO SR** | **ORL20404**

CORTE
PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELTA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


PU Tek PLUS*
HYPERTEXtechnology

(A)

PRIME s ESD | **S3S CI FO SR** | **ORL20414**

CORTE
PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELTA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 38 al 48


PU Tek PLUS*
HYPERTEXtechnology

(A)

FLOYD s ESD**S3S CI AN LG FO SR****ORL10464****CORTE**

Pull-up hidrorrepelente con puntera anti-abrasión

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELTA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(B)

**HUMMER s ESD****S3S CI FO SR****ORL10174****CORTE**

Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELTA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(A)

INFINITY s ESD**S3S CI FO SR****ORL10023****CORTE**

Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELTA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(A)

ESCAPE s ESD**S3S CI FO SR****ORL20464****CORTE**

Pull-up hidrorrepelente con puntera anti-abrasión

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELTA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(B)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

	VALORES NORMA	RED LION
Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	0,31
Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,31
Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,40
Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,41

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

YODA s ESD**S3S CI FO SR****ORL20174****CORTE**

Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELTA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(A)

KICK s ESD**S3S CI FO SR****ORL20023****CORTE**

Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELTA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(A)



LIFT s ESD
S3S CI FO SR
ORL10013
CORTE

 Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


(A)
SHOT s ESD
S3S CI FO SR
ORL10043
CORTE

 Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


(A)
CARTER s ESD
S3S CI FO SR
ORL10103
CORTE

 Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 38 al 48


(A)
DHARMA s ESD
S3S CI FO SR
ORL20164
CORTE

 Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


(A)
CARBON s ESD
S3S CI FO SR
ORL20013
CORTE

 Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


(A)
BOLT s ESD
S3S CI FO SR
ORL20043
CORTE

 Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


(A)
SPYKE s ESD
S3S CI FO SR
ORL20103
CORTE

 Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 38 al 48


(A)
TIKI s ESD
S3S CI FO SR
ORL20224
CORTE

 Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 38 al 48


(A)

BRAVE s ESD**S3S CI FO SR****ORL20184****CORTE**Nubuck natural,
hidrófuga**PUNTERA**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(A)

SHAPE s ESD**S3S CI FO SR****ORL10114****CORTE**Nubuck natural,
hidrófuga**PUNTERA**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(A)

FACE s ESD**S3S CI FO SR****ORL20144****CORTE**Nubuck natural,
hidrófuga**PUNTERA**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(A)

CLUB s ESD**S3S CI FO SR****ORL20114****CORTE**Nubuck natural,
hidrófuga**PUNTERA**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(A)

RING s ESD**S3S CI FO SR****ORL20134****CORTE**

Nubuck natural,

hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 38 al 48



(A)

**MORGAN s ESD****S3S CI FO SR****ORL20484****CORTE**New microfibra
Safety Dry, hidrófuga,
transpirable**PUNTERA**

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(A)

CODY s ESD**S1PS FO SR****ORL30316****CORTE**Nubuck natural,
hidrófuga**PUNTERA**

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELA**

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(A)

KYLE s ESD	S3S FO SR	ORL20273
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU y Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

LEE s ESD	S3S FO SR	ORL20283
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU y Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

JUNE o	S1 FO SR	ORL20241
<p>CORTE Microfibra Lucky con inserciones en MESH ultra-traspirable PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN No presente PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU y Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	(A)	

BLINK s ESD	S3S CI FO SR	ORL20334
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU y Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	(A)	

LINKIN s ESD	S3S CI FO SR	ORL20254
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU y Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	(A)	

GLACE o	S2 FO SR	ORL20262
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN No presente PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU y Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	(A)	

BLANCO o	S2 FO SR	ORL20272
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN No presente PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU y Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	(A)	

NOIR o	S2 FO SR	ORL20282
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN No presente PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU y Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	(A)	



ZELDA o	S2 FO SR	ORL20292	MOON o	SB-E-A-FO SR	ORL20301
CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN No presente PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU y Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 46	  		CORTE Microfibra Lucky PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN No presente PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU y Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 46	 	
	(A)			(A)	
VEROK s ESD	S1PS FO SR	ORL20216	CHERRY s ESD	S1PS FO SR	ORL20196
CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU y Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 42	  		CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU y Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 42	  	
	(A)			(A)	
LOLLY s ESD	S1PS FO SR	ORL20206	CANDY s ESD	S3S CI FO SR	ORL20324
CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU y Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 42	  		CORTE Nubuck natural, hidrófuga PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU y Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 42	  	
	(A)			(A)	





EMERGENCY SHOES

ALTA VISIBILIDAD PARA UNA MÁXIMA SEGURIDAD

Diseñado para aquellos que están en situaciones todos los días para proteger vidas, incluso en condiciones adversas. Impermeable, flexible, ligero, transpirable y adecuado en cada situación, garantiza la seguridad y comodidad a los que trabajan en la seguridad de los demás.



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA
MONDOPONT 11



SUELTA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA		RED OVER
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,28	
	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,39	
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,47	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



PERFILES CON ALTURAS DIFERENTES AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

PERFIL DE ALTURA DIFERENTE PARA MEJORAR LA RÁPIDA DISPERSIÓN DE LÍQUIDOS Y DETRITOS

LEGEND s	S7S CI HI HRO FO SR	ORL1E134
CORTE Piel plena flor, hidrófuga FORRO GORE-TEX Performance Membrane FORRO GORE-TEX Performance Membrane PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/VIBRAM e Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48	   	HRO ≥ 300° C (A)

FIXED s	S7S CI FO SR	ORL1E104
CORTE Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga FORRO GORE-TEX Performance Membrane PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU e Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48	   	 (B)

MIND s	S7S CI FO SR	ORL1E114
CORTE Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga FORRO GORE-TEX Performance Membrane PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU e Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48	   	(B)

FORM s ESD	RS S3S CI FO SR	ORL1E154
CORTE Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga FORRO Wingtex PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU e Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48	   	 (B)

SPIRIT s	S7S CI FO SR	ORL1E124
CORTE Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga FORRO GORE-TEX Performance Membrane PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU e Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48	   	(B)

KREED s ESD	RS S3S CI FO SR	ORL1E164
CORTE Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga FORRO Wingtex PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU e Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48	   	 (B)

KORA s | **S7S CI HI HRO FO SR** | **ORL1E214**

CORTE
PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELTA
PU/VIBRAM e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48

HRO ≥ 300° C (A)

SAURON s | **S7S CI HI HRO FO SR** | **ORL2E214**

CORTE
PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELTA
PU/VIBRAM und Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48

HRO ≥ 300° C (A)

DOMINATION s | **S7S CI FO SR** | **ORL1E144**

CORTE
PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELTA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

(B)

RESCUE s ESD | **RS S3S CI FO SR** | **ORL1E184**

CORTE
PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural

FORRO
Wingtex

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELTA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

(B)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

	VALORES NORMA	RED OVER	
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	Zapato inclinado hacia la punta 7°.
SR	≥ 0,19	0,31	
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	≥ 0,22	0,31	
	≥ 0,31	0,40	
	≥ 0,36	0,41	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

(B)



EN ISO 20345:2022 CE

RED OVER





Fibertoe

PUNTERA DE SEGURIDAD

Save & Flex plus

ENTRESUELA
ANTI PERFORACIÓN
NO METÁLICA



U-POWER
ORIGINAL

BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11


12 13

HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11-12-13



RED FIT... ELIGE TU TALLA

Cuando eliges U-POWER, ¡esperas con razón sólo lo mejor! Con RED FIT tienes tres plantillas diferentes en cada paquete y puedes elegir la plantilla que mejor se adapte a tu pie, ¡porque cada detalle es importante para nosotros!



PEAK**S3S CI LG FO SR****OUT10114****CORTE**

Piel suave y duradera que repele el agua con soporte de TPU en el talón

PUNTERA

FiberToe

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER** original**SUELTA**

PU/PU Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 49

**NEW**

HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS

KYROS**S3S CI LG FO SR****OUT10144****CORTE**

Piel suave y duradera que repele el agua con soporte de TPU en el talón

PUNTERA

FiberToe

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER** original**SUELTA**

PU/PU Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 49

**NEW**

HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS

VIBE**S3S CI LG FO SR****OUT10134****CORTE**

Piel de nobuk suave y natural con soporte de TPU en el talón

PUNTERA

FiberToe

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER** original**SUELTA**

PU/PU Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 49

**NEW**

HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS

AIKO**S3S CI LG FO SR****OUT20124****CORTE**

Piel de nobuk suave y natural con soporte de TPU en el talón

PUNTERA

FiberToe

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER** original**SUELTA**

PU/PU Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 49

**NEW**

HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS

ASH**S3S CI LG FO SR****OUT20114****CORTE**

Piel suave y duradera que repele el agua con soporte de TPU en el talón

PUNTERA

FiberToe

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER** original**SUELTA**

PU/PU Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 49



HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS

BRAD**S3S CI LG FO SR****OUT20144****CORTE**

Piel suave y duradera que repele el agua con soporte de TPU en el talón

PUNTERA

FiberToe

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER** original**SUELTA**

PU/PU Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 49



HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS

JAX**S3S CI LG FO SR****OUT20134****CORTE**

Piel de nobuk suave y natural con soporte de TPU en el talón

PUNTERA

FiberToe

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER** original**SUELTA**

PU/PU Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 49



HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS



CLOVIS	S7S CI SC LG FO SR	OUT10154
CORTE Piel pull-up suave y duradera repelente al agua con soporte de TPU en el talón. Puntera de PU extra reforzada.		
FORRO GORE-TEX Performance Membrane		
PUNTERA FiberToe		
ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS		
PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original		
SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática		
NUMERACIÓN del 35 al 49		
   NEW HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS		

BLIT	S3S CI SC LG FO SR	OUT20154
CORTE Piel pull-up suave y duradera repelente al agua con soporte de TPU en el talón. Puntera de PU extra reforzada.		
PUNTERA FiberToe		
ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS		
PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original		
SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática		
NUMERACIÓN del 35 al 49		
   NEW HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS		


STRIDE	S3S CI SC LG FO SR	OUT10104
CORTE Piel pull-up suave y duradera repelente al agua con soporte de TPU en el talón. Puntera de PU extra reforzada.		
PUNTERA FiberToe		
ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS		
PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original		
SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática		
NUMERACIÓN del 35 al 49		
  NEW HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS		

ROOT	S3S CI SC LG FO SR	OUT20104
CORTE Piel pull-up suave y duradera repelente al agua con soporte de TPU en el talón. Puntera de PU extra reforzada.		
PUNTERA FiberToe		
ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS		
PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original		
SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática		
NUMERACIÓN del 35 al 49		
  NEW HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS		





BAU & BUILDING



EN ISO 20345:2022 CE



FORRO VENTILADO

PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA



BASE ANÁTOMICA



HORMA ANÁTOMICA
MONDOPOINT 11




COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA

La nueva colección Bau&Building es la línea de calzado ideal para las personas que trabajan al aire libre y en entornos húmedos sobre terrenos irregulares y superficies traicioneras. Los modelos están fabricados con cuero Pull-up suave e hidrófugo, muy resistente para aumentar la fuerza.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA		BAU& BUILDING
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,35	
	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,40	
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,51	



RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA		BAU& BUILDING
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,31	
	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,40	
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,41	



RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

COSMO s | S3S CI HI HRO FO SR | ORL10524

CORTE

Piel Pull-up, hidrófuga con costuras de Kevlar® DuPontTM. Puntera reforzada con PU

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano

SUELA

PU/VIBRAM e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48



Doble cordón



HRO ≥ 300° C

DAVE s | S3S CI HI HRO FO SR | ORL20524

CORTE

Piel Pull-up, hidrófuga con costuras de Kevlar® DuPontTM. Puntera reforzada con PU

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano

SUELA

PU/VIBRAM e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48



Doble cordón



HRO ≥ 300° C





EN ISO 20345:2022 CE

BAU & BUILDING

RONAN s**S3S CI HI HRO FO SR****ORL10514****CORTE**

Piel Pull-up, hidrófuga. Puntera reforzada con PU

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER** original, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano**SUELA**

PU/VIBRAM e Infinergy®

NUMERACIÓN

del 38 al 48



Doble cordón

**HRO ≥ 300° C** **SILVER s ESD****S3S CI FO SR****ORL10534****CORTE**

Piel Pull-up, hidrófuga con costuras de Kevlar® DuPontTM. Puntera reforzada con PU

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER** original, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano**SUELA**

PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN

del 38 al 48



Doble cordón

**THANOS s ESD****S3S CI FO SR****ORI11334****CORTE**

Piel Pull-up, hidrófuga. Puntera reforzada con PU

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLEAnti-fatiga **WOW 2****SUELA**

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 38 al 48



Doble cordón

**QUILL L ESD****S3 CI FO SR****ORI11424****CORTE**

Piel Pull-up, hidrófuga. Puntera reforzada con PU

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLEAnti-fatiga **WOW 2****SUELA**

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 38 al 48



Doble cordón

**YARVIS s****S3S CI HI HRO FO SR****ORL20514****CORTE**

Piel Pull-up, hidrófuga. Puntera reforzada con PU

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER** original, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano**SUELA**

PU/VIBRAM e Infinergy®

NUMERACIÓN

del 38 al 48



Doble cordón

**HRO ≥ 300° C** **TIM s ESD****S3S CI FO SR****ORL20534****CORTE**

Piel Pull-up, hidrófuga con costuras de Kevlar® DuPontTM. Puntera reforzada con PU

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER** original, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano**SUELA**

PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN

del 38 al 48



Doble cordón

**DRAX s ESD****S3S CI FO SR****ORI21334****CORTE**

Piel Pull-up, hidrófuga. Puntera reforzada con PU

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLEAnti-fatiga **WOW 2****SUELA**

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 38 al 48



Doble cordón

**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

SR	VALORES NORMA	BAU & BUILDING	
		≥ 0,19	0,31
Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	0,31	
Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,38	
Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,65	
Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,64	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



EN ISO 20347:2022 CE



SER UN PRO!

Los zapatos "RED PRO" están diseñados para aquellos que trabajan en lugares donde la puntera de seguridad y la plantilla antiperforación no son necesarias pero quieren mantener los estándares de seguridad requeridos por la norma EN ISO 20347:2012.

Zapatos cómodos, ligeros, con el inserto Infinergy de BASF que devuelve más del 55% de energía con cada paso.

SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA RED PRO	
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19 0,31
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22 0,28
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31 0,42
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36 0,36

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

NATE o ESD	01 FO SR	ORO20019	ASHER o ESD	01 FO SR	ORO20029
CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable PUNTERA No presente ANTIPERFORACIÓN No presente PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU e Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48	   		CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable PUNTERA No presente ANTIPERFORACIÓN No presente PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU e Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48	   	
CAELI o ESD	01 FO SR	ORO20059	FOREMAN o ESD	01 FO SR	ORO20047
CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable PUNTERA No presente ANTIPERFORACIÓN No presente PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU e Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 42	   		CORTE Nylon transpirable con capa protectora PUNTERA No presente ANTIPERFORACIÓN No presente PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU e Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48	  	
GREG o ESD	02 FO SR	ORO20037	CONNOR o ESD	01 FO SR	ORO20067
CORTE New microfibra Safety Dry, hidrófuga, transpirable PUNTERA No presente ANTIPERFORACIÓN No presente PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU e Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48	   		CORTE Nylon transpirable con capa protectora PUNTERA No presente ANTIPERFORACIÓN No presente PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU e Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48	  	





FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD

ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA

BASE ANATÓMICA

HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

EXTREMA LIGEREZA!

La clave de la línea RED EGO reside en la suela, fabricada con EVA Extract Essence, un material de nueva generación más resistente, más cómodo y que se beneficia de un peso inferior al del EVA tradicional.

Gracias a la banda de rodadura de caucho, RED EGO resiste el calor por contacto (HRO), mientras que la puntera FiberToe hace que la gama no contenga metales.

EVA/CAUCHO

PERFILES DE BLOQUE
CON UN ÁNGULO DE
90°
AUMENTA LA
ADHERENCIACANAL
ESTABILIZADOR
MULTINIVEL
MEJORA LAS
PROPIEDADES
ANTIDESLIZANTESALTURA DEL TALÓN
PREFORMADO 6 MM
MULTIFUNCIONALPERFILES DE BLOQUE
CON UN ÁNGULO DE 90°
AUMENTA LA
ADHERENCIA

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA		RED EGO
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,24	
	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,45	
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,41	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

ATON ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORE20016
CORTE Estiramiento tratado con láser U-KNIT PUNTERA FiberToe ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELTA EVA + caucho negro NUMERACIÓN del 35 al 48	 NEW 	HRO ≥ 300° C
FITZ ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORE20026
CORTE Estiramiento tratado con láser U-KNIT PUNTERA FiberToe ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELTA EVA + caucho amarilla NUMERACIÓN del 35 al 48	 NEW 	HRO ≥ 300° C
DEON ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORE20036
CORTE Estiramiento tratado con láser U-KNIT PUNTERA FiberToe ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELTA EVA + caucho azul NUMERACIÓN del 35 al 48	 NEW 	HRO ≥ 300° C
MAYA ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORE20046
CORTE Estiramiento tratado con láser U-KNIT PUNTERA FiberToe ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELTA EVA + caucho negro NUMERACIÓN del 35 al 42	 NEW 	HRO ≥ 300° C
ROOK ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORE20056
CORTE Estiramiento tratado con láser U-KNIT PUNTERA FiberToe ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELTA EVA + caucho gris NUMERACIÓN del 35 al 48	 NEW 	HRO ≥ 300° C
EZRA ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20144
CORTE Microfibra efecto nobuk, hidrófuga PUNTERA FiberToe ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELTA EVA + caucho gris NUMERACIÓN del 35 al 48	 NEW 	HRO ≥ 300° C
PHOENIX ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE10104
CORTE Microfibra efecto nobuk, hidrófuga PUNTERA FiberToe ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELTA EVA + caucho gris NUMERACIÓN del 35 al 48	 NEW 	HRO ≥ 300° C
MARCUS ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20104
CORTE Microfibra efecto nobuk, hidrófuga PUNTERA FiberToe ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELTA EVA + caucho gris NUMERACIÓN del 35 al 48	 NEW 	HRO ≥ 300° C

ALANIS ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE10114

CORTE
Microfibra efecto nobuk,
hidrófuga
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil
antiperforación
ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
EVA + caucho negro
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C


KOLBY ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE10124

CORTE
Microfibra efecto nobuk,
hidrófuga
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil
antiperforación
ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
EVA + caucho negro
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C


OWEN ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE10134

CORTE
Microfibra efecto nobuk,
hidrófuga
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil
antiperforación
ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
EVA + caucho azul
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C


GEB ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE10064

CORTE
Hexágono Putek
altamente resistente a
la abrasión, repelente al
agua y transpirable
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil
antiperforación
ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
EVA + caucho negro
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C


ADAK ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20114

CORTE
Microfibra efecto nobuk,
hidrófuga
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil
antiperforación
ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
EVA + caucho negro
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C


SHADOW ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20124

CORTE
Microfibra efecto nobuk,
hidrófuga
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil
antiperforación
ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
EVA + caucho negro
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C


ALYX ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20134

CORTE
Microfibra efecto nobuk,
hidrófuga
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil
antiperforación
ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
EVA + caucho azul
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C


MITCH ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20064

CORTE
Hexágono Putek
altamente resistente a
la abrasión, repelente al
agua y transpirable
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil
antiperforación
ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
EVA + caucho negro
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C



MAVERICK ESD

S3S CI HI HRO FO SR

ORE20074

CORTE

Hexágono Putek altamente resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable

PUNTERA

CompoToe

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla textil antiperforación ultraligera

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELA**

EVA + caucho amarilla

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**NEW**

HRO ≥ 300° C

STINGER ESD

S3S CI HI HRO FO SR

ORE20084

CORTE

Hexágono Putek altamente resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable

PUNTERA

FiberToe

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla textil antiperforación ultraligera

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELA**

EVA + caucho azul

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**NEW**

HRO ≥ 300° C

JESTER ESD

S3S CI HI HRO FO SR

ORE20094

CORTE

Hexágono Putek altamente resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable

PUNTERA

FiberToe

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla textil antiperforación ultraligera

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELA**

EVA + caucho gris

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**NEW**

HRO ≥ 300° C



#SUPERCOMODOS



SKILLS

LIGEREZA

La esencia de este revolucionario calzado es la ligereza. Diseñado para satisfacer las diferentes necesidades de cada profesional, RED LEVE es el calzado U-Power más ligero de la historia. Nuestro equipo de I+D, optó por utilizar una plantilla antiperforación ultraligera y una suela de PU de nueva generación que optimizan el peso del calzado sin sacrificar su rendimiento.

FRESCO


La parte superior de fibras de alta tenacidad garantiza una excelente transpirabilidad. Además, el revestimiento del túnel de aire wingtex garantiza una alta dispersión de la humedad hacia el exterior.

CONFORT

La comodidad está garantizada por el uso de la innovadora y anatómica cubierta de la plantilla U-Power Original, hecha de poliuretano suave, ligero, transpirable y antibacteriano.

DESIGN

De inspiración deportiva, el llamativo aspecto de este calzado se caracteriza por un innovador estampado en transferencia en la suela, que realza el estilo.



FORRO VENTILADO


PUNTERA DE
SEGURIDAD

PLANTILLA TEXTIL
ANTIPERFORACIÓN
"NO METAL"


BASE ANATÓMICA


HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11


RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA	RED LEVE
S R	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	≥ 0,19	0,30
	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,22	0,27
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,31	0,41
	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,36	0,42
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES			

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION


PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°
AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL
MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°
AUMENTA LA ADHERENCIA

BRUCE s ESD	S1PS FO SR	ORV20026	FRANK s ESD	S1PS FO SR	ORV20036
<p>CORTE Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera</p> <p>PUNTERA Airtoe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA Mezcla en PU de nueva generación</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>			<p>CORTE Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera</p> <p>PUNTERA Airtoe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA Mezcla en PU de nueva generación</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
MIKE s ESD	S1PS FO SR	ORV20066	ADAM s ESD	S1PS FO SR	ORV20076
<p>CORTE Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera</p> <p>PUNTERA Airtoe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA Mezcla en PU de nueva generación</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>			<p>CORTE Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera</p> <p>PUNTERA Airtoe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA Mezcla en PU de nueva generación</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
ROBIN s ESD	S1PS FO SR	ORV20096	TONY s ESD	S1PS FO SR	ORV20126
<p>CORTE Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera</p> <p>PUNTERA Airtoe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA Mezcla en PU de nueva generación</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>			<p>CORTE Airenet ultra traspirante y suave piel afelpada</p> <p>PUNTERA Airtoe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA Mezcla en PU de nueva generación</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
MICHELLE s ESD	S1PS FO SR	ORV20086	SCOTT s ESD	S1PS FO SR	ORV20116
<p>CORTE Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera</p> <p>PUNTERA Airtoe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA Mezcla en PU de nueva generación</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 42</p>			<p>CORTE Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera</p> <p>PUNTERA Airtoe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA Mezcla en PU de nueva generación</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		



GARY s ESD**S1PS FO SR****ORV30336****CORTE**

Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente

PUNTERA

Airtoe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla textil antiperforación ultraligera

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELA**

Mezcla en PU de nueva generación

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**BRANT ESD****S1PS FO SR****ORV20366****CORTE**

Suave microfibra efecto Nabuk perforada

PUNTERA

Airtoe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla textil antiperforación ultraligera

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELA**

Mezcla en PU de nueva generación

NUMERACIÓN

del 35 al 48


NEW
**DIWI ESD****S1PS FO SR****ORV20346****CORTE**

Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera

PUNTERA

Airtoe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla textil antiperforación ultraligera

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELA**

Mezcla en PU de nueva generación

NUMERACIÓN

del 35 al 48


NEW
**PETER s ESD****S3S CI FO SR****ORV20044****CORTE**

PUTEK® star altamente resistente a la abrasión, hidrorepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera

PUNTERA

Airtoe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla textil antiperforación ultraligera

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELA**

Mezcla en PU de nueva generación

NUMERACIÓN

del 35 al 48


PUTEK STAR HYPERTEX technology
**STEVE s ESD****S3S CI FO SR****ORV20054****CORTE**

PUTEK® star altamente resistente a la abrasión, hidrorepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera

PUNTERA

Airtoe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla textil antiperforación ultraligera

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELA**

Mezcla en PU de nueva generación

NUMERACIÓN

del 35 al 48


PUTEK STAR HYPERTEX technology
**JOE s ESD****S3S CI FO SR****ORV10014****CORTE**

PUTEK® star altamente resistente a la abrasión, hidrorepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera

PUNTERA

Airtoe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla textil antiperforación ultraligera

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELA**

Mezcla en PU de nueva generación

NUMERACIÓN

del 35 al 48


PUTEK STAR HYPERTEX technology
**MATT s ESD****S3S CI FO SR****ORV20014****CORTE**

PUTEK® star altamente resistente a la abrasión, hidrorepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera

PUNTERA

Airtoe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla textil antiperforación ultraligera

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELA**

Mezcla en PU de nueva generación

NUMERACIÓN

del 35 al 48


PUTEK STAR HYPERTEX technology


PARKER s ESD	S3S CI FO SR	ORV10024
CORTE Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente PUNTERA Airtoe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA Mezcla en PU de nueva generación NUMERACIÓN del 35 al 48		

TYLER s ESD	S3S CI FO SR	ORV10304
CORTE Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente PUNTERA Airtoe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA Mezcla en PU de nueva generación NUMERACIÓN del 35 al 48		

NELSON s ESD	S3S CI FO SR	ORV10214
CORTE Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente PUNTERA Airtoe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA Mezcla en PU de nueva generación NUMERACIÓN del 35 al 48		

HOWIE ESD	S3S CI FO SR	ORV10384
CORTE Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente PUNTERA Airtoe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA Mezcla en PU de nueva generación NUMERACIÓN del 35 al 48		NEW

BEN s ESD	S3S CI FO SR	ORV20024
CORTE Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente PUNTERA Airtoe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA Mezcla en PU de nueva generación NUMERACIÓN del 35 al 48		

RYAN s ESD	S3S CI FO SR	ORV20304
CORTE Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente PUNTERA Airtoe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA Mezcla en PU de nueva generación NUMERACIÓN del 35 al 48		

BART s ESD	S3S CI FO SR	ORV20214
CORTE Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente PUNTERA Airtoe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA Mezcla en PU de nueva generación NUMERACIÓN del 35 al 48		

FLUX ESD	S3S CI FO SR	ORV20384
CORTE Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente PUNTERA Airtoe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA Mezcla en PU de nueva generación NUMERACIÓN del 35 al 48		NEW



BIZET ESD**S3S CI FO SR****ORV10324****CORTE**

Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente

PUNTERA

Airtoe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla textil antiperforación ultraligera

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELTA**

Mezcla en PU de nueva generación

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**NEW****CAESAR s ESD****S3S CI FO SR****ORV20324****CORTE**

Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente

PUNTERA

Airtoe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla textil antiperforación ultraligera

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELTA**

Mezcla en PU de nueva generación

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**BRADLEY s ESD****S1PS FO SR****ORV20144****CORTE**

Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera

PUNTERA

Airtoe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla textil antiperforación ultraligera

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELTA**

Mezcla en PU de nueva generación

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**THOMAS s ESD****S3S CI FO SR****ORV20134****CORTE**

Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente

PUNTERA

Airtoe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla textil antiperforación ultraligera

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELTA**

Mezcla en PU de nueva generación

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**LINEAR ESD****S3S CI FO SR****ORV20404****CORTE**

Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente

PUNTERA

Airtoe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla textil antiperforación ultraligera

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELTA**

Mezcla en PU de nueva generación

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**NEW****ALAN o ESD****S2 FO SR****ORV20222****CORTE**

Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente

PUNTERA

Airtoe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE**U-POWER original****SUELTA**

Mezcla en PU de nueva generación

NUMERACIÓN

del 35 al 48






RED INDUSTRY

Airtoe[®]
COMPOSITE

PUNTERA
RESISTENTE A 200J



PLANTILLA ANATÓMICA EN SUAVE MEZCLA
DINÁMICA COMBINADA CON UNA ESTRUCTURA
ANTI-FATIGA CON CANALES DE CIRCULACIÓN
DE AIRE



Save & Flex[®]
plus

ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA,
100% DE LA SUPERFICIE PLANTAR
PROTEGIDA

Wow²

ESTRUCTURA

Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie.

INSERTO

Un inserto realizado con una revolucionaria composición de BASF que garantiza propiedades anti-fatiga, capaz de aliviar el stress corporal causado por una posición vertical prolongada.

RESULTADO

El resultado es una sensación de beneficio inmediato, incluso desde el primer uso del calzado, que se traduce en un efecto defatigante a lo largo de la jornada laboral.

PIERNAS CANSADAS Y PESADAS?

No hay problema !!, U-POWER ha creado un producto a medida para ti, capaz de influir positivamente sobre tu cuerpo!!

Garantizando altas prestaciones en términos de confort, equilibrio y una distribución proporcionada del peso corporal.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA



PLANTILLA ANÁTOMICA
ANTI-FATIGA



HORMA ANÁTOMICA
MONDOPOINT 11



We create chemistry

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA	RED INDUSTRY	≥	
				Zapato inclinado hacia el talón 7°.	0,19
		≥ 0,22	0,26	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	0,22
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	≥ 0,31	0,42	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	0,31
		≥ 0,36	0,51	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	0,36

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

REFLEX s ESD**S1PS FO SR****ORI20036****CORTE**

Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga WOW2

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(A)

VORTIX s ESD**S1PS FO SR****ORI20666****CORTE**

Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga WOW2

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 35 al 47



(A)

DENVER s ESD**S1PS FO SR****ORI21086****CORTE**

Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga WOW2

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(A)

BERLINO s ESD**S1PS FO SR****ORI21126****CORTE**

Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga WOW2

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(A)

TOKYO s ESD**S1PS FO SR****ORI21076****CORTE**

Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga WOW2

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 35 al 42



(A)

AERATOR s ESD**S1PS FO SR****ORI20056****CORTE**

Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga WOW2

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 35 al 47



(A)

ALICANTE s ESD**RS S1PS FO SR****ORI10026****CORTE**

Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga WOW2

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 35 al 47



(A)

RADIAL s ESD**S1PS FO SR****ORI20026****CORTE**

Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga WOW2

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 35 al 47



(A)



MARSIGLIA s ESD	S1PS FO SR	ORI21106
<p>CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2</p> <p>SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>  (A)	  	

NAIROBI s ESD	S1PS FO SR	ORI21096
<p>CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2</p> <p>SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>  (A)	  	

RIO s ESD	S1PS FO SR	ORI21116
<p>CORTE Piel afelpada con inserciones en malla ultra traspirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2</p> <p>SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>  (A)	   	

DEMON s ESD	S1PS FO SR	ORI20066
<p>CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2</p> <p>SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>  (A)	  	

SHANGHAI s ESD	S1PS FO SR	ORI21226
<p>CORTE Nylon ultra-traspirable con microfibra MATRIX altamente resistente a la abrasión</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2</p> <p>SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>  (A)	  	

SCANDY s ESD	S1PS FO SR	ORI00136
<p>CORTE Piel nubuck natural, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2</p> <p>SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>  (A)	  	

OSLO s ESD	S1PS FO SR	ORI21136
<p>CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2</p> <p>SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>  (A)	  	

MISTRAL s ESD	S1PS FO SR	ORI50086
<p>CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2</p> <p>SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>  (A)	  	

DOMINGO s**S3S CI HI HRO FO SR****ORI11034****CORTE****PUTEK® PLUS** con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU**PUNTERA** AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLEAnti-fatiga **WOW2****SUELA**

PU/Nitrilo con resistencia + 300 ° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 38 al 47

**PU Tek PLUS***
HYPERTEX technology**HRO ≥ 300° C****STOCOLMA s ESD****S3S CI FO SR****ORI11074****CORTE****PUTEK® PLUS** con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable.

Puntera de refuerzo en PU

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLEAnti-fatiga **WOW2****SUELA**

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**PU Tek PLUS***
HYPERTEX technology

(A)

BOSTON s ESD**RS S3S CI FO SR****ORI11044****CORTE**

Piel flor grana mina, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLEAnti-fatiga **WOW2****SUELA**

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(A)

BOGOTA s ESD**S3S CI HI HRO FO SR****ORI21034****CORTE****PUTEK® PLUS** con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable.

Puntera de refuerzo en PU

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLEAnti-fatiga **WOW2****SUELA**

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**PU Tek PLUS***
HYPERTEX technology

(A)

TENERIFE s**S3S CI HI HRO FO SR****ORI11314****CORTE**

Piel flor grana mina, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLEAnti-fatiga **WOW2****SUELA**

PU/Nitrilo con resistencia + 300 ° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 38 al 47

**HRO ≥ 300° C****FUERTE s****S3S CI HI HRO FO SR****ORI21314****CORTE**

Piel flor grana mina, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLEAnti-fatiga **WOW2****SUELA**

PU/Nitrilo con resistencia + 300 ° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 38 al 47

**HRO ≥ 300° C**

TWEED s ESD	S3S CI FO SR	ORI10074	GESSATO s ESD	S3S CI FO SR	ORI20074
CORTE Piel nubuck natural, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2 SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática NUMERACIÓN del 35 al 48		(A)	CORTE Piel nubuck natural, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2 SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática NUMERACIÓN del 35 al 48		(A)
SCURO s ESD	S3S CI FO SR	ORI10164	NERO s ESD	S3S CI FO SR	ORI20154
CORTE Piel plena flor, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2 SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática NUMERACIÓN del 35 al 48		(A)	CORTE Piel plena flor, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2 SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática NUMERACIÓN del 35 al 48		(A)
REBEL s ESD	S3S CI FO SR	ORI10064	RAJAS s ESD	S3S CI FO SR	ORI20064
CORTE Piel nubuck natural, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2 SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática NUMERACIÓN del 35 al 47		(A)	CORTE Piel nubuck natural, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2 SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática NUMERACIÓN del 35 al 47		(A)
HELSINKI UK s ESD	S3S CI LG SC FO SR	ORI11014	MOSKA UK s ESD	S3S CI LG SC FO SR	ORI21014
CORTE Piel Pull-up, hidrófuga con puntera anti-abrasión PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2 SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática NUMERACIÓN del 35 al 48		(B)	CORTE Piel Pull-up, hidrófuga con puntera anti-abrasión PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2 SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática NUMERACIÓN del 35 al 48		(B)

DUBAI UK s ESD

S3S CI FO SR

ORI11084

CORTE

Piel flor grana mina con inserción en microfibra, hidrófuga y con cierre en velcro

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga WOW2

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 38 al 48



(B)



(A)

MADRID o ESD

S2 FO SR

ORI21052

CORTE

New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga WOW2

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(A)

LONDRA o ESD

S2 FO SR

ORI21062

CORTE

New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga WOW2

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(A)

PANAMA UK s ESD

S3S CI FO SR

ORI10414

CORTE

PUTEK® STAR con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable.

Puntera de refuerzo en PU

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga WOW2

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(A)

MONACO UK s ESD

S3S CI FO SR

ORI20414

CORTE

PUTEK® STAR con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable.

Puntera de refuerzo en PU

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga WOW2

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(A)

MONTANA UK s ESD

S3S CI FO SR

ORI11554

CORTE

Piel Pull-up, hidrófuga con puntera anti-abrasión

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga WOW2

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(B)



	VALORES NORMA	RED INDUSTRY
Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	0,31
Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,38
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	≥ 0,31	0,65
Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,64

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC








wingtex

FORRO con 66% de material reciclado a túnel de aire, altamente transpirable: disipa el sudor y mantiene el pie seco



SISTEMA ANTIPERFORACIÓN con 59% de material reciclado y protección anti-perforación totalmente "libre de metal" garantizado en el 100% de la superficie plantar porque va cosida directamente al corte.



SUELA en PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables
Antiabrasión, antiaceite, antideslizante y antiestático.



Airtoe[®]
COMPOSITE

PUNTERA
resistente a 200J

Save & Flex[®]
plus
Green

PLANTILLA en PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables. Recoge el pie dándole una sensación de alivio y ligereza. Anatómico y antibacteriano.



BASF
We create chemistry



COMUNICACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
CONFORME A
LA NORMA EN ISO
14021:2016



CARBON NEUTRAL

SUELA



SUELA : en PU de BASF de origen 100% DE FUENTES RENOVABLES



PLANTILLA

PLANTILLA DE COMFORT: en PU de BASF de origen 100% DE FUENTES RENOVABLES

CORTE

CORTE Y PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN en componentes con un ELEVADO porcentaje de MATERIAL RECICLADO

MISIÓN ECOSOSTENIBLE

Una economía circular para el medio ambiente que minimiza los residuos, reutiliza y recupera materiales, reduce las emisiones de CO2 compensándolas con proyectos específicos.



wingtex
FORRO VENTILADO

Airtoe®
COMPOSITE
PUNTERA DE SEGURIDAD

Save & Flex®
plus
Green
ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA

Woh2
Green
PLANTILLA ANATÓMICA
ANTI-FATIGA

Natural
CONFORT 11
HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

NICKEL
FREE



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	VALORES NORMA	RED INDUSTRY	
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	Zapato inclinado hacia la punta 7°.
	≥ 0,19	0,21	
	≥ 0,22	0,27	
	≥ 0,31	0,40	
	≥ 0,36	0,48	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



CANYON UK s ESD	S1PS FO SR	ORI20346
CORTE		
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado, con insertos transparentes		
PUNTERA: AirToe Composite		
ANTIPERFORACIÓN		
Save & Flex® PLUS GREEN		
PLANTILLA AMOVIBLE		
WOW2 GREEN en PU di BASF		
SUELTA		
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática		
NUMERACIÓN: del 35 al 48		
Puntera de refuerzo en PU		
(A)		



NIAGARA UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI10324
CORTE		
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado		
PUNTERA		
AirToe Composite		
ANTIPERFORACIÓN		
Save & Flex® PLUS GREEN		
PLANTILLA AMOVIBLE		
WOW2 GREEN en PU di BASF		
SUELTA		
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática		
NUMERACIÓN: del 35 al 48		
Puntera de refuerzo en PU		
(A)		

NATURAL UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI20324
CORTE		
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado		
PUNTERA		
AirToe Composite		
ANTIPERFORACIÓN		
Save & Flex® PLUS GREEN		
PLANTILLA AMOVIBLE		
WOW2 GREEN en PU di BASF		
SUELTA		
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática		
NUMERACIÓN: del 35 al 48		
Puntera de refuerzo en PU		
(A)		

LAKE UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI10334
CORTE		
PUTEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado		
PUNTERA		
AirToe Composite		
ANTIPERFORACIÓN		
Save & Flex® PLUS GREEN		
PLANTILLA AMOVIBLE		
WOW2 GREEN en PU di BASF		
SUELTA		
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática		
NUMERACIÓN: del 35 al 48		
Puntera de refuerzo en PU		
(A)		

ISLAND UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI20334
CORTE		
PUTEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado		
PUNTERA		
AirToe Composite		
ANTIPERFORACIÓN		
Save & Flex® PLUS GREEN		
PLANTILLA AMOVIBLE		
WOW2 GREEN en PU di BASF		
SUELTA		
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática		
NUMERACIÓN: del 35 al 48		
Puntera de refuerzo en PU		
(A)		

LAND UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI10384
CORTE		
PUTEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado		
PUNTERA		
AirToe Composite		
ANTIPERFORACIÓN		
Save & Flex® PLUS GREEN		
PLANTILLA AMOVIBLE		
WOW2 GREEN en PU di BASF		
SUELTA		
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática		
NUMERACIÓN: del 35 al 48		
Puntera de refuerzo en PU		
(A)		

EMBER UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI20384
CORTE		
PUTEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado		
PUNTERA		
AirToe Composite		
ANTIPERFORACIÓN		
Save & Flex® PLUS GREEN		
PLANTILLA AMOVIBLE		
WOW2 GREEN en PU di BASF		
SUELTA		
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática		
NUMERACIÓN: del 35 al 48		
Puntera de refuerzo en PU		
(A)		



COAST UK s ESD	S3S CI FO SR	ORL10574
CORTE Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS GREEN PLANTILLA AMOVIBLE WOW GREEN en PU di BASF SUELA PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables e Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48	 	
Puntera de refuerzo en PU		(C)

ASPEN UK s ESD	S3S CI FO SR	ORL20574
CORTE Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS GREEN PLANTILLA AMOVIBLE WOW GREEN en PU di BASF SUELA PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables e Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48	 	
Puntera de refuerzo en PU		(C)

VENTURA s ESD	S3S CI FO SR	ORL10614
CORTE PUTEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS GREEN PLANTILLA AMOVIBLE WOW GREEN en PU di BASF SUELA PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables e Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48	 	
Puntera de refuerzo en PU		(C)

MALIBU s ESD	S3S CI FO SR	ORL20614
CORTE PUTEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS GREEN PLANTILLA AMOVIBLE WOW GREEN en PU di BASF SUELA PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables e Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48	 	
Puntera de refuerzo en PU		(C)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA	RED INDUSTRY	
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	0,24
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,24
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,33
SR		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,37

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA	RED LION	
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	0,30
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,23
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,38
SR		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,44

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

LANCASTER UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI11564
CORTE Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS GREEN PLANTILLA AMOVIBLE WOW2 GREEN en PU di BASF SUELA PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática NUMERACIÓN del 35 al 48	 	
Puntera de refuerzo en PU		(B)

MOJAVE UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI21564
CORTE Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS GREEN PLANTILLA AMOVIBLE WOW2 GREEN en PU di BASF SUELA PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática NUMERACIÓN del 35 al 48	 	
Puntera de refuerzo en PU		(B)

MAPLE s ESD	S3S CI FO SR	ORI21384
CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado		
PUNTERA AirToe Composite		
ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS GREEN		
PLANTILLA AMOVIBLE WOW2 GREEN en PU di BASF		
SUELA PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática		
NUMERACIÓN: del 35 al 48		
 (A)		



CLIFF o ESD	S2 FO SR	ORI20394
CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado		
PUNTERA AirToe Composite		
ANTIPERFORACIÓN No presente		
PLANTILLA AMOVIBLE WOW2 GREEN en PU di BASF		
SUELA PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática		
NUMERACIÓN: del 35 al 48		
 (A)		

BURN o ESD	S2 FO SR	ORI20404
CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado		
PUNTERA AirToe Composite		
ANTIPERFORACIÓN No presente		
PLANTILLA AMOVIBLE WOW2 GREEN en PU di BASF		
SUELA PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática		
NUMERACIÓN: del 35 al 48		
 (A)		

CLAY o ESD	SB E A FO SR	ORI60391
CORTE Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado		
PUNTERA AirToe Composite		
ANTIPERFORACIÓN No presente		
PLANTILLA AMOVIBLE WOW2 GREEN en PU di BASF		
SUELA PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática		
NUMERACIÓN: del 35 al 48		
 (A)		

BROOK UK s ESD	S1PS FO SR	ORI30416
CORTE Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado		
PUNTERA AirToe Composite		
ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS GREEN		
PLANTILLA AMOVIBLE WOW2 GREEN en PU di BASF		
SUELA PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática		
NUMERACIÓN: del 35 al 48		
 (A)		








FORRO VENTILADO


PUNTERA DE
SEGURIDAD

ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA


BASE ANATÓMICA


HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

MÁXIMA FLEXIBILIDAD

Calzado de seguridad totalmente 'Metal Free' con el sistema antiperforación Save & Flex Plus que garantiza una protección del 100% de la planta del pie y una puntera de composite que proporciona toda la seguridad que necesitas en el trabajo en un peso de sólo 50 g.



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

	VALORES NORMA	RED SMART
Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	0,45
Zapato inclinado hacia el punta 7°.	≥ 0,22	0,43
Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,49
Zapato inclinado hacia el punta 7°.	≥ 0,36	0,47

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

TAYLOR s ESD

CORTE

Piel afelpada con orificios de ventilación y refuerzo de poliuretano en la puntera

PUNTERA

FiberToe

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

New ErgoDry

SUELTA

PU/PU

NUMERACIÓN

dalla 35 alla 48

S1PS FO SR



ORK20016

MARS s ESD

CORTE

Piel afelpada con orificios de ventilación e inserciones de malla con refuerzo de poliuretano en la puntera

PUNTERA

FiberToe

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

New ErgoDry

SUELTA

PU/PU

NUMERACIÓN

dalla 35 alla 48

S1PS FO SR



ORK20046

LAMAR s ESD	S1PS FO SR	ORK20056	PRINCE s ESD	S1PS FO SR	ORK30076
CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación e inserciones en Nylon con refuerzo de poliuretano en la puntera PUNTERA FiberToe ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE New ErgoDry SUELA PU/PU NUMERACIÓN dalla 35 alla 48	  		CORTE Piel afelpada con inserciones de malla y refuerzo de poliuretano en la puntera PUNTERA FiberToe ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE New ErgoDry SUELA PU/PU NUMERACIÓN dalla 35 alla 48	  	

GAYNOR s ESD	S3S CI FO SR	ORK10114	SINATRA s ESD	S3S CI FO SR	ORK20114
CORTE Piel plena flor, hidrófuga con puntera de poliuretano reforzada PUNTERA FiberToe ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE New ErgoDry SUELA PU/PU NUMERACIÓN dalla 35 alla 48	  		CORTE Piel plena flor, hidrófuga con puntera de poliuretano reforzada PUNTERA FiberToe ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE New ErgoDry SUELA PU/PU NUMERACIÓN dalla 35 alla 48	  	

STING s ESD	S3S CI FO SR	ORK10094	BILLIE s ESD	S3S CI FO SR	ORK20094
CORTE Piel plena flor, hidrófuga con puntera reforzada en poliuretano PUNTERA FiberToe ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE New ErgoDry SUELA PU/PU NUMERACIÓN dalla 35 alla 48	  		CORTE Piel plena flor, hidrófuga con puntera reforzada en poliuretano PUNTERA FiberToe ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE New ErgoDry SUELA PU/PU NUMERACIÓN dalla 35 alla 48	  	

MORRISON s ESD	S3S CI FO SR	ORK10104	JACKSON s ESD	S3S CI FO SR	ORK20104
CORTE PUTEK® PLUS altamente resistente a la abrasión con puntera de refuerzo de poliuretano PUNTERA FiberToe ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE New ErgoDry SUELA PU/PU NUMERACIÓN dalla 35 alla 48	   PU Tek PLUS* <small>HYPERTEXtechnology</small>		CORTE PUTEK® PLUS altamente resistente a la abrasión con puntera de refuerzo de poliuretano PUNTERA FiberToe ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE New ErgoDry SUELA PU/PU NUMERACIÓN dalla 35 alla 48	   PU Tek PLUS* <small>HYPERTEXtechnology</small>	



CARPET TECNOLOGÍAS PIERNAS CANSADAS Y PESADAS?

Dolor lumbar, articular o cervical? ¿Circulación lenta?

¡No hay problema, U-Power ha diseñado un producto adaptado a usted que puede afectar positivamente a su cuerpo!

LABORATORIOS

Nuestros laboratorios han desarrollado un **ZAPATO DE SEGURIDAD** hecho a medida para todos aquellos oficios que exigen (o "requieren") trabajar durante muchas horas de pie, sin poder sentarse o cambiar su posición y que con el paso de las horas incrementan la fatiga del trabajador.

BASF

El secreto está en su núcleo: la absorbente espuma de poliuretano de BASF que es capaz de absorber y aliviar el estrés corporal al reducir los traumas causados por una posición prolongada en el puesto de trabajo.

MATERIAL

Un nuevo material, completamente libre de sustancias nocivas, que puede estimular y reactivar la circulación sanguínea y aliviar las articulaciones, el área lumbar y el cuello, lo que garantiza un alto rendimiento en términos de confort, de equilibrio y una distribución proporcionada del peso del cuerpo.



wingtex

Airtoe
ALUMINIUM

Save &
Flex plus

Wow GEL

Natural
CONFORTE11

NICKEL
FREE

FORRO VENTILADO

PUNTERA DE SEGURIDAD

ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA

BASE ANATÓMICA

HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

PLANTILLA FABRICADA CON UN COMPUESTO REVOLUCIONARIO UTILIZADO PARA COJINES ANTIESCARAS QUE PUEDE ABSORBER Y ALIVIAR EL ESTRÉS FÍSICO REDUCIENDO LOS TRAUMATISMOS CAUSADOS POR LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A PUESTOS DE TRABAJO FIJOS.

BASF
We create chemistry



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA RED CARPET	
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19 0,32
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,28
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	≥ 0,31	0,42
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,38

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

POINT CARPET s ESD
S1PS FO SR
ORC20036
CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA

PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN

del 35 al 48


PUSH CARPET s ESD
S1PS FO SR
ORC20056
CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA

PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN

del 35 al 48


GOING CARPET s ESD
S1PS FO SR
ORC20096
CORTE

Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA

PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN

del 38 al 48


CARBON CARPET s ESD
S3S CI FO SR
ORC20013
CORTE

Piel nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA

PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN

del 38 al 48


ACTIVE CARPET s ESD
S1PS FO SR
ORC20066
CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA

PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN

del 35 al 48


SUMMER CARPET s ESD
S1PS FO SR
ORC20346
CORTE

Airnet Ultra traspirable y suave piel afelpada

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA

PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN

del 35 al 48


LIFT CARPET s ESD
S3S CI FO SR
ORC10013
CORTE

Piel nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA

PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN

del 38 al 48


IMPERIUS CARPET s ESD
S3S CI FO SR
ORC20376
CORTE

PUtek® PLUS con altísima resistencia a la abrasión

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA

PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN

del 35 al 48


PU tek PLUS*
HYPERTEX technology


YODA CARPET s ESD**S3S CI FO SR****ORC20174****CORTE**Piel nubuck natural,
hidrógua**PUNTERA**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**WOW GEL****SUELA**

PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN

del 35 al 48



* PU Tek Plus es exclusivo
de U-Group

PUTEK® PLUS TECHNOLOGY utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta-tenacidad y alto rendimiento al desgarrar. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoría S3.



RED UP
PLUS



UP PLUS TECHNOLOGY

UPGRADE

Esta nueva línea es una actualización de la RED UP, que integra las nuevas soluciones de retorno de energía, con la adición de un inserto antifatiga en LA ZONA del talón.

BASF

Específicamente, la suela está hecha de suave poliuretano HIGH REBOUND en Elastopan de BASF que, tanto en la fase de soporte como en la de empuje, garantiza un retorno de más del 40% de energía en toda la superficie.

ANTIFATIGA

Además, la inserción antifatiga en el talón, siempre en Elastopan de BASF, emplea un compuesto revolucionario que se utiliza para fabricar alfombras antifatiga que pueden absorber y aliviar el estrés corporal

REACTIVIDAD

RED UP PLUS es ideal para SER UTILIZADA EN todos los AMBIENTES de trabajos que requieren reactividad en actividades dinámicas prolongadas y comodidad superior en momentos de actividad estática.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11



SUELTA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND EN ELASTOPAN GARANTIZA UN RETORNO DE MÁS DEL 40% DE LA ENERGÍA EN TODA SU SUPERFICIE.



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA	RED UP PLUS	
			Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19 0,22
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NATALES		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22 0,23
			Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31 0,41
			Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36 0,46

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

ATOS PLUS s ESD

S1PS FO SR

ORP20016

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW GEL

SUELTA

PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48



GEMINI PLUS s ESD

S1PS FO SR

ORP20026

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW GEL

SUELTA

PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48



SKAT PLUS s ESD
S1PS FO SR
ORP20176
CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA

PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48


SKY PLUS s ESD
S1PS FO SR
ORP20036
CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA

PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48


DRACO PLUS s ESD
S1PS FO SR
ORP20046
CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA

PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48


DORADO PLUS s ESD
S1PS FO SR
ORP20066
CORTE

Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA

PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48


SIRIO PLUS s ESD
S1PS FO SR
ORP20076
CORTE

Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA

PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48


NASH PLUS s ESD
S1PS FO SR
ORP20086
CORTE

Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA

PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48


RIGEL PLUS s ESD
S1PS FO SR
ORP20096
CORTE

Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA

PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48



MERAK PLUS s ESD	S3S CI FO SR	ORP10144			AVION PLUS s ESD	S3S CI FO SR	ORP20144			
CORTE Nubuck natural, hidrófuga PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf NUMERACIÓN del 35 al 48					CORTE Nubuck natural, hidrófuga PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf NUMERACIÓN del 35 al 48					
NEK PLUS s ESD	S3S CI FO SR	ORP10184			SHEDIR PLUS s ESD	S3S CI FO SR	ORP20184			
CORTE Nubuck natural, hidrófuga PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf NUMERACIÓN del 35-48					CORTE Nubuck natural, hidrófuga PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf NUMERACIÓN del 35-48					
ELECTRA PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20156			TAURUS PLUS s ESD	S3S CI FO SR	ORP20114			
CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf NUMERACIÓN del 35 al 42					CORTE PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf NUMERACIÓN del 38 al 48					
VELAR PLUS s ESD	S3S CI FO SR	ORP10124			SCUDO PLUS s ESD	S3S CI FO SR	ORP20124			
CORTE PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf NUMERACIÓN del 35 al 48					CORTE PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf NUMERACIÓN del 35 al 48					



FORRO VENTILADO

PUNTERA DE SEGURIDAD

ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA

BASE ANATÓMICA

HORMA ANÁTOMICA
MONDOPOINT 11

KEEP CALM & RED UP!

La línea Red-Up ha sido diseñada con el objetivo de mejorar el concepto de confort en el trabajo, manteniendo inalteradas todas las características de protección y seguridad.

La innovadora tecnología HIGH REBOUND es extremadamente flexible y ligera. En la línea Red-Up se convierte en la base de apoyo que da la bienvenida y soporte a toda la planta del pie.

Su energía se regenera y regresa de manera constante para asegurar un aumento en el rendimiento a lo largo del tiempo.

SUELTA CON TECNOLOGÍA HIGH REBOUND EN ELASTOPAN GARANTIZA UN RETORNO DE MÁS DEL 40% DE LA ENERGÍA EN TODA SU SUPERFICIE.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	VALORES NORMA	RED UP	
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	Zapato inclinado hacia la punta 7°.
ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	≥ 0,19	0,27	
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	≥ 0,22	0,24	
	≥ 0,31	0,41	
	≥ 0,36	0,38	

We create chemistry



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



ATOS s ESD	S1PS FO SR	ORU20016
CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf NUMERACIÓN del 35 al 48		

GEMINI s ESD	S1PS FO SR	ORU20026
CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf NUMERACIÓN del 35 al 48		

DEXTER s ESD	S1PS FO SR	ORU10046
CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf NUMERACIÓN del 35 al 48		

DRACO s ESD	S1PS FO SR	ORU20046
CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf NUMERACIÓN del 35 al 48		

SKY s ESD	S1PS FO SR	ORU20036
CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf NUMERACIÓN del 35 al 48		

ORION s ESD	S1PS FO SR	ORU20056
CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf NUMERACIÓN del 35 al 48		

SKAT s ESD	S1PS FO SR	ORU20176
CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf NUMERACIÓN del 35 al 48		

SIRIO s ESD	S1PS CI FO SR	ORU20076
CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf NUMERACIÓN del 35 al 48		

NASH s ESD	S1PS FO SR	ORU20086
CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación		
PUNTERA AirToe Aluminium		
ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS		
PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original		
SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf		
NUMERACIÓN del 35 al 48		
  		
		

DORADO s ESD	S1PS FO SR	ORU20066
CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación		
PUNTERA AirToe Aluminium		
ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS		
PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original		
SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf		
NUMERACIÓN del 35 al 48		
  		
		

ELECTRA s ESD	S1PS FO SR	ORU20156
CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación		
PUNTERA AirToe Aluminium		
ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS		
PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original		
SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf		
NUMERACIÓN del 35 al 42		
  		
		

RIGEL s ESD	S1PS FO SR	ORU20096
CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación		
PUNTERA AirToe Aluminium		
ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS		
PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original		
SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf		
NUMERACIÓN del 35 al 48		
  		
		

ARIES s ESD	S3S CI FO SR	ORU10134
CORTE Nubuck natural, hidrófuga		
PUNTERA AirToe Aluminium		
ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS		
PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original		
SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf		
NUMERACIÓN del 35 al 48		
  		
		

HYDRA s ESD	S3S CI FO SR	ORU20134
CORTE Nubuck natural, hidrófuga		
PUNTERA AirToe Aluminium		
ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS		
PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original		
SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf		
NUMERACIÓN del 35 al 48		
  		
		

MERAK s ESD	S3S CI FO SR	ORU10144
CORTE Nubuck natural, hidrófuga		
PUNTERA AirToe Aluminium		
ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS		
PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original		
SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf		
NUMERACIÓN del 35 al 48		
  		
		

AVION s ESD	S3S CI FO SR	ORU20144
CORTE Nubuck natural, hidrófuga		
PUNTERA AirToe Aluminium		
ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS		
PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original		
SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf		
NUMERACIÓN del 35 al 48		
  		
		

NEK s ESD	S3S CI FO SR	ORU10184
------------------	---------------------	-----------------

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELTA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



SHEDIR s ESD	S3S CI FO SR	ORU20184
---------------------	---------------------	-----------------

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELTA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



VELAR s ESD	S3S CI FO SR	ORU10124
--------------------	---------------------	-----------------

CORTE
PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELTA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

SCUDO s ESD	S3S CI FO SR	ORU20124
--------------------	---------------------	-----------------

CORTE
PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELTA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

TAURUS s ESD	S3S CI FO SR	ORU20114
---------------------	---------------------	-----------------

CORTE
PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELTA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 38 al 48



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology



TRIX s ESD	S1PS FO SR	ORU20106
-------------------	-------------------	-----------------

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELTA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48





* PU Tek Plus es exclusivo de U-Group

PUTEK® PLUS TECHNOLOGY utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta-tenacidad y alto rendimiento al desgarre. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoría S3.



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11



IMPERMEABLES Y TRANSPIRABLES

La membrana GORE-TEX impide que el agua penetre en el zapato y asegura de que los pies se mantienen secos y protegidos. Es ultra-ligera, impermeable, transpirable y resistente en el tiempo.

El sudor puede escapar sin obstáculos, porque los poros de GORE-TEX son 700 veces más grandes que una molécula de vapor de agua, para que sus pies con seguridad pueden "respirar". Gracias a los poros microscópicos que son 20.000 veces más pequeños que una gota de agua, el GORE-TEX es absolutamente impermeable.


Esta tecnología ofrece el maximo comfort a sus pies, en cada temporada.

Zapatos GORE-TEX Extended Comfort

- seco y confortable, con altas temperaturas
- Impermeable, muy transpirable y sin aislamiento para una mayor disipación de calor

Ideal para climas cálidos y la alternancia en el exterior e interior

Material externo



Zapatos GORE-TEX Performance Comfort

- seco y confortable, con temperaturas elevadas
- Impermeable en el tiempo, transpirable y moderadamente aislado para una amplia gama de temperaturas

Ideal para el clima cambiante y muchísimas actividades

Material externo



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



		VALORES NORMA	GORE TEX
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	≥ 0,19	0,22
	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,22	0,26
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,31	0,36
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	≥ 0,36	0,45
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,45

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

La membrana GORE-TEX

- Impermeable en el tiempo
- Transpirable

Lluvia, charcos





DROP GTX s | **S7S CI HI HRO FO SR** | **OGO10054**

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47

METAL FREE 300 °C GORE-TEX Vibram

HRO ≥ 300 °C (A)

CLIMB GTX s | **S7S CI HI HRO FO SR** | **OGO10064**

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47

METAL FREE 300 °C GORE-TEX Vibram

HRO ≥ 300 °C (A)

DUDE GTX UK s | **S7S CI FO SR** | **OGO10094**

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48

GORE-TEX

Puntera remontada en PU (B)

SMASH GTX s | **S7S CI FO SR** | **OGO10084**

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47

METAL FREE 300 °C GORE-TEX

(B)

DOMINATION s | **S7S CI FO SR** | **ORL1E144**

CORTE
PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48

PATENTED PROPERTY METAL FREE 300 °C PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

(C)

FIXED s | **S7S CI FO SR** | **ORL1E104**

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48

PATENTED PROPERTY METAL FREE 300 °C GORE-TEX

(C)

LEGEND s	S7S CI HI HRO FO SR	ORL1E134
-----------------	----------------------------	-----------------

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/VIBRAM e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

HRO ≥ 300° C

(E)

MIND s	S7S CI FO SR	ORL1E114
---------------	---------------------	-----------------

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

(C)

SPIRIT s	RS S3 WR SRC CI	ORL1E124
-----------------	------------------------	-----------------

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

(C)

ROCKET s	S3 WR SRC CI	ORL2E144
-----------------	---------------------	-----------------

CORTE
PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

(D)

KORA s	S7S CI HI HRO FO SR	ORL1E214
---------------	----------------------------	-----------------

CORTE
PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/VIBRAM e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48

HRO ≥ 300° C

(E)

SAURON s	S7S CI HI HRO FO SR	ORL2E214
-----------------	----------------------------	-----------------

CORTE
PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/VIBRAM e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48

HRO ≥ 300° C

(E)



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



	VALORES NORMA	GORE TEX
Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	0,27
Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,32
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	≥ 0,31	0,36
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	≥ 0,36	0,46

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



	VALORES NORMA	GORE TEX
Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	0,31
Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,31
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	≥ 0,31	0,40
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	≥ 0,36	0,41

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



	VALORES NORMA	GORE TEX
Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	0,31
Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,28
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	≥ 0,31	0,42
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	≥ 0,36	0,36

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



	VALORES NORMA	GORE TEX
Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	0,34
Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,28
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	≥ 0,31	0,39
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	≥ 0,36	0,47

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



(E)

FLAT OUT



EN ISO 20345:2022 CE



ESTÁS PREPARADO?

Entusiasmo explosivo , productos que traspasan la contemporaneidad.

La línea Flat Out nace para llevar los límites de la seguridad y comodidad a un nivel más alto !

La puntera de aluminio super ligera, la suela con diseño ergonómico con un coeficiente de resistencia al deslizamiento excepcional, los materiales de la más alta calidad, hacen de los productos de la línea Flat Out la respuesta óptima para la seguridad.

Comodidad para todos , en cada momento ... para todas las edades ...

Flat Out, ESTÁS PREPARADO?

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA	FLAT OUT
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°. \geq	0,19 0,21
	Zapato inclinado hacia la punta 7°. \geq	0,22 0,30	
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°. \geq	0,31 0,46	
	Zapato inclinado hacia la punta 7°. \geq	0,36 0,45	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

PU/PUTR TECHNOPOLYMER LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°
AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL
MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

INSERTO TPU
LATERAL PARA
FACILITAR ANTITORSION
Y PROPORCIONAR
UNA BUENA
ESTABILIZACIÓN DEL PIE

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°
AUMENTA LA ADHERENCIA

NICO s	S1PS FO SR	OUF20136
CORTE Piel afelpada con inserciones en MESH ultra-traspirable		
PUNTERA AirToe Aluminium		
ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS		
PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original		
SUELA PU/PU		
NUMERACIÓN del 35 al 47		
		
		

ALAIN s	S1PS FO SR	OUF20146
CORTE Piel afelpada con inserciones en MESH ultra-traspirable		
PUNTERA AirToe Aluminium		
ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS		
PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original		
SUELA PU/PU		
NUMERACIÓN del 35 al 47		
		
		

TOMMY s	S1PS FO SR	OUF20016
CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación		
PUNTERA AirToe Aluminium		
ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS		
PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original		
SUELA PU/PU		
NUMERACIÓN del 38 al 47		
		
		

CARLOS s	S1PS FO SR	OUF20026
CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación		
PUNTERA AirToe Aluminium		
ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS		
PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original		
SUELA PU/PU		
NUMERACIÓN del 38 al 47		
		
		

KIMI s	S1PS FO SR	OUF20126
CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación		
PUNTERA AirToe Aluminium		
ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS		
PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original		
SUELA PU/PU		
NUMERACIÓN del 35 al 47		
		
		

LEWIS s	S1PS FO SR	OUF20176
CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación		
PUNTERA AirToe Aluminium		
ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS		
PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original		
SUELA PU/PU		
NUMERACIÓN del 38 al 47		
		
		

MICHAEL s	S1PS FO SR	OUF20156
CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación		
PUNTERA AirToe Aluminium		
ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS		
PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original		
SUELA PU/PU		
NUMERACIÓN del 38 al 47		
		
		

AYRTON s	S1PS FO SR	OUF20166
CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable		
PUNTERA AirToe Aluminium		
ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS		
PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original		
SUELA PU/PU		
NUMERACIÓN del 38 al 47		
		
		

FANGIO s
S1PS FO SR
OUF20186
CORTE

Piel afelpada con inserciones en BOLTONY ultra-traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47


ALEX s
S1PS FO SR
OUF20196
CORTE

Piel afelpada con inserciones en BOLTONY ultra-traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47


SENNA s
S1PS FO SR
OUF20206
CORTE

Piel afelpada con inserciones en BOLTONY ultra-traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47


ROBERT s
S1PS FO SR
OUF20096
CORTE

Piel afelpada con inserciones en MESH ultra-traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48


COLIN s
S1PS FO SR
OUF20036
CORTE

Piel afelpada con inserciones de canvas JEANS

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 47


MIKA s
S1PS FO SR
OUF20216
CORTE

Micro fibra ultra ligera y transpirable con insertos textiles

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



KEN s	S3S FO SR	OUF10104
--------------	------------------	-----------------

CORTE
Piel plena flor pull-up hidrófugada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



SEBASTIEN s	S3S FO SR	OUF20064
--------------------	------------------	-----------------

CORTE
Piel plena flor pull-up hidrófugada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



HENRY s	S3S FO SR	OUF10074
----------------	------------------	-----------------

CORTE
Piel plena flor pull-up hidrófugada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



STIG s	S3S FO SR	OUF20074
---------------	------------------	-----------------

CORTE
Piel plena flor pull-up hidrófugada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



WALTER s	S3S FO SR	OUF10064
-----------------	------------------	-----------------

CORTE
Piel plena flor pull-up hidrófugada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



BJORN s	S3S FO SR	OUF20084
----------------	------------------	-----------------

CORTE
Piel plena flor pull-up hidrófugada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



JAMES s	S3S FO SR	OUF20234
----------------	------------------	-----------------

CORTE
PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 48





* PU Tek Plus es exclusivo de U. Group

PUTEK® PLUS TECHNOLOGY utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta-tensión y alto rendimiento al desgarre. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoría S3.

THE ROAR...



EN ISO 20345:2022 €



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



SUELTA ULTRA-LIGERA



HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11



AUTÉNTICO DISEÑO ITALIANO AUTÉNTICA PROTECCIÓN PERSONAL

No sólo trabajo, este es el espíritu que nos ha animado en la creación de esta nueva colección... Una mezcla de colores y materiales que hacen de la colección THE ROAR algo único. "Don't worry... be happy" con vuestros zapatos THE ROAR.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA	THE ROAR
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°: $\geq 0,19$	0,23
	Zapato inclinado hacia la punta 7°: $\geq 0,22$	0,30	
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°: $\geq 0,31$	0,42
	Zapato inclinado hacia la punta 7°: $\geq 0,36$	0,47	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

(A)



(A)



(B)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA	THE ROAR
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°: $\geq 0,19$	0,24
	Zapato inclinado hacia la punta 7°: $\geq 0,22$	0,24	
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°: $\geq 0,31$	0,35
	Zapato inclinado hacia la punta 7°: $\geq 0,36$	0,36	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

(B)

BLOQUES FRONTALES ELEVADOS Y ESTRIADOS MEJORA LA ADHERENCIA

CANAL DE DRENAGE AUTOLIMPIANTE

DISEÑO ERGONOMICO DE LA SUELTA QUE CONSIGUE LA MAS RAPIDA EVACUACION DE LIQUIDOS Y RESIDUOS

CANALES LATERALES MAXIMO ANTIDESLIZAMIENTO

LION s	S3S FO SR	OSN10014
CORTE Nubuck natural, hidrófuga PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU LIGHT GRIP NUMERACIÓN del 35 al 48		

KING s	S3S FO SR	OSN20014
CORTE Nubuck natural, hidrófuga PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU LIGHT GRIP NUMERACIÓN del 35 al 48		

PREDATOR s	S3S FO SR	OSN10044
CORTE Suave piel "OLD STYLE", hidrófuga. PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU LIGHT GRIP NUMERACIÓN del 38 al 47		

FOREST s	S3S FO SR	OSN20044
CORTE Suave piel "OLD STYLE", hidrófuga. PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU LIGHT GRIP NUMERACIÓN del 38 al 47		

BOB s ESD	S3S CI FO SR	OSN10234
CORTE PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU LIGHT GRIP NUMERACIÓN del 35 al 48		 

ANDY s ESD	S3S CI FO SR	OSN10244
CORTE Nubuck natural, hidrófuga PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU LIGHT GRIP NUMERACIÓN del 35 al 48		

SAFARI s	S3S FO SR	OSN10034
CORTE Suave piel "OLD STYLE", hidrófuga PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47		

SAVANA s	S3S FO SR	OSN20034
CORTE Suave piel "OLD STYLE", hidrófuga PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47		

CARAVAN s	S1PS FO SR	OSN10056	TROPHY s	S1PS FO SR	OSN20056
<p>CORTE Lona de alta resistencia y máxima transpirabilidad con insertos en suave piel afelpada</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>			<p>CORTE Lona de alta resistencia y máxima transpirabilidad con insertos en suave piel afelpada</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		

JOY s	S1PS FO SR	OSN20096	JADE s	S1PS FO SR	OSN20086
<p>CORTE Suave piel afelpada, perforada. Doble cordón.</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>			<p>CORTE Suave piel afelpada, perforada. Doble cordón.</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		

TUAREG s	S1PS FO SR	OSN20066	DOVER s	S3S FO SR	OSN20136
<p>CORTE Lona de alta resistencia y máxima transpirabilidad con insertos en suave piel afelpada</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>			<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		



WINNER



LA APUESTA GANADORA

La colección U-Power nace de la pasión que nos acompaña en cada proyecto.

Totalmente "metal free" y ultra ligera, la gama de productos WINNER es la opción ganadora para aquellos que eligen un calzado, deportivo e innovador.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11



TANGO s

S3S FO SR

OWN10074

CORTE

Piel pull-up con inserto en Textile impermeable, maya inyectada.

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELTA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



Dribbling s

S3S FO SR

OWN20074

CORTE

Piel pull-up con inserto en Textile impermeable, maya inyectada.

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELTA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



MATCH s

S1PS FO SR

OWN20016

CORTE

Suave piel afelpada con inserciones de máxima transpirabilidad, maya inyectada.

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELTA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA	WINNER
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	≥ 0,19	0,23
SR	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,27
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	≥ 0,31	0,35
SR	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,40

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



CONCEPT PLUS



wingtex

Airtoe[®]
ALUMINIUM

Save &
Flex plus

Actiondry

Natural
CONFOR11

NICKEL
FREE

FORRO VENTILADO

PUNTERA DE SEGURIDAD

ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA

BASE ANÁTOMICA

HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

NIVEL DE ENTRADA CON TODAS LAS OPCIONES

Si usted pide un calzado seguro, Concept PLUS es lo que busca.

Caracterizado por un atractivo diseño, usted descubrirá que también "cuenta con estándares en todos los aspectos". Ligero de peso, confortable y flexible, garantiza un bienestar absoluto para sus pies, respetando plenamente los más estrictos requisitos de seguridad. Le convencerá.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA		RED INDUSTRY
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19 0,25	
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,29	
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NATALES	≥ 0,31	0,42	
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,44	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

(A)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA		CONCEPT PLUS
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19 0,22	
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,26	
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NATALES	≥ 0,31	0,36	
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,45	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

(B)

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



PU/VIBRAM TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



PERFILES CON ALTURAS DIFERENTES
AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL
MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

PERFIL DE ALTURA DIFERENTE
PARA MEJORAR LA RÁPIDA DISPERSIÓN DE LÍQUIDOS Y DETRITOS

POWERED BY

FIT s	S1PS FO SR	OUA50026	TWISTER s	S1PS FO SR	OUC20036
CORTE Suave piel afelpada, perforada PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47			CORTE Suave piel afelpada + Insertos en mesh PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47		
JAZZ s	S3S FO SR	OUC10094	PROVOKE s	S3S FO SR	OUC20064
CORTE Piel Pull-up, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47			CORTE Piel Pull-up, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47		
CROSS s	S3S FO SR	OUC10014	CORNER s	S3S FO SR	OUC20014
CORTE Piel plena flor, hidrófuga con insertos en Bay-cast antiabrasión PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47			CORTE Piel plena flor, hidrófuga con insertos en Bay-cast antiabrasión PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47		
DEVASTATE RS s	S3S FO SR	OUA10324	ELECT s	S3S FO SR	OUA20624
CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48			CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47		

CONCEPT PLUS

EN ISO 20345:2022 CE

STAR RS s	S3S FO SR	OUA10574
CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47		
		
(A)		

ELITE s	S3S FO SR	OUA20564
CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47		
		
(A)		

ASCEND s	S3S FO SR	OUA10164
CORTE Piel plena flor, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47		
		
(A)		

BEAST s	S3S FO SR	OUA20114
CORTE Piel plena flor, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47		
		
(A)		

GRAVEL s	RS S3S CI HI HRO FO SR	OUA10584
CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/VIBRAM NUMERACIÓN del 38 al 47		
		
(B)		

ERUPTION s	S3S CI HI HRO FO SR	OUA20394
CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/VIBRAM NUMERACIÓN del 38 al 47		
		
(B)		

JAGUAR UK s	S3S FO SR	ORR10284
CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga con puntera remontada en PU. PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48		
		
Punta remontada en PU		

LYNX UK s	S3S FO SR	ORR20284
CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga con puntera remontada en PU. PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47		
		
Punta remontada en PU		





CONCEPT M

EN ISO 20345:2022 CE



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE
SEGURIDAD



ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA
MONDOPONT 11



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA		CONCEPT M
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	0,22
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,26	
	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,36	
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,45	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022,
CATEGORÍA SRC

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA		CONCEPT M
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	0,31
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,30	
	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,45	
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,38	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022,
CATEGORÍA SRC

LAS TODOTERRENO QUE SE ENFRENTAN A TODO

Cuando necesite zapatos técnicos que sean resistentes y seguros, no lo dude - entre en el mundo de Concept M. La suela con sus tacos independientes le ofrece un increíble nivel de adherencia en un terreno desigual; sus pies se agarrarán como las orugas de una máquina quitanieves. Con Thinsulate™ usted tendrá un rendimiento térmico excepcional, mientras que las mejores pieles granuladas le garantizan la máxima resistencia al agua.

Se sentirá completamente a gusto en todos los caminos... incluso donde no haya caminos.

TAXI L

S3 FO SR

0UM10263

CORTE
Nubuk natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELTA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



PERFORMANCE s	S3S CI FO SR	OUM10054
CORTE Piel plena flor, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47		

TRACK L	S3 FO SR	OUM10013
CORTE Piel plena flor, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 36 al 48		

MUSTANG L	S3 FO SR	OUM20013
CORTE Piel plena flor, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 36 al 47		

TRIBAL s	S3S FO SR	OUM10074
CORTE Piel Pull-up, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47		

ETNIC s	S3S FO SR	OUM20074
CORTE Piel Pull-up, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47		

TRAIL s	S3S CI HI HRO FO SR	OUM10034
CORTE Piel Pull-up, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/VIBRAM NUMERACIÓN del 38 al 47		

JUMP s	S3S CI HI HRO FO SR	OUM20034
CORTE Piel Pull-up, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/VIBRAM NUMERACIÓN del 38 al 47		

LEOPARD UK s	S3S CI HI HRO FO SR	OUM70354
CORTE Piel flor, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/VIBRAM NUMERACIÓN del 38 al 47	  	 

WHITE68&BLACK



EN ISO 20345:2022 CE



NO SOLO BLANCAS

Trabajos y especiales requieren un calzado de seguridad con características espaciales.

Contra peligros invisibles como bacterias y escorias, residuos orgánicos y químicos, materiales tecnológicos como Ecolorica, New Safety Dry y Microfibra ofrecen la protección adecuada a los pies. Todos los productos son fácilmente lavables gracias al diseño esencial y a los materiales empleados.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA	WHITE68 & BLACK	
			Zapato inclinado hacia el talón 7°.	Zapato inclinado hacia la punta 7°.
	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	0,40	
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,33	
	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,45	
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,42	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



RESPONSE GRIP o

S2 FO SR

OUW20032

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry

SUELTA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



SAFETY DRY

METAL FREE



(A)

SHINE GRIP o

S2 FO SR

OUW10012

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry

SUELTA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



SAFETY DRY

METAL FREE



(A)



REBOUND GRIP o	S2 FO SR	OUW20022	 	LAB GRIP o	S1 FO SR	OUW20021	
CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN No presente PLANTILLA AMOVIBLE White Ergo Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47		(A)		CORTE Microfibra Lucky PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN No presente PLANTILLA AMOVIBLE White Ergo Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47		(A)	
BREEZE GRIP o	SB-E-A-FO SR	OUW60011		SINERGY GRIP o	SB-E-A-FO SR	OUW60021	
CORTE Microfibra Lucky PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN No presente PLANTILLA AMOVIBLE White Ergo Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 42		(A)		CORTE Microfibra Lucky PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN No presente PLANTILLA AMOVIBLE White Ergo Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 42		(A)	
NURSE GRIP o	S1 FO SR	OUW20031	 	SURGE GRIP o	SB-E-A-FO SR	OUW60041	
CORTE Microfibra Lucky PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN No presente PLANTILLA AMOVIBLE White Ergo Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47		(A)		CORTE Microfibra Lucky PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN No presente PLANTILLA AMOVIBLE White Ergo Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48		(A)	
KYLE s ESD	S3S FO SR	ORL20273	    	LEE s ESD	S3S FO SR	ORL20283	
CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU y Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48				CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU y Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48			



BLINK s ESD

S3S CI FO SR

ORL20334

CORTE

New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELA

PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



MADRID o ESD

S2 FO SR

ORI21052

CORTE

New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga WOW2

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 35 al 48



LONDRA o ESD

S2 FO SR

ORI21062

CORTE

New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga WOW2

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 35 al 48



BLANCO o

S2 FO SR

ORL20272

CORTE

New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELA

PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



CLIFF o ESD

S2 FO SR

ORI20394

CORTE

New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW2 GREEN en PU di BASF

SUELA

PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN:

del 35 al 48



MAPLE s ESD

S3S CI FO SR

ORI21384

CORTE

New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS GREEN

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW2 GREEN en PU di BASF

SUELA

PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN:

del 35 al 48



CLAY o ESD

SB EA FO SR

ORI60391

CORTE

New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW2 GREEN en PU di BASF

SUELA

PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN:

del 35 al 48



BURN o ESD	S2 FO SR	ORI20404	STRUCTURE o	S2 FO SR	OUW20112
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW2 GREEN en PU de BASF</p> <p>SUELA PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN: del 35 al 48</p>		 	<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE White Ergo Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	 	
SUPER o	SB-E-A-FO SR	OUW60061	LINKIN s ESD	S3S CI FO SR	ORL20254
<p>CORTE Microfibra Lucky</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE White Ergo Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>			<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU e Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	
MORGAN s ESD	S3S CI FO SR	ORL20484	ENOUGH s	S3S FO SR	OUW10164
<p>CORTE New microfibra Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU e Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		    	<p>CORTE, lengüeta Impermeable</p> <p>New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE White Ergo Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		
OXFORD s	S3S FO SR	OUW20094	NOIR o	S2 FO SR	ORL20282
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE White Ergo Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		 	<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU e Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

ROCK&ROLL



EN ISO 20345:2022 €



FORRO VENTILADO

PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



HORMA ANÁTOMICA
MONDOPOINT 11



AGILES Y FUERTES

Se abre una nueva frontera para el calzado de seguridad. ROCK&ROLL es sinónimo de ligereza, confort y durabilidad.

Los materiales utilizados son ligeros y resistentes, el forro y los insertos en material altamente transpirable, los modelos tienen un look deciso e inconfundible que hacen de esta línea una gran novedad para los usuarios de calzado de seguridad. Agiles Y fuertes... La respuesta es ROCK&ROLL

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA	R&R
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	≥ 0,19	0,40
	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,22	0,33
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	≥ 0,31	0,45
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,42

(A)

		VALORES NORMA	R&R
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	≥ 0,19	0,27
	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,22	0,32
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	≥ 0,31	0,36
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,46

(B)

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



COAL s	S1PS FO SR	ORR20016
CORTE Airnet transpirable con suave piel afelpada PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELTA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48	 	(A)

SUN s	S1PS FO SR	ORR20056
CORTE Suave piel afelpada PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELTA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48	 	(A)

VENTO s	S1PS FO SR	ORR20186
CORTE Suave piel afelpada con amplio aireador esterno PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELTA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47	 	(A)

ARIA o	S1 FO SR	ORR20181
CORTE Suave piel afelpada con amplio aireador esterno PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN No presente PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELTA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47	 	(A)

BREZZA s	S1PS FO SR	ORR20196
CORTE Suave piel afelpada con amplio aireador esterno PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELTA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48	 	(A)

SPRINT o ESD	S1 FO SR	ORR20191
CORTE Suave piel afelpada con amplio aireador esterno PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN No presente PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELTA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47	  	(A)

LIGHT ONE s	S1PS FO SR	ORR30566
CORTE Suave piel afelpada PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELTA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47	 	(A)

LABRADOR s	S1PS FO SR	ORR30436
CORTE Suave piel afelpada PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELTA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47	 	(A)

DARDOS	S1PS FO SR	ORR20416
CORTE Suave piel con insertos altamente transpirable PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47		(A)

MIAMI s	S1PS FO SR	ORR20346
CORTE Piel Pull-up con insertos en Cordura PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47		(A)

BONDE s	S3S FO SR	ORR10236
CORTE Suave piel afelpada, hidrófuga con insertos en Cordura PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47		(A)

LEO s	S3S FO SR	ORR20236
CORTE Suave piel afelpada, hidrófuga con insertos en Cordura PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47		(A)

GIPPO RS s	S3S FO SR	ORR10254
CORTE Suave piel plena flor, hidrófuga con insertos en Cordura PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47		(A)

STYLE s	S3S FO SR	ORR20254
CORTE Suave piel plena flor, hidrófuga con insertos en Cordura PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47		(A)

FLORIDA s	S1PS FO SR	ORR10356
CORTE Suave piel afelpada con insertos en Cordura PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48		(A)

CALIFORNIA s	S1PS FO SR	ORR20356
CORTE Suave piel afelpada con insertos en Cordura PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47		(A)



TEAK s ESD	S3S FO SR	ORR10304	IROKO s ESD	S3S FOS R	ORR20304
CORTE Piel plena flor, hidrófuga con insertos en Bay-cast antiabrasión PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48		(A)	CORTE Piel plena flor, hidrófuga con insertos en Bay-cast antiabrasión PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48		(A)
BAT s ESD	S1PS FO SR	ORR30624	YUKON s	S3S FO SR	ORR20464
CORTE Suave piel plena flor, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48		(A)	CORTE Piel Pull-up, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48		(A)
SQUIRREL UK s ESD	S3S FO SR	ORR10624	CURLY UK s ESD	S3S FO SR	ORR20624
CORTE Suave piel plena flor, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48	<p>Puntera remontada en PU</p>	(B)	CORTE Suave piel plena flor, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48	<p>Puntera remontada en PU</p>	(B)
JENA RS s	S3S FO SR	ORR10244	TIGER s	S3S FO SR	ORR20244
CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47		(C)	CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47		(C)

TEXAS UK s	RS S3S FO SR	ORR10443	ARIZONA UK s	S3S FO SR	ORR20443
CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELTA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48	 <div style="display: flex; align-items: center;"> METAL FREE  </div> <p>Puntera remontada en PU</p>		CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELTA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48	 <div style="display: flex; align-items: center;"> METAL FREE  </div> <p>Puntera remontada en PU</p>	
JAGUAR UK s	S3S FO SR	ORR10284	LYNX UK s	S3S FO SR	ORR20284
CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga con puntera remontada en PU PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELTA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48	 <div style="display: flex; align-items: center;"> METAL FREE  </div> <p>Puntera remontada en PU</p>		CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga con puntera remontada en PU PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELTA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47	 <div style="display: flex; align-items: center;"> METAL FREE  </div> <p>Puntera remontada en PU</p>	
KLEVER UK s	S3S CI FO SR	ORR70334	SIBERIAN s	S3S CI FO SR	ORR40754
CORTE Suave piel flor, hidrófuga con puntera remontada en PU PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELTA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47	 <div style="display: flex; align-items: center;"> METAL FREE  </div> <p>Puntera remontada en PU</p> <p>FORRO Lana ecológica</p>		CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELTA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47	 <div style="display: flex; align-items: center;"> FORRO Lana ecológica  </div> <p>Abertura lateral con cremallera</p>	
TERRANOVA UK s	S3S FO SR	ORR10454	IRON RS s	S3S CI HI HRO FO SR	ORR10564
CORTE Piel Pull-up, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELTA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47	 <div style="display: flex; align-items: center;"> METAL FREE  </div> <p>Puntera remontada en PU</p>		CORTE Piel Pull-up, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELTA PU/VIBRAM NUMERACIÓN del 38 al 47	 <div style="display: flex; align-items: center;"> METAL FREE  </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> Thinsulate Thermal insulation  </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> Morrell  </div> <p>HRO ≥ 300° C</p>	

GREENLAND UK s

S3S FO SR ORR10364

CORTE

Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48



S3S FO SR ORR70374

CORTE

Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



QUEBEC UK s

S3S FO SR ORR20364

CORTE

Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 47



S3S CI FO SR ORR40384

CORTE

Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA		R&R
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,22
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,36
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,45

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA		R&R
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,26
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,33
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,42

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA		RED INDUSTRY
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,25
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,29
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,44

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC





FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



PLANTILLA ANATÓMICA
ANTI-FATIGA



HIGH & SOFT

Esta línea ha sido creada para la mujer que, también en la vida laboral, quiere sentirse cómoda y elegante.

En algunos modelos, la plantilla extraíble **PUSH UP** realizada con el material especial "memory" en sinergia con la suela garantiza una sensación de suavidad y comodidad, y también el efecto "altura" gracias a su realce de 50mm... ¡LEI & LEI PUSH-UP... adiós al cansancio..... disfruta la vida!!!

IVY s ESD

CORTE

Nylon transpirante y microfibra afelpada con puntera de poliuretano reforzada

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original, en suave piel de becerro blanca

SUELTA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 42

S1PS FO SR



ORN20126



KATE s ESD

CORTE

Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín en lycra y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELTA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 42



S1PS FO SR

ORS20176

POINT s ESD

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELTA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 42



S1PS FO SR

ORL20036



ULTRA s ESD | **S1PS FO SR** | **ORL20476**

CORTE
Malla ultra transpirable con inserciones en Nylon antiabrasión

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 42

Malla ultra transpirable

SUMMER s ESD | **S1PS FO SR** | **ORL20346**

CORTE
Airnet Ultra traspirable y suave piel afelpada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 42

ADVENTURE s ESD | **S1PS FO SR** | **ORL20076**

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 42

VEROK s ESD | **S1PS FO SR** | **ORL20216**

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 42

CHERRY s ESD | **S1PS FO SR** | **ORL20196**

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 42

LOLLY s ESD | **S1PS FO SR** | **ORL20206**

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 42

MAYA ESD | **S1PS HI HRO FO SR** | **ORE20046**

CORTE
Estatimeto tratado con láser U-KNIT

PUNTERA
FiberToe

ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
EVA + caucho negro
NUMERACIÓN
del 35 al 42

METAL FREE

NEW

HRO ≥ 300° C

MICHELLE s ESD | **S1PS FO SR** | **ORV20086**

CORTE
Nylon transpirable y protección anti-ábrasión en la puntera

PUNTERA
Airtoe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
Mezcla en PU de nueva generación
NUMERACIÓN
del 35 al 42

TOKYO s ESD CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla. PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática NUMERACIÓN del 35 al 42	S1PS FO SR    	ORI21076 CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU + Red Carpet NUMERACIÓN del 35 al 42
ACTIVE CARPET s ESD CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU + Red Carpet NUMERACIÓN del 35 al 42	S1PS FO SR    	ORC20036 POINT CARPET s ESD CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU + Red Carpet NUMERACIÓN del 35 al 42
DORADO PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20066
CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf NUMERACIÓN del 35 al 42	   	SIRIO PLUS s ESD CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf NUMERACIÓN del 35 al 42
ELECTRA PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20076
CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf NUMERACIÓN del 35 al 42	   	GEMINI s ESD CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf NUMERACIÓN del 35 al 42

SIRIO s ESD	S1PS CI FO SR	ORU20076	ELECTRA s ESD	S1PS FO SR	ORU20156
<p>CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 42</p>	  		<p>CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 42</p>	  	
TROPHY s	S1PS FO SR	OSN20056	SYLVIE s ESD	S3S CI FO SR	ORN20134
<p>CORTE Lona de alta resistencia y máxima transpirabilidad con insertos en suave piel afelpada</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU LIGHT GRIP</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 42</p>	 		<p>CORTE Suave microfibra resistente con puntera de poliuretano reforzada</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original en suave piel de bocero blanca</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 42</p>	  	
CANDY s ESD	S3S CI FO SR	ORL20324	SHEDIR s ESD	S3S CI FO SR	ORU20184
<p>CORTE Nubuck natural, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU e Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 42</p>	  		<p>CORTE Nubuck natural, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p>NUMERACIÓN del 35-42</p>	  	
BREEZE GRIP o	SB-E-A-FO SR	OUW60011	SINERGY GRIP o	SB-E-A-FO SR	OUW60021
<p>CORTE Microfibra Lucky</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE White Ergo Dry</p> <p>SUELA PU/PU U.Grip68</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 42</p>	 		<p>CORTE Microfibra Lucky</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE White Ergo Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 42</p>	 	

PROFESSIONAL



EN ISO 20347:2022 €



FORRO VENTILADO



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11



MORE & LESS

Los zapatos "PROFESSIONAL"

by **U-Power** están diseñados para aquellos que trabajan en lugares donde la puntera de seguridad y la plantilla antiperforación no son necesarias pero quieren mantener los estándares de seguridad requeridos por la norma EN ISO 20347:2012.

Zapatos cómodos, ligeros, con suelas antiestáticas y resistentes a los hidrocarburos y los aceites.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

(A)

PU/PU TECNOPOLIMERO
LAST-GENERATION
U-GRIP®

PU/PU SUPER GRIP SOLE

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA PROFESSIONAL	
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19 0,20
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,31
	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,37
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,41



SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA PROFESSIONAL	
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19 0,31
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,29
	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,45
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,38

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

(A)

(B)

STING GRIP o	02 FO SR	OUK10767	TONIC GRIP o	02 FO SR	OUK20767
CORTE Nubuck natural, hidrófuga PUNTERA No presente ANTIPERFORACIÓN No presente PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER® original SUELTA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47		430 gr.  	CORTE Nubuck natural, hidrófuga PUNTERA No presente ANTIPERFORACIÓN No presente PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER® original SUELTA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47		420 gr.  
AIR o	01 FO SR	OUK20749	COMFORT GRIP o	01 FO SR	OUK20759
CORTE Suave piel afelpada, perforada PUNTERA No presente ANTIPERFORACIÓN No presente PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER® original SUELTA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47		410 gr.  	CORTE Suave piel afelpada, perforada PUNTERA No presente ANTIPERFORACIÓN No presente PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER® original SUELTA PU/PU U-GRIP® NUMERACIÓN del 38 al 47		410 gr.  
SOFT o	02 FO SR	OTE20197			
CORTE Safety Dry, hidrófuga PUNTERA No presente ANTIPERFORACIÓN No presente PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit SUELTA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47		400 gr.   			

U-SPECIAL



EN ISO 20345:2022 CE



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE
SEGURIDAD



ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA



WHITE
ERGODRY



HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11



SOLUCIONES TÉCNICAS Y ESPECÍFICAS

El calzado de la línea U-SPECIAL está pensado para los usuarios que operan en entornos de alto riesgo, ambientes donde son imprescindibles zapatos que cumplen con las normas de seguridad y dotados con soluciones técnicas y específicas más exigentes.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA		U-SPECIAL
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,32	
	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,45	
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,42	

(A)

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA		U-SPECIAL
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,29	
	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,42	
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,44	

(B)

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°
AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL
MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES



(A)

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

PERFILES CON ALTURAS DIFERENTES
AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL
MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES



(B)

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°
AUMENTA LA ADHERENCIA


PERFIL DE ALTURA DIFERENTE
PARA MEJORAR LA RÁPIDA DISPERSIÓN DE LÍQUIDOS Y DETRITOS

ENOUGH s	S3S FO SR	OUW10164
CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE White Ergo Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47	 	

DEPP RS L	S3 M CI HI HRO FO SR	OSO10223
CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry SUELA PU/VIBRAM NUMERACIÓN del 38 al 47	 	 PROTECCIÓN METATARSAL HRO ≥ 300° C

EDGE	S3 CI HI WG HRO FO SR	OSO10773
CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga sin costuras PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry SUELA PU/VIBRAM NUMERACIÓN del 38 al 47	 	 NEW

OXFORD s	S3S FO SR	OUW20094
CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE White Ergo Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47	 	

BULLS L	S3 HI HRO FO SR	OSO10213
CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry SUELA PU/VIBRAM NUMERACIÓN del 38 al 47	 	 HRO ≥ 300° C

		VALORES NORMA	U-SPECIAL
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	≥ 0,19	0,22
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	≥ 0,22	0,26
	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,36
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,45

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

STEP ONE



EN ISO 20345:2022 CE



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11



ESENCIALES Y FUNCIONALES

Para aquellos que buscan un producto esencial pero sin renunciar a la funcionalidad, hemos diseñado STEP ONE, una línea "NO BÁSICA" que no le hace renunciar a nada... el Sistema de Ventilación Forzada dejará respirar a sus pies, y el Stress Out le acompañará (sin cansarle) durante todo el día.
Déjese convencer por su atractivo diseño y por su precio extremadamente interesante y competitivo.



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA		STEP ONE
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,25
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,29
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,42
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NNALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,44
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,44

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA		STEP ONE
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,22
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,26
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,36
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NNALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,45
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,45

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA		STEP ONE
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,40
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,33
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,45
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NNALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,42
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,42

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA		STEP ONE
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,27
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,32
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,36
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NNALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,46
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,46

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

CHECK L	S1P FO SR	OSO10115	CONTROL L	S1P FO SR	OSO20115
CORTE Suave piel afelpada con insertos en Cordura PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48			CORTE Suave piel afelpada con insertos en Cordura PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48		
PREMIERE L	S3 FO SR	OSO10104	SOLID L	S3 FO SR	OSO20104
CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga, con insertos en tejido antiabrasión PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47			CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga, con insertos en tejido antiabrasión PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47		
DEPP RS L	S3 M CI HI HRO FO SR	OSO10223	BULLS L	S3 HI HRO FO SR	OSO10213
CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry SUELA PU/VIBRAM NUMERACIÓN del 38 al 47		 PROTECCION METATARSAL HRO ≥ 300° C	CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry SUELA PU/VIBRAM NUMERACIÓN del 38 al 47		 HRO ≥ 300° C
INNOVATION RS L	S3 FO SR	OSO10633	PITUCON L	S3 FO SR	OSO10043
CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47			CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47		

STEP ONE

EN ISO 20345:2022 CE

TAIGA L	S3 CI FO SR	OSO40013	NORDIC PLUS L	S3 CI FO SR	OSO40053
CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47	 FORRO Lana ecológica Abertura lateral con cremallera 	(D)	 CORTE Piel Pull-up, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47		(D)

EDGE	S3 CI HI WG HRO FO SR	OSO10773
CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga sin costuras PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry SUELA PU/VIBRAM NUMERACIÓN del 38 al 47	 	(B)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	VALORES NORMA	STEP ONE
			≥ 0,19	0,26
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,33
			≥ 0,31	0,36
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,42
			≥ 0,36	0,42

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

LATITUDE UK RS L	S3 FO SR	OSO10683
CORTE Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47	 	(E)

MERIDIANE UK L	S3 FO SR	OSO20683
CORTE Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47	 	(E)

CURTISI S o	S1 FO SR	OSO20181
CORTE Suave piel afelpada, perforada PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN No presente PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47	 	(C)

APRILL	S1P FO SR	OSO20485
CORTE Suave piel afelpada, perforada PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47	 	(C)



SOYUZ L	S1P FO SR	OSO30015	SONG o	S1 FO SR	OSO30011
CORTE Suave piel afelpada, perforada PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry SUELTA PU/PU NUMERACIÓN del 36 al 48			CORTE Suave piel afelpada, perforada PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN No presente PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry SUELTA PU/PU NUMERACIÓN del 36 al 48		



STYLE&JOB



wingtex

Natural
CONFORT 11

FORRO VENTILADO

HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

SIMPLEMENTE SEGURIDAD

Si busca un zapato de seguridad clásico y resistente con una excelente relación calidad/precio, la Colección STYLE & JOB es la solución ideal para usted.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA		STYLE&JOB
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0.27
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0.39
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0.44

A

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA		STYLE&JOB
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0.25
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0.49
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0.43

B

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

DESERT L	S1P FO SR	OBC10415
CORTE Suave piel afelpada con insertos en Cordura PUNTERA Acero ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48		

OASIS L	S1P FO SR	OBC20415
CORTE Suave piel afelpada con insertos en Cordura PUNTERA Acero ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47		

REAL L	S1P FO SR	OBC10315
CORTE Suave piel afelpada con insertos en Cordura PUNTERA Acero ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48		

TUDOR L	S1P FO SR	OBC20315
CORTE Suave piel afelpada con insertos en Cordura PUNTERA Acero ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48		

REPTILE L	RS S3 FO SR	OBC10033
CORTE Piel grabada, hidrófuga PUNTERA Acero ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48		

TONGUE L	S3 FO SR	OBC20023
CORTE Piel grabada, hidrófuga PUNTERA Acero ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48		

MAYON L	S3 FO SR	OBC10473
CORTE Piel grabada, hidrófuga PUNTERA Acero ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48		

MAUNA L	S3 FO SR	OBC20473
CORTE Piel grabada, hidrófuga PUNTERA Acero ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47		

CROCODILE L	S3 FO SR	0BC10423	KATMAI UK L	S3 FO SR	0BC10483
CORTE Piel grabada, hidrófuga PUNTERA Acero ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 48		(B)	CORTE Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU PUNTERA Acero ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48		(B) Punta remontada en PU
TANNER L	S1P FO SR	0BC10345	TEAM L	S1P FO SR	0BC20345
CORTE Piel grabada PUNTERA Acero ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47		(A)	CORTE Piel grabada PUNTERA Acero ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47		(A)
BOSS L	S1P FO SR	0BC20305	DREAM L	S1P FO SR	0BC20335
CORTE Suave piel afelpada perforada PUNTERA Acero ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47		(A)	CORTE Suave piel afelpada perforada PUNTERA Acero ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47		(A)
ROTATIONAL L	S1P FO SR	0BC20035	FOX o	S1 FO SR	0BC20031
CORTE Suave piel afelpada perforada PUNTERA Acero ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48		(A)	CORTE Suave piel afelpada perforada PUNTERA Acero ANTIPERFORACIÓN No presente PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47		(A)



MAGIC L	S1P FO SR	0BC30335	FAIRY o	S1 FO SR	0BC30331
CORTE Suave piel afelpada perforada PUNTERA Acero ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48		(A)	CORTE Suave piel afelpada perforada PUNTERA Acero ANTIPERFORACIÓN No presente PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47		(A)

BETTER s	S1PS FO SR	0BC20576	BELL s	S1PS FO SR	0BC20566
CORTE Suave piel afelpada perforada con insertos altamente transpirable PUNTERA Acero ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47		(B)	CORTE Suave piel afelpada perforada con insertos altamente transpirable PUNTERA Acero ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47		(B)



Natural
CONFORT11

HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

BEST PRICE

Le ofrecemos una selección de artículos con precios absolutamente competitivos sin renunciar a seguridad y calidad que caracteriza a todos nuestros productos. High quality... BEST PRICE by U-POWER.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



SR	VALORES NORMA ENTRY		
	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	0,23
Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,27	
Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,39	
Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,44	

SR	VALORES NORMA ENTRY		
	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	0,31
Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,25	
Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,49	
Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,43	

(A) RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

(B) RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

SAFE RS L	S3 FO SR	OUE10013
CORTE Piel grabada, hidrófuga PUNTERA Acero ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit SUELTA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48	 	(A)

SIMPLE L	S3 FO SR	OUE20013
CORTE Piel grabada, hidrófuga PUNTERA Acero ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit SUELTA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48	 	(A)

SAFE UK L	S3 FO SR	OUE10123
CORTE Piel grabada, hidrófuga PUNTERA Acero ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit SUELTA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48	  <i>Puntera remontada en PU</i>	(B)

MOVIDA L	S1P FO SR	OUE20025
CORTE Suave piel afelpada perforada PUNTERA Acero ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit SUELTA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48	 	(A)

REPLY o	S2 FO SR	OUE20192
CORTE New Safety Dry, hidrófuga PUNTERA Acero ANTIPERFORACIÓN No presente PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit SUELTA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47	  SAFETY DRY	(A)

LUCKY o	S1 FO SR	OUE20191
CORTE Microfibra Lucky PUNTERA Acero ANTIPERFORACIÓN No presente PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit SUELTA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47	 	(A)

BOTAS



BOTAS

BOTAS EN POLIURETANO

Ligeras y duraderas, estan diseñadas para ofrecer un confort extra gracias a sus robustas y flexibles punteras, perfectas para largas jornadas de trabajo en todo tipo de condiciones.

Disponibles en varias variantes, puede equiparse con una puntera de fibra de vidrio para una mayor protección y una lámina metálica resistente a las perforaciones para garantizar la seguridad de la planta del pie.

TECNOLOGÍA SPRAY

La tecnología de pulverización de U-Power representa un proceso avanzado y de gran precisión que permite fabricar calzado con características únicas.



BOTAS



PUNTERA DE SEGURIDAD



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11



TECNOLOGÍA Y DURABILIDAD

Es ligera y resistente, y ofrece un confort adicional gracias a la parte superior robusta y flexible: perfecta para largas jornadas de trabajo en todas las condiciones. La tecnología de pulverización de U-Power es un proceso avanzado y muy preciso que permite fabricar botas con propiedades únicas de ligereza y suavidad.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



		VALORES NORMA	U-BOOTS
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	≥ 0,19	0,40
	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,22	0,32
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,31	0,48
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	≥ 0,36	0,44

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



		VALORES NORMA	U-BOOTS
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	≥ 0,19	0,36
	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,22	0,32
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,31	0,45
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	≥ 0,36	0,41

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

DENIS	S5 CI LG FO SR	OPU80010		 NEW □ BASF We create chemistry	TYRIAN	S5 CI LG FO SR	OPU80014		 NEW □ BASF We create chemistry
-------	----------------	----------	---	--	--------	----------------	----------	---	--

HUGO	S5 CI LG FO SR	OPU80011		 NEW □ BASF We create chemistry	SEAL	04 CI LG FO SR	OPU80015		 NEW □ BASF We create chemistry
------	----------------	----------	--	--	------	----------------	----------	--	--

EN ISO 20347:2022 CE

THIAGO	04 CI LG FO SR	OPU80013		 NEW □ BASF We create chemistry	MARC	S4 CI LG FO SR	OPU80012		 NEW □ BASF We create chemistry
--------	----------------	----------	---	--	------	----------------	----------	---	--

EN ISO 20347:2022 CE

MERCHANDISING



CORDON

ST1N100 NEGRO
cm 100 - Emb.: un pares

ST1N120 NEGRO
cm 120 - Emb.: un pares

ST1N140 NEGRO
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

ST5N100 NEGRO
cm 100 - Emb.: 5 pares

ST5N120 NEGRO
cm 120 - Emb.: 5 pares

ST5N140 NEGRO
cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

ST1G100 GRIS/NEGRO
cm 100 - Emb.: un pares

ST1G120 GRIS/NEGRO
cm 120 - Emb.: un pares

ST1G140 GRIS/NEGRO
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

ST1V100 VERDE
cm 100 - Emb.: un pares

ST1V120 VERDE
cm 120 - Emb.: un pares

ST1V140 VERDE
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

ST1F100 AMARILLO
cm 100 - Emb.: un pares

ST1F120 AMARILLO
cm 120 - Emb.: un pares

ST1F140 AMARILLO
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

ST10100 NARANJA FLUO
cm 100 - Emb.: un pares

ST10120 NARANJA FLUO
cm 120 - Emb.: un pares

ST10140 NARANJA FLUO
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

ST5N100 NEGRO
cm 100 - Emb.: 5 pares

ST5N120 NEGRO
cm 120 - Emb.: 5 pares

ST5N140 NEGRO
cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

ST5G100 GRIS/NEGRO
cm 100 - Emb.: 5 pares

ST5G120 GRIS/NEGRO
cm 120 - Emb.: 5 pares

ST5G140 GRIS/NEGRO
cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

CORDON

STON100 NEGRO
cm 100 - Emb.: 10 pares

STON120 NEGRO
cm 120 - Emb.: 10 pares

STON140 NEGRO
cm 140 - Emb.: 10 pares



CORDON

STOG100 GRIS/NEGRO
cm 100 - Emb.: 10 pares

STOG120 GRIS/NEGRO
cm 120 - Emb.: 10 pares

STOG140 GRIS/NEGRO
cm 140 - Emb.: 10 pares



CORDON

STOV100 VERDE
cm 100 - Emb.: 10 pares

STOV120 VERDE
cm 120 - Emb.: 10 pares

STOV140 VERDE
cm 140 - Emb.: 10 pares



CORDON

STOV100 VERDE
cm 100 - Emb.: 10 pares

STOV120 VERDE
cm 120 - Emb.: 10 pares

STOV140 VERDE
cm 140 - Emb.: 10 pares



CORDON

ST5F100 AMARILLO
cm 100 - Emb.: 5 pares

ST5F120 AMARILLO
cm 120 - Emb.: 5 pares

ST5F140 AMARILLO
cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

CORDON

STOF100 AMARILLO
cm 100 - Emb.: 10 pares

STOF120 AMARILLO
cm 120 - Emb.: 10 pares

STOF140 AMARILLO
cm 140 - Emb.: 10 pares



CORDON

ST50100 NARANJA FLUO
cm 100 - Emb.: 5 pares

ST50120 NARANJA FLUO
cm 120 - Emb.: 5 pares

ST50140 NARANJA FLUO
cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

CORDON

ST00100 NARANJA FLUO
cm 100 - Emb.: 10 pares

ST00120 NARANJA FLUO
cm 120 - Emb.: 10 pares

ST00140 NARANJA FLUO
cm 140 - Emb.: 10 pares



CORDON





CORDON

- ST1A100** PLATA
cm 100 - Emb.: un pares
- ST1A120** PLATA
cm 120 - Emb.: un pares
- ST1A140** PLATA
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

- ST5B100** BEIGE CON BICOLOR
cm 100 - Emb.: 5 pares
- ST5B120** BEIGE CON BICOLOR
cm 120 - Emb.: 5 pares
- ST5B140** BEIGE CON BICOLOR
cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

- STOA100** PLATA
cm 100 - Emb.: 10 pares
- STOA120** PLATA
cm 120 - Emb.: 10 pares
- STOA140** PLATA
cm 140 - Emb.: 10 pares



BOLSA GRANDE

- BC00001** Medidas
L75 x H38 x B35 cm




BOLSA PEQUEÑA

- BC00017** Medidas
L40 x H40 x B20 cm



U-POWER ORIGINAL

- CS00607** PLANTILLA
en cuero
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48



CORDON

- STOB100** BEIGE CON BICOLOR
cm 100 - Emb.: 10 pares
- STOB120** BEIGE CON BICOLOR
cm 120 - Emb.: 10 pares
- STOB140** BEIGE CON BICOLOR
cm 140 - Emb.: 10 pares




U-POWER ORIGINAL

- CS00608** PLANTILLA
en Poliuretano Soft
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48



WOW + GEL

- CS00606** PLANTILLA
en Poliuretano Soft
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48



WOW2

- CS00605** PLANTILLA
en Poliuretano Soft
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48



ERGO DRY

- CS00100** PLANTILLA
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48



ACTION DRY

- CS00015** PLANTILLA
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48



LEATHER GEL

- CS00300** PLANTILLA
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 37 al 48



U-POWER ORIGINAL SMART

- CS00611** PLANTILLA
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48

U.S. DOWNIE



COLLECTION 2025



ÍNDICE






254



264



274



286



292



300



326



332

EL FUTURO DEL TEJIDO POLAR ES EcoEngineering

Desde que PolarFleece se presentó al mundo en 1981, Polartec ha sido el principal creador de soluciones textiles innovadoras y sostenibles, manteniendo a las personas abrigadas, secas, frescas y protegidas. Pero fue en 1993 cuando Polartec inventó el proceso para tejer telas de alto rendimiento a partir de botellas de material reciclado posconsumo. Desde entonces, Polartec se ha dedicado a innovar tejidos sostenibles de alto rendimiento a través de una iniciativa llamada Polartec® EcoEngineering™.




En la actualidad, Polartec ha reciclado **1700 millones** de botellas para transformarlas en tejidos de alto rendimiento y sigue fabricando telas de primera calidad a partir de materiales reciclados posconsumo. Ofrecen una línea de más de **200 tejidos** fabricados con al menos un 50% de material reciclado posconsumo, traduciéndose en millones de metros de tejidos fabricados con hilo de PET reciclado cada año. Pero como los inventores del tejido polar técnico original, Polartec ha diseñado la serie Fleece que debe realizarse en material **100 % reciclado posconsumo**, al mismo tiempo que avanza en las capacidades de rendimiento de la tecnología textil.

POLARTEC® MICRO SERIES FLEECE — LIGERO TEJIDO POLAR TÉCNICO ORIGINAL —

El cambio definitivo en la ropa de abrigo. Nadie fabrica mejor el tejido polar sintético que sus inventores originales. Este estilo de Microfleece Polartec® está fabricado a partir de hilo de PET 100 % reciclado. Los hilos de poliéster de primera calidad se usan por sus propiedades hidrofóbicas ligeras para contribuir a repeler la humedad y acelerar los tiempos de secado. Las estructuras Loft crean bolsas de aire térmico para retener el calor y seguir permitiendo una óptima transpiración. Esta es la razón por la que Polartec Fleece sigue siendo el tejido más fiable y versátil que existe.

CARACTERÍSTICAS • VENTAJAS:

- 01 SUAVE COMODIDAD
- 02 CALIDEZ LIGERA
- 03 ALTAMENTE TRANSPIRABLE
- 04 RESISTENTE
- 05 RECICLADO
- 06 SECADO RÁPIDO



THE SCIENCE OF FABRIC



POLARTEC®
EcoEngineering™

POLARTEC.COM



Para mayor información



HeiQ es una de las empresas líderes en el campo de la innovación textil. En los últimos años, ha creado algunas de las tecnologías textiles más eficaces, duraderas y de mayor rendimiento del mercado actual.

Fundada en 2005 por Carlo Centonze y el Dr. Murray Height mientras hacían senderismo en los Alpes suizos, cotiza en el mercado principal de la Bolsa de Londres desde 2020. Con sede en Suiza, la empresa emplea a más de 200 profesionales de 20 nacionalidades diferentes en 12 países de los 5 continentes.



Para mayor información



Los tejidos tratados con la tecnología antimicrobiana HeiQ Pure resisten activamente el crecimiento de las bacterias y el moho que causan manchas y olores. El resultado es un producto textil más limpio, fresco y duradero. Además, las prendas tratadas con esta tecnología mantienen las propiedades del tejido, como la transpirabilidad, el tacto y el color. HeiQ Pure ofrece una eficacia antimicrobiana y una durabilidad excepcionales (rendimiento garantizado durante la vida útil del producto). La familia de productos HeiQ Pure contiene productos aprobados por bluesign y OEKO-TEX.

* Este producto está tratado con un biocida para protegerlo de los microbios y gérmenes. Ingrediente activo: cloruro de plata

FEEL CLEAN. SMELL FRESH.

Fabric enhanced with HeiQ Pure

Epidermis

HeiQ Smart Temp es un sistema inteligente de control de la temperatura alimentado directamente por el calor del cuerpo. El enfriamiento se activa con el aumento de la temperatura corporal y se desactiva una vez que se ha completado el enfriamiento. Sin afectar en absoluto a las características de la prenda y del tejido tratado, le mantiene fresco y cómodo durante toda la vida del producto. La tecnología está patentada y aprobada por Bluesign y certificada por OEKO-TEX.



**COOLS YOU
JUST RIGHT.**

Si se comparan dos muestras de tejido sin tratar mojadas a 20° y 35°, se secarán de forma similar. Esto se debe a que los tejidos son pasivos y no cambian la tasa de evaporación al aumentar la temperatura.

Sin embargo, al analizar muestras tratadas con HeiQ Smart Temp, la muestra se secará muy rápidamente a temperaturas más altas y lentamente a temperaturas más bajas. Esto se debe a la naturaleza dinámica de HeiQ Smart Temp, que se evapora y enfriá mucho más a temperaturas más altas de la piel.

NORMATIVA

Instrucciones de uso

El Reglamento europeo (UE) 2016/425 regula el marcado CE de todos los equipos de protección individual (EPI). La declaración de conformidad es el documento que elabora el fabricante en el que declara que el producto cumple los requisitos de salud y seguridad del reglamento. La presencia del marcado CE es obligatoria en todas las prendas consideradas EPI y comercializadas en países pertenecientes al Espacio Económico Europeo (EEE) y países de la AELC.

El Reglamento (UE) 2016/425 identifica y clasifica las tres categorías de riesgo de los EPI.

- Categoría I: todos los EPI que protegen contra riesgos mínimos (Declaración de conformidad: autocertificación expedida directamente por el fabricante).
- Categoría II: todos los EPI que protegen contra riesgos intermedios (Certificado).
- Categoría III: todos los EPI que protegen contra riesgos elevados que pueden tener consecuencias muy graves o irreversibles (Certificado).

Los requisitos generales de los EPI se rigen por la norma UNI EN ISO 13688, que especifica los siguientes requisitos generales de rendimiento:

1. Seguridad
2. Comodidad y diseño
3. Designación de la talla
4. Envejecimiento
5. Marcado CE
6. Información facilitada por el fabricante (nota informativa)

Normas con requisitos específicos

UNI EN ISO 20471 - ROPA DE ALTA VISIBILIDAD

La norma especifica los requisitos de las prendas de alta visibilidad que señalan visualmente la presencia del usuario tanto a la luz del día como en condiciones de iluminación artificial por la noche. La visibilidad se garantiza mediante la combinación de un tejido base fluorescente durante el día y un tejido retroreflectante en la oscuridad, lo que permite clasificar las prendas en tres categorías de protección.



	CLASE 3	CLASE 2	CLASE 1
MATERIAL DE FONDO (fluorescente)	0,80	0,50	0,14
MATERIAL RETRORREFLECTANTE	0,20	0,13	0,10

Clase 3: representa el nivel de protección más elevado y es adecuada para las personas que trabajan en aeropuertos o puertos intermodales, mantenimiento de autopistas o carreteras con varios carriles en cada dirección. Debe tener un mínimo de 0,80 m² de material de soporte fluorescente y 0,20 m² de cinta retroreflectante, lo que corresponde a 5 metros de cinta de 4 cm de altura. Clase 2: representa el nivel intermedio de protección y es adecuado para quienes trabajan en el mantenimiento de carreteras municipales y nacionales, almacenistas y conductores. Debe incluir un mínimo de 0,50 metros cuadrados de material de fondo fluorescente y 0,13 metros cuadrados de cinta retroreflectante, lo que corresponde a 3,25 metros de cinta de 4 cm de altura. Clase 1: representa el nivel mínimo de protección y se recomienda para quienes mantienen carreteras privadas, o en situaciones de riesgo limitado. Debe incluir un mínimo de 0,14 metros cuadrados de material de fondo fluorescente y 0,10 metros cuadrados de cinta retroreflectante, lo que corresponde a 2,50 metros de cinta de 4 cm de altura.

UNI EN 17353 – Ropa de alta visibilidad para situaciones de riesgo medio

La norma especifica los requisitos para la ropa utilizada en situaciones de riesgo medio que requieren una mayor visibilidad, pero en las que la evaluación de riesgos no hace obligatorio el uso de EPI certificados según la norma EN ISO 20471:



Tipo A: Ropa que protege de la luz del día



Tipo B: Ropa de protección contra la luz nocturna



Tipo AB: ropa que ofrece protección de día, de noche y al anochecer.

UNI EN 343 – Ropa de protección contra la lluvia

La norma especifica los requisitos aplicados a los materiales y costuras de la ropa para la protección contra factores atmosféricos como la lluvia, la nieve, la niebla y la humedad del suelo.



Las prendas se diseñan y fabrican con materiales impermeables y transpirables, prestando especial atención a la impermeabilización de todas las costuras para garantizar un alto nivel de comodidad.

	Resistencia a la penetración de agua (WP)
CLASE 1	Wp ≥ 8.000 Pa
CLASE 2	Wp ≥ 8.000 Pa
CLASE 3	Wp ≥ 13.000 Pa
CLASE 4	Wp ≥ 20.000 Pa

	Resistencia al vapor de agua (Ret)
CLASE 1	R _{et} > 40
CLASE 2	25 < R _{et} ≤ 40
CLASE 3	15 < R _{et} ≤ 25
CLASE 4	R _{et} ≤ 15

UNI EN 342 – Trajes y ropa para protegerse del frío

La norma especifica los requisitos y métodos de ensayo para las prendas (monos o buzos) y ropa personal diseñada para proteger el cuerpo contra ambientes fríos por debajo de - 5°C. La norma no incluye requisitos específicos para sombrerería, guantes y calzado.



0,410 B
X
3
X

0,410 B	Valor de aislamiento térmico
3	Clase de permeabilidad al aire
X	Clase de resistencia a la penetración del agua
*	X indica que la prenda no ha sido probada

Permeabilidad al aire AP	CLASE 1	100 < AP
	CLASE 2	5 < AP ≤ 100
	CLASE 3	AP ≤ 5
Resistencia a la penetración de agua WP (opcional)		

UNI EN 14058 – Ropa de protección para ambientes fríos

La norma especifica los requisitos y métodos de ensayo para las prestaciones de las prendas individuales de protección contra el enfriamiento del cuerpo en entornos fríos hasta temperaturas de - 5 °C. En comparación con la norma EN 342, la norma EN 14058 es menos restrictiva.



Y	Clase de resistencia térmica
Y	Clase de permeabilidad al aire
Y	Valor de aislamiento térmico
WP	Clase de resistencia a la penetración del agua
*	Y y/o WP se convertirán en X si no se comproueba el artículo

Clasificación de la resistencia térmica R_{ct}

$R_{ct} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$	Class
0,06 ≤ $R_{ct} < 0,12$	1
0,12 ≤ $R_{ct} < 0,18$	2
0,18 ≤ $R_{ct} < 0,25$	3
0,25 ≤ R_{ct}	4

	Permeabilidad al aire AP	CLASE 1	100 < AP
		CLASE 2	5 < AP ≤ 100
		CLASE 3	AP ≤ 5
Aislamiento térmico (opcional) * se realiza cuando se cumplen los requisitos de resistencia térmica de la clase 4.			
Resistencia a la penetración de agua WP (opcional)			

Advertencias

- El usuario debe identificar, sobre la base de la evaluación de los riesgos posibles, la necesidad para que a la prenda sean añadidos otros dispositivos para la protección de las partes restantes del cuerpo.
- Las prestaciones de la prenda se garantizan cuando, elegida una talla adecuada, se abroche y se utiliza correctamente.
- Si la prenda está dañada o se encuentra algún defecto visual, deje de utilizar la prenda y reemplácela por una idónea.
- La Nota Informativa debe mantenerse durante la duración del PPE en uso.
- No modificar el PPE.

Límites de funcionamiento – la prenda no protege contra:

- cualquier otro riesgo para el que la prenda no ha sido certificada.

Calificación

La etiqueta que lleva el marcado CE se colocará en el interior de la prenda. Las letras, ideogramas y pictogramas indicarán las instrucciones de almacenamiento de la prenda. Los tamaños de los caracteres son más grandes que 2 mm y el tamaño del marcado CE es mayor que 5 mm. La talla específica de la prenda será puesta en una etiqueta separada (size label). Se indican:

1. la marca de fabricación;
2. tablas de tallas y símbolos, indicando la norma a la que la prenda es compatible;
3. marcado CE y la categoría de EPI;
4. nombre y dirección del fabricante.

REACH

Con el fin de salvaguardar la salud de los consumidores, el Parlamento Europeo ha emitido el Reglamento "Reach" (acrónimo de "Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Productos Químicos"), que tiene los siguientes objetivos:

- mejorar el conocimiento de los peligros y riesgos derivados de los productos químicos para garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente;
- promover el desarrollo de métodos alternativos a los que requieren el uso de animales vertebrados para la evaluación del peligro de las sustancias;
- Mantener y reforzar la competitividad y la capacidad de innovación de la industria química de la UE. UPOWER garantiza la conformidad de las prendas de la colección con el Reglamento Reach; no contienen sustancias prohibidas o limitadas, por lo que se realizan estrictos controles sobre todos los materiales utilizados en la fase de producción.



U-POWER | NOVEDADES



TREK
WFU342
Pantalones

PG.
170



HIKE
WFU343
Pantalones

PG.
171



MAJO
WST350
Pantalones

PG.
237



SOLARIS
WFU344
Pantalones cortos

PG.
177



ATENE
WIN229
Peto

PG.
240



ROMA
WIN230
Peto

PG.
240



MALLORCA
WEY352
Pantalones

PAG.
256



IBIZA
WFU351
Pantalones

PAG.
197



VERVE
WFU340
Soft Shell



PG.
178



BRIO
WFU341
Chaleco



PG.
182



CORK
WEY367
Sudadera

PG.
214



TUPAI
WIN327
Sudadera

PG.
249



MAUI
WIN325
Sudadera

PG.
248



ANUTA
WIN326
Sudadera

PG.
248



YORK
WEY364
Sudadera

PG.
187



LEEDS
WEY365
Sudadera

PG.
188



HULL
WEY366
Sudadera

PG.
188



ZAGABRIA
WIN336
Chaqueta

PG.
243



SALONICO
WIN339
Pantalones

PG.
239



KALAMATA
WIN338
Peto

PG.
252



POLA
WHL337
Peto



CHARA
WHL320
Sudadera HI LIGHT



FROST
WSK315
Calcetines



SIRIUS
WHL306
Pantalones HI LIGHT



FELIS
WHL319
Sudadera HI LIGHT



CHIPPER
WSK310
Calcetines



VEGA
WHL304
Pantalones HI LIGHT



ENIF
WHL308
Polo HI LIGHT



STURDY
WSK312
Calcetines



ALTAIR
WHL305
Pantalones cortos
HI LIGHT



MIZAR
WHL307
T-Shirt HI LIGHT



BALMY
WSK309
Calcetines



CURSA
WHL318
Chaquetas HI LIGHT



ZENITH
WSK316
Calcetines



NITE BELT
WAC345
Cinturón



IMAI
WHL317
Chaquetas HI LIGHT



BLOW
WSK311
Calcetines



U-SUPREMACY OUTFIT BC



WINK BC



WALL BC

Chaquetas y chalecos de abrigo



TUTENDO BB



BIOKO BB

Impermeable



BLOW YP



HORIZON BC

Pantalones



HARMONY BC

Pantalones ligeros



ARES BC

Pantalones cortos

ZAPATOS

Joe
Matt
Sniper
Zak

CASCO

Antares YP



LIBRA BC

CHRISTAL BC

Polos & camisetas



GALAXY BC

VENUS BC

Sudaderas de abrigo



U-SUPREMACY OUTFIT DG



WINK DG



WALL DG

Chaquetas y chalecos de abrigo



TUTENDO BB



BIOKO BB

Impermeable



GIADY YF



HORIZON DG

Pantalones



HARMONY DG

Pantalones ligeros



ARES DG

Pantalones cortos

ZAPATOS

Mind
Robin
Yellow
Ermes

CASCO

Antares YF



LIBRA BO

CHRISTAL BO

Polos & camisetas



GALAXY DG

VENUS BO

Sudaderas de abrigo



U-SUPREMACY OUTFIT RL



WINK RL



WALL RL

Chaquetas y chalecos de abrigo



TUTENDO BB



BIOKO BB

Impermeable



GIADY VF



HORIZON RL

Pantalones



HARMONY RL

Pantalones ligeros



ARES RL

Pantalones cortos

ZAPATOS

Kent
Egon
Mike
Bryan

CASCO

Antares VF



LIBRA LS



CHRISTAL LS



FLUO VF

Polos & camisetas



GALAXY RL



VENUS RL

Sudaderas de abrigo

LÍNEA FUTURE OUTFIT BC




ZAPATOS
Mind
Marsiglia
Elvis
Yellow

CASCO
Antares YF



LÍNEA FUTURE OUTFIT DB



LÍNEA FUTURE OUTFIT AG




ZAPATOS
Domination
Aron
Kaleo
Push

CASCO
Antares WW



LÍNEA FUTURE OUTFIT RL



INDUSTRY
LINE

OUTFIT BC



INDUSTRY
LINE

OUTFIT WB



INDUSTRY
LINE

OUTFIT GI



ZAPATOS

Radial
Alicante
Lamar
Jackson





WHITE



// HI-LIGHT INDUSTRY



CURSA
Softshell



IMAI
Chaqueta



CRAFTY
Cazadora



SIRIUS
Pantalones



VEGA
Pantalones ligeros



ALTAIR
Pantalones cortos



ENIF
Polo



MIZAR
T-Shirt





CHARA
Sudadera



FELIS
Sudadera

U-SUPREMACY



Una línea de ropa de trabajo inspirada en el mundo outdoor combinada con tecnologías innovadoras para garantizar un nivel de prestaciones cada vez más elevado. Grafeno, Polartec, Heiq son sólo algunas de las tecnologías que hacen únicos los productos que componen esta gama. Ideal para quienes buscan lo último en innovación aplicada a la ropa de trabajo sin renunciar a un look total coordinado para un uniforme perfecto.



El grafeno es el material bidimensional más fino e innovador del mundo, fuerte y estable. Con una estructura hexagonal, es altamente conductor de electrones y calor, impermeable, antimicrobiano y duradero. Por su ligereza y resistencia, es ideal para aplicaciones avanzadas en prendas de vestir, ofreciendo aislamiento térmico y resistencia a altas presiones.



Heiq Smart Temp es un sistema inteligente de control de la temperatura accionado directamente por el calor corporal. El enfriamiento se activa con el aumento de la temperatura corporal y se desactiva una vez completado el enfriamiento. Sin afectar en modo alguno a las características de la prenda y el tejido, permite mantenerse fresco y cómodo durante toda la vida útil del producto.



Los tejidos tratados con la tecnología antimicrobiana de control de olores Heiq Pure* resisten de forma activa a la proliferación de bacterias y moho, que provocan manchas y malos olores. El resultado es un producto textil más limpio, más seco y más duradero, manteniendo todas las características iniciales del tejido, como transpirabilidad, color y sensación al tacto.



Polartec Eco-Engineering es el micropolar obtenido íntegramente de material reciclado, fabricado siguiendo una lógica de control de los procesos productivos para reducir el impacto medioambiental. Un producto innovador y revolucionario que garantiza altas prestaciones de transpirabilidad, confort, resistencia al desgaste y durabilidad. Las prendas de Polartec Eco-Engineering son ideales tanto para trabajar como para el ocio. Proporcionan calor, protegen del frío y se secan rápido.



El U-4 es un tejido elástico que se mueve en 4 direcciones permitiendo una total libertad de movimiento. Resistente al desgarro y muy suave sobre la piel, es un tejido que se mueve con el cuerpo ofreciendo un alto nivel de comfort. Además, se seca rápidamente, es hidrófugo y muy transpirable.





PANTALONES

NUEVO

TREK



TALLAS: XS-5XL



COMPOSICIÓN

90% Nylon • 10% Elastano

• 260 gr/m²

Tejido de contraste: 89% Poliéster • 11% Elastano

230 gr/m²

- Pantalón cargo confeccionado en tejido elástico U-4 con **corte jogging** e inserciones elásticas en la cintura y los bajos. Los bajos del pantalón se cierran con cremallera para proporcionar un mejor ajuste a quienes lleven calzado de trabajo alto o botas. Cierre central de cremallera con botón de goma antiarañazos.
- Pantalón de trabajo reforzado con canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar. Trabilla reforzada con anilla en D de plástico blando.
- El tejido elástico de estos **cómodos pantalones de trabajo** se mueve en las cuatro direcciones simultáneamente, garantizando una gran **libertad de movimientos** y un **comfort** prolongado, y es **repelente al agua, transpirable y de secado rápido**.
- Trek es un **pantalón cargo multibolsillos** que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: **dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros con cremallera**.
- **Dos bolsillos laterales multifuncionales con cierre de velcro**: el bolsillo derecho tiene un portacredenciales oculto, mientras que el bolsillo izquierdo tiene un bolsillo adicional con cierre de cremallera vertical y dientes de color en contraste.
- Tejido de refuerzo resistente al desgaste en las rodillas, **cinta porta-martillo**. La cinta reflectante en la trabilla tubular trasera garantiza una mayor visibilidad. El diseño de este pantalón de trabajo se ve realizado por inserciones reflectantes detrás de la rodilla y en los bajos.
- Etiqueta de goma reflectante «cabeza de león» en el bolsillo lateral izquierdo e impresión reflectante del logotipo «U-Power» bajo la entrada del bolsillo derecho.



code WFU342DB
col. DEEP BLUE



code WFU342BB
col. BLACK BLACK



code WFU342GG
col. GREY GREY



code WFU342DG
col. DARK GREEN



CE EN ISO 13688





TALLAS: XS-5XL

HIKE

NUEVO



COMPOSICIÓN

Riptstop 39% Algodón • 36% Elastomultiéster • 25% Poliéster

• 170 gr/m²

Tejido De Contraste: • 89% Poliéster • 11% Elastano • 230 gr/m²



- **Pantalón cargo** de poliéster elástico/algodón ripstop con **corte jogging** e inserciones elásticas en la cintura y los bajos. Los bajos del pantalón se cierran con cremallera para proporcionar un mejor ajuste a quienes lleven calzado de trabajo alto o botas. Cierre central de cremallera con botón de goma antiarañazos.
- **Pantalón de trabajo reforzado** con **canesú trasero acentuado** para una mayor protección de la zona lumbar. Trabilla reforzada con anilla en D de plástico blando.
- El tejido ripstop elástico de estos **cómodos pantalones de trabajo** garantiza una gran **libertad de movimientos** y un **confort** prolongado, además de ser **transpirable** y **de secado rápido**.
- Hike es un **pantalón cargo multibolsillos** que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: **dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros con cremallera. Dos bolsillos laterales multifuncionales con cierre de velcro**: el bolsillo derecho tiene un portacredenciales oculto, mientras que el bolsillo izquierdo tiene un bolsillo adicional con cierre de cremallera vertical y dientes de color en contraste.
- Tejido de refuerzo resistente al desgaste en las rodillas, **bucle de martillo**. Cinta reflectante en la trabilla tubular trasera que garantiza una mayor visibilidad. El diseño de este pantalón de trabajo se realza con inserciones reflectantes detrás de la rodilla y en los bajos.
- Etiqueta de goma reflectante «cabeza de león» en el bolsillo lateral izquierdo e impresión reflectante del logotipo «U-Power» bajo la entrada del bolsillo derecho.



code WFU343DB
col. DEEP BLUE



code WFU343BB
col. BLACK BLACK



code WFU343GG
col. GREY GREY



code WFU343DG
col. DARK GREEN

PANTALONES

HORIZON

TALLAS: XS-5XL



1



COMPOSICIÓN

90% Nylon • 10% Elastano
• 260 gr/m²

- **Pantalón con ajuste jogging en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch)**, que lo hace muy cómodo, resistente al desgarro, suave sobre la piel, repelente al agua, altamente transpirable y se seca rápidamente.
- **Insertos elásticos en la cintura y en el fondo para un ajuste cómodo.**
- **Canesú trasero** acentuado para una protección de la zona lumbar. Cinta reflex en tirador tubular trasero.
- **Con dos amplios bolsillos delanteros**, dos bolsillos frontales multifuncionales cerrados con cremallera.
- **Dos bolsillos traseros**, uno cerrado con cremallera y uno cerrado con velcro. Bolsillo portametro y tirador portamartillo. Bolsillos porta rodillera.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos y talonera a prueba de desgaste.
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** PPE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013 , EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART.GC061BC (p.335) (TYPE 2 – LEVEL 1)



code WFU267BC
col. BLACK CARBON



code WFU267AG
col. ASPHALT GREY



code WFU267DG
col. DARK GREEN



code WFU267RL
col. ASPHALT GREY GREEN



CE EN ISO 13688



TALLAS: XS-5XL

HARMONY

COMPOSICIÓN

86% Nylon • 14% Elastano
• 140 gr/m²



- **Pantalón con ajuste jogging en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch)**, que lo hace muy cómodo, resistente al desgarro, suave sobre la piel, repelente al agua, altamente transpirable y se seca rápidamente.
- **Insertos elásticos en la cintura y en el fondo para un ajuste cómodo.**
- **Canesú trasero** acentuado para una protección de la zona lumbar. Cinta reflex en tirador tubular trasero.
- **Con dos amplios bolsillos delanteros**, dos bolsillos frontales multifuncionales cerrados con cremallera.
- **Dos bolsillos traseros**, uno cerrado con cremallera y uno cerrado con velcro. Bolsillo portametro y tirador portamartillo. Bolsillos porta rodillera.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos y talonera a prueba de desgaste.
- **Bolsillos porta rodilleras certificada PPE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013 , EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART.GC061BC (p.335) (TYPE 2 – LEVEL 1)**



code WFU281BC
col. BLACK CARBON



code WFU281AG
col. ASPHALT GREY



code WFU281DG
col. DARK GREEN



code WFU281RL
col. ASPHALT GREY GREEN

PANTALONES

RACE



TALLAS: 44-64



COMPOSICIÓN

65% Poliéster • 35% Algodón
• Canvas 260 gr/m²

- Pantalón con bolsillos desmontables fly pocket, 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo invisible, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros Free Pocket en Cordura® con cierre de seguridad, 2 bolsillos para rodilleras en Cordura®, porta martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad, cinta llavero con logo.
- Paneles elásticos, ajuste ergonómico, insertos en Cordura® y anti desgaste en las zonas de máximo contacto, inserciones reflectantes.
- Correas de refuerzos para los velcro, triples costuras.
- Cierre central con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.
- Bolsillos porta rodilleras conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.335)



code WSY001BC
col. BLACK CARBON



code WSY001DB
col. DEEP BLUE



code WSY001GM
col. GREY METEORITE



code WSY001SG
col. STONE GREY

CE EN ISO 13688



FIRST

TALLAS:M-4XL



COMPOSICIÓN

65% Poliéste • 35% Algodón
• canvas 260 gr/m²

- Chaleco con bolsillo para teléfono móvil; grandes bolsillos multifuncionales con cierre de seguridad mediante botones a presión y cremallera, porta-tarjetas ocultable, cintura elástica.
- Insertos anti-desgaste en las zonas de contacto máximo.
- Inserto de refuerzos por velcro.
- Cremallera frontal.



code WSY004BC
col. BLACK CARBON





TALLAS: 44-60

PIT



COMPOSICIÓN

96% Poliéster • 4% Elastano
• 280 gr/m²



- **Pantalón en tejido Soft Shell**, stretch máximo confort, waterproof, insertos reflectantes, insertos en tejido antiabrasión en las zonas de máximo contacto.
- **Bolsillos delanteros con cremallera**, bolsillo lateral para herramientas, portatarjetas ocultable, rodilleras preformadas y ergonomicas.
- **Soportes de refuerzo para velcro**, cremallera YKK. **Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.

STRETCH FABRIC



code WSY008BC
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688 EN 14058



TALLAS: XS-5XL



COMPOSICIÓN

86% Nylon • 14% Elastano
• 140 gr/m²

- **Bermuda jogging en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch)**, muy cómodo, resistente al desgarro, suave sobre la piel, repelente al agua, altamente transpirable y se seca rápidamente.
- **Insertos elásticos en la cintura para un ajuste cómodo.**
- **Canesú trasero** acentuado para una protección de la zona lumbar. Cinta reflex en tirador tubular trasero.
- **Con dos amplios bolsillos delanteros**, dos bolsillos frontales multifuncionales cerrados con cremallera.
- **Dos bolsillos traseros**, uno cerrado con cremallera y uno cerrado con velcro.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los araños.

CE EN ISO 13688



code WFU280BC
col. BLACK CARBON



code WFU280AG
col. ASPHALT GREY



code WFU280DG
col. DARK GREEN



code WFU280RL
col. ASPHALT GREY GREEN





TALLAS: XS-5XL

code WFU344BB
col. BLACK BLACKcode WFU344DB
col. DEEP BLUE

COMPOSICIÓN

Ripstop Algodón • 36% Elastomultiéster • 25% Poliéster
• 170 gr/m²



- **Bermuda cargo** en tejido ripstop elástico de poliéster/algodón. Inserciones elásticas en la cintura, cierre central de cremallera y botón engomado antiarañazos.
- **Bermudas de trabajo reforzadas con canesú trasero acentuado** para una mayor protección de la región lumbar. Trabilla reforzada con anilla en D de plástico blando.
- El tejido ripstop elástico de estas **cómodas bermudas de trabajo** garantiza una gran **libertad de movimientos** y un **comfort** prolongado, además de ser **transpirable** y de **secado rápido**.
- Solaris es una **bermuda cargo multibolsillos** que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: **dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros con cremallera**.
- **Dos bolsillos laterales multifuncionales con cierre de velcro**: el bolsillo derecho tiene un porta-identificación oculto, mientras que el bolsillo izquierdo tiene un bolsillo adicional con cierre de cremallera vertical y dientes de color en contraste.
- **Cinta de bucle de martillo** y cinta reflectante en el bucle tubular trasero que garantiza una mayor visibilidad.
- Logotipo reflectante de la etiqueta de goma con la «cabeza de león» en el bolsillo lateral izquierdo e impresión reflectante del logotipo «U-Power» bajo la entrada del bolsillo derecho.

code WFU344DG
col. DARK GREENcode WFU344GG
col. GREY GREY

CE EN ISO 13688

START

TALLAS: 44-64



COMPOSICIÓN

65% Poliéster • 35% Algodón
• canvas 260 gr/m²



- **Bermuda con bolsillo desmontable**, 2 grandes bolsillos frontales, bolsillo invisible, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos de Cordura® con cierre de seguridad de velcro, bolsillo para martillo ajustable, llavero cinta logo.
- **Insertos elásticos, ajuste ergonómico** de alto nivel, insertos de Cordura® resistente al desgaste en las zonas de máximo contacto, inserciones reflectantes.
- **Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera**.
- **Insertos de refuerzo para velcro**, triples costuras.
- **Botón resistente a los araños**.
- **Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los araños.

code WSY003BC
col. BLACK CARBONcode WSY003GM
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688





TALLAS: XS-5XL



El grafeno es el tejido más fino del mundo; es un material bidimensional, innovador e inteligente que gestiona el calor aislando el cuerpo del frío. Es el material del futuro para la ropa por sus innumerables propiedades, ya que tiene una gran estabilidad mecánica. Es antimicrobiano, duradero y resistente incluso a altas presiones.

COMPOSICIÓN

Exterior: 96% Poliéster • 4% Elastano con membrana de tpu

Interior: 70% Poliéster • 30% Grafeno

• 310 gr/m²

- Innovador softshell de trabajo con interior de micropolar de grafeno, ligero y duradero. El grafeno permite una distribución uniforme del calor, garantizando **confort y bienestar en todas las condiciones climáticas**.
- Softshell con capucha desmontable y ajustable con cordón elástico. Chaqueta repelente al agua con cuello interior de suave micropolar y dobladillo moldeado ajustable con cordón interior. Los puños se ajustan con velcro.
- Softshell multibolsillos, cómoda y funcional. La parte delantera tiene **dos bolsillos calientamanos más dos bolsillos verticales en el pecho**, todos con cremallera. La cremallera del bolsillo vertical derecho tiene dientes en color de contraste. Además de los bolsillos delanteros, hay dos **bolsillos interiores** muy amplios. Cierre central con cremallera impermeable.
- El diseño de esta chaqueta de trabajo técnica se ve realizado por inserciones **reflectantes** en el pecho y la espalda. Logotipo reflectante de la etiqueta de goma con la «cabeza de león» en la manga derrecha e impresión reflectante del logotipo «U-Power» en el pecho derecho y la espalda izquierda.



code WFU340BB
col. BLACK BLACK



code WFU340DB
col. DEEP BLUE



code WFU340GG
col. GREY GREY




code WFU340DG
col. DARK GREEN

U-SUPREMACY





TALLAS: S-5XL



- COMPOSICIÓN**
- Externa:** 100% Poliéster pongee micro ripstop 240T • 110 gr/m²
- Relleno:** 100% Poliéster fibra de grafeno
Forro: 100% Nylon
- Cazadora repelente al agua con relleno en grafeno que gracias a sus propiedades de termorregulación favorece la distribución homogénea del calor lo que hace que la prenda sea adecuada para cualquier condición climática. El grafeno tiene muy buenas propiedades bacteriostáticas, que permiten a las prendas que lo contienen no coger olores desagradables, incluso si se usan durante el trabajo.
 - Dos bolsillos delanteros calientamanos con agujeros de drenaje y dos bolsillos verticales con cremallera. Bolsillo vertical en el pecho cerrado con cremallera. Dos amplios bolsillos internos, de los cuales uno cerrado con cremallera.
 - Cierre central con cremallera.
 - Capucha fija ajustable con cordones. Puños ajustables con velcro y puño elástico cortavientos con agujero para el pulgar. Fondo ajustable con cordón.
 - Cuello interno en suave microfleece.
 - Banda reflex en el pecho y en la capucha en las variantes color Asphalt Grey, Dark Green y Asphalt Grey Green, mientras con bandas efecto carbono en la variante Black Carbon. Impresión logotipo reflexivo "U-Power" en el pecho e impresión "U-Supremacy" en la espalda. Apertura trasera interna para facilitar la impresión y el bordado.



code WFU255BC
col. BLACK CARBON

code WFU255AG
col. ASPHALT GREY



code WFU255DG
col. DARK GREEN

code WFU255RL
col. ASPHALT GREY GREEN



GO

AV

IN

OUT

GO

AV





El graffeno es el tejido más fino del mundo; es un material bidimensional, innovador e inteligente que gestiona el calor aislando el cuerpo del frío. Es el material del futuro para la ropa por sus innumerables propiedades, ya que tiene una gran estabilidad mecánica. Es antimicrobiano, duradero y resistente incluso a altas presiones.



COMPOSICIÓN

Exterior: 96% Poliéster • 4% Elastano con membrana de tpu

Interior: 70% Poliéster • 30% Graffeno

• 310 gr/m²

- Innovador chaleco de trabajo **Softshell** con **microfleece interior de graffeno**, ligero y duradero. El graffeno permite una distribución uniforme del calor, garantizando el **comfort y el bienestar en todas las condiciones meteorológicas**.
- Chaleco softshell **repelente al agua** con cuello interior de suave **micropolar** y dobladillo moldeado ajustable con cordón interior
- Chaleco softshell **multibolsillos**, cómodo y funcional. La parte delantera tiene **dos bolsillos calientamanos y dos bolsillos verticales en el pecho**, todos con cremallera. La cremallera del bolsillo vertical derecho tiene dientes en color de contraste. Además de los bolsillos delanteros, hay dos bolsillos interiores muy amplios. Cierre central con **cremallera impermeable**
- El diseño de este **chaleco de trabajo técnica** se ve realizado por inserciones **reflectantes** en el pecho y la espalda. Logotipo reflectante de la etiqueta de goma con la «cabeza de león» en el pecho derecho e impresión reflectante del logotipo «U-Power» en el pecho derecho y la espalda izquierda.



code WFU341BB
col. BLACK BLACK



code WFU341DB
col. DEEP BLUE



code WFU341DG
col. DARK GREEN



code WFU341GG
col. GREY GREY



TALLAS: XS-5XL

WALL

**COMPOSICIÓN****Externa:** 100% Poliéster pongee micro ripstop 240T• 110 gr/m²**Relleno:** 100% Poliéster fibra de grafeno**Forro:** 100% Nylon

El grafeno es el tejido más fino del mundo; es un material bidimensional, innovador e inteligente que gestiona el calor aislando el cuerpo del frío. Es el material del futuro para la ropa por sus innumerables propiedades, ya que tiene una gran estabilidad mecánica. Es antimicrobiano, duradero y resistente incluso a altas presiones.

- **Chaleco repelente al agua con relleno en grafeno** que gracias a sus propiedades de termorregulación favorece la distribución homogénea del calor lo que hace que la prenda sea adecuada para cualquier condición climática.
- El grafeno tiene excelentes propiedades bacteriostáticas, lo que significa que las prendas que lo contienen no adquieren un olor desagradable, incluso cuando se utilizan durante el trabajo.
- **Insertos laterales en suave softshell elástico para aumentar la comodidad.**
- **Dos bolsillos frontales cerrados con cremallera. Bolsillo vertical** en el pecho cerrado con cremallera y bolsillo interno cerrado con velcro.
- **Fondo y vuelta de mangas en tejido elástico.** Cierre central con cremallera.
- **Banda reflex** en el lado izquierdo del pecho y en el cuello en las variantes de color Asphalt Grey, Dark Green y Asphalt Grey Green, y bandas con efecto carbono en la variante Black Carbon. Impresión del logotipo reflectante "U-Power" del lado derecho del pecho. Impresión "U-Supremacy" en la espalda.

code WFU278BC
col. BLACK CARBONcode WFU278AG
col. ASPHALT GREYcode WFU278RL
col. ASPHALT GREY GREENcode WFU278DG
col. DARK GREEN

IMPERMEABLE

TUTENDO



TALLAS:S-5XL



El graffeno es el tejido más fino del mundo; es un material bidimensional, innovador e inteligente que gestiona el calor aislando el cuerpo del frío. Es el material del futuro para la ropa por sus innumerables propiedades, ya que tiene una gran estabilidad mecánica. Es antimicrobiano, duradero y resistente incluso a altas presiones.



150D*150D Polyoxford recubierto TPU con impresión interna de graffeno • 150 gr/m²

COMPOSICIÓN

- **Capa impermeable y transpirable para la lluvia** con graffeno aplicado en el interior que permite una interacción activa entre el tejido y el cuerpo. Gracias a sus propiedades termorreguladoras, el graffeno favorece una distribución uniforme del calor corporal, lo que hace que la prenda sea adecuada para cualquier condición meteorológica. **El graffeno tiene muy buenas propiedades bacteriostáticas**, que permiten a las prendas que lo contienen no coger olores desagradables, incluso si se usan durante el trabajo.
- **Dos bolsillos delanteros y un bolsillo vertical** en el pecho cerrados con cremallera impermeable. **Dos amplios bolsillos interiores**.
- **Cierre central** con cremallera resistente al agua.
- **Costuras termoselladas. Entrada de aire en la espalda** para aumentar la transpirabilidad.
- **Capucha fija** regulable con cordón. Fondo ajustable con cordón. Puños ajustables con velcro.
- **Banda reflex** en el pecho y en la capucha. **Impresión logotipo reflexivo "U-Power"** en el pecho e **impresión "U-Supremacy"** en la espalda.



code WFU287BB
col. BLACK BLACK



code WFU287RL
col. ASPHALT GREY GREEN



code WFU287GW
col. GREEN WATER

EN 343 CE EN ISO 13688



BIOKO

TALLAS:S-5XL



COMPOSICIÓN

150D*150D Polyoxford recubierto TPU con impresión interna de graffeno • 153 gr/m²

- **Pantalón impermeable y transpirable para la lluvia** con graffeno aplicado en el interior que permite una interacción activa entre el tejido y el cuerpo. Gracias a sus propiedades termorreguladoras, el graffeno favorece una distribución uniforme del calor corporal, lo que hace que la prenda sea adecuada para cualquier condición meteorológica. **El graffeno tiene muy buenas propiedades bacteriostáticas**, que permiten a las prendas que lo contienen no coger olores desagradables, incluso si se usan durante el trabajo.
- **Dos bolsillos pasantes delanteros** con cremalleras impermeables. **Cremalleras laterales impermeables** que permiten ponerse el pantalón rápidamente.
- **Cintura elástica** y cierre de velcro ajustable en la parte inferior.
- **Logotipo reflectante "U-Power"** impreso en la cinta de velcro de la pierna derecha e **impresión "U-Supremacy"** en la parte inferior de la pierna izquierda.



code WFU288BB
col. BLACK BLACK

EN 343 CE EN ISO 13688







TALLAS: S-5XL



COMPOSICIÓN

Tejido principal: 100% Poliéster • 290 gr/m²
Bolsillo: 90% Nailon • 10% Elastano • 260 gr/m²

- Sudadera con cremallera completa y capucha fija ajustable.
- Dos bolsillos en el fondo con agujeros de drenaje y un bolsillo vertical en el pecho cerrado con cremallera.
- Capucha fija ajustable revestida internamente en suave jersey 100% poliéster. Compartimentos de transpiración bajo las axilas.
- Puño cortavientos elástico con agujero para el pulgar y con agujero para el reloj.
- Bandas reflectantes en el pecho y la capucha en las variantes de color Asphalt Grey, Dark Green y Asphalt Grey Green, y bandas con efecto carbono en la variante Black Carbon. Impresión del logotipo reflectante "U-Power" del lado derecho del pecho.



code WFU275BC
col. BLACK CARBON



code WFU275AG
col. ASPHALT GREY



code WFU275DG
col. DARK GREEN



code WFU275RL
col. ASPHALT GREY GREEN





TALLAS: S-5XL

YORK

NUEVO



code WEY364BC
col. BLACK CARBON



code WEY364DB
col. DEEP BLUE



code WEY364DG
col. DARK GREEN



code WEY364GM
col. GREY METEORITE

COMPOSICIÓN100% Poliéster mate • 240 gr/m²Tejido de bolsillo: 86% Nylon • 14% Elastano • 140 gr/m²

- York es una **sudadera de cuello redondo** confeccionada en tejido técnico liso en el exterior, suave y cálido en el interior. La manga raglán garantiza una total **libertad de movimientos**. Tejido de contraste en las caderas
- **Sudadera suave y transpirable**, muy cómoda y duradera, de secado rápido.
- **Sudadera con bolsillo vertical en el pecho** de tejido técnico con cierre de cremallera y dientes de color en contraste. Puños y bajo de canalé elástico.
- El diseño se realza con el tejido de contraste en las caderas, el logotipo reflectante de la etiqueta de goma con «cabeza de león» en el bolsillo lateral vertical derecho y el logotipo reflectante «U-Power» estampado en la espalda bajo el cuello.
- Sudadera ideal para usar sola o debajo de una chaqueta de trabajo.

COMPOSICIÓN

65% Poliéster • 35% Algodón

• Canvas 260 gr/m²

SUDADERAS

NUEVO

LEEDS



TALLAS: S-5XL



COMPOSICIÓN

100% Poliéster mate • 240 gr/m²

Tejido de bolsillo: 86% Nylon • 14% Elastano • 140 gr/m²

- LEEDS es una **sudadera de trabajo con cuello alto y media cremallera**, confeccionada en tejido técnico liso en el exterior y suave y cálido en el interior. La manga raglán garantiza una total **libertad de movimientos**.
- **Sudadera suave y transpirable**, muy cómoda y duradera, de secado rápido.
- **Sudadera con bolsillo vertical en el pecho** de tejido técnico con cierre de cremallera. Cuello alto con cremallera. Las dos cremalleras tienen dientes de color contrastado. Puños y bajo de canalé elástico.
- El diseño se ve realizado por el tejido de contraste en caderas y codos, el logotipo reflectante de la etiqueta de goma «cabeza de león» en el bolsillo lateral vertical derecho y el logotipo reflectante «U-Power» impreso en la espalda bajo el cuello.
- Sudadera ideal para usar sola o debajo de una chaqueta de trabajo.



code WEY365BC
col. BLACK CARBON



code WEY365DB
col. DEEP BLUE



code WEY365DG
col. DARK GREEN



code WEY365GM
col. GREY METEORITE



NUEVO

HULL

TALLAS: S-5XL



COMPOSICIÓN

100% Poliéster mate • 240 gr/m²

Tejido de bolsillo: 86% Nylon • 14% Elastano • 140 gr/m²



code WEY366BC
col. BLACK CARBON



code WEY366DB
col. DEEP BLUE



code WEY366DG
col. DARK GREEN



code WEY366GM
col. GREY METEORITE

- HULL es una **sudadera de cuello alto** con cremallera completa confeccionada en **tejido técnico** liso en el exterior, suave y cálido en el interior. La manga raglán garantiza una total **libertad de movimientos**.

- **Sudadera suave y transpirable**, muy cómoda y duradera, de secado rápido.
- **Sudadera** con dos bolsillos inferiores, un **bolsillo vertical en el pecho** de tejido técnico con cierre de cremallera. Cremallera central. Las dos cremalleras tienen dientes de color contrastado. Puños y bajo con banda elástica.
- El diseño se realza con el tejido de contraste en las caderas y los codos, el logotipo reflectante de la etiqueta de goma con la «cabeza de león» en el bolsillo lateral vertical derecho y el logotipo reflectante «U-Power» estampado en la espalda bajo el cuello.
- Sudadera ideal para usar sola o debajo de una chaqueta de trabajo.





TALLAS: S-4XL

VENUS

**COMPOSICIÓN****Tejido :** 100% Poliéster POLARTEC Ecoengineering reciclado- 160 g/m²**Tejido en contraste:** 90 % Nylon, 10 % Elastano - 260 gr/m²

- **Chaqueta** de cremallera completa de micropolar Polartec Ecoengineering de 100% de botellas de plástico recicladas.
- **Alto rendimiento** de transpirabilidad, confort y durabilidad.
- **Dos bolsillos** en la parte inferior y un bolsillo vertical en el pecho cerrado con cremallera.
- **Banda** de prensa en caliente en el pecho del lado izquierdo e impresión de logotipo reflectivo "U-Power" en el pecho del lado derecho.
- **Refuerzo** en tejido elástico de contraste en bolsillos, antebraco y fondo interno.



Para mayor información

code WFU225BC
col. BLACK CARBONcode WFU225BO
col. BURNT OLIVEcode WFU225AG
col. ASPHALT GREYcode WFU225RL
col. ASPHALT GREY GREEN

POLO & CAMISETAS

LIBRA



TALLAS: S-5XL



COMPOSICIÓN

Tejido: 100 % Poliéster Heiq Technology - 150 gr/m²
Tejido bolsillo: 86 % Nylon, 14 % Elastano - 140 gr/m²

- **Polo**, manga corta, 100% poliéster Heiq Technology tejido termoregulador dinámico y antimicrobiano.
- **Bolsillo torácico** vertical cerrado con cremallera.
- **Banda** de sudoración elástica con logotipo.
- **Reflex** banda en el pecho del lado izquierdo e impresión de logotipo reflectivo "U-Power" en el pecho del lado derecho.
- **Tejido** elástico en contraste en bolsillo.

* Este producto está tratado con un biocida para protegerlo de los microbios y gérmenes.
 Ingrediente activo: cloruro de plata



code WFU249BC
col. BLACK CARBON



code WFU249BO
col. BURNT OLIVE



code WFU249LS
col. LIME STONE



HEIQ
PURE

HEIQ
SMART TEMP

Para mayor
información



CHRISTAL

TALLAS: S-5XL



COMPOSICIÓN

Fabric: 100% Polyester Heiq Technology - 130 gr/m²
Pocket fabric: 86% Nylon, 14% Elastano - 140 gr/m²



code WFU248BC
col. BLACK CARBON



code WFU248BO
col. BURNT OLIVE



code WFU248LS
col. LIME STONE



HEIQ
PURE

HEIQ
SMART TEMP

Para mayor
información





FUTURE



Una línea de ropa que ha revolucionado la forma de vestir del trabajador moderno. Tejidos técnicos resistentes, elásticos, transpirables e hidrófugos para garantizar un confort sin precedentes. Todo ello desarrollado en una amplia gama de colores coordinados con el color del calzado para crear un total look perfecto.



U-TEX es una membrana de TPU (Termoplástico Poliuretano): elástico en 4 direcciones, super ligero, ultrafino, resistente al aceite y grasa, con grandes propiedades de la transpiración y el agua resistencia.



COMBAT es el sistema de refuerzo del talón de los pantalones por medio de un material especial no abrasivo. Protege la prenda contra el desgaste en entornos en los que los elementos (agua, cemento, etc.) ponen a prueba los tejidos clásicos usados en la ropa de trabajo.




FREE SOUND se concibe en el nombre del sentido práctico y la vida cotidiana. Las prendas U-POWER tienen una salida en suave silicona que permite el paso de los auriculares del bolsillo interior, asegurando la facilidad de uso.



El U-4 es un tejido elástico que se mueve en 4 direcciones permitiendo una total libertad de movimiento. Resistente al desgarro y muy suave sobre la piel, es un tejido que se mueve con el cuerpo ofreciendo un alto nivel de comfort. Además, se seca rápidamente, es hidrófugo y muy transpirable.



KEEP DRY es una membrana de nueva creación que, gracias a una tecnología altamente innovadora, ofrece protección contra el viento, es impermeable y transpirable, incluso en las condiciones más extremas.



PANTALONES

ATOM



TALLAS: XS-5XL



COMPOSICIÓN

90% Nylon • 10% Elastano
• 260 gr/m²

- **Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch)**, muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, dos bolsillos con entrada porta rodilleras, todo en un resistente Polyoxford 600D.
- **Dos bolsillos** cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- **Costuras triples. Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.
- Ajuste slimfit
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** PPE CAT. 1 - EN ISO 3688:2013 , EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART. GC061BC (p.335) (TYPE 2 – LEVEL 1)



code WPE145WH
col. WHITE

NUEVO



code WPE145BC
col. BLACK CARBON



code WPE145DB
col. DEEP BLUE



code WPE145DG
col. DARK GREEN



code WPE145AG
col. ASPHALT GREY



code WPE145RL
col. ASPHALT GREY GREEN



code WPE145GF
col. GREY FUCSIA



code WPE257BC
col. BLACK CARBON



*TALLAS xs-3xl - Porta rodilleras no presente

CE EN ISO 13688





TALLAS: XS-5XL

WORLD

COMPOSICIÓN

86% Nylon • 14% Elastano
• 140 gr/m²



- **Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch)**, muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, talón en resistente Polyoxford 300D.
- **Dos bolsillos** cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- **Costuras triples. Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.



code WFU189BC
col. BLACK CARBON



code WFU189DB
col. DEEP BLUE



code WFU189DG
col. DARK GREEN



code WFU189AG
col. ASPHALT GREY



code WFU189RL
col. ASPHALT GREY GREEN



code WFU189GF
col. GREY FUSCIA



code WFU258BC*
col. BLACK CARBON



PANTALONES

MERCURY

TALLAS:XS-5XL



COMPOSICIÓN

86% Nylon • 14% Elastano
• 140 gr/m²

- **Pantalón corto en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch)**, muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y seco muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro
- **Dos bolsillos** cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- **Costuras triples**.
- **Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.



code WFU196BC
col. BLACK CARBON

code WFU196DB
col. DEEP BLUE

code WFU196DG
col. DARK GREEN



code WFU196AG
col. ASPHALT GREY

code WFU196RL
col. ASPHALT GREY GREEN

code WFU196GF*
col. GREY FUCSIA

code WFU261BC*
col. BLACK CARBON



*TALLAS xs-3xl

CE EN ISO 13688



code WFU351BC
col. BLACK CARBON



code WFU351WB
col. WESTLAKE BLUE



code WFU351GI
col. GREY IRON

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

92% Poliéster • 8% Elastano
• 220 gr/m²



- Pantalón de trabajo en tejido técnico elástico. Equipado con un cinturón de nailon, un gran bolsillo lateral multifuncional con porta credencial, dos bolsillos delanteros y un bolsillo con cremallera.
- Dos bolsillos traseros cerrados con velcro. Bolsillo para regla. Cintura elástica, cinta reflectante en trabilla tubular trasera.
- Rodillas preformadas para mayor comodidad en tejido de contraste polioxford.
- Triple costura, cremallera central y cierre con botón resistente a los araños.
- Entrepieña reforzada con doble tejido. Umbral de puerta con tejido de refuerzo antidesgaste.

STRETCH FABRIC



SOFTSHELL

SPACE

TALLAS:S-5XL



COMPOSICIÓN

96% Poliéster • 4% Elastano
• 320 gr/m²
• membrana U-tex

- **Chaqueta de softshell con membrana U-Tex** que hace que el tejido sea impermeable, transpirable y a prueba de viento. Chacueta muy cómoda y duradera con un suave forro interior de micropolar.
- **Cierre central con cremallera impermeable.** Mangas preformadas para un ajuste óptimo, capucha ajustable y desmontable, puños ajustables con velcro y elástico a prueba de viento con agujero de paso-pulgar.
- **Equipado con dos bolsillos frontales cerrados con cremalleras fluorescentes** y cordón ajustable en el interior. Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera fluo. Dos grandes bolsillos interiores. Bolsillo adicional termosellado en la manga izquierda.
- **Corte inferior ajustado. Cinta reflectante en el cuello en la parte posterior. Logotipo de U-Power tono sobre tono.**



code WFU187BC
col. BLACK CARBON

code WFU187DB
col. DEEP BLUE

code WFU187DG
col. DARK GREEN

code WFU187WH
col. WHITE
NUEVO



code WFU187RL
col. ASPHALT GREY
GREEN

code WFU187AG
col. ASPHALT GREY

code WFU187GF*
col. GREY FUCSIA

code WFU259BC*
col. BLACK CARBON



*TALLAS LADY XS-3XL

EN 14058

CE EN ISO 13688





TALLAS: S-4XL

COMPOSICIÓN**Busto y mangas:** 100D/144F 96 % Poliéster,4 % Elastano - Membrana de TPU - 320 gr/m²**Pecho, hombros y capucha:** 50D Poliéster pongee
with oil press

- **Chaqueta de softshell híbrida**, transpirable y antiviento, extremadamente versátil e ideal para quienes realizan trabajos dinámicos en ambientes fríos o medio-templados, sin por ello sacrificar la libertad de movimiento.
- **Cierre central con cremallera impermeable.** Capucha fija y ajustable, puños elásticos. Chaqueta de plumón acolchado con tecnología sin costuras.
- **Forro interior de nailon** y microfibra con impresión serigráfica
- **Dos amplios bolsillos** delanteros con cierre de cremallera fluorescente y un bolsillo en el pecho con cierre de cremallera impermeable. Dos amplios bolsillos interiores.
- **Dobladillo contorneado** y ribete fluorescente en la espalda. Logotipo U-Power tono sobre tono.



CHAQUETA

PLUTON

TALLAS:S-5XL



COMPOSICIÓN

90% Nylon • 10% Elastano
• 260 gr/m²

- **Chaqueta de tela U-4 (U-Power 4 way stretch)** muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
- **Equipado con dos bolsillos delanteros** y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
- **Capucha oculta ajustable.** Puño elástico a prueba de viento. Cordón anti-enredos ajustable dentro del bolsillo.
- **Fondo en forma.** Cinta reflectante en el cuello.



code WPE178BC
col. BLACK CARBON

code WPE178DB
col. DEEP BLUE

code WPE178DG
col. DARK GREEN



code WPE178AG
col. ASPHALT GREY

code WPE178RL
col. ASPHALT GREY
GREEN

code WPE178GF*
col. GREY FUCSIA

code WPE262BC*
col. BLACK CARBON



*TALLAS xs-3xl

CE EN ISO 13688

BC
NATION
P





TALLAS:S-5XL



COMPOSICIÓN

96% Poliéster • 4% Elastano
 • 320 gr/m²
 • membrane u-tex

- Chaleco de softshell con membrana U-Tex que hace que el tejido sea impermeable, transpirable y resistente al viento. Chaleco muy cómodo y resistente con un suave forro interior de micropolar y cierre central con cremallera impermeable.
- Insertos en reflex para garantizar la máxima visibilidad. Equipado con dos bolsillos frontales cerrados con cremalleras fluorescentes y cordón ajustable en el interior. Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera fluo. Dos grandes bolsillos interiores.
- Corte inferior ajustado. Cinta reflectante en el cuello en la parte posterior. Logotipo de U-Power tono sobre tono.



code WFU188BC
col. BLACK CARBON



code WFU188DB
col. DEEP BLUE



code WFU188DG
col. DARK GREEN



code WFU188AG
col. ASPHALT GREY



code WFU188RL
col. ASPHALT GREY GREEN



code WFU188GF*
col. GREY FUCSIA



code WFU260BC*
col. BLACK CARBON



*TALLAS xs-3xl

CE EN ISO 13688



SATURN

TALLAS:S-5XL

COMPOSICIÓN

90% Nylon • 10% Elastano
• twill 260 gr/m²



- **Chaleco de tela U-4 (U-Power 4 way stretch)** muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
- **Equipado con dos bolsillos delanteros** y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
- **Fondo en forma.** Cinta reflectante en el cuello.



code WPE181BC
col. BLACK CARBON



code WPE181DB
col. DEEP BLUE



code WPE181DG
col. DARK GREEN



code WPE181AG
col. ASPHALT GREY

code WPE181RL
col. ASPHALT GREY GREEN

code WPE181GF*
col. GREY FUCSIA

code WPE263BC*
col. BLACK CARBON



SUDADERAS

JUPITER



TALLAS:S-4XL



COMPOSICIÓN

• 65% Algodón • 35% Poliéster • 310 gr/m²

- **Sudadera** con cremallera completa, con capucha ajustable.
- **Cierre central** con cremallera impermeable y serigrafía "U-Power"
- **Bolsillos** aplicados con entrada oblicua.
- **Puños y dobladillo** de canalé elástico
- **Inserciones** en ribete elástico fluorescente.



LADY
*TALLAS xs-3xl



URANUS

TALLAS:S-4XL



COMPOSICIÓN

• 65% Algodón • 35% Poliéster
• 310 gr/m²

- **Full zip sweatshirt**
- **Closure** with waterproof central zip and "U-Power" serigraph.
- **Patch** pockets with slash opening.
- **Cuffs** and bottom with elasticised ribbing.
- **Inserts** in elasticised fluo piping.



LADY
*TALLAS xs-3xl



LADY
*TALLAS xs-3xl



TALLAS:S-4XL

RAINBOW



COMPOSICIÓN

- 100% Polyester
- 310 gr/m²



- Sudadera con cremallera e interior de suave forro polar. Cuello alto. Cremallera central.
- Puños y parte inferior en tejido stretch. Capucha fija y ajustable. Dos bolsillos delanteros y un bolsillo en el pecho con cremallera.
- Logo U-Power „Cabeza de León“ tono sobre tono aplicado en el brazo derecho.



code **WEY174BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY174OF**
col. ORANGE FLUO



code **WEY174CF**
col. CIANO FLUO
NUEVO

code **WEY174YF**
col. YELLOW FLUO

code **WEY174BF***
col. BLACK FUSSIA

CAMISETAS

ALIEN



TALLAS:S-4XL



COMPOSICIÓN

- 100% Algodón
- 190 gr/m²

- Camiseta de manga larga en algodón 100 %.
- Corte ajustado, cuello de canalé.
- Impresión serigráfica «cabeza de león» y logotipo de U-Power bordado en el contorno.
- Ajuste slimfit



code WFU214BC
col. BLACK CARBON

code WFU214DB
col. DEEP BLUE

code WFU214AG
col. ASPHALT GREY

code WFU214GF
col. GREY FUCSIA



WAY

TALLAS:S-4XL



COMPOSICIÓN

- Tejido: 95% Algodón + 5% Elastano
- 180 gr/m²



code WEY264BC
col. BLACK CARBON

code WEY264DB
col. DEEP BLUE

code WEY264DG
col. DARK GREEN

code WEY264RL
col. ASPHALT GREY GREEN

code WEY264GF*
col. GREY FUCSIA



LADY *TALLAS xs-3xl





TALLAS:S-4XL

FLUO

**COMPOSICIÓN**

- 100% Algodón flameado
- 145 gr/m²



- **Camiseta de manga corta** en 100% algodón flameado en colores fluo. Tejido de algodón de alta calidad con hilado „slub cotton“ (algodón flameado) obtenido con hilos de espesor variable que hacen que la camiseta sea extremadamente cómoda, transpirable y delicada sobre la piel.
- **Cinta** de anti transpiración **en contraste**.
- **Cuello de canalé**.
- **Cuello** redondo acanalado. Logotipo bordado tono sobre tono.

LOT OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR



code WEY195OF
col. ORANGE FLUO

code WEY195YF
col. YELLOW FLUO



code WEY195CF
col. CIANO FLUO
NUEVO

code WEY195VF
col. VERDE FLUO

code WEY195PF
col. PINK FLUO



PERFORMANCE + IMPACT



Esta línea combina robustez e innovación. Los tejidos resistentes garantizan la durabilidad, mientras que los materiales técnicos ofrecen comodidad y funcionalidad. Cada prenda está diseñada para afrontar los retos diarios, garantizando protección, practicidad y estilo. Rendimiento y seguridad se unen en un diseño para los profesionales más exigentes.

STRETCHFABRIC

Tejido de algodón elástico (98% algodón y 2% elastán). Este tejido combina la comodidad del algodón con la funcionalidad de la fibra elastomérica para producir productos cómodos, duraderos y muy transpirables.



COMBAT es el sistema de refuerzo del talón de los pantalones por medio de un material especial no abrasivo. Protege la prenda contra el desgaste en entornos en los que los elementos (agua, cemento, etc.) ponen a prueba los tejidos clásicos usados en la ropa de trabajo.



El proceso de producción textil FREE POCKET están diseñados para garantizar una capacidad máxima mientras se mantiene un tamaño normal. Dejando la parte inferior del bolsillo libre, facilitando los movimientos del cuerpo en cualquier posición.



KEEP DRY es una membrana de nueva creación que, gracias a una tecnología altamente innovadora, ofrece protección contra el viento, es impermeable y transpirable, incluso en las condiciones más extremas.



FREE SOUND se concibe en el nombre del sentido práctico y la vida cotidiana. Las prendas U-POWER tienen una salida en suave silicona que permite el paso de los auriculares del bolsillo interior, asegurando la facilidad de uso.



PANTALONES

GORDON

TALLAS: 44-64



- COMPOSICIÓN**
63% Poliéster • 34% Algodón • 3% Elastano
• Canvas 280 gr/m²
- **Pantalones en TC Stretch canvas**, con dos grandes bolsillos delanteros flotantes repetibles al interior dentro de los dos bolsillos delanteros. Bolsillo lateral porta herramientas con insertos en polyoxford 300D, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, 2 Free Pocket posteriores con cierre de seguridad de velcro.
 - **Cintura porta martillo ajustable**.
 - **Bolsillos** para rodilleras de entrada superior en polyoxford 600D
 - **Insertos reforzados** con tejido en doble tela polyoxford 300D en las zonas de máximo contacto y esfuerzo.
 - **FLEXBAND** regulación de cintura a través de un nuevo sistema elástico.
 - **Insertos reflectantes** para garantizar una mayor visibilidad.
 - **Costuras triples. Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.
 - **Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404** (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.335)

STRETCHFABRIC
«FLEXBAND»



code WPE126AG
col. ASPHALT GREY



code WPE126BC
col. BLACK CARBON



CE EN ISO 13688



code WPE116AG
col. ASPHALT GREY

FLASH

TALLAS:44-62



COMPOSICIÓN

63% Poliéster • 34% Algodón • 3% Elastano
• Canvas 280 gr/m²

- **Pantalones en TC Stretch canvas**, con 2 amplios bolsillos delanteros, bolsillo lateral con soportes para herramienta en material polyoxford 300D, bolsillo lateral multifuncional porta tarjetas retráctil, 2 bolsillos Free Pocket con cierre de seguridad de velcro.
- **Cintura porta martillo ajustable**.
- **Bolsillos** para rodilleras de entrada superior en polyoxford 600D
- **Insertos reforzados** con tejido en doble tela polyoxford 300D en las zonas de máximo contacto y esfuerzo.
- **FLEXBAND** regulación de cintura a través de un nuevo sistema elástico.
- **Insertos reflectantes** para garantizar una mayor visibilidad.
- **Costuras triples. Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404** (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.335)

STRETCHFABRIC
«FLEXBAND»

CE EN ISO 13688





TALLAS: XS-4XL



code **WPE114BC**
col. BLACK CARBON

COMPOSICIÓN

96% Poliéster • 4% Elastano
membrana TPU
• 320 gr/m²

- Soft Shell tejido elástico cortavientos transpirable y repelente al agua, bolsillo en el pecho para el teléfono móvil con cierre cremallera impermeable y tecnología Free Sound; dos bolsillos delanteros con cierre con cremallera; 2 amplios bolsillos internos; tejido reforzado en polyoxford en la parte baja trasera; mangas preformadas para un ajuste óptimo; capucha ajustable con visera en tejido reflectante; puños ajustables con velcro, con agujero para el pulgar y a prueba de viento; corte ajustado; cordón anti enredó ajustable en el interior del bolsillo.
- **Detalles reflectantes** para la máxima visibilidad.



STRETCH FABRIC

EN 14058 CE EN ISO 13688





COMPOSICIÓN

Exterior: 100% Poliéster 300D recubierto de PU con costuras termoselladas, forro interior de malla de nylon

Interior: 100% Poliéster Oxford 150D recubierto de PU, acolchado 100% poliéster y forro de nylon. Acolchado 100% poliéster 140 gr/m²

- **EXTERIOR:** Parka anti lluvia impermeable y transpirable. 2 bolsillos delanteros grandes aplicados en la parte inferior cerrados con solapa y velcro, 2 bolsillos en el pecho cerrados con cremallera repelente al agua. Cierre central con cremallera cubierta por tapeta frontal. Capucha ajustable y desmontable. Puños ajustables con cómodo velcro.
- **Cinta roja / reflectante en el gorro**
- **INTERIOR:** Busto térmico con mangas desmontables. 2 bolsillos en la parte inferior cerrados con cremallera. Puños y cuello en costillas elásticas suaves y robustas. Cierre central con cremallera. En los puños y el cuello cinta para enganchar el busto interior a la parka exterior.

"3-1"



code WIM177GM
col. GREY METEORITE



code WIM177DB
col. DEEP BLUE



EN 14058

CE EN ISO 13688



m
a
r
k
e
d
o
c
t
o
n

SUDADERAS & CHAQUETAS

TASTY

TALLAS: S-4XL



- **Sudadera con cremallera completa** en tejido jersey scuba elástico.
- **Capucha fija con borde reflectante.** Dos bolsillos delanteros. Un bolsillo multimedia en el lado derecho del pecho con salida del auricular con tecnología FREE SOUND. Cremallera central con doble deslizador.
- **Los puños y cintura de costura elástica resistentes.** Los orificios de ventilación situados en las axilas garantizan un mejor confort. Logo U-Power con su "cabeza de león" bordado tono sobre tono en el brazo izquierdo.

COMPOSICIÓN

Tejido Jersey scuba elástico
67% Poliéster • 28% Rayon • 5% Elastano
• 330 g/m²



code WPE119GM
col. GREY METEORITE



STRETCH FABRIC



code WEY367BC
col. BLACK CARBON

NUEVO

CORK

TALLAS: S-5XL



COMPOSICIÓN

81% Poliéster 13% Rayon 6% Elastano
• 320 gr/m²
Tejido de contraste: 92% Poliéster 8% Elastano
• 150 gr/m²

- CORK es una sudadera de trabajo con capucha y cremallera completa, confeccionada en scuba liso en el exterior, suave y cálido en el interior. La elasticidad de este tejido garantiza una total libertad de movimientos.
- Sudadera suave muy cómoda y duradera, de secado rápido. Sudadera con dos bolsillos en la parte inferior, un bolsillo vertical en el pecho con cierre de cremallera. Cremallera central. Las dos cremalleras tienen dientes de color contrastado. Puños y bajo elásticos.
- El diseño se realiza con tejido de contraste en los hombros, los codos y el ribete de los bolsillos. Inserciones reflectantes en la espalda. Logotipo reflectante de la etiqueta de goma con la «cabeza de león» en el bolsillo lateral vertical derecho e impresión reflectante del logotipo «U-Power» en el hombro derecho.
- Sudadera ideal para usar sola o debajo de una chaqueta de trabajo.





VERTIGO

TALLAS: S-3XL

COMPOSICIÓN


Polar 100% Poliéster
 • 450 gr/m²
 Softshell 96% Poliéster • 4% Elastano
 • 310 gr/m²



- **Chaqueta híbrida** que combina el paño grueso con el tejido tecnológico softshell, para conseguir una chaqueta ideal para todos los trabajos donde se necesita una prenda ligera, transpirable, pero al mismo tiempo térmica. Cierre frontal con cremallera, bolsillo interior para el celular con cremallera, bolsillo interno grande, puño elástico con el agujero para el pulgar, dos bolsillos delanteros con cierre de cremallera, porta tarjetas ocultable, bolsillo trasero grande para documentos con cierre de cremallera, cinta roja / reflectante en el cuello posterior, fondo en forma.



code WPE146GM
col. GREY METEORITE



DON'T WORRY



Línea de ropa que combina algodón y poliéster para lograr el equilibrio definitivo entre comodidad y durabilidad. El corte relajado garantiza la libertad de movimientos, mientras que la mezcla de tejidos ofrece transpirabilidad y durabilidad. Ideal para quienes buscan practicidad y comodidad sin renunciar a la calidad y la funcionalidad.

STRETCH FABRIC

Tejido de algodón elástico (98% algodón y 2% elastán). Este tejido combina la comodidad del algodón con la funcionalidad de la fibra elastomérica para producir productos cómodos, duraderos y muy transpirables.




Se trata de una membrana de nuevo desarrollo que, gracias a una tecnología muy innovadora, garantiza la protección contra el viento, la impermeabilidad y la transpirabilidad incluso en las condiciones más extremas.



FREE SOUND se creó para ser práctico en la vida cotidiana. Las prendas U-POWER están equipadas con un sistema de silicona suave que permite que los auriculares pasen a la chaqueta desde el bolsillo interior, garantizando cables sin enredos y reduciendo posibles daños.



Se trata de un tejido fabricado con materiales flexibles y ligeros, capaz de apantallar y bloquear las ondas electromagnéticas producidas por los teléfonos móviles. De este modo, Besafe promueve una mejor protección del cuerpo humano frente a los riesgos para la salud de la contaminación electromagnética.





code **WDW022BC**
col. BLACK CARBON

code **WDW022DB**
col. DEEP BLUE



code **WDW022GM**
col. GREY METEORITE

code **WDW022DS**
col. DESERT SAND

TALLAS: 44-64

COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Poliéster
• twill 300 gr/m²



- Pantalón con 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con soporte para teléfono móvil, bolsillo para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad, bolsillo para martillo ajustable, corte inferior ajustado para mayor confort.
- Bolsillos para rodilleras.
- Detalles reflectantes.
- Insertos de refuerzo, costura triple.
- Cierre central con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- Protección de rodilla certificada
PPE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013 , EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART. GC061BC (p.335) (TYPE 2 – LEVEL 1)

RESISTENCIA A LA TENSIÓN	Requisitos mínimos EN 13934-1	U-POWER
Trama (WEFT)	400N	860N
Urdimbre (WARP)	400N	1700N

CE EN ISO 13688



NIMBLE

TALLAS: 44-64



COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Poliéster
• twill 200 gr/m²

- Pantalón con 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, bolsillo para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad, 2 bolsillos para rodilleras resistente y interior elástico, bolsillo para martillo ajustable, corte inferior ajustado para mayor confort.
- Insertos de refuerzo, costura triple.
- Bolsillos con cierre de velcro.
- Cierre central con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.335)



code **WDW084DB**
col. DEEP BLUE

code **WDW084GM**
col. GREY METEORITE

code **WDW084SG**
col. STONE GREY

code **WDW084DS**
col. DESERT SAND

CE EN ISO 13688



METROPOLIS

TALLAS: XS-4XL

**COMPOSICIÓN**

100% Poliéster
• membrana TPU
• 320 gr/m²

- Soft Shell tejido elástico cortavientos transpirable y repelente al agua.
- **Bolsillo para el móvil en el pecho con cremallera,** bolsillo adicional en la manga soldada térmicamente, capucha desmontable con cremallera, mangas preformadas para óptimo ajuste, cordón ajustable del bolsillo interior, puños ajustables con velcro y puño elástico anti-viento con un agujero para el pulgar; corte inferior ajustado.

STRETCH FABRIC

code WDW024BC
col. BLACK CARBON



code WDW024DB
col. DEEP BLUE



code WDW024GM
col. GREY METEORITE



code WDW024RM
col. RED MAGMA



CE EN ISO 13688 EN 14058

**CLIMB**

TALLAS: XS-4XL



- Chaleco Soft Shell tejido elástico transpirable, waterproof.
- **Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cremallera,** cordón antienredo regulable de los dos bolsillos con cremallera; corte ajustado.

STRETCH FABRIC

code WDW025BC
col. BLACK CARBON



code WDW025DB
col. DEEP BLUE



code WDW025GM
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688





TAILLES: S-4XL

COMPOSICIÓN

Esterno: 100% Poliéster 600D**Interno:** Micropolar 100% Poliéster

- **Chaqueta** con dos bolsillos grandes en el pecho con solapa y cierre de velcro, bolsillo Napoleón, capucha fija ajustable, cordón anti-obstrucción ajustable dentro del bolsillo, mangas preformadas.



- **Espalda** en micropolar.

- **Soporte de refuerzo para el velcro.**

- **Detalles reflectantes trasero.**

- **Cinta roja/reflex** en la capucha.

- **Gran bolsillo multimedia interno**, tejido de refuerzo en la parte inferior trasera. Puños en costilla elástica resistente.

- **Cremallera YKK.** Abertura interna posterior para facilitar la impresión y el bordado.



code **WDW026DB**
col. **DEEP BLUE**

EN 14058 CE EN ISO 13688





HAPPY



Comodidad y practicidad gracias a los tejidos ricos en algodón que garantizan transpirabilidad y suavidad. El corte relajado ofrece libertad de movimientos, ideal para afrontar cada jornada laboral con agilidad y comodidad, sin renunciar a la resistencia y la funcionalidad. Perfecto para profesionales dinámicos.

STRETCHFABRIC

Tejido de algodón elástico (98% algodón y 2% elastán). Este tejido combina la comodidad del algodón con la funcionalidad de la fibra elastomérica para producir productos cómodos, duraderos y muy transpirables.



FREE SOUND se concibe en el nombre del sentido práctico y la vida cotidiana. Las prendas U-POWER tienen una salida en suave silicona que permite el paso de los auriculares del bolsillo interior, asegurando la facilidad de uso.



Se trata de un tejido hecho de materiales flexibles y ligeros, capaces de filtrar y bloquear las ondas electromagnéticas generadas por los teléfonos móviles. Al hacerlo BESAFE favorece una mejor protección del cuerpo humano frente a los riesgos para la salud por la contaminación electromagnética.





code WHY179WB
col. WESTLAKE BLUE



code WHY179GI
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

TALLAS: S-3XL

COMPOSICIÓN

64% Poliéster • 34% Algodón • 2% Elastano
• twill 245 gr/m²



- **Pantalón cargo en TC stretch** con dos grandes bolsillos laterales multifuncionales, 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, uno con solapa y uno con cierre de velcro de seguridad. Refuerzo de poli-oxford en los bolsillos laterales, inturilla elástica, perfiles reflectantes en los bolsillos laterales y solapa en el bolsillo trasero. Diseño trasero acentuado para una mayor protección de la parte inferior de la espalda. Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.
- **Bolsillos para rodilleras de polyoxford resistentes.**
- **Triple costura.** Cierre central con cremallera.
- **Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.335)**

STRETCH FABRIC

CRAZY

TALLAS:S-3XL



COMPOSICIÓN

64% Poliéster • 34% Algodón • 2% Elastano
• twill 245 gr/m²

- **Pantalón cargo en TC stretch** con dos grandes bolsillos laterales multifuncionales, 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, uno con solapa y uno con cierre de velcro de seguridad. Refuerzo de poli-oxford en los bolsillos laterales, cinturilla elástica, perfiles reflectantes en los bolsillos laterales y solapa en el bolsillo trasero. Diseño trasero acentuado para una mayor protección de la parte inferior de la espalda. Rodillas preformadas para una mayor comodidad. Cinta roja reflex en la correa tubular trasera.
- **Triple costura. Cierre central** con cremallera y botón.



STRETCH FABRIC



code WHY141WB
col. WESTLAKE BLUE



code WHY141GI
col. GREY IRON



code WHY141SG
col. STONE GREY



CE EN ISO 13688



PANTALONES

SMILE

TALLAS: 44-64



COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Poliéster
• twill 245 gr/m²

- **Pantalón con 2 grandes bolsillos anteriores**, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo para tarjetas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro de seguridad, bolsillo para martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.
- **Insertos de refuerzo para los velcro**, triple costura, estructura en la entrepierna, rodilleras reforzadas.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.



code WHY015BC
col. BLACK CARBON



code WHY015DB
col. DEEP BLUE



code WHY015GM
col. GREY METEORITE



code WHY015SG
col. STONE GREY

CE EN ISO 13688



GRIN

TALLAS: 44-62



COMPOSICIÓN

Exterior: 60% Algodón
• 40% Poliéster • twill 245 gr/m²
Interior: Forro 100% Algodón franela 160 gr/m²



code WHY107DB
col. DEEP BLUE



code WHY107GM
col. GREY METEORITE



- **Pantalón con forro interior de suave y cálida franela prelavada, 2 grandes bolsillos anteriores**, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo para tarjetas, bolsillo lateral multifuncional; 2 bolsillos traseros con cierre de velcro de seguridad, bolsillo para martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.
- **Insertos de refuerzo para los velcro**, triple costura, estructura en la entrepierna.
- **Cierre central** con cremallera y botón de gomaresistente a los arañazos.

CE EN ISO 13688





TALLAS: 44-64



COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Poliéster
• twill 245 gr/m²



- **Pantalón corto con 2 grandes bolsillos delanteros**, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, bolsillo para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro de seguridad, bolsillo ajustable para martillo, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.
- **Insertos de refuerzos para velcro**, triples costuras.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.

code WHY017BC
col. BLACK CARBONcode WHY017DB
col. DEEP BLUEcode WHY017SG
col. STONE GREYcode WHY017DS
col. DESERT SAND

CE EN ISO 13688



FUN



TALLAS: S-4XL



COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Poliéster
• twill 245 gr/m²

- Chaleco con bolsillos multifuncionales en el pecho con bolsillo para tarjetas ocultable, bolsillo para teléfono móvil, bolsillos multifuncionales en la parte inferior con cerradura de seguridad en velcro.
- Amplias zonas de ventilación de malla 3D bajo las mangas, malla transpirable en el interior de la espalda.
- Insertos de refuerzo para velcro.



code WHY018DB
col. DEEP BLUE



code WHY018SG
col. STONE GREY



CE EN ISO 13688



CRISP

TALLAS: 44-60



COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Poliéster
• twill 245 gr/m²



code WHY130SG
col. STONE GREY

- Traje con cierre central y cremallera bidireccional cubierta por una solapa con velcro. Dos bolsillos en el pecho multifuncionales y bolsillo para el teléfono móvil. Bandas amplias de aireación en la red 3D bajo las sisas, puños ajustables con botones de presión. Suaves parches de refuerzo en los codos y las rodillas.
- 2 grandes bolsillos frontales, bolsillo lateral porta herramienta, bolsillo lateral multifuncional porta-tarjeta, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro.
- Cinta porta martillo ajustable. Cintura elástica con velcro ajustable.
- Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.
- Costuras triples, refuerzos en la entrepierna.

CE EN ISO 13688





EXCITING



Funcionalidad y estilo es la característica principal de esta línea, que crea un equilibrio perfecto entre profesionalidad y ocio. El diseño moderno y los materiales resistentes garantizan comodidad y practicidad, sin renunciar a un aspecto cuidado. Ideal para quien busca versatilidad, desde las horas de trabajo hasta los momentos de relax.



Tejido de algodón elástico (98% algodón y 2% elastán). Este tejido combina la comodidad del algodón con la funcionalidad de la fibra elastomérica para producir productos cómodos, duraderos y muy transpirables.



COMBAT es el sistema de refuerzo del talón de los pantalones por medio de un material especial no abrasivo. Protege la prenda contra el desgaste en entornos en los que los elementos (agua, cemento, etc.) ponen a prueba los tejidos clásicos usados en la ropa de trabajo.



El proceso de producción textil FREE POCKET están diseñados para garantizar una capacidad máxima mientras se mantiene un tamaño normal. Dejando la parte inferior del bolsillo libre, facilitando los movimientos del cuerpo en cualquier posición.



Tejido de alta tecnología, desarrollado para garantizar la máxima resistencia a las abrasiones, rasgaduras, roturas y perforaciones también es ligero y fácil de mantener. CORDURA® es una marca registrada de INVISTA para tejidos duraderos.



El proceso de producción textil STONEY se utiliza para dar a una nueva prenda de vestir un color único y característico. El lavado con piedras ayuda a aumentar la suavidad y la flexibilidad de los tejidos.



Los productos de marca reciclados contienen tejidos fabricados a partir de textiles y recortes usados, lo que reduce el impacto medioambiental y garantiza un excelente nivel de calidad.



TALLAS: 28-38

COMPOSICIÓN

79% Algodón • 20% Algodón reciclado • 1% Elastano
- 13 Once (370 gr/m²)



- **Jeans cargo**, elásticos.
- Dos bolsillos laterales cerrados con botón de presión y con agujeros para plumas.
- **Logo "Red Lion"** grabado en el bolsillo trasero derecho y en el bolsillo delantero derecho.
- **Etiqueta trasera** y forro del bolsillo delantero derecho personalizado con el logo U-Power.
- **Cremallera YKK**

El producto contiene un 20% de algodón reciclado producido a partir de productos textiles usados y residuos de procesamiento, lo que reduce su impacto medioambiental.

GUÍA DE TALLAS

28	30	32	33	34	36	38
S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

code WEX244GJ
col. GUADO JEANScode WEX244DB
col. DEEP BLUEcode WEX244BC
col. BLACK CARBON

ROMEO

TALLAS: 28-38



COMPOSICIÓN

79% Algodón • 20% Algodón reciclado • 1% Elastano
- 13 Once (370 gr/m²)



- **Jeans 5 bolsillos**, elástico.
- **Logo "Red Lion"** en relieve en el bolsillo trasero derecho y en el bolsillo delantero derecho.
- **Etiqueta trasera** y forro del bolsillo delantero derecho personalizado con el logo U-Power.
- **Cremallera YKK**



El producto contiene un 20% de algodón reciclado producido a partir de productos textiles usados y residuos de procesamiento, lo que reduce su impacto medioambiental.

code WEX245GJ
col. GUADO JEANScode WEX245DB
col. DEEP BLUE code WEX245BC
col. BLACK CARBON

GUÍA DE TALLAS						
28	30	32	33	34	36	38
S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL





PLATINUM BUTTON

TALLAS: 44-64



COMPOSICIÓN

70% Algodón • 27% Poliéster • 3% Elastano
• 330 gr/m²

- **Pantalón vaquero elástico** con inserciones de Cordura®.
- **2 amplios bolsillos delanteros**, bolsillo monedero, bolsillo lateral para la herramientas, bolsillo lateral multi-funcional con soporte para teléfono móvil y tarjetas, 2 bolsillos traseros con sistema FreePocket, Cinturón parche ergonómico lateral con cartucho para las herramientas, resistente al desgaste, y bolsillo para el martillo.
- **Bolsillos para rodilleras** en Cordura®
- **Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.**
- **Inserciones anti-abrasión** en zonas de máximo contacto y esfuerzo, perfiles sde los bolsillos reforzados.
- **Triples costuras.**
- **Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.335)**



code WEX069RJ
col. RUST JEANS



CE EN ISO 13688





TALLAS: S-4XL

COMPOSICIÓN

100% Algodón • 220 gr/m²

- **Camisa de manga larga en suave franela de algodón** con fantasía a cuadros. Tiene un **alto rendimiento térmico** y a la vez ligera, lo que lo hace ideal para la temporada de invierno.
- **Dos bolsillos aplicados en el pecho.** Compartimento porta bolígrafo en el bolsillo derecho del pecho.
- Forro interior del cuello, los puños y la solapa interior de los bolsillos del pecho en suave pana.
- Cierre de la parte frontal y de los bolsillos con botones a presión perlados.
- **Bucle logotipo U-Power** en la espalda detrás del cuello.
- **Regular fit.**

code WEX272CH
col.CHOCOLATEcode WEX272WB
col.WESTLAKE BLUEcode WEX272DG
col.DARK GREEN

MAPLE

TALLAS:S-5XL



COMPOSICIÓN

79% Algodón • 19% Algodón reciclado • 2% Elastano

• 180 gr/m²

El producto contiene el 19% de algodón reciclado extraído de textiles usados y los residuos de la transformación, lo que reduce su impacto medioambiental.



- **Camisa manga larga en jeans reciclado.**
- **Dos bolsillos aplicados en el pecho.** Compartimento porta bolígrafo en el bolsillo derecho del pecho.
- Cierre de la parte frontal, de los bolsillos y de los puños con botones a presión.
- Cómodo "locker loop" en la parte trasera.
- **Logotipo bordado RedLion** debajo del cuello en tono sobre tono.
- **Regular fit.**

code WEX274BC
col.BLACK CARBONcode WEX274DB
col.DEEP BLUE

WILLOW

TALLAS: S-5XL



COMPOSICIÓN

Externa: 100% Poliéster • 280 gr/m²

Relleno: 100% Poliéster

- **Camisa de felpa acolchada de manga larga.** El relleno acolchado del interior proporciona un **excelente aislamiento térmico** por lo que el producto es ideal para las épocas frías del año.
- **Dos bolsillos aplicados en el pecho.** Compartimento porta bolígrafo en el bolsillo derecho del pecho. **Dos bolsillos en el fondo** cerrados con botones a presión. **Bolsillo interno** cerrado con velcro.
- **Forro interior del cuello, los puños y la solapa interior de los bolsillos del pecho en suave pana.**
- Cierre de la parte frontal y de los puños con botones a presión.
- **Parche logotipo U-Power** en la espalda detrás del cuello. Tirador con velcro para cierre del cuello.
- **Cinta de velcro** para cerrar el cuello.



code WEX273RM
col. RED MAGMA



code WEX273DG
col. DARK GREEN



CE EN ISO 13688

EN 14058





TALLAS: S-5XL

BARK**COMPOSICIÓN**100% Poliéster • 310 gr/m²

- **Chaqueta polar full-zip.** El acabado especial de pelo alto **retiene el calor corporal** lo que hace que la prenda sea adecuada como capa térmica intermedia en los días más fríos o como cazadora en los días más suaves.
- **Insertos en tejido elástico** dentro de la manga y el busto para aumentar la comodidad.
- **Dotado de dos bolsillos frontales** cerrados con cremallera y cordón antienganche ajustable desde el interior. **Bolsillo en el pecho** cerrado con velcro. **Bolsillo interno abajo a la derecha** cerrado con cremallera.
- **Puños cortavientos** en tejido elástico.
- **Parche logotipo U-Power** bordado en el brazo derecho. **Bucle con logotipo U-power** en el fondo interno.

code WEX277DB
col. DEEP BLUEcode WEX277CH
col. CHOCOLATEcode WEX277DG
col. DARK GREEN



SMART

El equilibrio perfecto entre calidad y asequibilidad. Materiales duraderos, comodidad y funcionalidad se combinan para garantizar durabilidad y practicidad a un precio competitivo. Ideal para quienes buscan fiabilidad y estilo sin concesiones, garantizando la mejor inversión para cada profesional.

STRETCHFABRIC

Tejido de algodón elástico (98% algodón y 2% elastán). Este tejido combina la comodidad del algodón con la funcionalidad de la fibra elastomérica para producir productos cómodos, duraderos y muy transpirables.



El proceso de producción textil FREE POCKET están diseñados para garantizar una capacidad máxima mientras se mantiene un tamaño normal. Dejando la parte inferior del bolsillo libre, facilitando los movimientos del cuerpo en cualquier posición.



El proceso de producción textil STONEY se utiliza para dar a una nueva prenda de vestir un color único y característico. El lavado con piedras ayuda a aumentar la suavidad y la flexibilidad de los tejidos.





TALLAS: 44-64



code WST068BC
col. BLACK CARBON



code WST068DB
col. DEEP BLUE



code WST068GM
col. GREY METEORITE

COMPOSICIÓN

65% Poliéster • 35% Algodón
• twill 245 gr/m²



- Pantalón con 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral de múltiples funciones, bolsillo trasero con cierre de velcro de seguridad, porta de martillo, cintura elástica para un máximo confort.
- Bolsillos para rodilleras de polyoxford resistentes
- Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.335)

CE EN ISO 13688

JAM

TALLAS:S-3XL



COMPOSICIÓN

98% Algodón • 2% Elastano
• 310 gr/m²



- Pantalón vaquero elástico con 5 bolsillos, grande bolsillo lateral, bolsillo de medidor y ribete para martillo.
- Ajuste ceñido. Cinta roja/reflejo en el bucle tubular trasero.
- Cremallera YKK

STRETCH FABRIC



code WST150GJ
col. GUADJEANS



code WST150BC
col. BLACK CARBON



code WST150LJ
col. LIGHT JEANS



CE EN ISO 13688





- COMPOSICIÓN**
- 70% Algodón • 27% Poliéster • 3% Elastano
• 330 gr/m²
- Pantalón en tejido jeans stretch.
 - 2 amplios bolsillos delanteros con técnica stretch; monedero, bolsillo lateral para herramientas, funcional multibolsillos con porta teléfono, 2 bolsillos traseros con sistema Pocket libre, uno con un cierre de broche de seguridad, porta martillo.
 - Insertos elástico técnico en la rodilla, ajuste de la cintura con velcro.
 - Triple costura.
 - Cremallera YKK

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688

COMPOSICIÓN

70% Algodón • 27% Poliéster • 3% Elastano
• 330 gr/m²



code WST071RJ
col. RUST JEANS





TALLAS: S-5XL

BRAVO TOP

code **WST202BC**
col. BLACK CARBON

COMPOSICIÓN

63% Algodón • 34% Poliéster • 3% Elastano
• twill 245 gr/m²



- Pantalón en cvc stretch con 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo monedero, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro para mayor seguridad, martillo en la cintura para mayor comodidad.
- Triple costura.

STRETCHFABRIC



code **WST202WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WST202GI**
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

BRAVO TOP WINTER

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**

63% Algodón • 34% Poliéster • 3% Elastano
• twill 300 gr/m²



- Pantalón en cvc stretch con 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo monedero, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro para mayor seguridad, martillo en la cintura para mayor comodidad.
- Triple costura.

STRETCHFABRIC



code **WST270WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WST270GI**
col. GREY IRON



code **WST270BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688



IN

INDUSTRY

IN

Una línea de ropa diseñada para el mundo industrial, con un estilo más sobrio pero sin renunciar al cuidado del ajuste y la tecnicidad de los tejidos. Tejidos resistentes, elásticos, transpirables y lavables a altas temperaturas, representan la solución perfecta para el trabajador del mundo industrial. Una amplia gama de colores permite crear las combinaciones adecuadas para combinar seguridad y estilo.



KEEP DRY es una membrana de nueva creación que, gracias a una tecnología altamente innovadora, ofrece protección contra el viento, es impermeable y transpirable, incluso en las condiciones más extremas.

MECHANICAL STRETCH



Se trata de tejidos con una propiedad dinámica que mejora la funcionalidad y el confort de los textiles. El concepto de estiramiento mecánico en textiles se refiere a la capacidad de un tejido para estirarse y recuperarse sin el uso de fibras elastoméricas adicionales. La característica de este tipo de tejido permite producir ropa de trabajo cómoda, duradera, flexible y que facilita el movimiento del usuario.

STRETCH FABRIC

Tejido 50% poliéster y 50% algodón ideal para la confección de sudaderas de uso industrial. Este tejido ofrece ventajas considerables con respecto a las sudaderas de algodón 100%, ya que garantiza una mayor estabilidad dimensional y cromática tras lavados frecuentes a altas temperaturas, tiene una resistencia mecánica superior, su mantenimiento es fácil y sencillo, se seca rápidamente y no se plancha, una mayor protección térmica a la vez que es transpirable.





MAJO

NUEVO



code WST350WB
col. WESTLAKE BLUE



code WST350DG
col. DARK GREEN



code WST350DS
col. DESERT SAND



code WST350GI
col. GREY IRON

TALLAS: S-4XL

COMPOSICIÓN

98% Algodón • 2% Elastano • 245 gr/m²

Tejido de Contraste: 100% Poly Oxford 300D



- **Pantalón de trabajo** de algodón elástico. Equipado con dos **grandes bolsillos laterales multifuncionales**, dos bolsillos delanteros y un bolsillo trasero.
- **Cierre central** de cremallera con botón de goma antiarañazos. Cintura elástica y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- **Cinta roja/reflex** en trabilla tubular trasera.
- **Bolsillos para rodilleras** en tejido poly oxford 300D antidesgaste.
- **Trabilla para martillo**. Triple costura.
- **Talonera** con tejido antidesgaste reforzado. Corte entallado.
- **Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.335)**

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688

EN 14404

GUAPO

TALLAS: S-5XL



COMPOSICIÓN

98% Algodón • 2% Elastano



• Twill 245 gr/m²

- **Pantalones** de trabajo de algodón elástico. Con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero.
- **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Bucle portamartillo. Triple costura, Cierre central con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Talonera** con tejido de refuerzo resistente al desgaste. **Cinta roja reflex en la correa tubular trasera.**



STRETCHFABRIC



code WST211BC
col. BLACK CARBON

code WST211WB
col. WESTLAKE BLUE

code WST211GI
col. GREY IRON

code WST211DG
col. DARK GREEN

code WST211DS
col. DESERT SAND

CE EN ISO 13688



PANTALONES

MONACO

TALLAS: S-4XL



COMPOSICIÓN

65% Poliéster • 35% Algodón • Mechanical Stretch
• Twill 245 gr/m²

- **Pantalón mecánico de polialgodón elástico.** Con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero.
- **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Triple costura, Cierre central con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Lazo tubular trasero.**
- **Bandas reflectantes cosidas en los bajos de las piernas.**

code WIN227

LOTS OF



1 PCS

TALLAS POR COLOR

code WCY227

LOTS OF



20 PCS

TALLAS POR COLOR



code WIN227WB

col. WESTLAKE BLUE

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50

MECHANICAL STRETCH

CE EN ISO 13688 EN 17353



IV

code WIN226

LOTS OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code WCY226

LOTS OF



20 PCS

TALLAS POR COLOR



code WIN226BC

col. BLACK CARBON

BELGRADO

TALLAS: S-4XL



COMPOSICIÓN

65% Poliéster • 35% Algodón • Mechanical Stretch
• Twill 245 gr/m²

- **Pantalón mecánico de polialgodón elástico lavable a 60°.** Con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero.
- **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Triple costura, Cierre central con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Lazo tubular trasero.**



code WIN226WB

col. WESTLAKE BLUE



code WIN226GI

col. GREY IRON

MECHANICAL STRETCH

CE EN ISO 13688





code WIN339



TALLAS POR COLOR

code WCY339



TALLAS POR COLOR



code WIN339WH

col. WHITE

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

98% Algodón • 2% Elastano

• 245 gr/m²

- Salonicco es un pantalón de trabajo U-Power diseñado para ofrecer la máxima funcionalidad y durabilidad. Confeccionado en algodón elástico, este pantalón garantiza durabilidad y transpirabilidad.

- El pantalón de trabajo tiene un bolsillo lateral izquierdo con cierre de velcro y un bolsillo derecho para cinta métrica, ideal para guardar herramientas u objetos personales de forma segura y accesible. Además, el pantalón dispone de dos bolsillos delanteros y dos traseros con cierre de velcro.
- Cintura elástica y canesú trasero acentuado para mayor protección de la región lumbar.
- Cinta roja/reflejo en la trabilla tubular trasera. Contrafuerte del talón con tejido de refuerzo resistente al desgaste.
- Cierre central de cremallera y botón engomado para completar el diseño

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688

BONITO

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**

98% Algodón • 2% Elastano

• Twill 245 gr/m²

- **Pantalón corto** de trabajo de algodón elástico. Con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero.
- **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- Tirador portamartillo. Triples costuras.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.

STRETCHFABRICcode WST279BC
col. BLACK CARBONcode WST279WB
col. WESTLAKE BLUEcode WST279GI
col. GREY IRONcode WST279DG
col. DARK GREENcode WST279DS
col. DESERT SAND

CE EN ISO 13688



PETO/MONO

NUEVO
ATENE



TALLAS: S-5XL



COMPOSICIÓN

65% Polyester • 35% Baumwolle • Mechanical Stretch
• Twill 245 gr/m²

- Atene es un peto de trabajo confeccionado en un resistente tejido de polialgodón de elasticidad mecánica, que ofrece la flexibilidad necesaria para moverse con libertad, manteniendo al mismo tiempo una resistencia excepcional.
- Lavable a 60°, garantiza un fácil mantenimiento e higiene, aspecto esencial en cualquier entorno de trabajo
- Diseñados pensando en la practicidad diaria, estos monos U-Power están equipados con un gran bolsillo delantero con cremallera y una cincha con lazo portacredenciales. Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros con cierre de velcro y un bolsillo lateral para la regla. Tirantes ajustables, cintura elástica y doble ajuste lateral con botones.
- Las rodillas preformadas están diseñadas para adaptarse a la curvatura natural de las piernas, garantizando un confort superior y facilidad de movimiento. La robustez está garantizada por el triple pespunte, mientras que el cierre central de cremallera y el botón de goma antiarañazos ofrecen practicidad y durabilidad.

MECHANICAL STRETCH

CE EN ISO 13688



code WIN229

LOT OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code WCY229

LOT OF



10 PCS

TALLAS POR COLOR



code WIN229BC

col. BLACK CARBON



code WIN229WB

col. WESTLAKE BLUE



code WIN229GI

col. GREY IRON



ROMA

TALLAS:S-5XL



COMPOSICIÓN

65% Poliéster • 35% Algodón • Mechanical Stretch
• Twill 245 gr/m²



code WIN230

LOT OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code WCY230

LOT OF



10 PCS

TALLAS POR COLOR



code WIN230BC

col. BLACK CARBON



code WIN230WB

col. WESTLAKE BLUE



code WIN230GI

col. GREY IRON

NUEVO

CE EN ISO 13688





TALLAS: S-4XL



code WST072YP
col. YELLOW PEPITA
NUEVO



code WST072MB
col. MIDNIGHT BLUE

COMPOSICIÓN

100% Poliéster recubierto de PVC T190



Resistente al agua totalmente impermeable con costuras selladas.

CHAQUETA

- **Chaqueta con 2 grandes bolsillos cintura cubiertas con solapas**, cierre delantero con cremallera, puños ajustables con botones a presión, cintura ajustable con cordón inferior. Capucha retráctil ajustable.

PANTALÓN

- **Pantalón con dobladillo y cintura totalmente elástica** con botones de presión ajustable, apertura en los bolsillos delanteros.





TALLAS: S-5XL



COMPOSICIÓN

100% Poliéster Mechanical Stretch y membrana de TPU
• 310 gr/m²

- **Chaqueta de tejido Soft Shell con estiramiento mecánico**, transpirable, a prueba de viento e impermeable.
- **Dos bolsillos delanteros** con cierre de cremallera.
- **Capucha desmontable con cremallera**.
- **Mangas preformadas** para un ajuste óptimo e inserciones reflectantes a la altura del codo.
- **Cordón ajustable y puños**; bajo conformato.

code WIN289
LOTS OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY289
LOTS OF
10 PCS
TALLAS POR COLOR



code WIN289BC
col. BLACK CARBON



code WIN289WB
col. WESTLAKE BLUE



code WIN289GI
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688





code WIN336
LOTS OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY336
LOTS OF
10 PCS
TALLAS POR COLOR



code WIN336WH
col. WHITE

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

98% Algodón • 2% Elastano
• 245 gr/m²



- Zagabria es la chaqueta de trabajo U-Power diseñada para ofrecer la máxima funcionalidad y durabilidad. Fabricada en algodón elástico, esta chaqueta garantiza durabilidad y transpirabilidad.
- La chaqueta de trabajo cuenta con un bolsillo de velcro en el pecho y dos amplios bolsillos delanteros con cremallera, ideales para guardar herramientas u objetos personales de forma segura y sencilla. Además, la chaqueta incluye una práctica anilla de plástico portacredenciales.
- Los puños son ajustables mediante botones a presión, lo que permite adaptar el ajuste a las preferencias personales y a las condiciones meteorológicas.
- El cierre central con cremallera y el dobladillo perfilado con elástico completan el diseño.

STRETCH FABRIC

CE EN ISO 13688



SOFIA

TALLAS: S-5XL



COMPOSICIÓN

65% Poliéster • 35% Algodón Mechanical Stretch
• 245 gr/m²

- Chaqueta de polialgodón elástico mecánico lavable a 60°C.
- Equipado con un bolso multifuncional en el pecho cerrado con velcro y dos amplios bolsillos frontales cerrados con cremallera.
- Anillo de plástico para insignias.
- Puños ajustables con botones a presión.
- Cierre central con cremallera; bajo conformado con elástico.

MECHANICAL STRETCH



code WIN228BC
col. BLACK CARBON



code WIN228WB
col. WESTLAKE BLUE

code WIN228
LOTS OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY228
LOTS OF
10 PCS
TALLAS POR COLOR



code WIN228GI
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688



DUBLINO

TALLAS: S-5XL



COMPOSICIÓN

100% Poliéster Mechanical Stretch y membrana de TPU
• 310 gr/m²

- Chaleco de tejido Soft Shell con estiramiento mecánico transpirable, a prueba de viento e impermeable
- Dos bolsillos delanteros con cierre de cremallera.
- Cordón ajustable; bajo conformado.



code WIN231WB
col. WESTLAKE BLUE



code WIN231GI
col. GREY IRON



code WIN231BC
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688



code WIN231

LOTS OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code WCY231

LOTS OF



10 PCS

TALLAS POR COLOR



code WST285BC
col. BLACK CARBON

CHICA

TALLAS: S-4XL



COMPOSICIÓN

98% Algodón • 2% Elastano
• Twill 245 gr/m²

- Chaleco multibolsillos de algodón elástico. Equipado con tres grandes bolsillos multifuncionales cerrados con solapas y velcros. En el bolsillo derecho del pecho hay un gancho de plástico portacredenciales. El pecho izquierdo queda libre para la personalización.
- Cierre frontal con cremallera.
- Etiqueta con el logotipo „U-Power“ aplicada en la parte inferior del lado izquierdo.



code WST285DG
col. DARK GREEN



code WST285DS
col. DESERT SAND




code WST285GI
col. GREY IRON



code WST285WB
col. WESTLAKE BLUE

CE EN ISO 13688





SUDADERAS

TAUTRA

TALLAS: S-5XL



COMPOSICIÓN

50% Algodón • 50% Poliéster
• 280 gr/m²

- Sudadera con media cremallera en polialgodón muy resistente de tejido suave apto para lavados intensivos.
- Manga redonda.
- Cuello alto cerrado por cremallera.
- Puños y bajo de canalé elástico.
- Cinta de sarga en el cuello y costuras remachadas.

code WEY295

LOTS OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code WCY295

LOTS OF



25 PCS

TALLAS POR COLOR



code WEY295BC

col. BLACK CARBON

code WEY295DB

col. DEEP BLUE

code WEY295GM

col. GREY METEORITE

code WEY295BR

col. BLUE ROYAL

code WEY295OO

col. ORANGE ORANGE

code WEY295YY

col. YELLOW YELLOW

code WEY295WH

col. WHITE



SOTRA

TALLAS: S-5XL



code WEY296

LOTS OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code WCY296

LOTS OF



25 PCS

TALLAS POR COLOR



code WEY296BC

col. BLACK CARBON

code WEY296DB

col. DEEP BLUE

code WEY296GM

col. GREY METEORITE

code WEY296BR

col. BLUE ROYAL

code WEY296OO

col. ORANGE ORANGE

code WEY296YY

col. YELLOW YELLOW





OMBO

TALLAS: S-5XL



code WEY297
LOTS OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY297
LOTS OF
25 PCS
TALLAS POR COLOR



code WEY297BC col. BLACK CARBON code WEY297DB col. DEEP BLUE code WEY297GM col. GREY METEORITE code WEY297BR col. BLUE ROYAL code WEY297OO col. ORANGE ORANGE code WEY297YY col. YELLOW YELLOW code WEY297WH col. WHITE



COMPOSICIÓN

50% Algodón • 50% Poliéster
• 280 gr/m²

- Sudadera de cuello redondo de polialgodón muy resistente, confeccionada en un tejido suave apto para lavados intensivos.
- Manga redonda
- Cuello, puños y dobladillo de canalé elástico
- Banda de sarga en el cuello y costuras remachadas

RENGA

TALLAS: S-5XL



COMPOSICIÓN

100% Algodón Jersey
• 165 gr/m²

- Camiseta de manga larga de punto de algodón.
- Cuello y puños de canalé elástico.
- Manga redonda.
- Remates reforzados en cuello y hombros.

code WEY298
LOTS OF
5 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY298
LOTS OF
30 PCS
TALLAS POR COLOR



code WEY298BC
col. BLACK CARBON



code WEY298DB
col. DEEP BLUE



code WEY298GM
col. GREY METEORITE



SUDADERAS

NUEVO

ANUTA

TALLAS: S-5XL



COMPOSICIÓN

80% Algodón • 20% Poliéster
• 270 gr/m²



- Anuta es una sudadera de verano con cremallera completa confeccionada en rizo francés que garantiza una total libertad de movimientos y comodidad durante los ajetreados días de trabajo.
- La sudadera de trabajo Anuta está hecha predominantemente de suave algodón (80 %) y poliéster (20 %) y esta combinación garantiza no sólo un tacto agradable sino también una excelente transpirabilidad, manteniendo la sudadera en perfectas condiciones con el paso del tiempo.
- El diseño detallista de esta sudadera de trabajo con cremallera completa queda patente en sus elementos distintivos, como los puños y el dobladillo de canalé elástico.
- La banda de sarga en el cuello, la manga redonda y las costuras remachadas completan el diseño.



code WIN326BC
col. BLACK CARBON

code WIN326DB
col. DEEP BLUE

code WIN326BR
col. BLUE ROYAL

code WIN326GM
col. GREY METEORITE

code WIN326WH
col. WHITE



NUEVO

MAUI

TALLAS: S-5XL



COMPOSICIÓN

80% Algodón • 20% Poliéster
• 270 gr/m²



• Maui es una sudadera de verano con media cremallera confeccionada en rizo francés que garantiza una total libertad de movimientos y comodidad durante los ajetreados días de trabajo.

• La sudadera de trabajo Maui está hecha predominantemente de suave algodón (80 %) y poliéster (20 %) y esta combinación garantiza no sólo un tacto agradable sino también una excelente transpirabilidad, manteniendo la sudadera en perfectas condiciones con el paso del tiempo.

• El diseño orientado al detalle de esta sudadera de trabajo con media remallera queda patente en sus elementos distintivos, como los puños y el obladillo de canalé elástico.

• La cinta del cuello de sarga, la manga redonda y las costuras remachadas completan el diseño.



code WIN325BC
col. BLACK CARBON

code WIN325DB
col. DEEP BLUE

code WIN325BR
col. BLUE ROYAL

code WIN325GM
col. GREY METEORITE

code WIN325WH
col. WHITE





TALLAS: S-5XL



code **WIN327**
LOT OF
 1 PC
TALLAS POR COLOR

code **WCY327**
LOT OF
 25 PCS
TALLAS POR COLOR

COMPOSICIÓN

80% Algodón • 20% Poliéster
• 270 gr/m²



- Tupai es una sudadera de verano de cuello redondo confeccionada en rizo francés que garantiza una total libertad de movimientos y comodidad durante los ajetreados días de trabajo.
- La sudadera de trabajo Tupai está hecha predominantemente de suave algodón (80%) y poliéster (20%) y esta combinación garantiza no sólo un tacto agradable sino también una excelente transpirabilidad, manteniendo la sudadera en perfectas condiciones con el paso del tiempo.
- El diseño orientado al detalle de esta sudadera de cuello redondo queda patente en sus elementos distintivos, como el cuello, los puños y el dobladillo en punto elástico de canalé.
- La banda de sarga en el cuello, la manga redonda y las costuras remachadas completan el diseño.



code **WIN327BC**
col. BLACK CARBON

code **WIN327DB**
col. DEEP BLUE

code **WIN327BR**
col. BLUE ROYAL

code **WIN327GM**
col. GREY METEORITE

code **WIN327WH**
col. WHITE



SUDADERAS

FIGI

TALLAS: S-5XL



COMPOSICIÓN

100% Algodón cardado
• 150 gr/m²

- Camiseta de algodón 100% cardado.
- Cuello de canalé elástico.
- Banda de sudoración blanca.



code WIN299BC col. BLACK CARBON code WIN299DB col. DEEP BLUE code WIN299BR col. BLUE ROYAL code WIN299GM col. GREY METEORITE



code WIN299GS col. GREY SILVER code WIN299RM col. RED MAGMA NUEVO code WIN299EG col. EMERALD GREEN NUEVO code WIN299WH col. WHITE NUEVO

code WIN299

LOT OF



5 PCS

TALLAS POR COLOR

code WCY299

LOT OF



30 PCS

TALLAS POR COLOR



TONGA

TALLAS: S-5XL



COMPOSICIÓN

• 100% Algodón piqué
• 200 gr/m²



code WIN300BC
col. BLACK CARBON

code WIN300
LOT OF



5 PCS

TALLAS POR COLOR

code WCY300
LOT OF



30 PCS

TALLAS POR COLOR

- Polo de manga corta de algodón piqué.
- Cuello y borde de las mangas de canalé.
- Manga redonda.
- Remates reforzados en cuello y hombros.
- Cuello abotonado con 3 botones.



code WIN300DB col. DEEP BLUE

code WIN300GM col. GREY METEORITE

code WIN300BR col. BLUE ROYAL

code WIN300RM col. RED MAGMA

code WIN300GS col. GREY SILVER

code WIN300EG col. EMERALD GREEN

NUEVO

NUEVO

NUEVO





KALAMATA

TALLAS: S-5XL



COMPOSICIÓN

98% Algodón • 2% Elastano
• 245 gr/m²

- Kalamata es un **peto U-Power** diseñado para ofrecer la máxima funcionalidad y durabilidad. Fabricado en algodón elástico, este mono proporciona durabilidad y transpirabilidad.
- Peto de trabajo con un gran bolsillo delantero con cierre de velcro y una trabilla para portacredenciales. Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros con cierre de velcro, un bolsillo lateral para metro y un bolsillo lateral multifuncional.
- Tirantes ajustables, cintura elástica y doble ajuste lateral con botones
- Rodillas preformadas diseñadas para adaptarse a la curvatura natural de las piernas, garantizando un confort superior y facilidad de movimiento.
- Talonera con tejido de refuerzo resistente al desgaste. La robustez está garantizada por la triple costura, mientras que el cierre central de cremallera y el botón antiarañazos moldeado ofrecen practicidad y durabilidad.

STRETCHFABRIC

code WIN338



LOT OF
1 PC

TALLAS POR COLOR

code WCY338



LOT OF
10 PCS

TALLAS POR COLOR



code WIN338WH
col. WHITE



CE EN ISO 13688





TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

98% Algodón • 2% Elastano
• 245 gr/m²



- Pola es un **mono de una pieza** de U-Power diseñado para ofrecer la máxima funcionalidad y durabilidad. Fabricado en algodón elástico, este mono de una pieza garantiza durabilidad y transpirabilidad.
- Mono de una pieza con un bolsillo en el pecho con cierre de velcro, un bolsillo para bolígrafo y otro con lazo portacredenciales. Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros con cierre de velcro, un bolsillo lateral para cinta métrica y un bolsillo lateral multifuncional.
- Cintura y puños elásticos.
- Las rodillas preformadas están diseñadas para adaptarse a la curvatura natural de las piernas, garantizando un confort superior y facilidad de movimiento.
- Talonera con tejido de refuerzo resistente al desgaste. La solidez está garantizada por la triple costura, mientras que el cierre central de cremallera cubierto por solapas de velcro ofrece practicidad y durabilidad.

STRETCHFABRIC

code WIN337

LOT OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code WCY337

LOT OF



10 PCS

TALLAS POR COLOR



code **WIN337WH**
col. WHITE





ENJOY

STRETCHFABRIC

'Comodidad, diseño y estilo se unen para ofrecerte la certeza de destacar en cada momento del día, desde el trabajo hasta después. La máxima expresión del afterwork, diseñada para quienes buscan calidad y practicidad sin concesiones.'





STRETCHFABRIC

TALLAS: S-3XL

COMPOSICIÓN

97% Algodón • 3% Elastano
• 290 gr/m²



- Pantalón de trabajo en tela de algodón elástico con efecto desgastado y descolorido.
- Dos grandes bolsillos delanteros, un bolsillo trasero.
- Bolsillo lateral multifuncional en la pierna izquierda. Cierre con cremallera frontal y botón resistente a los arañazos. Doble tejido de refuerzo en las rodillas y parte trasera.
- Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.

code WEY128WB
col. WESTLAKE BLUEcode WEY128GI
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

OCEAN

TALLAS: S-3XL

**COMPOSICIÓN**

97% Algodón • 3% Elastano
• 200 gr/m²

- Pantalón de trabajo en algodón elástico.
- Dos grandes bolsillos delanteros, un bolsillo trasero.
- Bolsillo lateral multifuncional en la pierna izquierda y bolsillo en la pierna derecha. Cierre con cremallera frontal y botón resistente a los arañazos. Doble tejido de refuerzo en las rodillas y parte trasera.
- Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.

STRETCHFABRIC

code WEY123BC
col. BLACK CARBONcode WEY123WB
col. WESTLAKE BLUEcode WEY123GI
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688



PANTALONES

SUMMER

TALLAS: S-3XL



COMPOSICIÓN

Algodón elástico: 97% Algodón • 3% Elastano
• 200 gr/m²

- Bermuda Cargo en algodón elástico.
- Dos bolsillos anteriores, un bolsillo posterior cerrado con velcro.
- Dos grandes botones laterales multifuncionales. Triple costura, cierre frontal con cremallera y botón antiarañazos. Doble tela reforzada en la parte posterior.
- Cinta roja / reflex en la correa tubular trasera.

STRETCHFABRIC



code WEY132BC
col. BLACK CARBON



code WEY132WB
col. WESTLAKE BLUE



code WEY132GI
col. GREY IRON



CE EN ISO 13688



MALLORCA

TALLAS: S-5XL



COMPOSICIÓN

97% Algodón • 3% Elastano
• 245 gr/m²



code WEY352BC
col. BLACK CARBON



code WEY352GI
col. GREY IRON



code WEY352WB
col. WESTLAKE BLUE

STRETCHFABRIC





TALLAS: S-3XL

**COMPOSICIÓN**

97% Algodón • 3% Elastano
• 200 gr/m²



- **Chaleco de trabajo en algodón elástico.**
2 amplios bolsillos frontales, un bolsillo multifuncional en el pecho, ajuste de velcro en la parte inferior.
- **Cinta roja reflectante** en la parte posterior del cuello.
- **Cremallera YKK.** Empaqueado en una bolsa de algodón con cordón ajustable.

STRETCH FABRIC



code WEY148BC
col. BLACK CARBON



code WEY148GI
col. GREY IRON



code WEY148WB
col. WESTLAKE BLUE

CE EN ISO 13688



SUDADERAS

SNUG

TALLAS: S-5XL



COMPOSICIÓN

BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE

70% Algodón 30% Poliéster

Refuerzos antidesgaste: • Polyoxford 300D

GREY SILVER

58% Algodón 36% Poliéster 6% Viscose

Refuerzos antidesgaste: • Polyoxford 300D

310 gr/m²



- Sudadera de invierno con cremallera completa. Cierre central con cremallera. Puños y fondo inferior con costuras. Dos bolsillos laterales forrados en microfibra con cierre de cremallera. Bolsillo en el pecho con cremallera.
- Refuerzos antiabrasión en los antebrazos, codos y hombros. Insertos reflectantes en los hombros.
- Cinta roja reflectante en la parte posterior del cuello.



code WEY129BC
col. BLACK CARBON



code WEY129DB
col. DEEP BLUE



code WEY129GM
col. GREY METEORITE



code WEY129GS
col. GREY SILVER



CUSHY

TALLAS: S-5XL



COMPOSICIÓN

BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE

70% Algodón • 30% Poliéster

Refuerzos antidesgaste: Polyoxford 300D

GREY SILVER

58% Algodón • 36% Poliéster • 6% Viscose

Refuerzos antidesgaste: Polyoxford 300D

310 gr/m²



- Sudadera sin forro con media cremallera. Cuello alto cerrado por la cremallera. Puños y corte inferior en tejido acanalado. Dos bolsillos laterales con cremallera.
- Refuerzos antidesgaste en los antebrazos, codos y hombros. Insertos reflectantes en los hombros.
- Cinta roja reflectante en la parte posterior del cuello.



code WEY142BC
col. BLACK CARBON



code WEY142DB
col. DEEP BLUE
TALLAS S-4XL



code WEY142GM
col. GREY METEORITE



code WEY142GS
col. GREY SILVER



**TALLAS: S-5XL****COMPOSICIÓN****BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE**

70% Algodón • 30% Poliéster
Refuerzos antidesgaste: Polyoxford 300D

GREY SILVER

58% Algodón • 36% Poliéster • 6% Viscose
Refuerzos antidesgaste: Polyoxford 300D
310 gr/m²



- **Sudadera sin cuellos y sin forro.** Escote, puños y corte inferior en tejido acanalado. Bolsillo/ accesorio porta mascarilla en el antebrazo izquierdo con cierre de cremallera oculta.
- **Refuerzos en los antebrazos, codos y hombros.** Insertos reflectantes en los hombros.
- **Cinta roja reflectante** en la parte posterior del cuello.



code WEY170BC
col. BLACK CARBON



code WEY170DB
col. DEEP BLUE



code WEY170GM
col. GREY METEORITE



code WEY170GS
col. GREY SILVER

WARM**TALLAS: S-4XL****COMPOSICIÓN**

Polar 100% poliéster
280 gr/m²



- **Chaqueta polar** y suave con cremallera, 2 bolsillos, bolsillo para móvil en el pecho con cremallera.
- **Insertos reflectantes.**



code WEY040BC
col. BLACK CARBON



code WEY040DB
col. DEEP BLUE



code WEY040GM
col. GREY METEORITE



code WEY040DG
col. DARK GREEN

POLARES

BERING

TALLAS: S-4XL



COMPOSICIÓN

Polar 100% Poliéster
280 gr/m²

- **Chaqueta polar** y suave con media cremallera, 2 bolsillos, bolsillo para móvil en el pecho con cremallera.



code WEY143DG
col. DARK GREEN

€ EN ISO 13688 EN 14058



ARTIC

TALLAS: S-4XL



code WEY041BC
col. BLACK CARBON



code WEY041DB
col. DEEP BLUE



code WEY041GM
col. GREY METEORITE



code WEY041DG
col. DARK GREEN



- **Sudadera micropolar con cremallera** parte con puños microfleece con agujero para el pulgar.





LIVE



LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR

TALLAS: S-4XL

COMPOSICIÓN

65% Algodón • 35% Poliéster
185 gr/m²



- **Polo, manga larga, en algodón piqué.** Corte ajustado. Cuello y borde de las mangas acanaladas elásticas. Cuello cerrado por tres botones. Banda anti sudor blanca.
- **Bolsillo para el teléfono móvil/mascarilla en el lado izquierdo** con la tachuela barra roja. Cinta Roja /réflex en el cuello en la parte posterior de la manga derecha.



code WEY144BC
col. BLACK CARBON

code WEY144DB
col. DEEP BLUE

code WEY144GM
col. GREY METEORITE

GAP

TALLAS: S-4XL



COMPOSICIÓN

65% Algodón • 35% Poliéster
185 gr/m²

LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR

- **Polo, manga corta, en algodón piqué.** Corte ajustado. Cuello y borde de las mangas acanaladas elásticas. Cuello cerrado por tres botones en tono. Banda anti sudor blanca.
- **Bolsillo para el teléfono móvil/mascarilla en el lado izquierdo** con la tachuela barra roja. Cinta Roja /réflex en el cuello en la parte posterior de la manga derecha.



code WEY125BC
col. BLACK CARBON

code WEY125DB
col. DEEP BLUE

code WEY125GM
col. GREY METEORITE

code WEY125GS
col. GREY SILVER



T-SHIRT

ROAD

TALLAS: S-4XL



COMPOSICIÓN

BLACK CARBON / DEEP BLUE / DARK GREEN

100% Algodón
145 gr/m²

GREY SILVER / GREY METEORITE

90% Algodón • 10% Viscosa
145 gr/m²

LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR



code WEY138BC
col. BLACK CARBON


code WEY138DB
col. DEEP BLUE

code WEY138GM
col. GREY METEORITE

code WEY138GS
col. GREY SILVER

code WEY138DG
col. DARK GREEN







LADY



Línea totalmente diseñada para ella. Las prendas de la línea para Mujer son únicas por su comodidad, practicidad, estilo y una cuidadosa búsqueda de la portabilidad, ofreciendo así a cada mujer la prenda ideal para vestir su día laboral y no.



U-TEX es una membrana de TPU (Termoplástico Poliuretano): elástico en 4 direcciones, super ligero, ultrafino, resistente al aceite y grasa, con grandes propiedades de la transpiración y el agua resistencia.



COMBAT es el sistema de refuerzo del talón de los pantalones por medio de un material especial no abrasivo. Protege la prenda contra el desgaste en entornos en los que los elementos (agua, cemento, etc.) ponen a prueba los tejidos clásicos usados en la ropa de trabajo.



FREE SOUND se concibe en el nombre del sentido práctico y la vida cotidiana. Las prendas U-POWER tienen una salida en suave silicona que permite el paso de los auriculares del bolsillo interior, asegurando la facilidad de uso.



El U-4 es un tejido elástico que se mueve en 4 direcciones permitiendo una total libertad de movimiento. Resistente al desgarro y muy suave sobre la piel, es un tejido que se mueve con el cuerpo ofreciendo un alto nivel de comfort. Además, se seca rápidamente, es hidrófugo y muy transpirable.



KEEP DRY es una membrana de nueva creación que, gracias a una tecnología altamente innovadora, ofrece protección contra el viento, es impermeable y transpirable, incluso en las condiciones más extremas.



code WPE145GF
col. GREY FUCSIA



code WPE257BC
col. BLACK CARBON

TALLAS: XS-3XL

COMPOSICIÓN

90% Nylon • 10% Elastano
• 260 gr/m²

- **Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch)**, muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y seco muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, todo en un resistente Polyoxford 600D.
- **Dos bolsillos** cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- **Costuras triples. Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.



SLIM FIT

WORLD LADY

TALLAS: XS-3XL




- **Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch)**, muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y seco muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, talón en resistente Polyoxford 300D.
- **Dos bolsillos** cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- **Costuras triples. Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.



code WFU189GF
col. GREY FUCSIA



code WFU258BC
col. BLACK CARBON



PANTALONES

MERCURY LADY

TALLAS:XS-3XL



- Pantalón corto en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch)**, muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
 - Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro
 - Dos bolsillos** cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
 - Costuras triples**.
 - Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.

COMPOSICIÓN

86% Nylon • 14% Elastano
• 140 gr/m²



code WFU196GF
col. GREY FUCSIA



code WFU261BC
col. BLACK CARBON



CE EN ISO 13688





SPOCK LADY

TALLAS: XS-3XL



code WFU213GF
col. GREY FUCSIA

COMPOSICIÓN

Busto y mangas: 100D/144F 96 % Poliéster,
4 % Elastano - Membrana de TPU - 320 gr/m²

Pecho, hombros y capucha: 50D Poliéster pongee with oil press



- **Chaqueta de softshell híbrida**, transpirable y antiviento, extremadamente versátil e ideal para quienes realizan trabajos dinámicos en ambientes fríos o medio-templados, sin por ello sacrificar la libertad de movimiento.
- **Cierre central con cremallera impermeable.** Capucha fija y ajustable, puños elásticos. Chacueta de plumón acolchado con tecnología sin costuras.
- **Forro interior de nailon** y microfibra con impresión serigráfica
- **Dos amplios bolsillos** delanteros con cierre de cremallera fluorescente y un bolsillo en el pecho con cierre de cremallera impermeable. Dos amplios bolsillos interiores.
- **Dobladillo contorneado** y ribete fluorescente en la espalda. Logotipo U-Power tono sobre tono.

EN 14058 CE EN ISO 13688

SPACE LADY

TALLAS:XS-3XL



COMPOSICIÓN

96% Poliéster • 4% Elastano
• 320 gr/m²
• Membrana U-TEX



code WFU187GF
col. GREY FUCSIA



code WFU259BC
col. BLACK CARBON



EN 14058 CE EN ISO 13688



CHAQUETA

PLUTON LADY

TALLAS:XS-3XL



- COMPOSICIÓN**
- 90% Nylon • 10% Elastano
• 260 gr/m²
-
- **Chaqueta de tela U-4 (U-Power 4 way stretch)** muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
 - **Equipado con dos bolsillos delanteros** y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
 - **Capucha oculta ajustable.** Puño elástico a prueba de viento. Cordón anti-enredos ajustable dentro del bolsillo.
 - **Fondo en forma.** Cinta reflectante en el cuello.




code WPE178GF
col. GREY FUSSIA



code WPE262BC
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688





TALLAS: XS-3XL

SATURN LADY

CE EN ISO 13688

COMPOSICIÓN

90% Nylon • 10% Elastano
• 260 gr/m²



- Chaleco de tela U-4 (U-Power 4 way stretch) muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
- Equipado con dos bolsillos delanteros y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
- Fondo en forma. Cinta reflectante en el cuello.



code WPE181GF
col. GREY FUCSIA

code WPE263BC
col. BLACK CARBON

**UNIVERSE LADY** TALLAS: XS-3XL

- Chaleco de softshell con membrana U-Tex que hace que el tejido sea impermeable, transpirable y resistente al viento. Chaleco muy cómodo y resistente con un suave forro interior de micropolar y cierre central con cremallera impermeable.
- Equipado con dos bolsillos frontales cerrados con cremalleras fluorescentes y cordón ajustable en el interior. Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera fluo. Dos grandes bolsillos interiores.
- Corte inferior ajustado. Cinta reflectante en el cuello en la parte posterior. Logotipo de U-Power tono sobre tono.



code WFU188GF
col. GREY FUCSIA



code WFU260BC
col. BLACK CARBON



CE EN ISO 13688



RAINBOW LADY

TALLAS:XS-3XL



COMPOSICIÓN

- 100% Poliéster
- 310 gr/m²

- Sudadera con cremallera e interior de suave forro polar. Cuello alto. Cremallera central.
- Puños y parte inferior en tejido stretch. Capucha fija y ajustable. Dos bolsillos delanteros y un bolsillo en el pecho con cremallera.
- Logo U-Power "Cabeza de León" tono sobre tono aplicado en el brazo derecho.



code WEY174BF
col. BLACK FUCSIA

EN 14058 € EN ISO 13688





JUPITER LADY



code WEY212GF
col. GREY FUCSIA

TALLAS: XS-3XL

COMPOSICIÓN

- 65% Algodón • 35% Poliéster
- 310 gr/m²



- **Sudadera** con cremallera completa, con capucha ajustable.
- **Cierre central** con cremallera impermeable y serigrafía "U-Power"
- **Bolsillos** aplicados con entrada oblicua.
- **Puños y dobladillo** de canalé elástico
- **Inserciones** en ribete elástico fluorescente.



URANUS LADY TALLAS: XS-3XL




COMPOSICIÓN

- 65% Algodón • 35% Poliéster
- 310 gr/m²

- **Sudadera** con cremallera completa
- **Cierre central** con cremallera impermeable y serigrafía "U-Power"
- **Bolsillos** aplicados con entrada oblicua.
- **Puños y dobladillo** de canalé elástico
- **Inserciones** en ribete elástico fluorescente.



code WEY243GF
col. GREY FUCSIA



SUDADERAS & CAMISETAS

WAY LADY

TALLAS:XS-3XL



COMPOSICIÓN

95% Algodón, 5% Elastano
• 180 gr/m²

- **Polo, manga corta**, en algodón stretch.
- **Cuello cerrado por 3 botones**.
- **Bordes de mangas** y cuello acanalado con dos líneas paralelas en contraste.
- **Cortes laterales** en la parte inferior.
- **Bordado logo U-Power** en la manga derecha.



code WEY264GF
col. GREY FUCSIA





code **WAC172PF**
col. PINK FLUO

LOTS OF
6 PCS
POR COLOR

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

- 100% Poliéster

- Braga de cuello con los tiradores y U-Power logotipo bordado.
- Inserciones reflex.



ONE

ONE SIZE



- Gorro de invierno forrado Thinsulate®

COMPOSICIÓN
100% Acrílico



LOTS OF
6 PCS
POR COLOR



code **WAC127PF**
col. PINK FLUO



HI-LIGHT



Nuestra línea de prendas de alta visibilidad garantiza la máxima seguridad para quienes trabajan en entornos donde la visibilidad es crucial. Confeccionadas con materiales reflectantes y colores vivos, nuestras prendas ofrecen protección y comodidad. Ideales para trabajar en carreteras, puertos, aeropuertos e interpuertos, garantizan la seguridad sin concesiones.



La norma especifica los requisitos de las prendas de alta visibilidad que señalan visualmente la presencia del usuario tanto a la luz del día como en condiciones de iluminación artificial por la noche. La visibilidad se garantiza mediante la combinación de un tejido base fluorescente durante el día y un tejido reflectante durante la oscuridad, lo que permite clasificar las prendas en 3 clases de protección.





code WHL171YF
col. YELLOW FLUO



code WHL171OF
col. ORANGE FLUO

TALLAS: S-3XL

COMPOSICIÓN

300D Polyoxford con recubrimiento de tpu

- Forro: 100% Poliéster
- 160 gr/m²



- **Pantalones** en tejido impermeable y transpirable con 2 bolsillos frontales grandes con cremallera y solapa. Bolsillo lateral multifuncional.
- **2 bolsillos traseros** con cierre de seguridad con velcro, cintura porta martillo, ajuste de cintura elástica para una máxima comodidad.
- **Rodillas** preformadas con parches de refuerzo.
- **Apertura** con cremallera en la parte inferior y protector impermeable. Cinta fluorescente / reflex
- **Rayas** reflectantes aplicadas en ambas piernas, triple costuras, estructura reforzada del caballo.
- **Combinado con la parka Backer o con la chaqueta Defender**, y llega al Reglamento EN 342

EN 342
CE EN ISO 13688

EN 343
EN ISO 20471

RADIANT

TALLAS: S-4XL



COMPOSICIÓN

Exterior: 60% Algodón • 40% Poliéster



• 240 gr/m²

Interno: Forro de flanela



• 100% Algodón

• 160 gr/m²

• **Pantalón** con forro interior en franela suave y cálida prelavada, equipado con 2 bolsillos delanteros grandes, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con portatarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad con velcro, eslinga de martillo, ajuste de cintura con elástico para el máximo confort.

• **Guardar Velcro**

• **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Cinta fluo / reflex en el bucle tubular trasero.

• **Rayas reflectantes** aplicadas en ambas piernas, triple costuras, estructura reforzada del caballo.



code WHL157YF
col. YELLOW FLUO



code WHL157OF
col. ORANGE FLUO



Interior en suave flanela

PANTALONES

BEACON



TALLAS: S-4XL



COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Poliéster
• 290 gr/m²

- **Pantalón** con 2 bolsillos delanteros grandes, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con portatarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad con velcro.
- **Guardar Velcro**
- **Cintura porta martillo**, ajuste de cintura con elástico para máxima comodidad. Rodillas preformadas para mayor comodidad
- **Cinta fluo / réflex** en el bucle tubular trasero.
- **Rayas reflectantes** aplicadas en ambas piernas, triple costuras, estructura reforzada del caballo.



code WHL156YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471



LIGHT

TALLAS: S-4XL



code WHL155YF
col. YELLOW FLUO



code WHL155OF
col. ORANGE FLUO



COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Poliéster
• 240 gr/m²

- **Pantalón** con 2 bolsillos delanteros grandes, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con portatarjetas retráctil.
- **Bolsillos** traseros con cierre de seguridad con velcro, eslinga de martillo, ajuste de cintura con elástico para una máxima comodidad.
- **Guardar Velcro**
- **Rodillas preformadas**. Cinta fluo / réflex en el bucle tubular trasero.
- **Rayas reflectantes** aplicadas en ambas piernas, triple costuras, estructura reforzada del caballo.



CE EN ISO 13688 EN ISO 20471





TALLAS: XS-4XL



code **WHL222YF**
col. YELLOW FLUO



code **WHL222OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL222RF**
col. RED FLUO

COMPOSICIÓN

52% Poliéster, 44% Algodón, 4% Elastano

• 260 gr/m²

Tejido en contraste: 60% Algodón, 37% Poliéster,

3% Elastano

• 245 gr/m²



- **Pantalón de tela** stretch equipado con 2 amplios bolsillos delanteros y una parte trasera cerrada con cremallera.

- **Bolsillo** lateral de fuelle en el lado izquierdo y un bolsillo lateral vertical en el lado derecho.

- **Banda reflectante** segmentada termosoldada en la parte inferior de la pierna.

- **Rodillas preformadas.** Cinta fluo/reflex sobre pasador tubular posterior.

- **Parte inferior** de la pierna con cordón ajustable. Elástico en la cintura y botón anti-rasguños.

- **Combinado con la chaqueta Bea, y llega al EN ISO 20471 clase 3.**

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471





MIKY

TALLAS: S-4XL



COMPOSICIÓN

96% Poliéster • 4% Elastano
 • membrana tpu
 • 310 gr/m²

- Chaqueta de tejido softshell, elástica, transpirable, cortaviento y repelente al agua.
- Dos grandes bolsillos delanteros cerrados con cremallera. Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cierre de cremallera, capucha desmontable con cremallera, fundas preformadas, cordón ajustable antideslizante en el bolsillo, puños ajustables con velcro y puños elásticos a prueba de viento con orificio para el pulgar. Parte inferior contorneada.
- Bandas reflectantes termo-aplicadas en busto y brazos.
- Cremallera YKK

STRETCH FABRIC



code **WHL169YF**
 col. YELLOW FLUO

code **WHL169OF**
 col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471





code WHL151YF
col. YELLOW FLUO

TALLAS: S-4XL

COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Poliéster
• 240 gr/m²



- **Chaqueta** con bolsillos multifuncionales en el pecho con portatarjetas retráctil y bolsillo para teléfono móvil
- **2 bolsillos centrales grandes**, 2 bolsillos en la parte inferior de la cintura con cierre de velcro, puños ajustables y cinturilla con velcro.
- **Rayas reflectantes** aplicadas en busto y mangas, triple costuras.



code WHL151OF
col. ORANGE FLUO

€ EN ISO 13688 EN ISO 20471

GLEAM

TALLAS: S-4XL



COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Poliéster
• 290 gr/m²



- **Chaqueta** con bolsillos multifuncionales en el pecho con portatarjetas retráctil y bolsillo para teléfono móvil.
- **2 bolsillos centrales grandes**, 2 bolsillos en la parte inferior de la cintura con cierre de velcro, puños ajustables y cinturilla con velcro.
- **Rayas reflectantes** aplicadas en busto y mangas, triple costuras.



code WHL152YF
col. YELLOW FLUO



code WHL152OF
col. YELLOW FLUO

€ EN ISO 13688 EN ISO 20471



CHAQUETAS - CHALECO



BEA

TALLAS: XS-4XL



COMPOSICIÓN

52% Poliéster, 44% Algodón, 4% Elastano
• 260 gr/m²

Tejido en contraste: 60% Algodón, 37% Poliéster,
3% Elastano
• 245 gr/m²

- **Chaqueta** con mangas desmontables en tela stretch con dos bolsillos de fuelle en la parte inferior y un bolsillo vertical en el pecho.
- **Dos grandes** bolsillos interiores con bolsa en la red.
- Banda reflectante segmentada termosoldada en el torso, los brazos y los hombros.
- **Cordón** ajustable en cintura y puños ajustables con velcro.
- **Combinada con el pantalón Roy, y llega al Reglamento EN ISO 20471 clase 3**



code WHL223RF
col. RED FLUO

CE EN ISO 13688

EN ISO 20471



code WHL223OF
col. ORANGE FLUO



DANY

TALLAS: S-4XL

GILET GILET GILET GILET GILET GILET GILET GILET



CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

COMPOSICIÓN

96% Poliéster • 4% Elastano
• membrana tpu
• 320 gr/m²



- Chaleco Soft Shell tejido elástico transpirable, waterproof.
- Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cremallera, cordón antienredo regulable de los dos bolsillos con cremallera; corte ajustado.
- **Bandas reflejas** segmentadas aplicadas térmicamente en hombros y busto.



code WHL173YF
col. YELLOW FLUO



code WHL173OF
col. ORANGE FLUO





DEFENDER

TALLAS: S-4XL



code WHL161YF
col. YELLOW FLUO



code WHL161OF
col. ORANGE FLUO

COMPOSICIÓN

100% Poliéster 300d recubierto con sellos de terminastrafo de pu

Acolchado: 100% Poliéster

Forro: 100% Nylon



EN 14058 EN 343
EN ISO 13688 EN ISO 20471

CRAFTY

TALLAS: S-4XL



COMPOSICIÓN

100% Poliéster 300d recubierto con sellos de terminastrafo de pu

Acolchado: 100% Poliéster

Forro: 100% Nylon



- Bomber anti lluvia** impermeable y transpirable con mangas desmontables.



- 2 Bandas reflectantes** aplicadas sobre el busto, las mangas y los hombros. 2 amplios bolsillos frontales en la parte inferior cerrados con cremallera, 1 bolsillo en el pecho lado izquierdo cerrado con cremallera hidrorepelente y 1 bolsillo en el pecho lado derecho cerrado con cremallera y solapa cubierta con 1 bolsillo de puerta móvil.



- Capucha** oculta ajustable.

- Cálido y confortable** microfleece en el cuello. Doble tejido de refuerzo en los codos.

- Puños** y fondo en suaves y resistentes costillas elásticas.



code WHL158YF
col. YELLOW FLUO



code WHL158OF
col. ORANGE FLUO

EN 14058 EN 343
EN ISO 13688 EN ISO 20471





BACKER

TALLAS: S-4XL



COMPOSICIÓN

Exterior: 100% Poliéster 300d recubierto con costuras de terminastrafo de pu, red de protección interna en red de nylon

Interior: 100% Poliéster 150D, 100% Poliéster acolchado, forro 100% nylon

- **EXTERIOR:** Parka anti lluvia impermeable y transpirable.
- **Rayas reflectantes** aplicadas en busto, mangas y hombros. 2 bolsillos delanteros grandes aplicados en la parte inferior cerrada con velcro, 1 bolsillo en el pecho en el lado izquierdo cerrado con cremallera repelente al agua y 1 bolsillo en el lado derecho cerrado con cremallera, tapa con solapa y rematado con 1 bolsillo para teléfono celular.
- **Guardar Velcro**
- **Bolsillo multimedia** interno con salida de auriculares con tecnología Free Sound, bolsillo interno adicional. Cierre central con cremallera cubierta por tapeta frontal.
- **Capucha ajustable y desmontable.** Micro-fleece cálido y confortable en el cuello. Tejido doble refuerzo en codos.
- **INTERIOR:** Bustos térmicos con mangas desmontables. Rayas reflectantes en busto, mangas y hombros.
- **2 bolsillos** en la parte inferior cerrados con cremallera y un bolsillo en el pecho en el lado derecho cerrado con cremallera. Puños y cuello en costillas elásticas suaves y robustas.
- **Cierre central con cremallera.** En los puños y el cuello cinta para enganchar el busto interior a la parka exterior.
- **Se combina con el pantalón Subu, y llega al Reglamento EN 342**



"3 IN 1"



code WHL162YF
col. YELLOW FLUO



code WHL162OF
col. ORANGE FLUO

€ EN 342 EN 343
EN ISO 13688 EN ISO 20471





TALLAS: S-4XL

MELODY



COMPOSICIÓN

100% Poliéster • 280 gr/m²

- Sudadera con rayas reflectantes aplicadas y cremallera. Cuello alto.
- 2 bolsillos en la parte inferior. Cierre con cremallera central. Puños y fondo en elástico azul acanalado
- Capucha desmontable y ajustable.



code **WHL180YF**
col. YELLOW FLUO



code **WHL180OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471 EN 14058





BOING

TALLAS: S-4XL



COMPOSICIÓN

100% Poliéster
• 280 gr/m²

- **Chaqueta polar** con cremallera completa, 2 bolsillos en la parte inferior, bolsillo para el móvil en el pecho cerrado con cremallera. Rayas reflectantes aplicadas en busto y mangas.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50



code WHL207YF
col. YELLOW FLUO



code WHL207OF
col. ORANGE FLUO



€ EN 14058
EN ISO 13688 EN ISO 20471



SHINE

TALLAS: S-4XL



LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR

COMPOSICIÓN

55% Algodón • 45% Poliéster
• 180 gr/m²



- **Polo de manga larga con rayas reflectantes aplicadas.**
- **Banda para el sudor Ventilaciones laterales.**
Cuello elástico acanalado y borde de la manga en azul. La composición de la tela asegura una buena transpirabilidad aumentando el confort.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50



code WHL199YF
col. YELLOW FLUO



code WHL199OF
col. ORANGE FLUO



€ EN ISO 13688 EN ISO 20471





NEON



LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR

TALLAS: S-4XL

COMPOSICIÓN

55% Algodón • 45% Poliéster
• 180 gr/m²



Spring
Summer



code WHL198YF
col. YELLOW FLUO



code WHL198OF
col. ORANGE FLUO

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50

CE EN ISO 13688

EN ISO 20471



GLITTER

TALLAS: S-4XL



COMPOSICIÓN

55% Algodón • 45% Poliéster
• 180 gr/m²



- Camiseta con rayas reflectantes aplicadas.
- Cuello y borde de la manga en costillas elásticas en color azul. Banda para el sudor La composición de la tela asegura una buena transpirabilidad aumentando el confort.

LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR



code WHL197YF
col. YELLOW FLUO



code WHL197OF
col. ORANGE FLUO



CE EN ISO 13688 EN ISO 20471



NUEVO
HIGHLIGHT INDUSTRY



Alta visibilidad para quienes buscan el equilibrio perfecto entre seguridad y comodidad. Materiales duraderos, confort y funcionalidad combinados con la seguridad que proporcionan los colores vivos y las bandas retrorreflectantes, todo ello a un precio competitivo. Son ideales para trabajar en carreteras, puertos, puntos de transbordo y aeropuertos, y garantizan una seguridad sin concesiones.



La norma especifica los requisitos de las prendas de alta visibilidad que señalan visualmente la presencia del usuario tanto a la luz del día como en condiciones de iluminación artificial por la noche. La visibilidad se garantiza mediante la combinación de un tejido base fluorescente durante el día y un tejido reflectante durante la oscuridad, lo que permite clasificar las prendas en 3 clases de protección





code WHL306
LOT OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY306
LOT OF
20 PCS
TALLAS POR COLOR



code WHL306OF
col. ORANGE FLUO

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

80% Poliéster • 20% Algodón
• 300 gr/m²



- **Pantalón de invierno** en tejido de poliéster/algodón con efecto molesquín. Cierre central de cremallera con botón de goma antiarañazos.
- Pantalón de trabajo reforzado con canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar, anilla en D de plástico blando en el bolsillo lateral y triple costura.
- Inserciones elásticas en la cintura que proporcionan una gran libertad de movimientos y un confort prolongado.
- Tejido preformado en las rodillas para facilitar el movimiento de las articulaciones.
- Sirius es un pantalón multibolsillos que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros cerrados con solapas y velcro. Un bolsillo lateral multifuncional cerrado con velcro. Bolsillo multifuncional para metro. Cinta reflectante en la trabilla tubular trasera que garantiza una mayor visibilidad.
- El diseño de este pantalón de trabajo se ve realizado por dos bandas reflectantes bajo la rodilla.

MAX. NÚMERO DE LAVADOS 50

€ EN ISO 13688

EN ISO 20471

VEGA

TALLAS: S-5XL



COMPOSICIÓN

50% Poliéster • 50% Algodón
• 220 gr/m²



- Pantalón de verano en tejido 50/50 algodón/poliéster. Cierre central de cremallera con botón de goma antiarañazos.
- Pantalón de trabajo reforzado con canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar, anilla en D de plástico blando en el bolsillo lateral y triple costura.
- Inserciones elásticas en la cintura que proporcionan una gran libertad de movimientos y un confort prolongado.
- Tejido preformado en las rodillas para facilitar el movimiento de las articulaciones.
- Vega es un pantalón multibolsillos que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros cerrados con solapas y velcro. Un bolsillo lateral multifuncional cerrado con velcro. Bolsillo multifuncional para metro. Cinta reflectante en la trabilla tubular trasera que garantiza una mayor visibilidad.
- El diseño de este pantalón de trabajo se ve realizado por dos bandas reflectantes bajo la rodilla.

code WHL304
LOT OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY304
LOT OF
20 PCS
TALLAS POR COLOR



code WHL304OF
col. ORANGE FLUO



MAX. NÚMERO DE LAVADOS 50

€ EN ISO 13688 EN ISO 20471

ALTAIR

TALLAS: S-5XL



COMPOSICIÓN

50% Poliéster • 50% Algodón
• 220 gr/m²

- Bermuda en tejido 50/50 algodón/poliéster. Cierre central de cremallera con botón de goma resistente a los arañazos..
- Bermuda de trabajo reforzada con canesú trasero acentuado para una mayor protección de la región lumbar, anilla en D de plástico blando en el bolsillo lateral y triple costura.
- Las inserciones elásticas en la cintura garantizan una gran libertad de movimientos y un confort prolongado.
- Altair es una bermuda multibolsillos que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros cerrados con solapas y velcro. Un bolsillo lateral multifuncional con cierre de velcro. Bolsillo multifuncional para regla. Cinta reflectante en la trabilla tubular trasera que garantiza una mayor visibilidad.y.
- El diseño de este pantalón de trabajo se ve realizado por dos bandas reflectantes. Logotipo «U-Power» bordado en la solapa del bolsillo lateral izquierdo.

MAX. NÚMERO DE LAVADOS 50

code WHL305

LOT OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code WCY305

LOT OF



20 PCS

TALLAS POR COLOR



code WHL305OF

col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471





CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

code WHL318
LOT OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY318
LOT OF
10 PCS
TALLAS POR COLOR

code WHL318OF
col. ORANGE FLUO**TALLAS: S-5XL****COMPOSICIÓN**

100% Poliéster con membrana de TPU
• 315 gr/m²



- Chaqueta confeccionada en tejido Softshell, elástico, transpirable, cortaviento e hidrófugo
- Bandas reflectantes en pecho y mangas
- Dos grandes bolsillos delanteros con cremallera en la parte inferior, 1 bolsillo con cremallera en el pecho en el lado derecho y dos grandes bolsillos interiores
- Cremallera central, capucha ajustable y desmontable
- Puños de tejido elástico

MAX. NÚMERO DE LAVADOS 25**IMAI****TALLAS: S-5XL****COMPOSICIÓN**

Exterior: 100% Poliéster 300D recubierto de PU

Interior: Acolchado 100% poliéster 140 gr/m²

Forro: 100% nylon



- Chaqueta acolchada repelente al agua
- Bandas reflectantes en pecho, mangas.
- Dos grandes bolsillos delanteros con cremallera en la parte inferior, 1 bolsillo con cremallera en el pecho en el lado derecho.
- Cremallera central, capucha ajustable y desmontable. Puños de punto elástico suave y resistente.

MAX. NÚMERO DE LAVADOS 25

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

code WHL317
LOT OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY317
LOT OF
10 PCS
TALLAS POR COLOR

code WHL317OF
col. ORANGE FLUO

CHARA

TALLAS: S-5XL



COMPOSICIÓN

100% Poliéster
240 gr/m²

- Sudadera de poliéster gasificado con cuello redondo.
- Bandas reflectantes aplicadas en el torso y las mangas interrumpidas en las caderas para mayor comodidad.
- Mangas redondas.
- Cuello, puños y bajo de canalé elástico con costuras remachadas.

MAX. NÚMERO DE LAVADOS 25

code WHL320



1 PC

TALLAS POR COLOR

code WCY320



25 PCS

TALLAS POR COLOR



code WHL320OF

col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471



FELIS

TALLAS: S-5XL

code WHL319



1 PC

TALLAS POR COLOR

code WCY319



25 PCS

TALLAS POR COLOR

COMPOSICIÓN

100% Poliéster
240 gr/m²



- Sudadera de poliéster con gasa y media cremallera.
- Bandas reflectantes aplicadas en el torso y las mangas interrumpidas en las caderas para mayor comodidad.
- Mangas redondas.
- Puños y bajo de canalé elástico con costuras remachadas.

MAX. NÚMERO DE LAVADOS 25



code WHL319OF

col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471





code WHL308
LOT OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY308
LOT OF
30 PCS
TALLAS POR COLOR



code WHL308OF
col. ORANGE FLUO

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

100% Punto piqué de poliéster
160 gr/m²



- Polo de manga corta con bandas reflectantes aplicadas en el pecho y las mangas
- Cuello de punto acanalado abrochado con tres botones
- Cinta para el sudor
- Tejido de alta transpirabilidad y durabilidad superior

MAX. NÚMERO DE LAVADOS 25

MIZAR

TALLAS: S-5XL



COMPOSICIÓN

100% Poliéster nido de abeja
130 gr/m²



- Camiseta con bandas reflectantes aplicadas en el torso y las mangas
- Cinta para el sudor
- El tejido «nido de abeja» del tejido garantiza una alta transpirabilidad y una resistencia superior

MAX. NÚMERO DE LAVADOS 25



code WHL307OF
col. ORANGE FLUO



code WHL307
LOT OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY307
LOT OF
30 PCS
TALLAS POR COLOR





SKIN



«Inspirada en el dinamismo del mundo del deporte, la línea Skin está diseñada para quienes buscan rendimiento y confort sin concesiones. Gracias a sus innovadoras fibras ultraligeras con efecto desinflante, ofrece la sensación de una «segunda piel» que te protege y te sostiene, afrontando cada reto con estilo y fuerza.»

COOL MAX

Las fibras utilizadas en los tejidos COOLMAX® llevan la sudoración lejos del cuerpo, hacia la superficie de las prendas, donde se evapora rápidamente. Al mismo tiempo, estas fibras proporcionan la máxima transpirabilidad, incluso cuando están mojadas. Esta tecnología hace que la ropa sea cómoda y resistente.



POWERFIT es un , que introduce los principios de compresión gradual, proporcionando una mejor circulación de la sangre y favoreciendo el descanso después de un esfuerzo físico. POWERFIT está hecha con tecnología sin costuras (seamless), para el máximo confort.

CORDURA®
FABRIC

Tejido de alta tecnología, desarrollado para garantizar la máxima resistencia a las abrasiones, rasgaduras, roturas y perforaciones también es ligero y fácil de mantener. CORDURA® es una marca registrada de INVISTA para tejidos duraderos.





code WSK139BC
col. BLACK CARBON



TALLAS: S/M - L/XL-2XL/3XL


CURMA

COMPOSICIÓN

- 57% Polipropileno • 34% Poliamida • 9% Elastano
- 220 gr/m²



• **Camiseta de ropa interior térmica/técnica** de derivación deportiva. La masiva presencia de polipropileno permite que este artículo sea ligero, transpirable y al mismo tiempo, ofrece un excelente aislamiento térmico. El polipropileno, antibacteriano por su definición, combinado con poliamida nos ha permitido obtener un tejido resistente e indeformable. Por último, la alta elasticidad hace que la camiseta sea muy ajustada para obtener un efecto de "segunda piel", adecuado entonces para todos los operarios que trabajan en ambientes fríos o en condiciones climáticas desfavorables.



CHAMONIX

TALLAS: S/M - L/XL-2XL/3XL




COMPOSICIÓN

- 57% Polipropileno • 34% Poliamida • 9% Elastano
- 220 gr/m²

• **Malla interior térmica/técnica de derivación deportiva.** La masiva presencia de polipropileno hace que este artículo sea ligero, transpirable y al mismo tiempo, ofrece un excelente aislamiento térmico. El polipropileno, antibacteriano por su naturaleza, combinado con la poliamida nos ha permitido conseguir un tejido resistente e indeformable. En fin, la elevada elasticidad hace que los calcetines sean muy ajustados para obtener un efecto de "segunda piel", que será adecuado para todos los operarios que trabajan en ambientes fríos o en condiciones climáticas desfavorables.

STRETCH FABRIC



code WSK140BC
col. BLACK CARBON



SKIN

ALPIN

TALLAS: S-4XL




COMPOSICIÓN

100% Poliéster
• 130 gr/m²

- **Camisa de ropa interior térmica**, material cómodo y transpirable con costuras planas y sin etiquetas (para no irritar la piel).



code WSK052BC
col. BLACK CARBON



EDELWEISS

TALLAS: S-4XL



COMPOSICIÓN

100% Poliéster
• 130 gr/m²

- **Mallas térmicas con abertura frontal**, cómodo material transpirable con costuras planas y sin etiquetas (para no irritar la piel).



code WSK051BC
col. BLACK CARBON





MAKALU



code WSK099DB
col. DEEP BLUE


TALLAS: S-4XL

COMPOSICIÓN

100% Polipropileno
• 130 gr/m²



- Camiseta de ropa interior técnica, cuello alto con cierre de cremallera, costuras planas para no irritar la piel, cómodo material transpirable.



ZEBRU


TALLAS: S-4XL



COMPOSICIÓN

100% Polipropileno
• 130 gr/m²

- Malla técnica, con abertura frontal, costuras planas para evitar la irritación de la piel, óptimo y comodo material transpirable para garantizar siempre una piel seca.



code WSK100DB
col. DEEP BLUE



SKIN

BOXER

TALLAS: S-2XL

**COMPOSICIÓN**

95% Algodón • 5% Elastano

LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR

- Bóxer para hombre de algodón elástico, suaves, resistentes al lavado y transpirables.
- Elástico con logotipo U-Power.

code WSK284BC
col. BLACK CARBON

GUIA DE TALLAS					
TALLAS	S	M	L	XL	2XL
CINTURA	64CM	68CM	72CM	76CM	80CM

code WSK284DB
col. DEEP BLUEcode WSK284AG
col. ASPHALT GREY

GIADY

ONE SIZE

**COMPOSICIÓN**47% Poliéster • 39% Algodón • 12% Poliamida
• 2% Elastanecode WSK218VF
col. VERDE FLUOcode WSK218YF
col. YELLOW FLUOcode WSK218GF
col. GREY FUCSIAcode WSK218OF
col. ORANGE FLUO

TALLAS: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

code **WSK316VF**
col. VERDE FLUO


COMPOSICIÓN

52% Poliéster • 23% Nylon • 17% Polipropileno
• 8% Elastane

- Calcetines técnicos largos de trabajo con bandas elásticas multidimensionales con tecnología PowerFit de compresión graduada para una excelente termorregulación y con propiedades antifatiga que favorecen una correcta circulación sanguínea
- Bandas de sujeción para los tobillos
- Canales de ventilación de polipropileno para una transpirabilidad óptima
- Costuras planas bajo la puntera para mayor comodidad
- Talón y puntera reforzados antidesgaste.

**BLOW****TALLAS: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)****COMPOSICIÓN**

52% Poliéster • 23% Nylon • 17% Polipropileno
• 8% Elastane



- Calcetines técnicos de trabajo medios con bandas elásticas multidimensionales con tecnología PowerFit de compresión graduada para una excelente termorregulación y con propiedades antifatiga que favorecen una correcta circulación sanguínea
- Bandas de sujeción para los tobillos
- Canales de ventilación de polipropileno para una transpirabilidad óptima
- Costuras planas bajo la puntera para mayor comodidad
- Talón y puntera reforzados resistentes al desgaste.



code **WSK311VF**
col. VERDE FLUO



code **WSK311YP**
col. YELLOW PEPITA



code **WSK311OF**
col. ORANGE FLUO




FROST**TALLAS: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)****COMPOSICIÓN**

95% Poliéster • 5% Elastano



- Calcetines largos de trabajo con propiedades térmicas.
- El tejido técnico permite que el pie se mantenga caliente y seco durante las estaciones más frías y húmedas.
- Banda de sujeción para los tobillos, costuras planas bajo la puntera para mayor comodidad.
- Talón y puntera reforzados resistentes al desgaste.


code **WSK315BC**
col. BLACK CARBON**STURDY****TALLAS: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)**code **WSK312BC**
col. BLACK CARBON**COMPOSICIÓN**

- 38% Poliéster coolmax • 38% Algodón
- 13% Nylon • 9% Cordura • 2% Elastano



- Calcetines técnicos de trabajo medios con bandas elásticas multidimensionales con tecnología PowerFit de compresión graduada para una excelente termorregulación y con propiedades antifatiga que favorecen una correcta circulación sanguínea
- Bandas de sujeción en los tobillos
- Canales de ventilación de polipropileno para una transpirabilidad óptima
- Costuras planas bajo la puntera para mayor comodidad
- Cordura® en talón y puntera para mayor durabilidad.



CHIPPER**TALLAS: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)****COMPOSICIÓN**

38% Poliéster coolmax • 38% Algodón • 19% Nylon
• 5% Elastano



- Calcetines de trabajo medios transpirables con un diseño innovador.
- El tejido Coolmax® combinado con un procesado especial del tejido garantizan una ventilación extra, permitiendo que el pie permanezca seco y fresco incluso durante las estaciones más calurosas.
- Banda de sujeción en los tobillos, costuras planas bajo la puntera para mayor comodidad.
- Talón y puntera reforzados resistentes al desgaste.




code **WSK310YF**
col. YELLOW FLUO



code **WSK310GI**
col. GREY IRON

BALMY**TALLAS: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)****COMPOSICIÓN**

• 55% Poliéster • 40% Nylon • 5% Elastano



- Calcetines cortos de trabajo transpirables con un diseño innovador
- El tejido técnico combinado con un procesado especial del tejido garantizan una ventilación extra, permitiendo que el pie se mantenga seco y fresco incluso durante las estaciones más calurosas.
- Costuras planas bajo la puntera para mayor comodidad.
- Talón y puntera reforzados resistentes al desgaste



code **WSK309VF**
col. VERDE FLUO




code **WSK309GI**
col. GREY IRON




code **WSK309YF**
col. YELLOW FLUO



GUANTES U-POWER



En la foto Gerard Butler,
testimonio internacional
por U-Power, usa
Guantes U-POWER FLEX



La gama U-Power completa para protección de manos



WORK

GUANTES DE TRABAJO
MULTIUSO



CUT

PROTECCIÓN CONTRA
CORTES



ECO

GUANTES ECO
VERDES



FOOD SAFE

GUANTES
ALIMENTACIÓN



THERM

PROTECCIÓN
TÉRMICA



GRIP


GUANTES CON MÁXIMO
AGARRE




ESD

GUANTES
ANTIESTÁTICOS

Nuestras tecnologías




La tecnología Na_2 mejora el agarre. Es duradero y resistente al aceite. Era formulado para suavidad, elasticidad y resiliencia incluso contra temperaturas frías.



D-TECH es la combinación de opciones de materiales livianos y delgados que le dan al guante agarre, protección y sensación de segunda piel.




La tecnología de nanoespuma de nitrilo U-Bubble utiliza materiales seguros y tiene un rendimiento de agarre excepcional. Este revestimiento no se endurece ni se agrieta con el frío.



El revestimiento PU-FOAM garantiza una gran destreza y transpirabilidad, evitando el sudor en las manos.



La tecnología de nanoespuma de nitrilo U-BUBBLE PLUS no se endurece ni se agrieta con el frío y tiene una resistencia al frío hasta -20 grados Celsius. También es transpirable y elástica.



SGF TECH permite que el guante tenga protección contra cortes a pesar de no tener fibras de vidrio o acero en su interior, evitando la irritación de la piel durante su uso.




W-LITE NITRILE es una nanoespuma ultrafina y extremadamente transpirable. El tungsteno insertado en el guante garantiza seguridad y protección contra cortes.



U-BUBBLE GREEN contiene 11% de nitrilo reciclado U-BUBBLE, no se endurece ni se agrieta con el frío. Alcanza más de 30.000 ciclos de abrasión.


Guía de tallas de guantes

Galga



Puntada
grande

Puntada
pequeña



Guía de medición

Mide la circunferencia de tu mano a la altura de la palma con una cinta métrica.


La tabla de tallas al lado explica qué talla del guante se ajusta mejor.

Tabla de tallas y guantes según norma EN420

Talla de guantes	6	7	8	9	10	11
Circunferencia de la palma (mm)	152	178	203	229	254	279
Longitud de la mano (mm)	160	171	182	192	204	215
Longitud guante mínimo (mm)	220	230	240	250	260	270
Circunferencia de la palma (inches)	6"	7"	8"	9"	10"	11"
Longitud de la mano (inches)	6-6 ¹ / ₂	6 ¹ / ₂ -7	7-7 ¹ / ₂	7 ¹ / ₂	8	8 ¹ / ₂
Longitud guante mínimo (inches)	8 ¹ / ₂	9	9 ¹ / ₂	9 ¹ / ₂ -10	10-10 ¹ / ₂	10 ¹ / ₂ -11
Talla de guante	XS 6	S 7	M 8	L 9	XL 10	XXL 11
Código de color U-Power del brazalete						

Elección de tamaño guante correcto

Coloque su mano derecha sobre el diagrama en la línea entre el pulgar y el índice. La línea más cercana al lado derecho de su mano indica el tamaño con el mejor ajuste del guante.



Normas europeas para la protección de las manos.

GUANTES DE PROTECCIÓN: REQUISITOS GENERALES

EN 420 2003+A1:2009

Esta norma define los requisitos para los guantes en términos de diseño, construcción, limpieza, instrucciones, propiedades electrostáticas, tamaño, destreza, transmisión y absorción de vapor de agua con marcas e información.

GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS - EN 388

En los últimos años, los cambios en el proceso de fabricación de guantes de protección han significado que el método bien probado de prueba de protección de las manos (EN388:2003), y en particular la prueba para evaluar la protección contra cortes, ya no sea adecuado. Si bien el antiguo sistema EN388:2003 con el sistema de numeración del 1 al 5 se entendía fácilmente, el desarrollo de nuevos materiales resistentes a los cortes combinado con el impulso de la industria para proporcionar el mayor nivel de protección posible ha hecho necesario revisar el método de prueba manual. protección.

EN388:2016+A1:2018 requiere actualizar la norma y, para ello, se han revisado 2 ensayos (abrasión y corte) y se han incluido 2 nuevos ensayos (resistencia al corte TDM y resistencia al impacto).

La norma EN388:2003 especifica las agresiones físicas y mecánicas provocadas por abrasión, corte con cuchilla, desgarro y perforación. EN388:2016+A1:2018 actualiza la norma existente con este nuevo método de prueba para resistencia a la abrasión, al corte TDM y al impacto. EN ISO 13997:1999 (pruebas TDM) registra los resultados de corte como un valor de Newton: la fuerza de la hoja sobre el material del guante necesaria para cortar material de 20 mm. Los resultados se representan en una escala A-F.

EN 388	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
Resistencia a la abrasión (número de ciclos)	100	500	2,000	8,000	-
Resistencia al corte de la hoja (índice) Método de prueba de impacto	1.2	2.5	5	10	20
Resistencia al desgarro (N)	10	25	50	75	-
Resistencia a la perforación (N)	20	60	100	150	-
EN ISO 13997:1999 TDM	Nivel A	Nivel B	Nivel C	Nivel D	Nivel E
Niveles de prueba de resistencia al corte TDM (N)	2	5	10	15	22
					30

EN388:2016+A1:2018



REQUISITOS

NIVEL DE DESEMPEÑO P

Resistencia al impacto

Propiedades de resistencia al impacto 5J

NIVEL DE DESEMPEÑO A-F

Resistencia al corte TDM

(Prueba de corte TDM) Mida la carga promedio para obtener el momento de corte

NIVEL DE DESEMPEÑO 1-4

d: RESISTENCIA A LA PINCHAZACIÓN

Fuerza necesaria para perforar la muestra con un clavo estándar.

NIVEL DE DESEMPEÑO 1-4

c: RESISTENCIA AL DESGARRO

Fuerza máxima necesaria para rasgar la muestra.

NIVEL DE DESEMPEÑO 1-5

b: RESISTENCIA AL CORTE CON CUCHILLA: (prueba de corte)

Número de ciclos necesarios para cortar la muestra a velocidad constante.

NIVEL DE DESEMPEÑO 1-4

a: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

Número de ciclos necesarios para dañar la muestra a un ritmo constante.

GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TÉRMICOS (Calor y/o fuego) EN 407:2004 y EN 407:2020

Esta norma especifica el grado de comportamiento de los guantes frente al calor y al fuego. El pictograma utiliza 6 números:

EN407:2004



REQUISITOS

- 3 2 1 X X X
- Grandes salpicaduras de metal fundido
- Pequeñas salpicaduras de metal fundido
- Calor radiante
- Calor convectivo
- Contacto calor
- Comportamiento del fuego

EN407:2020



REQUISITOS

- 3 2 1 X X X
- Grandes cantidades de fundido
- Pequeñas salpicaduras fundidas
- Calor radiante
- Calor convectivo
- Contacto calor
- Propagación limitada de la llama

EN407:2020



REQUISITOS

- X 2 X X X X
- Grandes cantidades de fundido
- Pequeñas salpicaduras fundidas
- Calor radiante
- Calor convectivo
- Contacto calor
- Propagación limitada de la llama

Un signo X en lugar de un número indica que el guante no está diseñado para el uso al que se refiere la prueba correspondiente.

Un signo X en lugar de un número indica que el guante no está diseñado para el uso al que se refiere la prueba correspondiente.

Un signo X en lugar de un número indica que el guante no está diseñado para el uso al que se refiere la prueba correspondiente.

B: RESISTENCIA AL CONTACTO CON EL CALOR DURANTE 15 SEGUNDOS

NIVEL DE DESEMPEÑO	TEMPERATURA DE CONTACTO (°C)	TIEMPO UMBRAL (SEGUNDO)
1	100°C	≥15s
2	250°C	≥15s
3	350°C	≥15s
4	500°C	≥15s



EN 16350:2014

Guantes de protección: propiedades electrostáticas.

Esta norma europea especifica un método de prueba para propiedades Electrostática de los guantes. La prueba mejora la EN1149 al requerir una resistencia vertical inferior a 1,0x108 ohmios. Los guantes probados según EN16350:2014 se pueden utilizar en áreas donde puede haber un mayor riesgo de explosión, como en una refinería.



IEC 61340-5-1:2016

Protección de dispositivos electrónicos contra fenómenos electrostáticos: requisitos generales.

Esta norma especifica un método de prueba para el EPP utilizado en áreas altamente sensibles donde potencialmente puede ocurrir una carga electrostática, causar daños a componentes delicados como circuitos eléctricos y microchips. Los guantes de la línea U-Power ESD han sido probados para ambos estándares.



CE Foodsafe MOCA

El Reglamento Marco (CE) 1935/2004 establece que los materiales u objetos destinados a entrar en contacto con alimentos no deberán:

- constituyen un peligro para la salud humana;
- provocar un cambio inaceptable en la composición de los productos alimenticios;
- provocar un deterioro de sus características organolépticas.

Todos estos materiales u objetos deberán estar marcados con el símbolo específico que certifique su idoneidad para el contacto con alimentos.



EN111:2006

Guantes anti-frio

EN 511:2006

La norma europea especifica los requisitos y métodos de prueba para guantes que protegen del frío hasta -50°C. Este tipo de frío puede deberse a las condiciones climáticas o a la actividad industrial.

REQUISITOS

NIVEL DE DESEMPEÑO 0-1

c: LA PENETRACIÓN DEL AGUA

NIVEL DE DESEMPEÑO 1-4

b: RESISTENCIA AL CONTACTO CON EL FRÍO

NIVEL DE DESEMPEÑO 1-4

a: RESISTENCIA AL FRÍO CONVECTIVO



EN 12477:2001+A1:2005

Guantes de protección para soldadores



La norma europea EN 12477:2001+A1:2005 se aplica a los guantes de protección para uso en soldadura manual, corte y procesos similares, y establece requisitos mínimos de protección basados en las normas EN 420, EN 388 y EN 407. Los guantes de soldadura se clasifican en dos subcategorías: TIPO A y TIPO B. TIPO A: para otros procesos de soldadura TIPO B: cuando se requiere una gran destreza, por ejemplo para operaciones de soldadura TIG (gas inerte de tungsteno).

Niveles de rendimiento para una propagación limitada de la llama

Nivel de rendimiento	Después del tiempo de llama S	Después del tiempo de brillo S
1	≤ 15	no requirement
2	≤ 10	≤ 120
3	≤ 3	≤ 25
4	≤ 2	≤ 5

Niveles de rendimiento para el calor convectivo

Nivel de rendimiento	Índice de transferencia de calor HTI S
1	≥ 4
2	≥ 7
3	≥ 10
4	≥ 18

Niveles de rendimiento del calor radiante

Nivel de rendimiento	Transferencia de calor t_{24} S
1	≥ 7
2	≥ 20
3	≥ 50
4	≥ 95

Niveles de rendimiento para la prueba de pequeñas salpicaduras de metal fundido

Nivel de rendimiento	Número de gotas
1	≥ 10
2	≥ 15
3	≥ 25
4	≥ 35

Niveles de rendimiento para la prueba de grandes cantidades de metal fundido

Nivel de rendimiento	Hierro fundido g
1	30
2	60
3	120
4	200

Protección Mecánica

Los guantes de protección mecánica están diseñados para proteger las manos de peligros físicos como abrasiones, impactos o aplastamientos, pero no ofrecen protección específica contra cortes.

Generalmente fabricados con materiales como cuero, caucho o telas duraderas, estos guantes son ideales para entornos de trabajo donde el riesgo de cortes no es significativo, pero donde existe la necesidad de proteger las manos de daños más generales.

Se utilizan en trabajos que requieren resistencia a la fatiga y a la presión, como en construcción o mantenimiento.



DESCUBRE LA COLECCIÓN
PROTECCIÓN MECÁNICA





VALZER



COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILO NEGRO

SOPORTE: POLIÉSTER NEGRO

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- Galga 13
- Actividades de uso: logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automotor
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Oeko Tex certifica la ausencia total de materiales nocivos y tóxicos para la piel.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■■■
8	12	144	■■■■■
9	12	144	■■■■■■
10	12	144	■■■■■■■
11	12	144	■■■■■■■■

EN407:2020 EN388



X1XXXX



3121X

Oeko -Tex®
Standard 100

code GUG00022
col. GRIS / NEGRO

LOTS OF
12 PCS
TALLAS POR COLOR

code GUG14422
col. GRIS / NEGRO

LOTS OF
144 PCS
TALLAS POR COLOR



GRIZZLY



COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILO NEGRO

SOPORTE: POLIÉSTER NEGRO

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- Galga 13
- Actividades de uso: logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automotor
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Oeko Tex certifica la ausencia total de materiales nocivos y tóxicos para la piel.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■■■
8	12	144	■■■■■
9	12	144	■■■■■■
10	12	144	■■■■■■■
11	12	144	■■■■■■■■

EN407:2020 EN388



X1XXXX



3121X

Oeko -Tex®
Standard 100

code GUG00027
col. GRIS

LOTS OF
12 PCS
TALLAS POR COLOR

code GUG14427
col. GRIS

LOTS OF
144 PCS
TALLAS POR COLOR



GLOVES



IGLOO

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILO NEGRO

SOporte: poliéster negro

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
 - Galga 13
 - Actividades de uso: logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automotor
 - Cómodo puño elástico de nylon.
 - Oeko Tex certifica la ausencia total de materiales nocivos y tóxicos para la piel.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020 EN388



Oeko - Tex®
Standard 100

code **GUG00028**
col. **GRIS / BLANCO**

LOTS OF
12 PCS
AS PER COM

code **GUG14428**
-1 SPIC / BLANCO

LOTS OF

144 PCS
TALLAS POR COLOR



U-POWER FIT

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILO FLAT

SOPORTE: NYLON Y SPANDEX

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
 - Nivel de destreza 5
 - Palma de espuma de nitrilo transpirable y elástica.
 - Guantes ligeros y resistentes a la abrasión que protegen con una durabilidad excepcional.
 - Excelente agarre
 - Galga: 13
 - Cómodo puño de nylon elástico
 - Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



A hand icon pointing at a smartphone screen, indicating a touch interaction.

Oeko - Tex®
Standard 100

code **GUG00003**
col. **BLANCO / GRIS**

LOTS OF

12 PCS
TALLAS POR COLOR

code **GUG14403**
col. BLANCO / GRIS



GLOVES



U-POWER FLEX



COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILO FOAM

SOPORTE: NYLON Y SPANDEX

TALLAS: S=7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- Nivel de destreza 5
- La palma de nanoespuma de nitrilo transpirable y elástica proporciona comodidad y protección durante todo el día, además de mantener las manos frescas y secas.
- Excelente resistencia a la abrasión
- Excelente agarre
- Galga: 15
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121X



Oeko-Tex®
Standard 100

LOTS OF

12 PCS
TALLAS POR COLOR

code GUG00005
col. AMARILLO FLUOR / NEGRO

LOTS OF

144 PCS
TALLAS POR COLOR

code GUG14405
col. AMARILLO FLUOR / NEGRO



U-POWER ICON



COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILO SANDY

SOPORTE: NYLON Y SPANDEX

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- Nivel de destreza 5
- Palma de nitrilo nanoespumado, transpirable y extensible
- Galga: 15
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121X



Oeko-Tex®
Standard 100

LOTS OF

144 PCS
TALLAS POR COLOR

code GUG00002
col. AMARILLO FLUOR

LOTS OF

12 PCS
TALLAS POR COLOR

code GUG14402
col. AMARILLO FLUOR

LOTS OF

144 PCS
TALLAS POR COLOR

Poliuretano Anticorte

Los guantes resistentes al corte de poliuretano ofrecen protección contra cortes gracias a fibras resistentes y un revestimiento fino que garantiza una alta destreza.

El revestimiento de poliuretano garantiza el agarre y la resistencia a la abrasión, sin comprometer la sensibilidad y la comodidad.

Ideal para trabajos que requieren precisión, como el mecanizado de piezas pequeñas.



DESCUBRE LA COLECCIÓN
POLIURETANO ANTICORTE





SAMBA

CUT B

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: PU-FOAM

SOPORTE: NYLON Y HPPE

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante B resistente a los cortes, con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- La galga 15 proporciona un mejor tacto y facilitan el trabajo de precisión
- El revestimiento PU-FOAM garantiza una gran destreza y transpirabilidad. evitando el sudor en las manos.
- **Actividades de uso:** logística, construcción, servicios e industria, automoción.
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■■■
8	12	144	■■■
9	12	144	■■■
10	12	144	■■■
11	12	144	■■■

EN407:2020



EN388



Oeko-Tex® Standard 100

code GUG00018
col. GRIS / VERDELOTS OF
12 PCS
TALLAS POR COLORcode GUG14418
col. GRIS / VERDELOTS OF
144 PCS
TALLAS POR COLOR

TANGO

CUT C

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: PU-FOAM

SOPORTE: NYLON Y HPPE

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante resistente al corte C con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- Galga 13
- El revestimiento PU-FOAM garantiza una gran destreza y transpirabilidad. evitando el sudor en las manos.
- **Actividades de uso:** logística, construcción, servicios e industria, automoción.
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■■■
8	12	144	■■■
9	12	144	■■■
10	12	144	■■■
11	12	144	■■■


EN407:2020



EN388



Oeko-Tex® Standard 100

code GUG00019
col. GRIS / AMARILLOLOTS OF
12 PCS
TALLAS POR COLORcode GUG14419
col. GRIS / AMARILLOLOTS OF
144 PCS
TALLAS POR COLOR

GLOVES



BACHATA



COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: PU-FOAM

SOPORTE: NYLON Y HPPE

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante resistente a los cortes D con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- Galga 13
- El revestimiento PU-FOAM garantiza una gran destreza y transpirabilidad, evitando las manos sudorosas.
- Actividades de uso: logística, construcción, servicios e industria, automoción.
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■■
8	12	144	■■■
9	12	144	■■■■
10	12	144	■■■■■
11	12	144	■■■■■■


EN407:2020



EN388



Oeko-Tex® Standard 100



LOTS OF



12 PCS

TALLAS POR COLOR

LOTS OF



144 PCS

TALLAS POR COLOR



SALSA



COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: PU-FOAM

SOPORTE: NYLON Y HPPE

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante F resistente a los cortes con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- Galga 13
- El revestimiento PU-FOAM garantiza una gran destreza y transpirabilidad, evitando el sudor en las manos.
- Actividades de uso: logística, construcción, servicios e industria, automoción.
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■■
8	12	144	■■■
9	12	144	■■■■
10	12	144	■■■■■
11	12	144	■■■■■■


EN388



EN388



Oeko-Tex® Standard 100



LOTS OF



12 PCS

TALLAS POR COLOR

LOTS OF



144 PCS

TALLAS POR COLOR





U-Power

劳保手套

Nitrilo Anticorte

Los guantes resistentes a cortes recubiertos de nitrilo ofrecen resistencia a cortes y abrasiones al mismo tiempo que garantizan un buen agarre y destreza.

El recubrimiento de nitrilo también ofrece una excelente resistencia a los aceites, disolventes y abrasión, además de garantizar una larga vida útil.

Son ligeros, transpirables y duraderos, ideales para entornos de trabajo de alto riesgo como mecánica, construcción y mantenimiento.



DESCUBRE LA COLECCIÓN
NITRILO ANTICORTE





U-POWER HIGH



COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY

SOPORTE: GRAFENO, NYLON Y SPANDEX

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante B resistente a los cortes, con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- Nivel de destreza 5, galga: 13, protege de los rayos UV-A y UV-B
- Termorregulador, neutralizador de olores, propiedades bacteriostáticas
- Refuerzo entre el pulgar y el índice para alargar la vida del guante
- La tecnología de nanoespuma de nitrilo U-Bubble utiliza materiales seguros, y un rendimiento de agarre excepcional. Este recubrimiento no se endurece ni se encoge con el frío.
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX



4X42B



Oeko-Tex® Standard 100



code GUG00004
col. GRIS / NEGRO

LOTS OF
12 PCS
TALLAS POR COLOR

code GUG14404
col. GRIS / NEGRO

LOTS OF
144 PCS
TALLAS POR COLOR



ATLAS



COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: U-BUBBLE PLUS

SOPORTE: NYLON, SPANDEX Y HPPE GRIS

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante resistente al corte C con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- La galga 21 aumenta la destreza, mejor ajuste y ligereza
- La tecnología de nanoespuma de nitrilo U-BUBBLE PLUS no se endurece ni se agrieta con el frío y tiene una resistencia al frío hasta -20 grados Celsius. También es transpirable y elástica. Resistencia a la abrasión +25.000 ciclos tres veces superior a cualquier guante
- Refuerzo naranja entre el pulgar y el índice para mayor durabilidad
- Ámbitos de uso: industria del vidrio, chapa, metal y petróleo, construcción pesada, pesca, industria de residuos, automoción, apto para el contacto con alimentos
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX



Oeko-Tex® Standard 100



code GUG00009
col. NARANJA / GRIS

LOTS OF
12 PCS
TALLAS POR COLOR

code GUG14409
col. NARANJA / GRIS

LOTS OF
144 PCS
TALLAS POR COLOR



GLOVES



RUMBA

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY

SOPORTE: NYLON, SPANDEX Y HPPE

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guante resistente al corte C con protección contra riesgos mecánicos y térmicos**
 - **La galga 18** permite un alto rendimiento de agarre con sensibilidad táctil
 - La tecnología de nanoespuma de nitrilo **U-Bubble** utiliza materiales seguros, y un rendimiento de agarre excepcional. Este recubrimiento no se endurece ni se encoge con el frío.
 - **Actividades de uso:** industrias del vidrio, chapa, metal y petróleo, construcción, pesado, pesca, sector residuos, automoción
 - **Cómodo puño elástico de nylon.**
 - **Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.**

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	



code **GUG00023**
col. **GRIS / AMARILLO**

LOTS OF

12 PCS
TALLAS POR COLOR



LOTS OF

144 PCS
TALLAS POR COLOR



JASPER

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILO MICRO FOAM ULTRARRESISTENTE

SOPORTE: SGF TECH

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante resistente a los cortes D con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
 - La galga 18 permite un alto rendimiento de agarre con sensibilidad táctil
 - Recubrimiento diseñado para canalizar líquidos
 - Refuerzo verde entre el pulgar y el índice para mayor durabilidad
 - Ámbitos de uso: vidrio, chapa, metallurgia e industria petrolífera, construcción pesada, pesca, industria de residuos, automoción, apto para el contacto con alimentos
 - SGF TECH permite que el guante tenga protección contra cortes a pesar de no tener fibras de vidrio o acero en su interior, evitando la irritación de la piel durante su uso.
 - Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■



Oeko - Tex®
Standard 100



LOTS OF

144 PCS
TALLAS POR COLOR

GLOVES



MAZURKA



COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY

SOPORTE: NYLON, SPANDEX Y HPPE

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante F resistente a los cortes con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
 - La galga 18 permite un alto rendimiento de agarre con sensibilidad táctil
 - La tecnología de nanoespuma de nitrilo U-Bubble utiliza materiales seguros, y un rendimiento de agarre excepcional. Este recubrimiento no se endurece ni se encoge con el frío.
 - **Actividades de uso:** industrias del vidrio, chapa, metal y petróleo, construcción, pesado, pesca, sector residuos, automoción
 - Cómodo puño elástico de nylon.
 - Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



LOTS OF

12 PCS
LLAS POR COLOR



LOTS OF



code GUG00025
col. GRIS / ROJO

12 PCS
TALLAS POR COLOR

code **GUG14425**
col. **GRIS / ROJO**

144 PCS
TALLAS POR COLOR



Protección contra el Frio

Los guantes de trabajo de protección contra el clima frío están diseñados para mantener las manos cálidas y protegidas en entornos de clima frío. Están fabricados con tejidos exteriores resistentes al viento y a la humedad, como nailon y cuero, que ofrecen protección contra la lluvia y la nieve.

Los guantes también están reforzados para resistir la abrasión y garantizar la durabilidad en condiciones de trabajo difíciles.

Son ideales para trabajos al aire libre, en cámaras frigoríficas, en el sector logístico y de la construcción durante el invierno.



DESCUBRE LA COLECCIÓN
PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO





OLAF

THERM

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: HPT

SOPORTE INTERNA: ALGODÓN CEPILLADO

SOPORTE EXTERNA: POLIAMIDA

TALLAS: S=7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- La galga 15 proporciona un mejor tacto y facilitan el trabajo de precisión
- Tecnología repelente al agua HPT: la formulación única del recubrimiento permanece. Suave y flexible a temperaturas de hasta -50°C.
- **Actividades de uso:** industria alimentaria, pesca, agricultura y jardinería, trabajo exterior
- Cómodo puño elástico de nylon.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020



EN388



EN511:2006



code GUG00016
col. GRIS / NEGRO

LOTS OF

12 PCS
TALLAS POR COLOR

code GUG14416
col. GRIS / NEGRO

LOTS OF

144 PCS
TALLAS POR COLOR



CASCOS DE TRABAJO



Casco de trabajo ligero y muy cómodo con barra multifunción que protege contra la suciedad, el sol, el viento y la lluvia.

• SISTEMA DE AJUSTE ADAPTATIVO

• VISERA PROTECTORA

• PREDISPOSICIÓN A LAS OREJERAS

• SISTEMA ANTIDESPLAZAMIENTO

• ACOLCHADO INTERCAMBIABLE
Y TRANSPIRABLE

• BANDA DELANTERA AJUSTABLE


• RANURA PARA LINTERNA

• CARCASA FLUORESCENTE

• SISTEMA DE CORREAS TRASERAS


• SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AIRE






SISTEMA DE AJUSTE ADAPTATIVO

Sistema de ajuste micrométrico de la talla que se adapta a todos los tamaños de cabeza proporcionando comodidad y ajuste excelente.




VISERA PROTECTORA

- Marco con visera para proteger del sol, el agua y la suciedad
- Borde de la lente de goma a prueba de golpes
- Mecanismo de rotación de 4 posiciones
- Sistema de pasador antidesenroscado LICENCIADO
- Sistema de fijación/desmontaje rápido sin tornillos ni piezas separadas
- Bolsa protectora de visera




PREDISPONCIÓN A LAS OREJERAS

Sistema de fijación universal para cualquier tipo de orejera disponible en el mercado




SISTEMA ANTIDESPLAZAMIENTO

- Posicionamiento compacto cuando está replegado
- Reposacabezas regulable en altura
- Ajuste cómodo
- Estructura transpirable
- Rueda de diámetro antideslizante




ACOLCHADO INTERCAMBIABLE Y TRANSPIRABLE

- Cumple la norma EN397
- Hueco interior para mayor ventilación
- Acolchado transpirable aligerado
- Intercambiables: fácil colocación
- Ajuste cómodo




BANDA DELANTERA AJUSTABLE

- Cumple la norma EN397
- Ajustable en 3 posiciones diferentes
- Acolchado transpirable, desmontable y lavable




RANURA PARA LINTERNA

Orificio frontal que permite una iluminación intensa y uniforme en todo el campo de visión




CARCASA FLUORESCENTE

Gama de colores fluorescentes



SISTEMA DE CORREAS TRASERAS

- Tirantes cruzados en la espalda
- Estabilidad
- Ajuste ceñido y cómodo



SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AIRE

Forma de la carcasa interna y externa diseñada para proporcionar al usuario una mayor sensación de ligereza y frescor

ANTARES



TALLA UNIVERSAL: 52 A 63

C
A
S
C
O
S

MATERIALES

CUBIERTA EXTERIOR: POLICARBONATO LEXAN™: Material extremadamente resistente a golpes e impactos, prácticamente irrompible, no se astilla ni se rompe, con una resistencia mecánica tres veces superior al ABS y cinco veces superior al polipropileno.

CORONA INTERIOR: AMPLIADO HD EPS

REFUERZO INTERNO: EPS HD AMPLIADO QUE CUMPLE LA NORMA EN397:2012+A1:2012


BANDA FRONTAL, ACOLCHADO, CORREAS: NYLON TRANSPIRABLE

CORREA CHIN: CUERO DE IMITACIÓN

- **Peso:** 450 g
- **Normas:** EN 397:2012+A1:2012
- Ensayos EN397 adicionales: -30°C
- Protección contra impactos frontales, traseros y laterales gracias a la corona interna
- Cláusula 4.2.2 penetración
- **Ámbito de aplicación:** Andamios, tejados y superficies inclinadas, estructuras metálicas, trabajos con cuerdas, evacuación por cable, entornos confinados, escaleras portátiles y plataforma, elevadoras, arboricultura, rescate aéreo



U-POWER HELMET



code HHS001VF
col. VERDE FLUO

code HHS001WW
col. WHITE

code HHS001YF
col. YELLOW FLUO

code HHS001RM
col. RED MAGMA


code HHS001YP
col. YELLOW

code HHS001OF
col. ORANGE FLUO

code HHS001BC
col. BLACK CARBON

code HHS001DB
col. DEEP BLUE

CARACTERÍSTICAS



Nota Informativa – Cascos de protección

LEGISLACIÓN EUROPEA

Se trata de la norma europea que especifica los requisitos físicos y de rendimiento, los requisitos de marcado y los métodos de ensayo para los cascos de protección para la industria. Los cascos de protección para la industria tienen como objetivo principal proteger al usuario de la caída de objetos y de las lesiones óseo-cerebrales que pueden producirse. La norma de seguridad incluye pruebas de absorción de impactos verticales, resistencia a la perforación, resistencia a las llamas y fijación de la correa de la barbilla proporcionada. También hay requisitos opcionales no obligatorios de EN397 tales como temperaturas muy bajas, temperaturas muy altas, metal fundido y deformación lateral.

IMPACTOS Y PENETRACIÓN

La resistencia al impacto de objetos que caen implica un impacto desde arriba a una cierta distancia. Los sensores de la cabeza de prueba deben registrar una fuerza absorbida inferior a 5,0 kN, con el fin de evitar o reducir el traumatismo del usuario. La resistencia a la perforación (por objetos cortantes/afilados) implica el impacto de un percutor afilado que no debe perforar la calota del casco.

RESISTENCIA AL FUEGO

La prueba de resistencia a la llama consiste en exponer la calota del casco a una llama normalizada. La prueba se supera si la exposición a las llamas y al calor no produce daños evidentes en el material y si no persiste la combustión.

RESISTENCIA DEL BARBOQUEJO

Fijación del barboquejo, que deberá abrirse al ser sometido a una fuerza entre un mínimo de 150N y un máximo de 250N, mediante un ensayo que someta la correa a una fuerza de tracción.

REQUISITOS OPCIONALES

El casco se puede ensayar en condiciones que demuestren su resistencia a temperaturas muy bajas -20°C o -30°C, y a temperaturas muy altas + 150°C, sin sufrir ninguna alteración o daño significativo. El requisito del metal fundido implica fundir el metal fundido. metal sobre el casco, que luego se examina en busca de daños. En las pruebas de deformación lateral, el casco se somete a fuerzas de compresión transversales, lo que resulta en deformaciones, que luego se examinan.

ANTARES	IMPACTOS VERTICALES	PENETRACIÓN	LIBERACIÓN DEL BARBOQUEJO	AEROSOL DE METAL FUNDIDO (MM)	FUEGO RESISTENCIA	DEFORMACIÓN LATERAL (LT)	BAJO TEMPERATURAS	ALTO TEMPERATURAS
								



ACCESORIOS



Los accesorios que marcan la diferencia.



GAFAS FUTURE



code WFU215VR
LOTS OF
 10 PCS
4 AMARILLOS
3 NARANJAS
3 AZULES

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

- Montura TR90
- Lentes polarizadas UV400

- Gafas de sol adecuadas para cualquier ocasión. Montura ligera, cómoda, resistente e hipoalergénica en TR90 (composición especial de nailon y fibra de carbono).
- Inserciones plateadas con "cabeza de león" en contorno y patillas transparentes con estampado del logo U-Power.
- Lentes polarizadas que mejoran la visión al absorber la luz reflejada, protegen al 100% de los rayos UVA y UVB, reduciendo la fatiga visual. Se entrega un práctico estuche con las gafas.



code WFU215VR
col. VARI

NITE BELT

TALLAS S/M, L/XL, 2XL/4XL



COMPOSICIÓN

70% Poliéster • 30% Fibra de caucho natural

- Cinturón técnico con hebilla de cierre rápido y cinchas de nailon elástico.



code WAC345BC
col. BLACK CARBON



PLUS

NIKO

TALLAS M=8, L=9, XL=10, 2XL=11



COMPOSICIÓN

Palma: 60% Nylon • 40% Poliuretano

Dorso: 95% Nylon • 5% Poliuretano

LOTS OF

3 PC

TALLAS POR COLOR

- **Guante de trabajo con excelente ajuste, destreza y flexibilidad.** Dorso fabricado en material elástico, transpirable y en color fluorescente con insertos réflex en los dedos para hacer los guantes más visibles de escasa visibilidad. Palma en resistente piel sintética.
- **Refuerzo entre el dedo índice y el pulgar. Cierre de puños con velcro.** Insertos en tejido elástico entre los dedos y acabado de silicona en los dedos para aumentar el agarre.
- Este guante también es compatible con la pantalla táctil para el uso de teléfonos inteligentes y tabletas, lo que le permite estar conectado en el trabajo.



EN 388
EN 21420

code WGP204YF
col. YELLOW FLUO

code WGP204OF
col. ORANGE FLUO

code WGP204GF
col. GREEN FLUO



ABC

Nota Informativa – Guantes de protección

EN 420 requisitos generales y métodos de ensayo - Guantes de protección

- El confort y la eficiencia, la destreza, las dimensiones, las tallas y longitudes mínimas.
- Marcado de guantes y ropa (marca CE, pictograma, talla, número de referencia, marca o nombre del fabricante).
- Nota de información e instrucciones de uso.
- Requisitos de los guantes de seguridad (pH y contenido de cromo VI en los guantes de cuero).
- Categorías de riesgo de los guantes (I-riesgo bajo, II- riesgo intermedio, III- riesgo complejos).
- Definición de "riesgo de menor importancia".

Protección contra:

trabajo mecánico ligero y superficial, manipulación soluciones detergentes de acción débil, manipulación de pequeños componentes poco calientes (max 50°C), actividad al aire libre de invierno con temperaturas medias (max 0°C).

EN 511 Guantes de protección contra el frío

Esta norma se aplica a los guantes para proteger las manos contra el frío por convección y por contacto. Junto con el pictograma se presentan 3 dígitos (ABC) que representan los niveles de protección en relación a las cualidades de protección específicas.

A	Frío convectivo. Basado sobre la resistencia térmica graduada al pasaje del frío.	0 - 4 donde 4 es el mejor
B	Frío para contacto. Sobre la base de la resistencia térmica de los guantes cuando expuestos al contacto con un objeto frío.	0 - 4 donde 4 es el mejor
C	Resistencia a la penetración de agua (5 min). 0 = penetración del agua después de 5 minutos de exposición 1 = ninguna penetración de agua después de 5 minutos.	0 o 1*



code **WGC061BC**
col. BLACK CARBON

LOTS OF
6 PCS

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

100% EVA

- **Rodilleras ergonómicas** ideales para trabajos prolongados en posición de rodillas. Adecuado para todos los pantalones U-Power equipados con bolsillos para las rodillas.
- **Rodilleras que cumplen con EN 14404:2004+A1:2010 (Tipo 2, Nivel 1)**



BRAGA CUELLO



COMPOSICIÓN

100% Poliéster



- **Braga de cuello** con los reguladores y U-Power logotipo bordado.
- **Detalles reflectantes** para una mayor visibilidad en colores fluorescentes.

LOTS OF
6 PCS
POR COLOR

ONE SIZE



code **WAC060BC**
col. BLACK CARBON

code **WAC172YF**
col. YELLOW FLUO

code **WAC172OF**
col. ORANGE FLUO

code **WAC172PF**
col. PINK FLUO

PLUS

ONE



ONE SIZE



COMPOSICIÓN

100% Acrílico

LOTS OF
6 PCS
POR COLOR

- Gorro de invierno forrado Thinsulate®



code WAC127BC
col. BLACK CARBON



code WAC127YF
col. YELLOW FLUO



code WAC127OF
col. ORANGE FLUO



code WAC127PF
col. PINK FLUO



GORRO U-POWER

ONE SIZE



LOTS OF
10 PCS
4 BC
3 DB
2 AG
1 PF

COMPOSICIÓN

BLACK CARBON

- 100% Acrílico
- DEEP BLUE / ASPHALT GREY / PINK FLUO**
- 50% Acrílico • 50% Poliéster



- Tejido de punto acanalado
- Etiqueta frontal



code WAC219VR
col. VARI



CAP U-POWER**ONE SIZE****10 PCS**

-2BC/YF
-2BC/YP
-2DB/OF
-2DG/YF
2AG/VF

COMPOSICIÓN


100% Algodón

• 255 gr/m²

- Gorra confeccionada en algodón 100% transpirable, rematada con elegantes bordados en la parte frontal y lateral. Equipada con un cierre ajustable para un ajuste personalizado y una visera curvada para una protección óptima contra el sol. Ideal para cualquier ocasión, ofrece comodidad y estilo en un solo accesorio.



code **WAC292VR**
col.VARI









SHOP IN SHOP

Exponer de la mejor manera todo el universo U-POWER dentro de las tiendas especializadas es estratégico para la venta de los artículos. Por esta razón hemos diseñado una solución de exposición modular capaz de aumentar la visibilidad del producto y de estimular su compra. La tienda en la tienda, es decir Shop in Shop está disponible en soluciones distintas.





SHOP IN SHOP

EXPOSITOR DE PARED



EXPOSITOR DE PARED
CÓDIGO: ES00086



ESTANTE CON BARANDILLA
90 X 40 CM
CÓDIGO: ES00087



BARRA CON 2 SOPORTES PARA ROPA
96 X 30 CM
CÓDIGO: ES00090



KIT 5 ESTANTES DE CALZADO
29,5 X 13,5 CM
CÓDIGO: ES00088



MÓDULO DE EXPANSIÓN EN ALTURA
100 X 50 CM
CÓDIGO: ES00104



BARRA PARA ROPA
96 X 30 CM
CÓDIGO: ES00089



BARRA DE VESTIDOR
100 X 80 CM
CÓDIGO: ES00094


CONFIGURACIÓN DE PARED EXPOSITORA



COMPLEMENTOS



KIT 10 GANCHOS PARA
PANTALONES EN BOLSAS
CÓDIGO: ES00093



KIT 10 GANCHOS
20CM
CÓDIGO: ES00092



KIT 10 GANCHOS DOBLES
20CM
CÓDIGO: ES00091



KIT 24 PERCHAS PARA ROPA + 24 PERCHAS PARA PANTALONES
CÓDIGO: ES00078



KIT 4 SET DE ACCESORIOS
CÓDIGO: ES00178
32 X 40 X 27 CM



EXPOSITOR DE CALCETINES
CÓDIGO: ES00119
46 X 39 X 115 CM



EXPOSITOR
CÓDIGO: ES00122
35 X 38 X 180 CM



EXPOSITOR ACCESORIOS
CÓDIGO: ES00179
37 X 30 X 112 CM

SHOP IN SHOP


EXPOSITORES



EXPOSITOR INDUSTRY
CODE: ES00169



EXPOSITOR U-IRON
CÓDIGO: ES00074



CONFIGURACIÓN DE PARED CON EXPOSITOR U-IRON



ALFOMBRA U-POWER
CÓDIGO: MU00565



EXPOSITOR



ROLL-UP ZAPATOS
CÓDIGO: ES00083
80 X 200 CM



ROLL-UP WEAR
CÓDIGO: ES00111
80 X 200 CM



ROLL-UP LADY
CÓDIGO: ES00124
80 X 200 CM



ROLL-UP GUANTES
CÓDIGO: ES00142
80 X 200 CM



ROLL-UP GERARD BUTLER ITALIA
CÓDIGO: ES00134
80 X 200 CM




ROLL-UP GERARD BUTLER EU
CÓDIGO: ES00135
80 X 200 CM

SHOP IN SHOP

EXPOSITOR



EXPOSITOR - TOTEM GUANTES
CÓDIGO: ES00143



EXPOSITOR - TOTEM U-POWER
CÓDIGO: ES00036
45 X 35 X 160 CM



EXPOSITOR DE MOSTRADOR
PARA GUANTES
CÓDIGO: ES00138
40 X 25 X 46 CM



EXPOSITOR DE MOSTRADOR U-POWER
CÓDIGO: ES00071
35 X 22 X 40 CM



EXPOSITOR DE MOSTRADOR
PARA CASCOS
CÓDIGO: ES00158
35 X 22 X 40 CM

MANIQUÍ



MANIQUÍ HOMBRE
CÓDIGO: ES00016
170 CM



MANIQUÍ MUJER
CÓDIGO: ES00120
170 CM

SHOP IN SHOP



ESTANTE PARA PARED DE LISTONES
CÓDIGO: ES00100
30 CM



SEÑAL U-POWER
CÓDIGO: ES00099
150 X 66 CM



LONA U-POWER DE PVC CON OJALES
CÓDIGO: MU00443
150 X 70 CM



BANNER U-POWER EN FOREX
CÓDIGO: ES00096
150 X 70 CM



BANNER U-POWER EN FOREX
CÓDIGO: ES00097
100 X 30 CM



KIT PEGATINAS EN PVC U-POWER
CÓDIGO: MP00031
22 X 22 CM



PLACA DE PARED U-POWER
CÓDIGO: ES00098
40 X 30 CM



EXPOSITOR DE MOSTRADOR
CÓDIGO: ES00131
52 X 37 CM



SILLA DE DIRECTOR U-POWER
CÓDIGO: ES00101



ALFOMBRA U-POWER
CÓDIGO: MU00442
80 X 50 CM



EXPOSITOR ACCESORIOS DE MOSTRADOR
CÓDIGO: ES00040



TECNOLOGÍAS



KEEP DRY es una membrana de nueva creación que, gracias a una tecnología altamente innovadora, ofrece protección contra el viento, es impermeable y transpirable, incluso en las condiciones más extremas.



Los bolsillos **FREE POCKET** están diseñados para garantizar una capacidad máxima mientras se mantiene un tamaño normal. Dejando la parte inferior del bolsillo libre, facilitando los movimientos del cuerpo en cualquier posición.



La tecnología **STORM SHELL** está diseñada para mantener el cuerpo seco y seguro incluso en condiciones climáticas y atmosféricas adversas: confort y la protección en todo momento.



El proceso de producción textil **STONEY** se utiliza para dar a una nueva prenda de vestir un color único y característico. El lavado con piedras ayuda a aumentar la suavidad y la flexibilidad de los tejidos.



COMBAT es el sistema de refuerzo del talón de los pantalones por medio de un material especial no abrasivo. Protege la prenda contra el desgaste en entornos en los que los elementos (agua, cemento, etc.) ponen a prueba los tejidos clásicos usados en la ropa de trabajo.



Se trata de un tejido hecho de materiales flexibles y ligeros, capaces de filtrar y bloquear las ondas electromagnéticas generadas por los teléfonos móviles. Al hacerlo **BESAFE** favorece una mejor protección del cuerpo humano frente a los riesgos para la salud por la contaminación electromagnética.



POWERFIT es un tejido de alto rendimiento, que introduce los principios de compresión gradual, proporcionando una mejor circulación de la sangre y favoreciendo el descanso después de un esfuerzo físico. **POWERFIT** está hecha con tecnología sin costuras (seamless), para el máximo confort.



Permite el uso de smartphones y tabletas sin comprometer la seguridad en el lugar de trabajo, a través de una fibra conductora especial que se inserta en el dedo índice. Los guantes con **TAP&TOUCH** son compatibles con todos los dispositivos de pantalla táctil.



La **PA MICROFIBER** presenta cualidades únicas de transpirabilidad, secado rápido y máxima suavidad que ofrecen una alta sensación de confort. El alto poder de cobertura y resistencia, también hacen de este producto una prenda muy ligera y duradera.



El **U-4** es un tejido elástico que se mueve en 4 direcciones permitiendo una total libertad de movimiento. Resistente al desgarro y muy suave sobre la piel, es un tejido que se mueve con el cuerpo ofreciendo un alto nivel de comfort. Además, se seca rápidamente, es hidrófugo y muy transpirable.



U-TEX es una membrana de TPU (Termoplástico Poliuretano): elástico en 4 direcciones, super ligero, ultrafino, resistente al aceite y grasa, con grandes propiedades de la transpiración y el agua resistencia.



GRAFENO material extremadamente fino, ligero, muy flexible y duradero, con propiedades antibacterianas y antiestáticas. El grafeno aplicado a los tejidos es capaz de distribuir uniformemente nuestro calor corporal "desplazando" el calor de los puntos más calientes a los más fríos.

POLARTEC®

HEIQ SMART TEMP

YKK

HEIQ PURE

CORDURA FABRIC



COLORES/ACTIVIDADES


	BC BLACK CARBON		GM GREY METEORITE		GS GREY SILVER		
	DB DEEP BLUE		SG STONE GREY		AG ASPHALT GREY		
	DS DESERT SAND		WB WESTLAKE BLUE		GF GREY FUCSIA		
	GG GREY GRAPHITE		YF YELLOW FLUO		LS LIMESTONE		
	GJ GUADO JEANS		RL ASPHALT GREY GREEN		BO BURNT OLIVE		
	MB MIDNIGHT BLUE		VF VERDE FLUO		GW GREEN WATER		
	DG DARK GREEN		BF BLACK FUCSIA		WH WHITE		
	OF ORANGE FLUO		PF PINK FLUO		OO ORANGE ORANGE		YP YELLOW PEPITA
	RM RED MAGMA		GI GREY IRON		YY YELLOW YELLOW		EG EMERALD GREEN
	BB BLACK BLACK		BR BLUE ROYAL		GG GREY GREY		CF CIANO FLUO

Etiquetas de lavado: Consultar los detalles de lavado correspondientes en la etiqueta de la prenda.

	No lavar		Max temp 40°C delicado		Secado a baja temperatura en el tambor		Planchar max 150°C
	Max temp 30°C		Max temp 60°C		Extensión		No limpiar en seco
	Max temp 30°C muy delicado		No usar blanqueador		No planchar		Limpieza en seco profesional
	Max temp 40°C		No usar en secadora		Planchar max 110°C		

Para preservar la calidad y la durabilidad de la prenda, recomendamos que antes de cada lavado se cierren cuidadosamente todas las cremalleras y velcros y se dé la vuelta a la prenda, se utilice un detergente neutro y se eviten los suavizantes, los quitamanchas y la lejía.

TALLAS



DISEÑOS Y MEDIDAS

Las prendas U-POWER son resistentes, duraderas y cómodas.

La tabla anatómica U-POWER le ayudará a seleccionar las prendas en la talla que le corresponde de una manera sencilla y rápida.

Las medidas a continuación se refieren al tamaño del individuo. U-Power recomienda al usuario que se pruebe la prenda antes de comprarla, ya que las medidas pueden variar según el ajuste de cada tipo de prenda.

Medidas anatómicas jerseys y chaquetas

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
A Pecho	78-86 31-34	86-94 34-37	94-102 37-40	102-110 40-43	110-118 43-46	118-126 46-50	126-134 50-53	134-142 53-56	142-150 56-59
cm inch									

Medidas anatómicas pantalones de hombre.

UK	30	32	33	34	36	38	40	42	44	46	48
FR	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
EU	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
B CINTURA	74-78 29-31	78-82 31-32	82-86 32-34	86-90 34-35	90-94 35-37	94-98 37-39	98-102 39-40	102-106 40-42	106-111 42-44	111-117 44-46	117-123 46-50
cm inch											
C INTERIOR DE LA Pierna	79 31	80 31	81 32	83 33	84 33	85 33	86 34	87 34	87 34	88 35	89 35
cm inch											

Medidas anatómicas pantalones de hombre TG Americana

USA	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
B CINTURA	68-74 27-29	74-82 29-32	82-90 32-35	90-98 34-38	98-106 38-42	106-114 42-45	114-122 45-48	122-130 48-51	130-136 51-53
cm inch									
C INTERIOR DE LA Pierna	84 33	85 33	86 34	87 34	88 35	88 35	88 35	89 35	89 35
cm inch									



Medidas anatómicas Jeans hombre

INCH	28	30	32	33	34	36	38
USA	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
B CIRCUNFERENCIA TOTAL Cintura	74-82	82-90	90-98	98-106	106-114	114-122	122-130
	29-32	32-35	34-38	38-42	42-45	45-48	48-51
C INTERIOR DE LA Pierna	85	86	87	88	88	88	89
	33	34	34	35	35	35	35

Tabla de conversión de tallas - pantalones de hombre

SCA*	C42	C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56	C58	C60	C62	C64	C66
EU	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
UK	28R	30R	32R	33R	34R	36R	38R	40R	42R	44R	46R	48R	50R
FR/BR	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
DE/NL	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64

Para comprobar tu talla, simplemente sigue las instrucciones especificadas en la tabla de tallas. Las medidas anatómicas que se muestran aquí se refieren exactamente a las reales de la persona medible con un medidor de sastrería.

*SCANDINAVIA

Tabla de conversión de tallas estadounidenses - pantalones de hombre

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
EU	42	44-46	48	50	52	54-56	58-60	62-64	66
UK	28R	30R-32-R	33R	34R	36R	38R-40R	42R-44R	46R-48R	50R
FR/BE	36	38-40	42	44	46	48-50	52-54	56-58	60
DE/NL	40	42-44	46	48	50	52-54	56-58	60-62	64

Tabla de conversión de tallas americanas - camisas y chaquetas


EU	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
UK	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
FR/BE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
DE/NL	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

Medidas anatómicas chaqueta de mujer

USA	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
A Pecho	74-82	82-89	89-97	97-105	105-113	113-121	121-130
	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-48	48-51

Medidas anatómicas pantalones de mujer Talla EE.UU.

USA	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
B CIRCUNFERENCIA TOTAL Cintura	72-77	77-82	82-87	87-93	93-99	99-105	105-111
	28-30	30-32	32-34	34-36	36-39	39-41	41-44
C INTERIOR DE LA Pierna	82	84	85	86	87	88	89
	32	33	33	34	34	35	35





EUROPEAN COMMUNICATION PLAN



PLATAFORMAS DE STREAMING

- AMAZON PRIME VIDEO
- RAKUTEN
- DAZN
- YOUTUBE



EUROPEAN COMMUNICATION PLAN



OFFICIAL SPONSOR OF:



**CLUB PARTNER FOR
1.FC NÜRNBERG**



**2 CAMPAÑAS
TV**

**MEDIASET - ATRESMEDIA
GOL - PULSA - DAZN**



**OFFICIAL
TESTIMONIAL**

Alessia Romano

PAG.

ACTIVE CARPET s ESD	S1PS FO SR	ORC20066	84
ACTIVE s ESD	S1PS FO SR	ORL20066	36
ADAK ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20114	58
ADAM s ESD	S1PS FO SR	ORV20076	62
ADVENTURE s ESD	S1PS FO SR	ORL20076	37
AERATOR s ESD	S1PS FO SR	ORI20056	68
AIKO	S3S CI LG FO SR	OUT20124	49
AIR o	01 FO SR	OUK20749	127
ALAIN s	S1PS FO SR	OUF20146	99
ALAN o ESD	S2 FO SR	ORV20222	65
ALANIS ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE10114	58
ALASKA UK s	S3S CI FO SR	ORR40384	121
ALEX s	S1PS FO SR	OUF20196	100
ALICANTE s ESD	RS S1PS FO SR	ORI10026	68
ALYX ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20134	58
ANDY s ESD	S3S CI FO SR	OSN10244	103
APRIL L	S1P FO SR	OSO20485	132
ARDEN s ESD	S3S CI FO SR	ORS10164	32
ARIA o	S1 FO SR	ORR20181	117
ARIES s ESD	S3S CI FO SR	ORU10134	92
ARIZONA UK s	S3S FO SR	ORR20443	120
ARON s ESD	S1PS FO SR	ORS20096	30
ASCEND s	S3S FO SR	OUA10164	108
ASH	S3S CI LG FO SR	OUT20114	49
ASHER o ESD	01 FO SR	ORO20029	55
ASPEN UK s ESD	S3S CI FO SR	ORL20574	77
ATON ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORE20016	57
ATOS PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20016	87
ATOS s ESD	S1PS FO SR	ORU20016	91
AVION s ESD	S3S CI FO SR	ORU20144	92
AVION s PLUS ESD	S3S CI FO SR	ORP20144	89
AXEL s ESD	S1PS FO SR	ORL20236	37
AYRTON s	S1PS FO SR	OUF20166	99
BARRET s ESD	S3S CI FO SR	ORN10064	26
BART s ESD	S3S CI FO SR	ORV20214	64
BAT s ESD	S1PS FO SR	ORR30624	119
BEAST s	S3S FO SR	OUA20114	108
BELL s	S1PS FO SR	OBC20566	137
BEN s ESD	S3S CI FO SR	ORV20024	64
BERLINO s ESD	S1PS FO SR	ORI21126	68
BETTER s	S1PS FO SR	OBC20576	137
BILLIE s ESD	S3S CI FO SR	ORK20094	81
BIZET ESD	S3S CI FO SR	ORV10324	65
BJORN s	S3S FO SR	OUF20084	101

PAG.

BLANCO o	S2 FO SR	ORL20272	42
BLASTER s ESD	S1PS FO SR	ORS10106	31
BLINK s ESD	S3S CI FO SR	ORL20334	42
BLIT	S3S CI SC LG FO SR	OUT20154	50
BOB s ESD	S3S CI FO SR	OSN10234	103
BOGOTA s	S3S CI HI HRO FO SR	ORI21034	70
BOLT s ESD	S3S CI FO SR	ORL20043	40
BONDE s	S3S FO SR	ORR10236	118
BOSS L	S1P FO SR	OBC20305	136
BOSTON s ESD	RS S3S CI FO SR	ORI11044	70
BRAD	S3S CI LG FO SR	OUT20144	49
BRADLEY s ESD	S1PS FO SR	ORV20144	65
BRANT ESD	S1PS FO SR	ORV20366	63
BRAVE s ESD	S3S CI FO SR	ORL20184	41
BREEZE GRIP o	SB E A FO SR	OUW60011	113
BREZZA s	S1PS FO SR	ORR20196	117
BROOK UK s ESD	S1PS FO SR	ORI30416	78
BRUCE s ESD	S1PS FO SR	ORV20026	62
BRYAN s ESD	S3S CI FO SR	ORS20114	33
BULLS L	S3 HI HRO FO SR	OSO10213	129
BURN o ESD	S2 FO SR	ORI20404	78
BYRON s ESD	S3S CI FO SR	ORS20154	32
CAELI o ESD	01 FO SR	ORO20059	55
CAESAR s ESD	S3S CI FO SR	ORV20324	65
CALEB s ESD	S3S CI FO SR	ORN10094	27
CALGARY UK s	S3S FO SR	ORR70374	121
CALIFORNIA s	S1PS FO SR	ORR20356	118
CANDY s ESD	S3S CI FO SR	ORL20324	43
CANYON UK s ESD	S1PS FO SR	ORI20346	76
CARAVAN s	S1PS FO SR	OSN10056	104
CARBON CARPET s ESD	S3S CI FO SR	ORC20013	84
CARBON s ESD	S3S CI FO SR	ORL20013	40
CARLOS s	S1PS FO SR	OUF20026	99
CARTER s ESD	S3S CI FO SR	ORL10103	40
CHECK L	S1P FO SR	OSO10115	131
CHERRY s ESD	S1PS FO SR	ORL20196	43
CLAY o ESD	SB E A FO SR	ORI60391	78
CLIFF o ESD	S2 FO SR	ORI20394	78
CLIMB GTX s	S7S CI HI HRO FO SR	OGO10064	95
CLOVIS	S7S CI SC LG FO SR	OUT10154	50
CLUB s ESD	S3S CI FO SR	ORL20114	41
COAL s	S1PS FO SR	ORR20016	117
COAST UK s ESD	S3S CI FO SR	ORL10574	77
CODY s ESD	S1PS FO SR	ORL30316	41



PAG.

COLIN s	S1PS FO SR	0UF20036	100
COMFORT GRIP o	O2 FO SR	0UK20759	127
CONNOR o ESD	O1 FO SR	0RO20067	55
CONTROL L	S1P FO SR	0SO20115	131
CORNER s	S3S FO SR	0UC20014	107
COSMO s	S3S CI HI HRO FO SR	0RL10524	52
CROCODILE L	S3 FO SR	0BC10423	136
CROSS S	S3S FO SR	0UC10014	107
CURLY s	S3S FO SR	0RR20624	119
CURRY s ESD	S1PS FO SR	0RS20156	31
CURTISS o	S1 FO SR	0SO20181	132
DAKOTA s ESD	S3S CI FO SR	0RN20064	26
DARDO s	S1PS FO SR	0RR20416	118
DARYL s ESD	S3S CI FO SR	0RS10084	31
DAVE s	S3S CI HI HRO FO SR	0RL20524	52
DEA s ESD	S1PS FO SR	0RL20426	36
DEMON s ESD	S1PS FO SR	0RI20066	69
DENIS	S5 CI LG FO SR	0PU80010	143
DENVER s ESD	S1PS FO SR	0RI21086	68
DEON ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RE20036	57
DEPP RS L	S3 M CI HI HRO FO SR	0SO10223	129
DESERT L	S1P FO SR	0BC10415	135
DEVASTATE RS s	S3S FO SR	0UA10324	107
DEXTER s ESD	S1PS FO SR	0RU10046	91
DHARMA s ESD	S3S CI FO SR	0RL20164	40
DIWI ESD	S1PS FO SR	0RV20346	63
DOMINATION s	S7S CI FO SR	0RL1E144	46
DOMINGO s	S3S CI HI HRO FO SR	0RI11034	70
DORADO PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20066	88
DORADO s ESD	S1PS FO SR	0RU20066	92
DOVER s	S3S FO SR	0SN20136	104
DRACO PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20046	88
DRACO S ESD	S1PS FO SR	0RU20046	91
DRAX s ESD	S3S CI FO SR	0RI21334	53
DREAM L	S1P FO SR	0BC20335	136
DRIBBLING s	S3S FO SR	0WN20074	105
DROP GTX s	S7S CI HI HRO FO SR	0GO10054	95
DUBAI UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI11084	72
DUDE GTX s	S7S CI FO SR	0GO10094	95
DUKE s ESD	S3S CI FO SR	0RS20124	31
EDGE	S3 CI HI WG HRO FO SR	0SO10773	129
EGON s ESD	S1PS FO SR	0RN20016	25
ELECT s	S3S FO SR	0UA20624	107
ELECTRA PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20156	89

PAG.

ELECTRA S ESD	S1PS FO SR	0RU20156	92
ELITE s	S3S FO SR	0UA20564	108
ELVIS s ESD	S1PS FO SR	0RN20026	25
EMBER UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI20384	76
EMOTION s ESD	S1PS FO SR	0RL20086	37
ENOUGH s	S3S FO SR	0UW10164	115
ERMES s ESD	S3S CI FO SR	0RN20104	27
ERUPTION s	S3S CI HI HRO FO SR	0UA20394	108
ESCAPE s ESD	S3S CI FO SR	0RL20464	39
ETNIC s	S3S FO SR	0UM20074	111
FACE s ESD	S3S CI FO SR	0RL20144	41
FAIRY o	S1 FO SR	0BC30331	137
FANGIO s	S1PS FO SR	0UF20186	100
FANTOM s ESD	S3S CI FO SR	0RN10074	27
FIT s	S1PS FO SR	0UA50026	107
FITZ ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RE20026	57
FIXED s	S7S CI FO SR	0RL1E104	45
FLORIDA s	S1PS FO SR	0RR10356	118
FLOYD s ESD	S3S CI AN FO SR	0RL10464	39
FLUX ESD	S3S CI FO SR	0RV20384	64
FOREMAN o ESD	O1 FO SR	0RO20047	55
FOREST s	S3S FO SR	0SN20044	103
FORM s ESD	RSS3S CI FOSR	0RL1E154	45
FOX o	S1 FO SR	0BC20031	136
FRANK s ESD	S1PS FO SR	0RV20036	62
FREQUENCY s ESD	S1PS FO SR	0RL20456	37
FUERTE s	S3S CI HI HRO FO SR	0RI21314	70
GANG s ESD	S1PS FO SR	0RS20076	30
GARY s ESD	S1PS FO SR	0RV30336	63
GAYNOR s ESD	S3S CI FO SR	0RK10114	81
GEB ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE10064	58
GEMINI PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20026	87
GEMINI s ESD	S1PS FO SR	0RU20026	91
GESSATO s ESD	S3S CI FO SR	0RI20074	71
GIPPO RS s	S3S FO SR	0RR10254	118
GLACE o	S2 FO SR	0RL20262	42
GOING CARPET s ESD	S1PS FO SR	0RC20096	84
GOING s ESD	S1PS FO SR	0RL20096	37
GRAVEL s RS	S3S CI HI HRO FO SR	0UA10584	108
GREENLAND UK s	S3S FO SR	0RR10364	121
GREG o ESD	O2 FO SR	0RO20037	55
HARD s ESD	S3S CI FO SR	0RL10356	38
HARRY s ESD	S3S CI FO SR	0RS10114	33
HELSINKI UK s ESD	S3S LG SC CI FO SR	0RI11014	71



PAG.

HENRY s	S3S FO SR	0UF10074	101
HOWIE ESD	S3S CI FO SR	0RV10384	64
HUGO	S5 CI LG FO SR	0PU80011	143
HUMMER s ESD	S3S CI FO SR	0RL10174	39
HYDRA s ESD	S3S CI FO SR	0RU20134	92
ICARUS s ESD	S1PS FO SR	0RN20046	26
IMPERIUS CARPET s ESD	S3S CI FO SR	0RC20376	84
IMPERIUS s ESD	S3S CI FO SR	0RL20376	38
INFINITY s ESD	S3S CI FO SR	0RL10023	39
INNOVATION RS L	S3 FO SR	0SO10633	131
IROKO s ESD	S3S FO SR	0RR20304	119
IRON RS s	S3S CI HI HRO FO SR	0RR10564	120
IRVIN s ESD	S1PS FO SR	0RN20036	26
ISLAND UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI20334	76
IVY s ESD	S1PS FO SR	0RN20126	26
JACKSON s ESD	S3S CI FO SR	0RK20104	81
JACOB s ESD	S3S CI FO SR	0RS10134	33
JADE s	S1PS FO SR	0SN20086	104
JAGO s ESD	S3S CI FO SR	0RN20084	27
JAGUAR UK s	S3S FO SR	0RR10284	108
JAMES s	S3S FO SR	0UF20234	101
JAX	S3S CI LG FO SR	0UT20134	49
JAZZ s	S3S FO SR	0UC10094	107
JENA RS s	S3S FO SR	0RR10244	119
JESTER ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20094	59
JOE s ESD	S3S CI FO SR	0RV10014	63
JOY s	S1PS FO SR	0SN20096	104
JUMP s	S3S CI HI HRO FO SR	0UM20034	111
JUNE o	S1 FO SR	0RL20241	42
KALEO s ESD	S3S CI FO SR	0RN20074	27
KATE s ESD	S1PS FO SR	0RS20176	30
KATMAI UK L	S3 FO SR	0BC10483	136
KEN s	S3S FO SR	0UF10104	101
KENT s ESD	S3S CI FO SR	0RN10084	27
KICK s ESD	S3S CI FO SR	0RL20023	39
KIMI s	S1PS FO SR	0UF20126	99
KINDLE s ESD	S3S CI FO SR	0RL20404	38
KING s	S3S FO SR	0SN20014	103
KLEVER UK s	S3S CI FO SR	0RR70334	120
KOLBY ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE10124	58
KORA s	S7S CI HI HRO FO SR	0RL1E214	46
KREED s ESD	RS S3S CI FO SR	0RL1E164	45
KRUG s ESD	S3S CI FO SR	0RS20194	32
KYLE s ESD	S3S FO SR	0RL20273	42

PAG.

KYROS	S3S CI LG FO SR	0UT10144	49
LAB GRIP o	S1 FO SR	0UW20021	113
LABRADOR s	S1PS FO SR	0RR30436	117
LAKE UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI10334	76
LAMAR s ESD	S1PS FO SR	0RK20056	81
LANCASTER UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI11564	77
LAND UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI10384	76
LATITUDE RS L	S3 FO SR	0SO10683	132
LEE s ESD	S3S FO SR	0RL20283	42
LEGEND s	S7S CI HI HRO FO SR	0RL1E134	45
LEO s	S3S FO SR	0RR20236	118
LEOPARD UK s	S3S CI HI HRO FO SR	0UM70354	111
LEWIS s	S1PS FO SR	0UF20176	99
LIAM o ESD	S2 FO SR	0RV20232	65
LIFT CARPET s ESD	S3S CI FO SR	0RC10013	84
LIFT s ESD	S3S CI FO SR	0RL10013	40
LIGHT ONE s	S1PS FO SR	0RR30566	117
LINEAR ESD	S3S CI FO SR	0RV20404	65
LINKIN s ESD	S3S CI FO SR	0RL20254	42
LION s	S3S FO SR	0SN10014	103
LISBONA s ESD	S3S CI FO SR	0RI21074	70
LOGAN s ESD	S3S CI FO SR	0RV20104	63
LOLLY s ESD	S1PS FO SR	0RL20206	43
LONDRA o ESD	S2 FO SR	0RI21062	72
LORD s ESD	S3S CI FO SR	0RS10124	31
LUCKY o	S1 FO SR	0UE20191	139
LYNX s	S3S FO SR	0RR20284	108
MADRID o ESD	S2 FO SR	0RI21052	72
MAGIC L	S1P FO SR	0BC30335	137
MALIBU s ESD	S3S CI FO SR	0RL20614	77
MAPLE s ESD	S3S CI FO SR	0RI21384	78
MARC	S4 CI LG FO SR	0PU80012	143
MARCUS ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20104	57
MARLIN s ESD	S3S CI FO SR	0RS20134	33
MARS s ESD	S1PS FO SR	0RK20046	80
MARSIGLIA s ESD	S1PS FO SR	0RI21106	69
MASON s ESD	S1PS FO SR	0RS20106	31
MATCH s	S1PS FO SR	0WN20016	105
MATT s ESD	S3S CI FO SR	0RV20014	63
MAUNA L	S3 FO SR	0BC20473	135
MAVERICK ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20074	59
MAYA ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RE20046	57
MAYON L	S3 FO SR	0BC10473	135
MERAK PLUS s ESD	S3S CI FO SR	0RP10144	89



PAG.

MERAK s ESD	S3S CI FO SR	0RU10144	92
MERIDIANE UK L	S3 FO SR	0SO20683	132
MIAMI s	S1PS FO SR	0RR20346	118
MICHAEL s	S1PS FO SR	0UF20156	99
MICHELLE s ESD	S1PS FO SR	0RV20086	62
MIKA s	S1PS FO SR	0UF20216	100
MIKE s ESD	S1PS FO SR	0RV20066	62
MILO s ESD	S3S CI FO SR	0RS20064	32
MIND s	S7S CI FO SR	0RL1E114	45
MISTRAL s ESD	S1PS FO SR	0RI50086	69
MITCH ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20064	58
MOJAVE UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI21564	77
MOKI s ESD	S1PS FO SR	0RN20056	26
MONACO UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI20414	72
MONSTER s ESD	S3S CI FO SR	0RL20366	38
MONTANA UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI11554	72
MOON o	SB E A FO SR	0RL20301	43
MORGAN s ESD	S3S CI FO SR	0RL20484	41
MORRISON s ESD	S3S CI FO SR	0RK10104	81
MOSKA UK s ESD	S3S CI LG SC FO SR	0RI21014	71
MOVIDA L	S1P FO SR	0UE20025	139
MOVING s ESD	S1PS FO SR	0RL10086	37
MUSTANG L	S3 FO SR	0UM20013	111
NAIROBI s ESD	S1PS FO SR	0RI21096	69
NAOS s ESD	S3S CI FO SR	0RS20084	31
NASH PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20086	88
NASH s ESD	S1PS FO SR	0RU20086	92
NATE o ESD	01 FO SR	0RO20019	55
NATURAL UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI20324	76
NEGAN s ESD	S1PS FO SR	0RS20026	30
NEK PLUS s ESD	S3S CI FO SR	0RP10184	89
NEK s ESD	S3S CI FO SR	0RU10184	93
NELSON s ESD	S3S CI FO SR	0RV10214	64
NERO s ESD	S3S CI FO SR	0RI20154	71
NIAGARA UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI10324	76
NICO s	S1PS FO SR	0UF20136	99
NOIR o	S2 FO SR	0RL20282	42
NORDIC PLUS L	S3 CI FO SR	0SO40053	132
NURSE GRIP o	S1 FO SR	0UW20031	113
OASIS L	S1P FO SR	0BC20415	135
ORANGE s ESD	S1PS FO SR	0RL20396	36
ORION PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20056	88
ORION s ESD	S1PS FO SR	0RU20056	91
OSLO s ESD	S1PS FO SR	0RI21136	69

PAG.

OWEN ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE10134	58
OXFORD s	S3S FO SR	0UW20094	115
PANAMA UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI10414	72
PARIGI s ESD	S3S CI FO SR	0RI21044	70
PARKER s ESD	S3S CI FO SR	0RV10024	64
PEAK	S3S CI LG FO SR	0UT10114	49
PERFORMANCE s	S3S CI FO SR	0UM10054	111
PETER s ESD	S3S CI FO SR	0RV20044	63
PHOENIX ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE10104	57
PITUCON L	S3 FO SR	0SO10043	131
POINT CARPET s ESD	S1PS FO SR	0RC20036	84
POINT s ESD	S1PS FO SR	0RL20036	36
PREDATOR s	S3S FO SR	0SN10044	103
PREMIERE L	S3 FO SR	0SO10104	131
PRIME s ESD	S3S CI FO SR	0RL20414	38
PRINCE s ESD	S1PS FO SR	0RK30076	81
PROJECT s ESD	S3S CI FO SR	0RS20204	32
PROVOKE s	S3S FO SR	0UC20064	107
PUSH CARPET s ESD	S1PS FO SR	0RC20056	84
PUSH s ESD	S1PS FO SR	0RL20056	36
QUEBEC UK s	S3S FO SR	0RR20364	121
QUILL L ESD	S3 CI FO SR	0RI11424	53
RADIAL s ESD	S1PS FO SR	0RI20026	68
RAJAS s ESD	S3S CI FO SR	0RI20064	71
RAMAS s ESD	S1PS FO SR	0RL10036	36
REAL L	S1P FO SR	0BC10315	135
REBEL s ESD	S3S CI FO SR	0RI10064	71
REBOUND GRIP o	S2 FO SR	0UW20022	113
REFLEX s ESD	S1PS FO SR	0RI20036	68
REPLY o	S2 FO SR	0UE20192	139
REPTILE L	RS S3 FO SR	0BC10033	135
RESCUE s ESD	RS S3S CI FO SR	0RL1E184	46
RESPONSE GRIP o	S2 FO SR	0UW20032	112
RICK s ESD	S3S CI FO SR	0RS20224	31
RIGEL PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20096	88
RIGEL s ESD	S1PS FO SR	0RU20096	92
RING s ESD	S3S CI FO SR	0RL20134	41
RIO s ESD	S1PS FO SR	0RI21116	69
ROBERT s	S1PS FO SR	0UF20096	100
ROBIN s ESD	S1PS FO SR	0RV20096	62
ROCKET s	S7S CI FO SR	0RL2E144	37
RONAN s	S3S CI HI HRO FO SR	0RL10514	53
ROOK ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RE20056	57
ROOT	S3S CI SC LG FO SR	0UT20104	50



PAG.

ROTATIONAL L	S1P FO SR	0BC20035	136
RUSH s ESD	S3S CI FO SR	0RS20164	32
RYAN s ESD	S3S CI FO SR	0RV20304	64
RYDER s ESD	S1PS FO SR	0RS20016	30
SABER s ESD	S1PS FO SR	0RS20046	30
SAFARI s	S3S FO SR	0SN10034	103
SAFE RS L	S3 FO SR	0UE10013	139
SAFE UK L	S3 FO SR	0UE10123	139
SAURON s	S7S CI HI HRO FO SR	0RL2E214	96
SAVANA s	S3S FO SR	0SN20034	103
SCANDY s ESD	S1PS FO SR	0RI00136	69
SCOTT s ESD	S1PS FO SR	0RV20116	62
SCUDO PLUS s ESD	S3S CI FO SR	0RP20124	89
SCUDO s ESD	S3S CI FO SR	0RU20124	93
SCURO s ESD	S3S CI FO SR	0RI10164	71
SEAL	04 CI LG FO SR	0PU80015	143
SEBASTIEN s	S3S FO SR	0UF20064	101
SENNNA s	S1PS FO SR	0UF20206	100
SHADOW ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20124	58
SHANGHAI s ESD	S1PS FO SR	0RI21226	69
SHAPE s ESD	S3S CI FO SR	0RL10114	41
SHEDIR PLUS s ESD	S3S CI FO SR	0RP20184	89
SHEDIR s ESD	S3S CI FO SR	0RU20184	93
SHINE GRIP o	S2 FO SR	0UW10012	112
SHOT s ESD	S3S CI FO SR	0RL10043	40
SIBERIAN s	S3S CI FO SR	0RR40754	120
SILVER s ESD	S3S CI FO SR	0RL10534	53
SIMPLE L	S3 FO SR	0UE20013	139
SINATRA s ESD	S3S CI FO SR	0RK20114	81
SINERGY GRIP o	SB E A FO SR	0UW60021	113
SIRIO PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20076	88
SIRIO s ESD	S1PS CI FO SR	0RU20076	91
SKAT PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20176	88
SKAT s ESD	S1PS FO SR	0RU20176	91
SKY PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20036	88
SKY s ESD	S1PS FO SR	0RU20036	91
SMASH GTX s	S7S CI FO SR	0GO10084	95
SNIPER s ESD	S1PS FO SR	0RS20056	30
SOFT o	O2 FO SR	0TE20197	127
SOLID L	S3 FO SR	0SO20104	131
SONG o	S1 FO SR	0SO30011	133
SOYUZ L	S1P FO SR	0SO30015	133
SPECTER s ESD	S1PS FO SR	0RS20036	30
SPIRIT s	S7S CI FO SR	0RL1E124	45

PAG.

SPRINT o ESD	S1 FO SR	0RR20191	117
SPYKE s ESD	S3S CI FO SR	0RL20103	40
SQUIRREL UK s ESD	S3S FO SR	0RR10624	119
STAR RS s	S3S FO SR	0UA10574	108
STEGO s ESD	S3S CI FO SR	0RL10376	38
STEVE s ESD	S3S CI FO SR	0RV20054	63
STIG s	S3S FO SR	0UF20074	101
STING GRIP o	O2 FO SR	0UK10767	127
STING s ESD	S3S CI FO SR	0RK10094	81
STINGER ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20084	59
STOCOLMA s ESD	S3S CI FO SR	0RI11074	70
STRIDE	S3S CI SC LG FO SR	0UT10104	50
STRIKE s ESD	S3S CI FO SR	0RS10154	32
STRONG s ESD	S3S CI FO SR	0RL20356	38
STRUCTURE o	S2 FO SR	0UW20112	115
STYLE s	S3S FO SR	0RR20254	118
SUMMER CARPET s ESD	S1PS FO SR	0RC20346	84
SUMMER s ESD	S1PS FO SR	0RL20346	37
SUN s	S1PS FO SR	0RR20056	117
SUPER o	SB E A FO SR	0UW60061	115
SURGE GRIP o	SB E A FO SR	0UW60041	113
SVEN s ESD	S3S CI FO SR	0RS20144	33
SYLVIE s ESD	S3S CI FO SR	0RN20134	26
TAIGA L	S3 CI FO SR	0SO40013	132
TANGO s	S3S FO SR	0WN10074	105
TANNER L	S1P FO SR	0BC10345	136
TAURUS PLUS s ESD	S3S CI FO SR	0RP20114	89
TAURUS s ESD	S3S CI FO SR	0RU20114	93
TAXI L	S3 FO SR	0UM10263	110
TAYLOR s ESD	S1PS FO SR	0RK20016	80
TEAK s ESD	S3S FO SR	0RR10304	119
TEAM L	S1P FO SR	0BC20345	136
TENERIFE s	S3S CI HI HRO FO SR	0RI11314	70
TERRANOVA UK s	S3S FO SR	0RR10454	120
TEXAS UK s	RS S3S FO SR	0RR10443	120
THANOS s ESD	S3S CI FO SR	0RI11334	53
THIAGO	O2 CI LG FO SR	0PU80013	143
TIGER s	S3S FO SR	0RR20244	119
TIKI s ESD	S3S CI FO SR	0RL20224	40
TIM s ESD	S3S CI FO SR	0RL20534	53
THOMAS s ESD	S3S CI FO SR	0RV20134	65
TOKYO s ESD	S1PS FO SR	0RI21076	68
TOMMY s	S1PS FO SR	0UF20016	99
TONGUE L	S3 FO SR	0BC20023	135



PAG.

TONIC GRIP o	O2 FO SR	0UK20767	127
TONY s ESD	S1PS FO SR	0RV20126	62
TRACK L	S3 FO SR	0UM10013	111
TRAIL s	S3S CI HI HRO FO SR	0UM10034	111
TRIBAL s	S3S FO SR	0UM10074	111
TRIX s ESD	S1PS FO SR	0RU20106	93
TROPHY s	S1PS FO SR	0SN20056	104
TUAREG s	S1PS FO SR	0SN20066	104
TUCKER s ESD	S3S CI FO SR	0RS20184	32
TUDOR L	S1P FO SR	0BC20315	135
TWEED s ESD	S3S CI FO SR	0RI10074	71
TWISTER s	S1PS FO SR	0UC20036	107
TYLER s ESD	S3S CI FO SR	0RV10304	64
TYRIAN	S5 CI LG FO SR	0PU80014	143
ULTRA s ESD	S1PS FO SR	0RL20476	36
VARSAVIA o ESD	S2 FO SR	0RI21292	72
VELAR PLUS s ESD	S3S CI FO SR	0RP10124	89
VELAR s ESD	S3S CI FO SR	0RU10124	93
VENTO s	S1PS FO SR	0RR20186	117
VENTURA s ESD	S3S CI FO SR	0RL10614	77
VEROK s ESD	S1PS FO SR	0RL20216	43
VIBE	S3S CI LG FO SR	0UT10134	49
VORTIX s ESD	S1PS FO SR	0RI20666	68
WALTER s	S3S FO SR	0UF10064	101
XENO s ESD	S3S CI FO SR	0RN20114	27
YARVIS s	S3S CI HI HRO FO SR	0RL20514	53
YELLOW s ESD	S1PS FO SR	0RL20386	36
YODA CARPET s ESD	S3S CI FO SR	0RC20174	85
YODA s ESD	S3S CI FO SR	0RL20174	39
YUKON s	S3S FO SR	0RR20464	119
ZAK s ESD	S3S CI FO SR	0RN20094	27
ZELDA o	S2 FO SR	0RL20292	43
ZORBI s ESD	S3S CI FO SR	0RS20214	33









	PAG.		PAG.		
ALFA	WST068	233	CUSHY	WEY142	258
ALIEN	WFU214	206	DANY	WHL173	280
ALPIN	WSK052	294	DEFENDER	WHL161	281
ALTAIR	WHL305	288	DUBLINO	WIN231	244
ANTARES	WHS001	329	ECHO	WST072	241
ANUTA	WIN326	248	EDELWEISS	WSK051	294
ARES	WFU280	176	ENIF	WHL308	291
ARTIC	WEY041	260	FELIS	WHL319	290
ATENE	WIN229	240	FIGI	WIN299	250
ATLAS	GUG00009	319	FLASH	WPE116	210
ATOM	WPE145	194	FLUO	WEY195	207
BACHATA	GUG00020	316	FLYNT	GUG00007	311
BACKER	WHL162	282	FOREX	WIM177	212
BALMY	WSK309	299	FREE	WDW022	217
BALTIC	WEY128	255	FROST	WSK315	298
BARK	WEX277	231	FUN	WHY018	224
BEA	WHL223	280	GALAXY	WFU275	186
BEACON	WHL156	276	GAP	WEY125	261
BELGRADO	WIN226	238	GIADY	WSK218	296
BERING	WEY143	260	GINOCCHIERE	WGC061	335
BIOKO	WFU288	184	GLARE	WHL151	279
BLOW	WSK311	297	GLEAM	WHL152	279
BOING	WHL207	284	GLITTER	WHL197	285
BONITO	WST279	239	GORDON	WPE126	210
BOXER	WSK284	296	GRIN	WHY107	222
BRAVO TOP	WST202	235	GRIZZLY	GUG00027	307
BRAVO TOP WINTER	WST270	235	GUAPO	WST211	237
BRIO	WFU341	182	HARMONY	WFU281	173
CAP U-POWER	WAC292	337	HIKE	WFU343	171
CEDAR	WEX272	229	HORIZON	WFU267	172
CHAMONIX	WSK140	293	HULL	WFU366	188
CHARA	WHL320	290	IBIZA	WFU351	197
CHICA	WST285	244	IGLOO	GUG00028	308
CHIPPER	WSK310	299	IMAI	WHL317	289
CHRISTAL	WFU248	190	JAM	WST150	234
CINTURA	WAC345	333	JASPER	GUG00010	320
CLIMB	WDW025	218	JUPITER	WEY212	204
CORK	WFU367	214	KAI	GUG00011	321
CRAFTY	WHL158	281	KALAMATA	WIN338	252
CRAZY	WHY141	221	KALIX	GUG00012	312
CRISP	WHY130	224	KUMBA	GUG00013	312
CUFFIA U-POWER	WAC219	336	KYRA	WIN289	242
CURMA	WSK139	293	LAPIS	GUG00015	313
CURSA	WHL318	289	LEEDS	WFU365	188



		PAG.
LIGHT	WHL155	276
LIVE	WEY144	261
LOVE	GUG00006	311
MAJO	WST350	237
MAKALU	WSK099	295
MALLORCA	WEY352	256
MAPLE	WEX274	229
MAUI	WIN325	248
MAZURKA	GUG00025	322
MEEK	WHY179	221
MELODY	WHL180	283
MERCURY	WFU196	196
MERENGUE	GUG00026	309
METROPOLIS	WDW024	218
MIKY	WHL169	278
MIZAR	WHL307	291
MONACO	WIN227	238
NEON	WHL198	285
NIKO	WGP204	334
NIMBLE	WDW084	217
OCCCHIALI FUTURE	WFU215	333
OCEAN	WEY123	255
OLAF	GUG00016	325
OMBO	WEY297	247
ONE	WAC127	336
PARTY	WHY017	223
PIKA	GUG00014	313
PIT	WSY008	175
PLATINUM BUTTON	WEX069	228
PLUTON	WPE178	200
POLA	WIN337	253
POLKA	GUG00024	321
QUICK	WPE114	211
RACE	WSY001	174
RADIANT	WHL157	275
RAINBOW	WEY174	205
RENGA	WEY298	247
ROAD	WEY138	262
ROMA	WIN230	240
ROMEO	WEX245	227
ROY	WHL222	277
RUMBA	GUG00023	320
RYKE	WEY170	259
SALONICCO	WIN339	239

		PAG.
SALSA	GUG00021	316
SAMBA	GUG00018	315
SATURN	WPE181	203
SCALDACOLLO	WAC172	335
SHINE	WHL199	284
SIRIUS	WHL306	287
SMILE	WHY015	222
SNOW	WDW026	219
SNUG	WEY129	258
SOFIA	WIN228	243
SOLARIS	WFU344	177
SOTRA	WEY296	246
SPACE	WFU187	198
SPOCK	WFU213	199
START	WSY003	177
STURDY	WSK312	298
SUBU	WHL171	275
SUMMER	WEY132	256
TANGO	GUG00019	315
TASTY	WPE119	214
TAUTRA	WEY295	246
TOMMI	WEX244	227
TONGA	WIN300	250
TRAFFIC	WST071	234
TREK	WFU342	170
TUPAI	WIN327	249
TUTENDO	WFU287	184
U-POWER FIT	GUG00003	308
U-POWER FLEX	GUG00001	309
U-POWER FLEX	GUG00005	310
U-POWER HIGH	GUG00004	319
U-POWER ICON	GUG00002	310
UNIVERSE	WFU188	202
URANUS	WEY243	204
VALZER	GUG00022	307
VEGA	WHL304	287
VENUS	WFU225	189
VERTIGO	WPE146	215
VERVE	WFU340	178
WALL	WFU278	183
WARM	WEY040	259
WAVE	WEY148	257
WAY	WEY264	206
WILLOW	WEX273	230




PAG.

WINK	WFU255	180
WORLD	WFU189	195
YORK	WEY364	187
ZAGABRIA	WIN336	243
ZEBRU	WSK100	295
ZENITH	WSK316	297

LADY

SPOCK LADY	WFU213GF	267
SPACE LADY	WFU187GF	267
SPACE LADY	WFU259BC	267
ATOM LADY	WPE145GF	265
ATOM LADY	WPE257BC	265
RAINBOW LADY	WEY174BF	270
WORLD LADY	WFU189GF	263
WORLD LADY	WFU258BC	263
MERCURY LADY	WFU196GF	266
MERCURY LADY	WFU261BC	266
SATURN LADY	WPE181GF	269
SATURN LADY	WPE263BC	269
UNIVERSE LADY	WFU188GF	269
UNIVERSE LADY	WFU260BC	269
PLUTON LADY	WPE178GF	268
PLUTON LADY	WPE262BC	266
WAY LADY	WEY264GF	272
JUPITER LADY	WEY212GF	271
URANUS LADY	WEY243GF	271
SCALDACOLLO LADY	WAC172PF	273
ONE LADY	WAC127PF	273



Diletta ❤



RED EGO





SU DISTRIBUIDOR



U GROUP Srl - C/ Constitución nº 3 , planta 4, local 4, 08960 Sant Just Desvern, (BARCELONA) ESPAÑA. Tel. + 34 93 640 48 40
www.u-power.it/es - info.es@u-power.it

ITALIA

U GROUP Srl

Tel. +39 0322 53 94 01
Fax +39 0322 23 00 01
info@u-power.it

DEUTSCHLAND

U GROUP Srl

Tel. +49 (0) 911 4779456-0
info.de@u-power.it

FRANCE

U GROUP Srl

Tel. +33 3 87 73 34 58
Fax +33 3 87 73 35 32
info.fr@u-power.it

UNITED KINGDOM

U GROUP Srl

Tel. +44 (0) 154 3 417 241
info.uk@u-power.it

NETHERLANDS

U GROUP Srl

Tel. +31 0229 343300
inkoop@u-power.it

