

RED STRATOS

SPA



U-Power

RED STRATOS

Descubre **RED STRATOS**:
la nueva dimensión del confort, la tecnología
y la ligereza.

Una línea pensada para quienes quieren afrontar cada día con energía, libertad de movimiento y un bienestar sin precedentes.

Con **RED STRATOS**, cada paso es más ligero y más eficiente: un calzado que impulsa el movimiento y multiplica tu energía.

El alma de esta colección reside en la suela con **Super Critical Technology**: una espuma de última generación desarrollada para garantizar el máximo confort y devolver energía en cada paso. El resultado es una sensación de impulso natural y continuo, un retorno dinámico que acompaña al pie, reduce la fatiga y amplifica el confort durante toda la jornada.

La suela exterior de goma HRO garantiza tracción y estabilidad incluso en las superficies más exigentes.

La **NanoFiber Toecap**, ultraligera y completamente metal free, completa un calzado diseñado para ofrecer la máxima protección sin compromisos.

RED STRATOS: energía, ligereza y protección en perfecto equilibrio.



ARYA ESD

S1PS HI HRO FO SR

ORT20016



HRO \geq 300° C

- **CORTE:** U-KNIT elástico con acabado láser + piel serraje suave
- **PUNTERA:** Puntera NanoFiber
- **ANTIPERFORACIÓN:** Plantilla anti-perforación ultraligera
- **PLANTILLA AMOVIBLE:** UPOWER ORIGINAL
- **SUELA:** Super Critical Technology + caucho HRO
- **NUMERACIÓN:** del 35 al 48

BRAN ESD

S1PS HI HRO FO SR

ORT20026



HRO \geq 300° C

- **CORTE:** U-KNIT elástico con acabado láser + piel serraje suave
- **PUNTERA:** Puntera NanoFiber
- **ANTIPERFORACIÓN:** Plantilla anti-perforación ultraligera
- **PLANTILLA AMOVIBLE:** UPOWER ORIGINAL
- **SUELA:** Super Critical Technology + caucho HRO
- **NUMERACIÓN:** del 35 al 48

STARK ESD

S1PS HI HRO FO SR

ORT20036



HRO \geq 300° C

- **CORTE:** U-KNIT elástico con acabado láser + piel serraje suave
- **PUNTERA:** Puntera NanoFiber
- **ANTIPERFORACIÓN:** Plantilla anti-perforación ultraligera
- **PLANTILLA AMOVIBLE:** UPOWER ORIGINAL
- **SUELA:** Super Critical Technology + caucho HRO
- **NUMERACIÓN:** del 35 al 48

JAIME ESD

S1PS HI HRO FO SR

ORT20046



HRO \geq 300° C

- **CORTE:** U-KNIT elástico con acabado láser + piel serraje suave
- **PUNTERA:** Puntera NanoFiber
- **ANTIPERFORACIÓN:** Plantilla anti-perforación ultraligera
- **PLANTILLA AMOVIBLE:** UPOWER ORIGINAL
- **SUELA:** Super Critical Technology + caucho HRO
- **NUMERACIÓN:** del 35 al 48

EURON ESD

S1PS HI HRO FO SR

ORT20056



HRO \geq 300° C

- **CORTE:** U-KNIT elástico con acabado láser
- **PUNTERA:** Puntera NanoFiber
- **ANTIPERFORACIÓN:** Plantilla anti-perforación ultraligera
- **PLANTILLA AMOVIBLE:** UPOWER ORIGINAL
- **SUELA:** Super Critical Technology + caucho HRO
- **NUMERACIÓN:** del 35 al 48

JORAH ESD

S1PS HI HRO FO SR

ORT20066



HRO \geq 300° C

- **CORTE:** U-KNIT elástico con acabado láser
- **PUNTERA:** Puntera NanoFiber
- **ANTIPERFORACIÓN:** Plantilla anti-perforación ultraligera
- **PLANTILLA AMOVIBLE:** UPOWER ORIGINAL
- **SUELA:** Super Critical Technology + caucho HRO
- **NUMERACIÓN:** del 35 al 48

BRIENNE ESD

S1PS HI HRO FO SR

ORT20076



HRO \geq 300° C

- CORTE: U-KNIT elástico con acabado láser
- PUNTERA: Puntera NanoFiber
- ANTIPERFORACIÓN: Plantilla anti-perforación ultraligera
- PLANTILLA AMOVIBLE: UPOWER ORIGINAL
- SUELA: Super Critical Technology + caucho HRO
- NUMERACIÓN: del 35 al 42

LORAS ESD

S1PS HI HRO FO SR

ORT20086



HRO \geq 300° C

- CORTE: U-KNIT elástico con acabado láser
- PUNTERA: Puntera NanoFiber
- ANTIPERFORACIÓN: Plantilla anti-perforación ultraligera
- PLANTILLA AMOVIBLE: UPOWER ORIGINAL
- SUELA: Super Critical Technology + caucho HRO
- NUMERACIÓN: del 35 al 48

VHAGAR ESD

S3S CI HI HRO FO SR

ORT20094



PU Tek STAR
HYPERTEX technology

HRO $\geq 300^{\circ}\text{C}$

- **CORTE:** PUTEK Star de alta tenacidad, hidrorrepelente y transpirable
- **PUNTERA:** Puntera NanoFiber
- **ANTIPERFORACIÓN:** Plantilla anti-perforación ultraligera
- **PLANTILLA AMOVIBLE:** UPOWER ORIGINAL
- **SUELA:** Super Critical Technology + caucho HRO
- **NUMERACIÓN:** del 35 al 48

PYKE ESD

S3S CI HI HRO FO SR

ORT10094



PU Tek STAR
HYPERTEX technology

HRO $\geq 300^{\circ}\text{C}$

- **CORTE:** PUTEK Star de alta tenacidad, hidrorrepelente y transpirable
- **PUNTERA:** Puntera NanoFiber
- **ANTIPERFORACIÓN:** Plantilla anti-perforación ultraligera
- **PLANTILLA AMOVIBLE:** UPOWER ORIGINAL
- **SUELA:** Super Critical Technology + caucho HRO
- **NUMERACIÓN:** del 35 al 48

DORNE ESD

S3S CI HI HRO FO SR

ORT20124



PU Tek STAR
HYPERTEX technology

HRO \geq 300° C

- **CORTE:** PUTEK Star de alta tenacidad, hidrorrepelente y transpirable
- **PUNTERA:** Puntera NanoFiber
- **ANTIPERFORACIÓN:** Plantilla anti-perforación ultraligera
- **PLANTILLA AMOVIBLE:** UPOWER ORIGINAL
- **SUELA:** Super Critical Technology + caucho HRO
- **NUMERACIÓN:** del 35 al 48

ARRYN ESD

S3S CI HI HRO FO SR

ORT10124



PU Tek STAR
HYPERTEX technology

HRO \geq 300° C

- **CORTE:** PUTEK Star de alta tenacidad, hidrorrepelente y transpirable
- **PUNTERA:** Puntera NanoFiber
- **ANTIPERFORACIÓN:** Plantilla anti-perforación ultraligera
- **PLANTILLA AMOVIBLE:** UPOWER ORIGINAL
- **SUELA:** Super Critical Technology + caucho HRO
- **NUMERACIÓN:** del 35 al 48

VISERYYS ESD

S3S CI HI HRO FO SR

ORT20104



PU Tek STAR
HYPERTEX technology

HRO \geq 300° C

- CORTE: PUTEK Star de alta tenacidad, hidrorrepelente y transpirable
- PUNTERA: Puntera NanoFiber
- ANTIPERFORACIÓN: Plantilla anti-perforación ultraligera
- PLANTILLA AMOVIBLE: UPOWER ORIGINAL
- SUELA: Super Critical Technology + caucho HRO
- NUMERACIÓN: del 35 al 48

OBERYN ESD

S3S CI HI HRO FO SR

ORT20114



PU Tek STAR
HYPERTEX technology

HRO \geq 300° C

- CORTE: PUTEK Star de alta tenacidad, hidrorrepelente y transpirable
- PUNTERA: Puntera NanoFiber
- ANTIPERFORACIÓN: Plantilla anti-perforación ultraligera
- PLANTILLA AMOVIBLE: UPOWER ORIGINAL
- SUELA: Super Critical Technology + caucho HRO
- NUMERACIÓN: del 35 al 48

GREGOR ESD

S3S CI HI HRO FO SR

ORT20154



HRO \geq 300° C

- **CORTE:** Piel Nobuk abatanada negra y suave
- **PUNTERA:** Puntera NanoFiber
- **ANTIPERFORACIÓN:** Plantilla anti-perforación ultraligera
- **PLANTILLA AMOVIBLE:** UPOWER ORIGINAL
- **SUELA:** Super Critical Technology + caucho HRO
- **NUMERACIÓN:** del 35 al 48

TYRON ESD

S3S CI HI HRO FO SR

ORT10154



HRO \geq 300° C

- **CORTE:** Piel Nobuk abatanada negra y suave
- **PUNTERA:** Puntera NanoFiber
- **ANTIPERFORACIÓN:** Plantilla anti-perforación ultraligera
- **PLANTILLA AMOVIBLE:** UPOWER ORIGINAL
- **SUELA:** Super Critical Technology + caucho HRO
- **NUMERACIÓN:** del 35 al 48

NED ESD

S3S CI HI HRO FO SR

ORT20164



HRO \geq 300° C

- **CORTE:** Piel Nobuk abatanada gris y suave
- **PUNTERA:** Puntera NanoFiber
- **ANTIPERFORACIÓN:** Plantilla anti-perforación ultraligera
- **PLANTILLA AMOVIBLE:** UPOWER ORIGINAL
- **SUELA:** Super Critical Technology + caucho HRO
- **NUMERACIÓN:** del 35 al 48

ROB ESD

S3S CI HI HRO FO SR

ORT10164



HRO \geq 300° C

- **CORTE:** Piel Nobuk abatanada gris y suave
- **PUNTERA:** Puntera NanoFiber
- **ANTIPERFORACIÓN:** Plantilla anti-perforación ultraligera
- **PLANTILLA AMOVIBLE:** UPOWER ORIGINAL
- **SUELA:** Super Critical Technology + caucho HRO
- **NUMERACIÓN:** del 35 al 48

VELARYON ESD

S3S CI HI HRO FO SR

ORT20174



HRO \geq 300° C

- **CORTE:** Piel Nobuk abatanada negra y suave
- **PUNTERA:** Puntera NanoFiber
- **ANTIPERFORACIÓN:** Plantilla anti-perforación ultraligera
- **PLANTILLA AMOVIBLE:** UPOWER ORIGINAL
- **SUELA:** Super Critical Technology + caucho HRO
- **NUMERACIÓN:** del 35 al 48

NYMERIA ESD

S3S CI HI HRO FO SR

ORT10174



HRO \geq 300° C

- **CORTE:** Piel Nobuk abatanada negra y suave
- **PUNTERA:** Puntera NanoFiber
- **ANTIPERFORACIÓN:** Plantilla anti-perforación ultraligera
- **PLANTILLA AMOVIBLE:** UPOWER ORIGINAL
- **SUELA:** Super Critical Technology + caucho HRO
- **NUMERACIÓN:** del 35 al 48

UMBER ESD

S3S CI HI HRO FO SR

ORT20144



PU Tek **STAR**
HYPERTEX technology



HRO \geq 300° C

- **CORTE:** PUTEK Star de alta tenacidad, hidrorrepelente y transpirable
- **PUNTERA:** Puntera NanoFiber
- **ANTIPERFORACIÓN:** Plantilla anti-perforación ultraligera
- **PLANTILLA AMOVIBLE:** UPOWER ORIGINAL
- **SUELA:** Super Critical Technology + caucho HRO
- **NUMERACIÓN:** del 35 al 48

BOLTON ESD

S3S CI HI HRO FO SR

ORT20134



PU Tek **STAR**
HYPERTEX technology



HRO \geq 300° C

- **CORTE:** PUTEK Star de alta tenacidad, hidrorrepelente y transpirable
- **PUNTERA:** Puntera NanoFiber
- **ANTIPERFORACIÓN:** Plantilla anti-perforación ultraligera
- **PLANTILLA AMOVIBLE:** UPOWER ORIGINAL
- **SUELA:** Super Critical Technology + caucho HRO
- **NUMERACIÓN:** del 35 al 48

TARLY ESD

S1PS HI HRO FO SR

ORT20184



HRO \geq 300° C

- **CORTE:** U-KNIT elástico con acabado láser
- **PUNTERA:** Puntera NanoFiber
- **ANTIPERFORACIÓN:** Plantilla anti-perforación ultraligera
- **PLANTILLA AMOVIBLE:** UPOWER ORIGINAL
- **SUELA:** Super Critical Technology + caucho HRO
- **NUMERACIÓN:** del 35 al 48



ARYA ESD
ORT20016



BRAN ESD
ORT20026



STARK ESD
ORT20036



JAIME ESD
ORT20046



EURON ESD
ORT20056



JORAH ESD
ORT20066



BRIENNE ESD
ORT20076



LORAS ESD
ORT20086



VHAGAR ESD
ORT20094



PIKE ESD
ORT10094



DORNE ESD
ORT20124



ARRYN ESD
ORT10124



VISERY S ESD

ORT20104



OBERYN ESD

ORT20114



GREGOR ESD

ORT20154



TYRON ESD

ORT10154



NED ESD

ORT20164



ROB ESD

ORT10164



VELARYON ESD

ORT20174



NYMERIA ESD

ORT10174



UMBER ESD

ORT20144



BOLTON ESD

ORT20134



TARLY ESD

ORT20184





Power®



U-POWER



U-POWER

U-POWER FOAM

ER FOAM

