

# REFERENCIAS EN PROMOCIÓN **2026**

Selección profesional para instalación y montaje



**wiha**   
Tools that work for you  
**PROMOCIÓN 2026**

**wiha** 

[www.wiha.com](http://www.wiha.com)  
Tel.: 931 316 618  
Mail: [iberia@wiha.com](mailto:iberia@wiha.com)  
Avda. Sant Julia 1, oficina 17,  
08403 Granollers.

**PREMIOS OBTENIDOS**



Wiha presenta su amplia gama de sistemas de herramientas, gamas de herramientas y soluciones de transporte bajo el lema Showtime. El escenario pertenece a los llamados Five Star Systems: 16 conjuntos o sistemas seleccionados que ayudan a los usuarios de diferentes maneras en su trabajo diario. Incluyen una serie de innovaciones en el área de herramientas mecánicas junto con soluciones probadas y recientes en el sector eléctrico y de movilidad eléctrica. Los usuarios de varios sectores pueden elegir convenientemente soluciones personalizadas de Five Star Systems para su aplicación y áreas focales.

La concesión de la red de competencias ergonómicas (ECN) se otorga solo dos veces al año. Este año, el premio en la categoría “productos operados manualmente” se otorgó al fabricante de herramientas manuales Wiha Werkzeuge y su producto “destornillador eléctrico speedE® II”. La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar a finales de septiembre en el Museo Dornier en Friedrichshafen, Alemania.

Wiha vuelve a recibir el sello TOP 100 Schonach, 14 de febrero de 2022 – Excelente trabajo de innovación: la empresa Wiha Werkzeuge GmbH de Schonach impresionó una vez más como grupo de expertos en la ronda 29 de la competencia TOP 100. Wiha recibió por ello el sello TOP 100 2022. Solo las medianas empresas especialmente innovadoras reciben este premio. El 24 de junio, el fabricante de herramientas manuales también será honrado personalmente por estos logros por el mentor de la competencia, el periodista científico Ranga Yogeshwar.

**Juego de herramientas**



**Juego de destornilladores**



**Crimpado, pelado y corte**



**Eléctrico / Eléctrico Fotovoltaico**



**Industrial**



**Mecánica**



**Herramientas de impacto y medición**




**Alicates VDE**





**INFORMACIÓN DE LOS ARTÍCULOS**



**Accesibilidad sin obstáculos**

Varillas SlimFix hasta un 33% más delgadas gracias al aislamiento integrado.

**Máxima seguridad**

Las herramientas han sido probadas a 10.000 VCA. Certificadas para protección a 1.000 VCA Homologado por el instituto de control y certificación VDE.

**Ergonomía premiada**

Como primer fabricante de herramientas manual que obtiene el sello de calidad AGR en su concepto ergonómico de tamaños de mango para destornilladores.

**Sujeción segura**

El apoyo Optigrip en tres puntos evita la torsión o el movimiento de la pieza de trabajo.

**Lideres en innovaciones**

Wiha DynamicJoint: La nueva dimensión de fuerza y duración. Construcción articulada única. Se necesita menor fuerza para realizar el corte. Rendimiento óptimo incluso tras miles de cortes.

**General**

Recomendado para electricistas.  
No aislado.



**Estuche herramientas SlimVario VDE de 32 piezas**

**Nº Pedido**

- 43115: Bit slimBit electric Ranurado 2.0mm x 75 mm
- 43159: Bit slimBit electric Ranurado 3.5mm x 75 mm
- 34581: Bit slimBit electric Ranurado 5.5mm x 75 mm
- 34582: Bit slimBit electric Ranurado 6.5mm x 75 mm
- 43116: Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm
- 34583: Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm
- 34584: Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm
- 34589: Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm
- 34590: Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm
- 34585: Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm
- 34586: Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm
- 37147: Bit slimBit electric hexagonal 3.0 mm x 75 mm
- 37225: Bit slimBit electric hexagonal 4.0 mm x 75 mm
- 37226: Bit slimBit electric hexagonal 5.0 mm x 75 mm
- 35507: Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm
- 35508: Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm
- 35509: Bit slimBit electric TORX® T20 x 75 mm
- 36071: Bit slimBit electric TORX® T25 x 75 mm
- 43089: Inserto aislado exterior de 1/4" 5.0 mm
- 43090: Inserto aislado exterior de 1/4" 5.5 mm
- 43091: Inserto aislado exterior de 1/4" 6.0 mm
- 43092: Inserto aislado exterior de 1/4" 7.0 mm
- 43093: Inserto aislado exterior de 1/4" 8.0 mm
- 43095: Inserto aislado exterior de 1/4" 10.0 mm
- 43096: Inserto aislado exterior de 1/4" 11.0 mm
- 43098: Inserto aislado exterior de 1/4" 13.0 mm
- 43139: Adaptador slimVario® electric para llaves de vaso de 1/4" 6.0 mm
- 43292: Prolongación para slimBits 6.0 mm

Destornillador con portabits SoftFinish® slimVario® electric  
Destornillador de precisión PicoFinish® slimVario®  
Destornillador con portabits SoftFinish® electric slimVario Stubby  
Bolsa funcional

**Nº Pedido: 43465**  
**PVP 2025: ~~363,16 €~~**  
**PVP Recomendado: 250,00 €**



**Surtido de 20 herramientas de carraca aisladas 1/2" en maletín**

Nº Pedido  
**43063:** Llave carraca 1/2"  
**43056:** Prolongación adaptador cuadrado 1/2"x250 mm  
**43055:** Prolongación adaptador cuadrado 1/2"x125 mm  
**43063:** Adaptador para mango corredizo  
 Llave vaso hexagonal exterior de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32  
 Llave vaso hexagonal interior de 1/2: 4x120, 5x120, 6x120, 8x120, 10x120

Nº Pedido: **43024**  
 PVP 2025: ~~563,80 €~~  
 PVP Recomendado: **460,00 €**



**Surtido de 20 llaves fijas aislada de 6-32 mm en maletín**

Nº Pedido  
**43061:** Llave Inglesa VDE 0-30x250 mm  
 Llave plana de una boca: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32

Nº Pedido: **43022**  
 PVP 2025: ~~617,55 €~~  
 PVP Recomendado: **410,00 €**



**Surtido de 20 herramientas de carraca aisladas 3/8" en maletín**

Nº Pedido  
**43052:** Llave carraca 3/8"  
**43058:** Prolongación adaptador cuadrado 3/8"x250 mm  
**43057:** Prolongación adaptador cuadrado 3/8"x125 mm  
**43062:** Adaptador para mango corredizo  
 Llave vaso hexagonal exterior de 3/8": 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22  
 Llave vaso hexagonal interior de 3/8": 4x75, 5x75, 6x75, 8x75

Nº Pedido: **43023**  
 PVP 2025: ~~514,56 €~~  
 PVP Recomendado: **455,00 €**



**Surtido de 21 herramientas de carraca aislada 1/4" en maletín**

Nº Pedido  
**43054:** Llave carraca 1/4"  
**43059:** Prolongador aislado de adaptador cuadrado 1/4" x 75 mm  
**43060:** Prolongador aislado de adaptador cuadrado 1/4" x 150 mm

Llaves de vaso hexagonal aisladas exterior de 1/4": 4mm, 5mm, 5,5mm, 6 mm, 7mm, 8mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm y 14 mm.  
 Llaves de vaso hexagonal aisladas interior de 1/4": 3mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm y 8 mm.

Nº Pedido: **43025**  
 PVP 2025: ~~466,45 €~~  
 PVP Recomendado: **395,00 €**



**Surtido de 7 herramientas aisladas en estuche**

- Nº Pedido  
 00822: Destornillador SoftFinish 3,5x100  
 00824: Destornillador SoftFinish 4,5x125  
 00826: Destornillador SoftFinish 5,5x125  
 00847: Destornillador SoftFinish PH1x80  
 00848: Destornillador SoftFinish PH2x100  
 36330: Destornillador SL/PZ2x100  
 43335: Alicate de corte diagonal de fuerza 160 mm

Nº Pedido: **33969**  
 PVP 2025: **78,50 €**  
 PVP Recomendado: **70,00 €**



**Set 1 Surtido de 10 herramientas aisladas en estuche de cinturón**

- Nº Pedido  
 38362: Set de 6 destornilladores SlimFix  
 ⚙ SL/PZ2x100  
 ⚙ PH2x100, PH1x80  
 ⚙ 5,5x 125, 4,0x100, 3,5x100

- 26708: Alicate universal 180mm aislado 1000V  
 43335: Alicate de Corte Diagonal 160 mm aislado 1000V  
 34745: Comprobador de tensión 110V -220V  
 41923: Tijera de 145mm con funda, corte, pelado y crimpado

Nº Pedido: **43988**  
 PVP 2025: **310,00 €**  
 PVP Recomendado: **140,00 €**



**Surtido de 12 herramientas aisladas en estuche**

- Nº Pedido  
 35446: Destornillador SlimFix 3,5x100  
 35501: Destornillador SlimFix 4,5x125  
 35391: Destornillador SlimFix 5,5x125  
 35395: Destornillador SlimFix PZ1x80  
 35396: Destornillador SlimFix PZ2x100  
 34744: Alicate de corte de cables 200 mm  
 26727: Alicate de boca semi redonda 200 mm  
 41274: Alicate corte diagonal fuerza 180 mm  
 36050: Pelacable automático hasta 6 mm<sup>2</sup>  
 35969: Pelacable con cuchilla  
 34745: Comprobador tensión 110-250  
 27057: Metro plegable 2 m

Nº Pedido: **36389**  
 PVP 2025: **297,15 €**  
 PVP Recomendado: **195,00 €**



**Set 3 piezas**

- Nº Pedido  
 41923: Tijera de 145mm con funda, corte, pelado y crimpado  
 38613: Destornillador con cargador liftup electric 6 slimbit  
 45705: Alicates multifunción 8 en 1 Industrial electric

Nº Pedido: **47252**  
 PVP Recomendado: **92 €**



**Caja de herramientas Basic Set L electric 46 unid.**

**Nº Pedido**

- 33178: Alicata de boca semi-redonda 200 mm
  - 43336: Alicata de corte diagonal 160 mm
  - 00833: Juego destornilladores SoftFinish electric ranurado, Phillips, 6 uds
  - 46957: Mini nivel de burbuja Pocket 8cm con imán
  - 42068: Metro plegable Longlife de 2 m
  - 41131: Juego de bits estandar de 25 mm en surtido, 31 uds 1/4 C6,3 con clip para el cinturón
  - 41230: Juego destornilladores StubbyslimVario electric ranurado Phillips, Plusminus, Pozidriv, con 3 slimBits
- Caja de herramientas

**Nº Pedido: 47312**  
**PVP Recomendado: 255 €**



**Caja de herramientas XL 2 electric 41 unid.**

**Nº Pedido**

- 35446: Destornillador SoftFinish electric slimFix Ranurado 3.5 mm x 100 mm6
  - 35390: Destornillador SoftFinish electric slimFix Ranurado 3.5 mm x 100 mm6
  - 35391: Destornillador SoftFinish electric slimFix Ranurado 5.5 mm x 125 mm
  - 10136: Destornillador SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm
  - 35394: 1x Destornillador SoftFinish® electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm
  - 36330: Destornillador SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm
  - 45296: Destornillador PocketMax electric 4 slimBits
  - 33186: Alicates univers de fuerza Industrial electric con DynamicJoint y OptiGrip con filo de corte extralargo 180 mm, 7"
  - 43336: Alicates de corte diagonal Industrial electric con DynamicJoint 160 mm, 6 1/2"
  - 33178: Alicates de boca semi-redonda Industrial electric con filo de corte, con forma recta 200 mm, 8"
  - 42068: Metro plegable para electricista Longlife 2 m métrico, de 10 eslabones 15 mm
  - 44242: Herramienta pelacables multiusos para cables redondos 125 mm, 5"
  - 42074: 1x Nivel de burbuja de aire para electricistas de 40 cm
  - 07185: Juego de llaves Allen en soporte ProStarcon cabeza esférica hexagonal, de 9 unid., en cromado mate
  - 39040: Juego de bits FlipSelector Standard de 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX®, de 13 unid. de 1/4" C6,3
  - 45705: Alicates multifunción 8en1 Industrial electric con resorte de apertura que puede conectarse y desconectarse
- Maletín de herramientas XL 2 vacío

**Nº Pedido: 46816**  
**PVP Recomendado: 980 €**





**Caja de herramientas XL mechatronic 81 uds**

**Nº Pedido**

- 43052: Carraca de conmutación eléctrica de 3/8" con botón y cierre de bola 200 mm
- 43057: Prolongación aislada 3/8" para insertos de llaves vaso aislados 125 mm
- 44355: Adaptador cuadrado aislado 3/8" para llave vaso 1/4"
- 43054: Carraca de conmutación eléctrica de 1/4" con botón y cierre de bola 145 mm
- 43449: Juego de destornilladores SoftFinish slimVario electric ranurado, PlusMinus Pozidriv, 3 slimBits
- 41230: Juego de destornilladores StubbySlimVario electric ranurado, Phillips, PlusMinus Pozidriv, 3 slimBits
- 43139: Adaptador slimVario electric llaves vaso 1/4" 59 mm
- 43128: Adaptador TorqueVario-S electric llaves vaso 1/4"
- 43088: Inserto llave de vaso aislado hexágono exterior 1/4" 4.0 mm x 42 mm
- 43089: Inserto llave de vaso aislado hexágono exterior 1/4" 5.0 mm x 42 mm
- 10102: Inserto llave de vaso aislado hexágono exterior 1/4" 5.5 mm x 42 mm
- 43091: Inserto llave de vaso aislado hexágono exterior 1/4" 5.5 mm x 42 mm
- 10103: Inserto llave de vaso aislado hexágono exterior 1/4" 7.0 mm x 42 mm
- 43093: Inserto llave de vaso aislado hexágono exterior 1/4" 8.0 mm x 42 mm
- 10104: Inserto llave de vaso aislado hexágono exterior 1/4" 9.0 mm x 42 mm
- 43095: Inserto llave de vaso aislado hexágono exterior 1/4" 10.0 mm x 42 mm
- 43096: Inserto llave de vaso aislado hexágono exterior 1/4" 11.0 mm x 42 mm
- 10105: Inserto llave de vaso aislado hexágono exterior 1/4" 12.0 mm x 42 mm
- 43098: Inserto llave de vaso aislado hexágono exterior 1/4" 14.0 mm x 42 mm
- 43099: Inserto llave de vaso aislado hexágono exterior 1/4" 14.0 mm x 42 mm
- 43071: Inserto de llave vaso aislado hexágono exterior 3/8" 16.0 mm x 45 mm
- 43072: Inserto de llave vaso aislado hexágono exterior 3/8" 17.0 mm x 45 mm
- 43073: Inserto de llave vaso aislado hexágono exterior 3/8" 18.0 mm x 45 mm
- 43074: Inserto de llave vaso aislado hexágono exterior 3/8" 19.0 mm x 47 mm



- 43076: Inserto de llave de vaso aislado de hexágono exterior de 3/8" 22.0 mm x 47 mm
- 43075: Inserto de llave de vaso aislado de hexágono exterior de 3/8" 21.0 mm x 47 mm
- Vaso aislado 1/4" TORX® (T10),(T15)(T20)(T25) x 65 mm
- 43110: Inserto de llave de vaso aislado hexagonal interior de 1/4" 4.0 mm x 65 mm
- 43111: Inserto de llave de vaso aislado hexagonal interior de 1/4" 6.0 mm x 65 mm
- 43113: Inserto de llave de vaso aislado hexagonal interior de 1/4" 8.0 mm x 65 mm
- Vaso aislado 3/8" TORX® (T25) (T27)(T30)(T40) x 75 mm
- 26729: Alicates boca semi-redonda Professional electric con filo de corte, con forma curvada, aprox. 40° 200 mm, 8"
- 26711: Alicates universales Professional electric con DynamicJoint y OptiGrip con filo de corte extralargo 200 mm, 8"
- 43660: Alicates para corte de cables Professional electric con resorte de apertura conectable y desconectable 180 mm, 7"
- 35446: Destornillador SoftFinish electric slimFix Ranurado 3.5 mm x 100 mm
- 35501: Destornillador SoftFinish electric slimFix Ranurado 4.5 mm x 125 mm
- 35391: Destornillador SoftFinish electric slimFix Ranurado 5.5 mm x 125 mm
- 10136: Destornillador SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm
- 35394: Destornillador SoftFinish electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm
- 36329: Destornillador SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm
- 36536: Destornillador SoftFinish electric slimFix TORX T10 x 100 mm
- 10117: Destornillador SoftFinish electric slimFix TORX T15 x 100 mm
- 36538: Destornillador SoftFinish electric slimFix TORX T20 x 100 mm
- 36539: Destornillador SoftFinish electric slimFix TORX T25 x 125 mm
- 36540: Destornillador SoftFinish electric slimFix TORX T27 x 125 mm
- 36541: Destornillador SoftFinish electric slimFix TORX T30 x 125 mm
- 36542: Destornillador SoftFinish electric slimFix TORX T40 x 150 mm
- 35395: Destornillador SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm
- 35396: Destornillador SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm
- 36791: Juego destornilladores dinámicos TorqueVario-S electric 0,8-5,0 Nm en surtido, de 19 unid.con limitación del par variable, incl. bolsa

**Nº Pedido: 47249**

**PVP Recomendado: 2035,23 €**



### Caja de herramientas XL 2 Trolley electric 60 unidades

**Nº Pedido**

- 35446: Destornillador SoftFinish® electric slimFix Ranurado 3.5 mm x 100 mm
- 35390: Destornillador SoftFinish® electric slimFix Ranurado 4.0 mm x 100 mm
- 35391: Destornillador SoftFinish® electric slimFix Ranurado 5.5 mm x 125 mm
- 10136: Destornillador SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm
- 35394: Destornillador SoftFinish® electric slimFix Phillips, PH2 x 100 mmA
- 36330: Destornillador SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm
- 45296: Destornillador con cargador de bits PocketMax® electric surtido de 4 slimBits
- 33186: Alicates universales de fuerza Industrial electric con DynamicJoint® y OptiGrip con filo de corte extralargo 180 mm, 7
- 43336: Alicates de corte diagonal Industrial electric con DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2"
- 33178: Alicates de boca semi-redonda Industrial electric con filo de corte, con forma recta 200 mm, 8"
- 33178: Metro plegable para electricista Longlife 2 m métrico de 10 eslabones 15 mm
- 44242: Herramienta pelacables multiusos para cables redondos 125 mm, 5"
- 42074: Nivel de burbuja de aire para electricistas de 40 cm
- 07185: Juego de llaves Allen en soporte ProStar con cabeza esférica hexagonal, de 9 unid., en cromado mate
- 29417: Juego de bits XLSelector Standard de 25 mm en surtido) esférica hexagonal, de 9 unid., en cromado mate
- 45705: Alicates multifunción Ben1 Industrial electric con resorte de apertura que puede conectarse y desconectarse
- 41246: Herramienta crimpadora automática para extremos de cables, con presión hexagonal 0,08 - 16 mm² 210 mm

**Nº Pedido: 45795**  
**PVP Recomendado: 1.100 €**



### Mochila Electric 28 herramientas

**Nº Pedido**

- 35446: Destornillador SoftFinish® electric slimFix Ranurado 3.5 mm x 100 mm
- 35390: Destornillador SoftFinish® electric slimFix Ranurado 4.0 mm x 100 mm
- 35391: Destornillador SoftFinish® electric slimFix Ranurado 5.5 mm x 125 mm
- 35393: Destornillador SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm
- 35394: Destornillador SoftFinish® electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm
- 36330: Destornillador SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm
- 45296: Destornillador con cargador de bits PocketMax® electric surtido de 4 slimBits
- 07185: Juego de llaves Allen en soporte ProStar con cabeza esférica hexagonal, de 9 unid.
- 33178: Alicates de boca semi-redonda Industrial electric con filo de corte, forma recta 200 mm, 8"
- 43336: Alicates de corte diagonal Industrial electric con DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2"
- 33186: Alicates universales de fuerza Industrial electric con DynamicJoint® y OptiGrip 180 mm, 7"
- 44242: Herramienta pelacables multiusos para cables redondos 125 mm, 5"
- 42068: Metro plegable para electricista Longlife 2 m métrico, de 10 eslabones 15 mm
- 42074: Nivel de burbuja de aire para electricistas de 40 cm


**Nº Pedido: 45528**  
**PVP Recomendado: 450,00 €**

### Mochila mecánico de 43 herramientas

**Nº Pedido**

- 03231: Destornillador SoftFinish® Ranurado con varilla hexagonal continua 12.0 mm x 200 mm
- 00691: Destornillador SoftFinish® ranurado con varilla redonda 3.5 mm x 100 mm
- 00697: Destornillador SoftFinish® ranurado con varilla redonda 4.5 mm x 125 mm
- 00700: Destornillador SoftFinish® ranurado con varilla redonda 5.5 mm x 150 mm
- 00703: Destornillador SoftFinish® ranurado con varilla redonda 6.5 mm x 150 mm
- 00756: Destornillador SoftFinish® Phillips con varilla redonda PH1 x 80 mm
- 00759: Destornillador SoftFinish® Phillips con varilla redonda PH2 x 100 mm
- 29463: Destornillador con portabits magnético Stubby, 1/4" 57 mm
- 39078: Juego de bits FlipSelector Standard de 25 mm en surtido, de 13 unid. de 1/4" C6,3
- 41272: Alicates de corte diagonal de fuerza Industrial con DynamicJoint® 180 mm, 7"
- 32319: Alicates universales Industrial con DynamicJoint® y OptiGrip 200 mm, 8"
- 32342: Alicates para fontanería Industrial deslizados 250 mm
- 07185: Juego de llaves Allen en soporte ProStar con cabeza esférica hexagonal, de 9 unid.
- 44638: Llave de boca con carraca angular 8 mm x 8 mm
- 44640: Llave de boca con carraca angular 10 mm x 10 mm
- 44654: Llave de boca con carraca angular 13 mm x 13 mm
- 44658: Llave de boca con carraca angular 17 mm x 17 mm
- 44660: Llave de boca con carraca angular 19 mm x 19 mm
- 33251: Cinta métrica 5 m con clip para el cinturón

**Nº Pedido: 45529**  
**PVP Recomendado: 450,00 €**





**Mejora la calidad del trabajo:**

Permite visualizar todas las herramientas gracias a las aperturas diagonales de la tapa.

**Aumenta tu flexibilidad:**

Cuenta con espacio adicional para herramientas y recambios.

**Aumenta tu seguridad:**

Herramientas premiadas internacionalmente por su gran aislamiento, cada una probada a 10,000 V AC y aprobada para uso a 1,000 V AC.

**Aumenta tu eficiencia:**

Dispone de un set completo de herramientas.

**Protege tu salud:**

Los alicates de Wiha requieren menos fuerza y reducen la presión en las muñecas. Su mango ergonómico ha sido diseñado para prevenir lesiones.

**Evita lesiones:**

Sus patas extensibles permiten coger y dejar las herramientas dentro del maletín desde una posición cómoda para la espalda.

**Simplifica tu trabajo:**

Al desplegar sus patas, el maletín sirve de escalón antideslizante sobre el que poder apoyarse. En escaleras y terrenos irregulares, el maletín se puede desplazar sin dificultad gracias a sus grandes ruedas.



**Maleta XXL 4 Electric 80 piezas**

**Nº Pedido**

- 41231: Juego de destornilladores y bits slimVario® en surtido, de 19 unid., incl. bolsa plegable
- 38362: Juego de destornilladores SoftFinish® electric slimFix ranurado, Phillips, PlusMinus/Pozidriv, de 6 uds.
- 42068: Metro plegable para electricista Longlife 2 m métrico, de 10 eslabones 15 mm
- 42074: Nivel de burbuja de aire para electricistas de 40 cm
- 45216: Comprobador de tensión y paso 12 - 1000 V CA, CAT IV incl. 2 pilas AAA
- 45296: Destornillador con cargador de bits PocketMax g 283m
- 44242: Herramienta pelacables multiusos para cables redondos 125 mm, 5"
- 38637: Alicates juego Industrial electric con alicates universales de boca semi-redonda, alicates de corte diagonal, de 3 uds
- 43663: Alicates para corte de cables Industrial electric con resorte de apertura conectable y desconectable 210 mm, 8 1/4"
- 07185: Juego de llaves Allen en soporte ProStar con cabeza esférica hexagonal, de 9 unid., en cromado mate
- 44129: Caja de herramientas XXL III vacía

**Nº Pedido: 45734**  
**PVP 2025: 1.155,42 €**  
**PVP Recomendado: 1.160 €**




INFORMACIÓN DE LOS ARTICULOS



**Plancha de acero**

La plancha de acero maciza situada en el extremo del mango permite aplicar golpes de martillo precisos. La unión directa de la plancha de acero y la varilla permite la transmisión sin pérdidas de la energía de impacto. La varilla, incluye una prolongación hexagonal, para aplicar con una llave un refuerzo del par de apriete.



**Microfinish**

La estructura superficial microfina del mango ofrece una sujeción óptima incluso con las manos mojadas o manchadas de aceite. La posición de las zonas duras y blandas en el mango apoya el acceso perfecto al girar de forma rápida y potente.



**Precisión PicoFinish de Wiha**

El destornillador de precisión cómodo, para atornillados precisos y seguros. La tapa giratoria de giro suave permite girar con rapidez. El símbolo del tipo de tornillo y tamaño impresos facilitan el reconocimiento.



**SlimFix Tecnología**

Varilla hasta un 33% mas delgada gracias al aislamiento integrado permite una accesibilidad sin obstáculos.



**Accionamiento para grapas elásticas**

Herramienta con geometría de accionamiento perfilada en forma de cuña para grapas elásticas.



**Juego de 6 destornilladores SoftFinish Electric SlimFix**

- Nº Pedido  
 35446: 3,5x100  
 35390: 4x100  
 35391: 5,5x125  
 35393: PH1x80  
 35394: PH2x100  
 36330: SL/PZ2x100 (idóneo para magneto térmico)

Nº Pedido: **38362**  
 PVP 2025: ~~75,76 €~~  
 PVP Recomendado: **36,00 €**



**Juego de 6 destornilladores SoftFinish Electric**

- Nº Pedido  
 00821: 3x100  
 00823: 4x100  
 00826: 5,5x125  
 00829: 6,5x150  
 00847: PH1x80  
 00848: PH2x100


Nº Pedido: **00833**  
 PVP 2025: ~~60,88 €~~  
 PVP Recomendado: **34,00 €**



**Destornillador Stubby con Portabits electric**

Nº Pedido

41229:  3,5x75

34584:  PH 2x75

34590:  SL/PZ2x75 (idóneo para magneto térmico)

Destornillador con mango.


Nº Pedido: **41230**


PVP 2025: ~~53,26 €~~


PVP Recomendado: **26,00 €**


**Destornillador con cargador Liftup electric 6 slimbit**


Nº Pedido


34579:  Bit SlimBit electric Ranurado 3x75

34580:  Bit SlimBit electric Ranurado 4x75

34581:  Bit SlimBit electric Ranurado 5,5x75

34583:  Bit SlimBit PH1x75

34584:  Bit SlimBit PH2x75

34590:  Bit SlimBit PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2x75

Nº Pedido: **38613**

PVP 2025: ~~87,06 €~~


PVP Recomendado: **48,00 €**





**Juego de destornilladores y bits slimVario®, en surtido, de 18 unidades en bolsa**


1 x Destornillador con portabits SoftFinish® Stubby electric slimVario


1 x Destornillador con portabits SoftFinish® electric slimVario


 1x2,5 / 1x3,5 / 1x5,5

 1xPH1 / 1xPH2

 1xPZ1 / 1xPZ2

 1xSL/PZ1 / 1xSL/PZ2 (idóneo para magneto térmico)

 1xT9 / 1xT10 / 1xT15 / 1xT20

 1x3 / 1x4 / 1x5


Nº Pedido: **41231**


PVP 2025: ~~152,65 €~~


PVP Recomendado: **99,00 €**


**Destornillador con cargador de 4 bits PocketMax electric**

Nº Pedido

41159:  Bit SlimBit electric Ranurado 3,5x75

34583:  Bit SlimBit electric Philips PH1x75

34584:  Bit SlimBit electric Philips PH2x75

34590:  Bit SlimBit PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2x75

Nº Pedido: **45296**

PVP 2025: ~~57,00 €~~

PVP Recomendado: **36,00 €**



### Juego destornillador industrial



- 00691: Destornillador SoftFinish® ranurado con varilla redonda para tornillos situados a mayor profundidad 3.5 mm x 100 mm
- 00697: Destornillador SoftFinish® ranurado con varilla redonda para tornillos situados a mayor profundidad 4.5 mm x 125 mm
- 00700: Destornillador SoftFinish® ranurado con varilla redonda para tornillos situados a mayor profundidad 5.5 mm x 150 mm
- 00703: Destornillador SoftFinish® ranurado con varilla redonda 6.5 mm x 150 mm
- 00756: Destornillador SoftFinish® Phillips con varilla redonda PH1 x 80 mm
- 00759: Destornillador SoftFinish® Phillips con varilla redonda PH2 x 100 mm

Nº Pedido: **07152**  
PVP 2025: ~~53,72 €~~  
PVP Recomendado: **32,00 €**

### Juego destornillador golpe industrial



- 03223: Destornillador SoftFinish® Ranurado con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza 3.5 mm x 75 mm
- 03224: Destornillador SoftFinish® Ranurado con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza 4.5 mm x 90 mm
- 03225: Destornillador SoftFinish® Ranurado con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza 5.5 mm x 100 mm
- 03226: Destornillador SoftFinish® Ranurado con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza 6.5 mm x 125 mm
- 03237: Destornillador SoftFinish® Phillips con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza PH1 x 80 mm
- 03238: Destornillador SoftFinish® Phillips con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza PH2 x 100 mm

Nº Pedido: **21250**  
PVP 2025: ~~86,73 €~~  
PVP Recomendado: **62,00 €**



### Juego de destornilladores de precisión PicoFinish®

- 42384: Destornillador de precisión PicoFinish® Ranurado 1.5 mm x 40 mm
- 42388: Destornillador de precisión PicoFinish® Ranurado 2.0 mm x 40 mm
- 42391: Destornillador de precisión PicoFinish® Ranurado 2.5 mm x 50 mm
- 42394: Destornillador de precisión PicoFinish® Ranurado 3.0 mm x 50 mm
- 42402: Destornillador de precisión PicoFinish® Phillips PH00 x 40 mm
- 42401: Destornillador de precisión PicoFinish® Phillips PH0 x 50 mm
- 42415: Destornillador de precisión PicoFinish® Phillips PH1 x 60 mm

Nº Pedido: **42991**  
PVP 2025: ~~51,63 €~~  
PVP Recomendado: **38,00 €**

### LiftUp industrial 25mm 12 bits



- 01623: Bit Standard de 25 mm ranurado de 1/4" C6,3 4.5 mm
- 01626: Bit Standard de 25 mm ranurado de 1/4" C6,3 6.5 mm
- 01657: Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4" C6,3 PH1
- 01658: Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4" C6,3 PH2
- 01659: Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4" C6,3 PH3
- 01688: Bit Standard de 25 mm Pozidriv de 1/4" C6,3 PZ1
- 01689: Bit Standard de 25 mm Pozidriv de 1/4" C6,3 PZ2
- 01690: Bit Standard de 25 mm Pozidriv de 1/4" C6,3 PZ3
- 01717: Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4" C6,3 T15
- 01718: Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4" C6,3 T20
- 01719: Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4" C6,3 T25
- 01721: Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4" C6,3 T30

Nº Pedido: **38605**  
PVP 2025: ~~48,95 €~~  
PVP Recomendado: **32,00 €**



**Destornillador industrial 26**

- 1x Bit doble, Ranurado/Ranurado 5,5/6,5
- 1x Punta doble, ranurado/ ranurado 4,0/6,0
- 1x Bit doble, Phillips/Phillips PH0/PH3
- 1x Bit doble, Phillips/Phillips PH1/PH2
- 1x Bit doble, TORX®/TORX® T6/T8
- 1x Bit doble, TORX®/TORX® T10/T15
- 1x Bit doble, TORX®/TORX® T20/T25
- 1x Bit doble, TORX®/TORX® T27/T30
- 1x Bit doble, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2
- 1x Bit doble, Pozidriv/Pozidriv PZ0/PZ3
- 1x Bit doble hexagonal interior/hexagonal interior 3.0/4.0
- 1x Bit doble hexagonal interior/hexagonal interior 5.0/6.0
- 1x Bit doble con hembra cuadrada/hembra cuadrada #1/#2

**Nº Pedido: 43895**  
**PVP 2025: ~~76,91 €~~**  
**PVP Recomendado: 47,00 €**

**Destornillador Stuby industrial doble 14 bits**

- 1x Punta doble, ranurado/ ranurado 4,0/6,0
- 1x Bit doble, Phillips/Phillips PH1/PH2
- 1x Bit doble, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2
- 1x Bit doble hexagonal interior/hexagonal interior 3.0/4.0
- 1x Bit doble hexagonal interior/hexagonal interior 5.0/6.0
- 1x Bit doble, TORX®/TORX® T10/T15
- 1x Bit doble, TORX®/TORX® T20/T25

**Nº Pedido: 43613**  
**PVP 2025: ~~26,45 €~~**  
**PVP Recomendado: 25,00 €**

**Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S electric VDE de 0.8 Nm a 5 Nm**

- Nº Pedido**  
26626: Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S electric con limitación del par de apriete de ajuste variable 0.8 - 5  
26864: Herramienta de ajuste para destornillador dinamométrico con mango largo 90 mm  
35870: Adaptador TorqueVario®-S electric para slimBits 6.0 mm  
34589: Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm  
34590: Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm

**Nº Pedido: 38074**  
**PVP 2025: ~~237,42 €~~**  
**PVP Recomendado: 120,00 €**

**Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S electric 18 piezas VDE**

- Nº Pedido**  
26626: Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S electric con limitación del par de apriete de ajuste variable 0.8 - 5  
26864: Herramienta de ajuste para destornillador dinamométrico con mango largo 90 mm  
35870: Adaptador TorqueVario®-S electric para slimBits 6.0 mm  
34578: Bit slimBit electric Ranurado 2.5 mm x 75 mm  
41159: Bit slimBit electric Ranurado 3.5 mm x 75 mm  
34581: Bit slimBit electric Ranurado 5.5 mm x 75 mm  
34582: Bit slimBit electric Ranurado 6.5 mm x 75 mm  
34583: Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm  
34584: Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm  
34585: Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm  
34586: Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm  
34589: Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm  
34590: Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm  
41160: Bit slimBit electric TORX® T9 x 75 mm  
35507: Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm  
35508: Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm  
35509: Bit slimBit electric TORX® T20 x 75 mm  
36071: Bit slimBit electric TORX® T25 x 75 mm  
1x Bolsa plegable

**Nº Pedido: 36791**  
**PVP 2025: ~~341,38 €~~**  
**PVP Recomendado: 180,00 €**





**Juego de bits y llave de vaso ProBuddy® Evo en surtido, de 40 unid. de 1/4"**

Nº Pedido

Destornillador con portabits SoftFinish®

Destornillador con portabits SoftFinish®

36931: Carraca para bits de 90 mm con rueda dentada de hexágono exterior, de 1/4"

07869: Portabits magnético, 58 mm 1/4"

44671: Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4" 5.5 mm x 25 mm

44672: Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4" 6.0 mm x 25 mm

44673: Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4" 7.0 mm x 25 mm

44674: Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4" 7.0 mm x 25 mm

44676: Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4" 10.0 mm x 25 mm

44678: Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4" 11.0 mm x 25 mm

44680: Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4" 13.0 mm x 25 mm

01933: Vástago de herramienta con bola Cuadrado interior, hexagonal interior de 1/4" C6,3

01623: Bit Standard de 25 mm ranurado de 1/4" C6,3 4.5 mm

01624: Bit Standard de 25 mm ranurado de 1/4" C6,3 5.5 mm

01626: Bit Standard de 25 mm ranurado de 1/4" C6,3 6.5 mm

01657: Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4" C6,3 PH1

01658: Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4" C6,3 PH2

01659: Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4" C6,3 PH3

01688: Bit Standard de 25 mm Pozidriv de 1/4" C6,3 PZ1

01689: Bit Standard de 25 mm Pozidriv de 1/4" C6,3 PZ2

01690: Bit Standard de 25 mm Pozidriv de 1/4" C6,3 PZ3

01716: Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4" C6,3 T10

01717: Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4" C6,3 T15

01718: Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4" C6,3 T20

01718: Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4" C6,3 T20

01719: Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4" C6,3 T25

01720: Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4" C6,3 T27

01721: Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4" C6,3 T30

01722: Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4" C6,3 T40

01727: Bit Standard de 25 mm TORX® Tamper Resistant, de 1/4" C6,3 T10H

01728: Bit Standard de 25 mm TORX® Tamper Resistant, de 1/4" C6,3 T15H

01729: Bit Standard de 25 mm TORX® Tamper Resistant, de 1/4" C6,3 T20H

01730: Bit Standard de 25 mm TORX® Tamper Resistant, de 1/4" C6,3 T25H

01732: Bit Standard de 25 mm TORX® Tamper Resistant, de 1/4" C6,3 T30H

01733: Bit Standard de 25 mm TORX® Tamper Resistant, de 1/4" C6,3 T40H

01705: Bit Standard de 25 mm hexagonal de 1/4" C6,3 3.0 mm

01706: Bit Standard de 25 mm hexagonal de 1/4" C6,3 4.0 mm

01707: Bit Standard de 25 mm hexagonal de 1/4" C6,3 5.0 mm

01708: Bit Standard de 25 mm hexagonal de 1/4" C6,3 6.0 mm

Nº Pedido: **46960**

PVP Recomendado: **52,00 €**



**Destornillador con portapuntas Softfinish con función de carraca**

Conmutable para puntas 1/4"

Nº Pedido: **47169**

PVP Recomendado: **20,00 €**






INFORMACIÓN DE LOS ARTÍCULOS



Para mejorar el éxito de su salud. Los alicates de Wiha, combinan materiales de alta calidad con una comodidad ergonómica.



El movimiento preciso de las articulaciones y la ejecución exacta de los filos de corte y de las superficies de agarre ofrecen la máxima funcionalidad.



Cuentan con un diseño ergonómico y una fabricación de alta calidad, permitiendo así realizar un trabajo cómodo, protegiendo el cuerpo y, de este modo, también más eficiente.

El apoyo en tres puntos, OptiGrip, de los alicates universales y los alicates universales de fuerza, garantiza una sujeción óptima y segura para las operaciones de guiado y sujeción.



Los alicates de arandelas de seguridad de la serie Classic, ofrecen un extra de estabilidad y seguridad con sus puntas de precisión MagicTips® de acero de alta calidad.

Wiha, también ofrece herramientas adecuadas para desaislar, pelar y crimpar que facilitan el trabajo.



MagicTips® de Wiha – El primero de su clase.

**Excelente sujeción:** La función especial de trinquete para evitar que salten los anillos de seguridad convierte a los alicates de arandelas de seguridad de Wiha en únicos.

**Duro como el acero:** gran resistencia al desgaste y como consecuencia, gran durabilidad, gracias al endurecimiento adicional de las puntas.

**Precisos:** Las puntas de precisión utilizada son de acero especial de alta calidad.



**Crimpadora conector MC4 2,5/4/6 mm<sup>2</sup>**

Crimpadora fotovoltaica para conector solar mc4.

Nº Pedido: **45796**  
PVP 2025: **172,84 €**  
PVP Recomendado: **110,00 €**





**Crimpadora de 0,5 a 6 mm**

Para terminales de cables y contactos aislados

Nº Pedido: **45957**  
PVP 2025: ~~127,94 €~~  
PVP Recomendado: **119,00 €**



**Crimpadora de 0,75 a 16 mm<sup>2</sup>**

Para extremos de cables.

Nº Pedido: **45956**  
PVP 2025: ~~127,94 €~~  
PVP Recomendado: **119,00 €**



**Pelacables automático de 0,03/16 mm**

Desde 0,03 hasta 16 mm  
Corta y pela.  
Incluye cuchilla de recambio  
Pela de forma sencilla.

Nº Pedido: **42062**  
PVP 2025: **161,98 €**  
PVP Recomendado: **135,00 €**



**Pelacables automático de 0,2/6 mm**

Hasta 6 mm<sup>2</sup>  
Para desaislar de forma precisa y segura.

Nº Pedido: **44617**  
PVP 2025: ~~46,44 €~~  
PVP Recomendado: **35,00 €**



**Crimpadora automática de 0,08 a 16 mm crimpado hexagonal**

Desde 0,08 hasta 16 mm

Para punteras con presión hexagonal para una terminación limpia en los cables

Nº Pedido: **41246**  
PVP 2025: **220,06€**  
PVP Recomendado: **180,00 €**



**Tijera electricista con crimpado 160 mm**

Cortar, pelar y crimpar.  
Incluye funda protectora con clip de sujeción para transporte seguro.

Nº Pedido: **41923**  
PVP 2025: ~~38,02 €~~  
PVP Recomendado: **26,00 €**





**Multiherramienta pelado de 8 a 13 mm**

Permite pelar en lugares de difícil acceso.  
4 en 1: pelador redondo, pelador longitudinal, cuchillo de gancho y estación de pelado. para cables redondos.

Nº Pedido: **44242**  
PVP 2025: ~~38,23 €~~  
PVP Recomendado: **30,00 €**



**Multiherramienta axial de 6 a 8 mm**

Herramienta compacta para todas las funciones del proceso de pelado y montaje de cables coaxiales con conector F.

Nº Pedido: **44241**  
PVP 2025: ~~33,43 €~~  
PVP Recomendado: **25,00 €**



**Multiherramienta pelado de 4 a 28 mm**

Pelado de todas las secciones transversales estándar mediante un fraguado continuo.  
Ajuste automático de corte redondo a longitudinal. Cambio rápido de la hoja de arrastre gracias a la hoja de repuesto disponible en el mango. para cables redondos.

Nº Pedido: **44240**  
PVP 2025: ~~18,03 €~~  
PVP Recomendado: **15,00 €**



**Multiherramienta pelacables para cables redondos**

Para pelar de forma precisa y segura.

Nº Pedido: **44620**  
PVP 2025: ~~28,47 €~~  
PVP Recomendado: **24,00 €**



**Multiherramienta pelado**

Ajuste automático de corte redondo y longitudinal con cambio rápido de la hoja gracias al repuesto disponible en el mango para cables redondos de diámetro de 4 a 28 mm.

Nº Pedido: **44618**  
PVP 2025: ~~22,99 €~~  
PVP Recomendado: **16,00 €**



**Sierra aislada 1000V**

Sierra aislada con tres hojas de sierra de 150 mm para un corte limpio.

Nº Pedido: **43125**  
PVP 2025: ~~52,44 €~~  
PVP Recomendado: **30,00 €**





## INFORMACIÓN DE SPEEDE



### Cumple con tus necesidades:

Calidad y robustez fabricados en Alemania.

### Simplifica tu trabajo:

Máxima iluminación del área de trabajo gracias al anillo de luz LED.

### Facilita el manejo:

El exclusivo interruptor de anillo permite el funcionamiento en todas las posiciones de trabajo.

### Protege tu salud:

Suave para manos y músculos. Recomendado por médicos y terapeutas en la campaña alemana por una espalda más saludable.

### Aumenta tu eficiencia:

100% compatible con la familia Wiha Electric Vario.

### Te ofrece protección completa:

slimBits probados a 10.000 V CA y aprobados para 1.000 V CA.

### Protege el material:

Atornillado eléctrico con función de protección para evitar daños en los materiales (máx. 0,4 Nm).

### Aumenta tu control:

Fijación a mano con un toque hábil.

### Aumenta tu efectividad:

El trabajo se completa 3 veces más rápido gracias al accionamiento eléctrico de tres pasos.



### Destornillador eléctrico speedE® II electric con 2 par de apriete

Surtido de 7 uds., con slimBits, baterías y cargador USB en L-Boxx Mini.

La rapidez nunca había sido tan exclusiva.

Par de apriete de 0,4 y 1 Nm.

Nº Pedido: **44318**

PVP 2025: **203,18 €**

PVP Recomendado: **196,00 €**



### Destornillador eléctrico speedE Pocketdrive

1x Caja de puntas de 31 piezas ranuradas, Phillips, Pozidriv, hexagonales, TORX®

1x Portabits magnético

1x Cable de carga USB (tipo USB-C)

1x bolsa

Nº Pedido: **45791**

PVP 2025: **75,00 €**

PVP Recomendado: **75 €**



### Linterna tres funciones, LED, Láser y luz UV base imantada

En blíster incl. 3 pilas AAA

Multifuncional y compacta.

Nº Pedido: **41286**

PVP 2025: **71,56 €**

PVP Recomendado: **56,00 €**





**Foco de trabajo recargable 30 W, 3.000 lm**

3 modos de iluminación de hasta 3.000 lúmenes.  
Autonomía de hasta 13 horas.  
Indicador de control de carga.  
Carga mediante cable USB estándar de tipo C incluido.

Nº Pedido: **45698**  
PVP 2025: ~~102,88 €~~  
PVP Recomendado: **90,00 €**



**Lámpara de mano 1.200 lm con sensor de encendido/apagado**

Regulación continua de hasta 1.200 lúmenes.  
Autonomía de hasta 10 horas.  
Manos libres gracias a los soportes magnéticos y al clip para el cinturón.  
Carga mediante cable USB estándar de tipo C incluido.

Nº Pedido: **45699**  
PVP 2025: ~~61,73 €~~  
PVP Recomendado: **57,00 €**



**Linterna frontal de 500 lm con sensor de movimiento**

5 modos de iluminación de hasta 500 lúmenes.  
Autonomía de hasta 10 horas.  
Luz blanca neutra (4000K) para un mejor reconocimiento del color.  
Carga mediante cable USB estándar de tipo C incluido.

Nº Pedido: **45700**  
PVP 2025: ~~72,02 €~~  
PVP Recomendado: **65 €**



**Lámpara de mano de 800 lm**

Función Boost de 800 lúmenes para una mejor visibilidad.  
Manos libres gracias a los soportes magnéticos y al clip para el cinturón.  
Autonomía de hasta 11 horas.  
Carga mediante cable USB estándar de tipo C incluido.

Nº Pedido: **45701**  
PVP 2025: ~~46,30 €~~  
PVP Recomendado: **38,50 €**





**Detector de voltaje unipolar sin contacto,  
90-1.000 V CA**

incl. 2 pilas AAA  
En busca de la tensión.  
CAT IV 1.000 V

**Nº Pedido: 43798**  
**PVP 2025: ~~10,82 €~~**  
**PVP Recomendado: 18,00 €**



**Detector de voltaje unipolar sin contacto,  
12-1.000 V CA**

Indicador sonoro con luz led adicional.  
CAT IV 1.000 V

**Nº Pedido: 43797**  
**PVP 2025: ~~34,85 €~~**  
**PVP Recomendado: 29,00 €**



**Pinza amperimétrica hasta 1000 V CA, para  
mediciones fotovoltaicas**

incl. 2 pilas AAA  
La Multitool de comprobación para el electricista.

Categoría de medición  
CAT IV hasta 1.000 V.  
Clase de protección IP 40.  
Para uso multifuncional en ámbitos diversos.  
TRUE RMS  
Tensión: 1.000 V CA y 1.500 V CC.

**Nº Pedido: 45219**  
**PVP 2025: ~~282,92 €~~**  
**PVP Recomendado: 245,00 €**



**Multímetro digital hasta 1000 V CA, para  
mediciones fotovoltaicas**

incl. 2 pilas AAA  
Medición multifuncional.  
TRUE RMS  
Categoría de medición  
CAT III 1.000 V CA, CAT IV 600 V CA.  
Para uso multifuncional en ámbitos diversos.

**Nº Pedido: 45215**  
**PVP 2025: ~~174,00 €~~**  
**PVP Recomendado: 145,00 €**



**Comprobador de tensión de continuidad  
0,5 - 1000 V CA y 1.500 V CC**

Para mediciones fotovoltaicas  
incl. 2 pilas AAA  
En busca de la tensión.

Categoría de medición  
CAT III hasta 1.000 V y CAT IV hasta 600 V.

**Nº Pedido: 45217**  
**PVP 2025: ~~101,05 €~~**  
**PVP Recomendado: 96,00 €**





**Comprobador de tensión y paso 12 - 1000 V CA, CAT IV 600 V**

Regla de seguridad: ¡asegurarse de que no haya tensión! El comprobador de tensión y paso de Wiha permite comprobar la tensión en un rango de medición cómodo, desde 12 V hasta 1000 V CA o bien 1500 V CC. Así mismo, con él se puede verificar el paso, realizar una comprobación óptica del campo giratorio, verificar la unipolaridad y detectar automáticamente la polaridad. Los resultados de medición se leen fácilmente en el indicador LED. En las comprobaciones de paso, señala el flujo de corriente adicionalmente con una señal acústica. Gracias a que incorpora un soporte distanciador, las comprobaciones en tomas de corriente se pueden realizar cómodamente con una sola mano.

Nº Pedido: **45216**  
PVP 2025: **77,16 €**  
PVP Recomendado: **75,00 €**



**Comprobador de tensión y paso eMobility, 12-1.000 V CA, CAT IV 1.000 V**

El comprobador de tensión bipolar forma parte del equipamiento básico de cualquier taller de automoción. Gracias a su amplio rango de medición de 12 a 1.000 V CA/1.500 V CC, así como a la conformidad con el nivel máximo de seguridad CAT IV, este comprobador de tensión también es apto para comprobaciones en vehículos híbridos y eléctricos, así como en instalaciones fotovoltaicas. Al realizar la medición, la tensión presente se indica en una escala LED de 8 niveles y el valor efectivo se muestra en la pantalla retroiluminada.

Nº Pedido: **44319**  
PVP 2025: **150,28 €**  
PVP Recomendado: **134,00 €**



**Multímetro digital hasta 600 V CA, CAT IV 600 V**

Con el multímetro digital de Wiha, estará óptimamente equipado para las mediciones más diversas. Con esta herramienta podrá realizar mediciones de tensión, corriente, resistencia, frecuencia, capacidad y temperatura, todo con un solo aparato. Además, permite realizar comprobaciones de paso y test de diodos. Gracias a su amplia pantalla LCD, con función de retención de datos (Data Hold), los resultados se pueden leer al instante e incluso después de realizar la medición. Con su selección automática del rango de medición, ya no es necesario preseleccionar manualmente rangos específicos.

Nº Pedido: **45218**  
PVP 2025: **123,46 €**  
PVP Recomendado: **116,00 €**



**Indicador de dirección del campo giratorio 100 - 700 V CA, CAT IV 600 V**

incl. 2 pilas AAA  
Medición multifuncional.

Nº Pedido: **45221**  
PVP 2025: **61,73 €**  
PVP Recomendado: **60,00 €**






## INFORMACIÓN DE LOS ARTÍCULOS



Para mejorar el éxito de su salud. Los alicates de Wiha, combinan materiales de alta calidad con una comodidad ergonómica.



El movimiento preciso de las articulaciones y la ejecución exacta de los filos de corte y de las superficies de agarre ofrecen la máxima funcionalidad.



Cuentan con un diseño ergonómico y una fabricación de alta calidad, permitiendo así realizar un trabajo cómodo, protegiendo el cuerpo y, de este modo, también más eficiente.

El apoyo en tres puntos, OptiGrip, de los alicates universales y los alicates universales de fuerza, garantiza una sujeción óptima y segura para las operaciones de guiado y sujeción.

Los alicates de arandelas de seguridad de la serie Classic, ofrecen un extra de estabilidad y seguridad con sus puntas de precisión MagicTips® de acero de alta calidad.



Wiha, también ofrece herramientas adecuadas para desaislar, pelar y crimpar que facilitan el trabajo.

MagicTips® de Wiha – El primero de su clase.

**Excelente sujeción:** La función especial de trinquete para evitar que salten los anillos de seguridad convierte a los alicates de arandelas de seguridad de Wiha en únicos.



**Duro como el acero:** gran resistencia al desgaste y como consecuencia, gran durabilidad, gracias al endurecimiento adicional de las puntas.

**Precisos:** Las puntas de precisión utilizada son de acero especial de alta calidad.



### Maleta básica set L industrial 46 piezas

#### Nº Pedido

- 03225: Destornillador SoftFinish 5.5 x 100 mm
- 00691: Destornillador SoftFinish 3.5 x 100 mm
- 00697: Destornillador SoftFinish 4.5 x 120 mm
- 00700: Destornillador SoftFinish 5.5 x 150 mm
- 00703: Destornillador SoftFinish 6.5 x 150 mm
- 00756: Destornillador SoftFinish PH1 x 100 mm
- 00759: Destornillador SoftFinish PH2 x 100 mm
- 29463: Destornillador con portabits Stubby 1/4" 57 mm
- 39078: Juego de bits FlipSelector Standard de 25 mm en surtido de 14 unid. de 1/4" C6,3
- 41272: Alicates DynamicJoint 180 mm
- 32319: Alicates DynamicJoint 200 mm
- 32352: Alicates Fontaneria 250 mm
- 07185: Juego de llaves Allen con soporte ProStar 10 unid.
- 03251: Cinta métrica 5 m
- Martillo de ingeniero
- Caja de herramientas

Nº Pedido: **45531**

PVP 2025: ~~525,59,00 €~~


PVP Recomendado: **315,00 €**



**Destornillador con cargador de bits magnético PocketMax®**

Surtido con 8 bits, de 1/4"

Nº Pedido: **45292**  
PVP 2025: ~~43,62 €~~  
PVP Recomendado: **28,00 €**



**Juego de llaves allen en soporte ErgoStar MagicRing de 9 piezas**

Con cabeza esférica hexagonal MagicRing de 9 uds. en cromado mate  
1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Nº Pedido: **43851**  
PVP 2025: ~~54,92 €~~  
PVP Recomendado: **30,00 €**



**Destornillador con portabits SoftFinish con función de carraca**

conmutable para bits, de 1/4"

Nº Pedido: **47169**  
PVP Recomendado: **20,00 €**



**Juego de llaves Torx en soporte ErgoStar de 14 piezas**

Torx Magic Spring, con cabeza esférica de 14 unid. acabado oxidación negra.

T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45.

Nº Pedido: **43848**  
PVP 2025: ~~91,21 €~~  
PVP Recomendado: **80,00 €**



**Destornillador con portabits SoftFinish® magnético**

Destornillador de 1/4".

Nº Pedido: **01475**  
PVP 2025: ~~26,52 €~~  
PVP Recomendado: **11,00 €**



**Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar**

Cabeza esférica hexagonal MagicRing®, de 9 unid., en colores luminosos y en envase de cartón

Nº Pedido: **43850**  
PVP 2025: ~~81,78 €~~  
PVP Recomendado: **50,00 €**





**Juego de llaves Allen en soporte ProStar Coloured, 9 unid, en colores luminosos**

Cabeza esférica hexagonal.

Nº Pedido: **46555**  
PVP 2025: **52,27 €**  
PVP Recomendado: **33 €**



**Alicates de corte diagonal Industrial con DynamicJoint® 160 mm**

Nº Pedido: **43333**  
PVP 2025: **25,16 €**  
PVP Recomendado: **18,00 €**



**Juego de llaves Allen en soporte ProStar Torx , 9 unid.**

Colores luminosos.

Nº Pedido: **46556**  
PVP 2025: **56,86 €**  
PVP Recomendado: **35 €**



**Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Industrial con DynamicJoint® 210 mm**

Conmutables

Nº Pedido: **38189**  
PVP 2025: **44,10 €**  
PVP Recomendado: **35,00 €**



**Juego de llaves de vaso magneticas codificadas por color de 150 mm;**

6 unidades. 1/4",

- 1x 5,5 mm, verde
- 1x 6,0 mm, azul
- 1x 7,0 mm, magenta
- 1x 8,0 mm, rojo
- 1x 10,0 mm, amarillo
- 1x 13,0 mm, naranja

Nº Pedido: **47035**  
PVP Recomendado: **33 €**



**Alicates universales industrial con Dynamic-Joint® y OptiGrip 180 mm**

Con filo de corte extralargo.

Nº Pedido: **30826**  
PVP 2025: **20,53 €**  
PVP Recomendado: **16,50 €**





**Alicate para fontanería classic con botón de 250 mm**

Opción de ajuste variable pulsando un botón.

Nº Pedido: **26765**  
PVP 2025: ~~32,25 €~~  
PVP Recomendado: **25,00 €**



**Alicate para fontanería classic con botón de 300 mm**

Opción de ajuste variable pulsando un botón.

Nº Pedido: **26767**  
PVP 2025: ~~44,44 €~~  
PVP Recomendado: **29,00 €**



**Juego de alicates Classic con MagicTips®**

4 unidades.

Nº Pedido  
34689: J1,140mm  
10340: J2,180mm  
34699: A1,140mm  
34700: A2,185mm

Nº Pedido: **34708**  
PVP 2025: ~~70,61 €~~  
PVP Recomendado: **70,00 €**



**Tenaza rusa clásica de 220 mm**

Trenzado y corte de alambre de atar en una operación.

Nº Pedido: **26773**  
PVP 2024: ~~17,07 €~~  
PVP Recomendado: **14,00 €**

**Tenaza rusa clásica de 250 mm**

Trenzado y corte de alambre de atar en una operación.

Nº Pedido: **26775**  
PVP 2025: ~~17,56 €~~  
PVP Recomendado: **15,00 €**

**Tenaza rusa clásica de 280 mm**

Trenzado y corte de alambre de atar en una operación.

Nº Pedido: **26777**  
PVP 2024: ~~21,05 €~~  
PVP Recomendado: **16,50 €**

**Tenaza rusa clásica de 300 mm**

Trenzado y corte de alambre de atar en una operación.

Nº Pedido: **26779**  
PVP 2025: ~~25,04 €~~  
PVP Recomendado: **16,00 €**



**Portabit magnético de 58 mm**

Nº Pedido: **01895**  
PVP 2025: ~~6,13 €~~  
PVP Recomendado: **2,70 €**



**Juego bits selector standard de 14 uds de 25 mm**

Nº Pedido: **39040**  
PVP 2025: ~~29,73 €~~  
PVP Recomendado: **17,50 €**

**Juego bits selector XLS standard de 32 uds de 25 mm**

Nº Pedido: **29417**  
PVP 2024: ~~66,15 €~~  
PVP Recomendado: **42,0 €**



**Portabit magnético forze de 62 mm**

Nº Pedido: **36800**  
PVP 2025: ~~28,48 €~~  
PVP Recomendado: **26,00 €**



**Blister 10 unidades bits standard PH2 25mm**

Nº Pedido  
24733: PH2 25 mm  
24742: PZ2 25 mm

PVP 2025: ~~7,46 €~~  
PVP Recomendado: **7,00 €**

**Blister 10 unidades bits standard**

Nº Pedido  
35832: T 10 25mm  
34746: T 15 25mm  
24746: T 20 25mm  
24748: T 25 25mm  
24750: T 30 25mm  
36288: T 40 25mm

PVP 2025: ~~11,14 €~~  
PVP Recomendado: **7,00 €**





**120 LIFE TIME:**

Incrementa su eficacia.  
El especialista con una vida útil 120 veces superior gracias al bit optimizado en comparación con los bits estándar de Wiha.



**UV:**

Reduce sus gastos.  
Los bits con marcas de colores son fáciles y rápidos de localizar, incluso en entornos oscuros mediante luz UV.






**IMPACT PERFECT:**

Válido para todo tipo de atornillado (rotación, impacto, etc.)



**Concepto de bit TY de Wiha:**

Elección de los bits rápida y sencilla mediante la forma de la cabeza del tornillo.

-  El bit T es ideal para el atornillado de tornillos en forma de T con un ángulo de 90°.
-  El bit Y es ideal para el atornillado de tornillos en forma de Y con un ángulo diferente a 90°.
-  El bit TY es un multitalento y es adecuado para todos los tipos de tornillos, ya sea con cabeza de tornillo en forma de Y o de T.



**Blister 5 unidades bits**

- Nº Pedido  
41602: T PZ2 25 mm  
41589: Y PZ2 25 mm  
41586: Y PH2 25 mm  
41599: T PH2 25mm

**PVP 2025: ~~12,31 €~~  
PVP Recomendado: 7,00 €**

**Blister 5 unidades bits**

- Nº Pedido  
42102: TY PZ2 29 mm  
42100: TY PH2 29 mm

**PVP 2025: ~~17,82 €~~  
PVP Recomendado: 7,50 €**

**Blister 5 unidades bits**

- Nº Pedido  
42119: TY PH2 50 mm  
42122: TY PZ2 50 mm

**PVP 2025: ~~27,37 €~~  
PVP Recomendado: 7,50 €**

**Blister 5 unidades bits**

- Nº Pedido  
42108: TY TORX 10 25mm  
42109: TY TORX 15 25mm  
42110: TY TORX 20 25mm  
42111: TY TORX 25 25mm  
42112: TY TORX 27 25mm  
42113: TY TORX 30 25mm  
42150: TY TORX 40 25mm

**PVP 2025: ~~19,15 €~~  
PVP Recomendado: 7,50 €**



## INFORMACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

### Simplifica su trabajo

Con práctico soporte para cómoda conservación y fácil extracción.  
Con práctica plantilla de espuma para guardar las herramientas de forma ordenada.

### Aumenta su eficiencia

La estructura superficial microfina del mango ofrece una sujeción óptima incluso con las manos mojadas o manchadas de aceite.  
La posición de las zonas duras y blandas en el mango apoya el acceso perfecto al girar de forma rápida y potente.

### Cumple sus requisitos

Preciso, robusto y fácil de limpiar.

### Aumenta su eficiencia

El acreditado sistema de ordenación mediante L-Boxx con todos los tamaños corrientes de llaves de vaso combinados con diversos bits garantiza plena cobertura de trabajo y una movilidad sencilla.



### Juego de llaves planas de doble boca 13 unid. con soporte

#### Nº Pedido

- 44741: Llaves de doble boca 6 x 7 mm
- 44742: Llaves de doble boca 8 x 9 mm
- 44743: Llaves de doble boca 10 x 11 mm
- 44744: Llaves de doble boca 12 x 13 mm
- 44745: Llaves de doble boca 14 x 15 mm
- 44746: Llaves de doble boca 16 x 17 mm
- 44747: Llaves de doble boca 18 x 19 mm
- 44748: Llaves de doble boca 20 x 22 mm
- 44749: Llaves de doble boca 21 x 23 mm
- 44750: Llaves de doble boca 24 x 27 mm
- 44849: Llaves de doble boca 25 x 28 mm
- 44752: Llaves de doble boca 30 x 32 mm

**Nº Pedido: 44753**

**PVP Recomendado: 132,00 €**

### Juego llaves fija y carraca angular conmutable

#### Nº Pedido

- 44641: Llave de boca 8 x 8 mm
- 44642: Llave de boca 9 x 9 mm
- 44644: Llave de boca 10 x 10 mm
- 44645: Llave de boca 11 x 11 mm
- 44646: Llave de boca 12 x 12 mm
- 44647: Llave de boca 13 x 13 mm
- 44648: Llave de boca 14 x 14 mm
- 44789: Llave de boca 15 x 15 mm
- 44649: Llave de boca 16 x 16 mm
- 44650: Llave de boca 17 x 17 mm
- 44651: Llave de boca 18 x 18 mm
- 44652: Llave de boca 19 x 19 mm

**Nº Pedido: 44661**

**PVP 2025: 201,96 €**

**PVP Recomendado: 165,00 €**



**Juego llaves fija y carraca**

Nº Pedido

- 44638: Llave de boca 8 x 8 mm
- 44639: Llave de boca 9 x 9 mm
- 44640: Llave de boca 10 x 10 mm
- 44643: Llave de boca 11 x 11 mm
- 44653: Llave de boca 12 x 12 mm
- 44654: Llave de boca 13 x 13 mm
- 44655: Llave de boca 14 x 14 mm
- 44656: Llave de boca 15 x 15 mm
- 44657: Llave de boca 16 x 16 mm
- 44658: Llave de boca 17 x 17 mm
- 44659: Llave de boca 18 x 18 mm
- 44660: Llave de boca 19 x 19 mm

Nº Pedido: **44665**

PVP 2025: ~~141,56 €~~

PVP Recomendado: **124,00 €**



**Juego llaves fija y carraca**

Nº Pedido

- 44638: 8 x 8 mm
- 44640: 10 x 10 mm
- 44653: 12 x 12 mm
- 44654: 13 x 13 mm
- 44656: 15 x 15 mm
- 44658: 17 x 17 mm
- 44660: 19 x 19 mm

Nº Pedido: **45244**

PVP 2025: ~~108,08 €~~

PVP Recomendado: **87,00 €**



**Estuche cinturón con clip para el cinturón**

Nº Pedido

- 44666: Llave carraca para vaso 1/4" 128 mm
- Inserto de llave de vaso de hexágono exterior
- 44669: 1/4" 4.0 mm
- 44677: 1/4" 4.5 mm
- 44670: 1/4" 5.0 mm
- 44671: 1/4" 5.5 mm
- 44672: 1/4" 6.0 mm
- 44673: 1/4" 7.0 mm
- 44674: 1/4" 8.0 mm
- 44675: 1/4" 9.0 mm
- 44676: 1/4" 10.0 mm
- 44678: 1/4" 11.0 mm
- 44679: 1/4" 12.0 mm
- 44680: 1/4" 13.0 mm
- 44681: 1/4" 14.0 mm
- 44667: Prolongación 1/4" llave de vaso 75 mm
- 44668: Prolongación 1/4" llave de vaso 150 mm
- 44682: Junta cardán cabeza cuadrada 1/4"
- 32160: Destornillador con portabits magnético
- 39133: Portabits magnético en caja 60 mm
- Bit Standard de 25 mm de 1/4"
- 1623: C6,3 4.5 mm
- 1624: C6,3 5.5 mm
- 1626: C6,3 6.5 mm
- 1657: C6,3 PH1
- 1658: C6,3 PH2
- 1688: C6,3 PZ1
- 1689: C6,3 PZ2
- 1690: C6,3 PZ3
- 1716: C6,3 T10
- 1717: C6,3 T15
- 1718: C6,3 T20
- 1719: C6,3 T25
- 1720: C6,3 T27
- 1721: C6,3 T30
- 1722: C6,3 T40
- 1705: C6,3 3.0 mm
- 1706: C6,3 4.0 mm
- 1707: C6,3 5.0 mm
- 1708: C6,3 6.0 mm
- 1933: Vástago con bola, C6,3
- Bolsa de cinturón de herramientas

Nº Pedido: **44684**

PVP 2025: ~~167,11 €~~

PVP Recomendado: **120,00 €**



**Juego llaves vaso y bits 1/2" y 1/4" con L-Boxx**

**Nº Pedido**

Llave de carraca para llaves vaso conmutable

44666: a 1/4" 128 mm

44709: a 1/2" 257 mm

Inserto de llave de vaso de hexágono exterior

44669: de 1/4" 4.0 mm

44670: de 1/4" 5.0 mm

44671: de 1/4" 5.5 mm

44672: de 1/4" 6.0 mm

44673: de 1/4" 7.0 mm

44674: de 1/4" 8.0 mm

44675: de 1/4" 9.0 mm

44676: de 1/4" 10.0 mm

44678: de 1/4" 11.0 mm

44679: de 1/4" 12.0 mm

44680: de 1/4" 13.0 mm

44681: de 1/4" 14.0 mm

Inserto de llave de vaso doble hexágono 1/2"

44715: 10.0 mm

44716: 11.0 mm

44717: 12.0 mm

44718: 13.0 mm

44719: 14.0 mm

44720: 15.0 mm

44721: 16.0 mm

44722: 17.0 mm

44723: 18.0 mm

44724: 19.0 mm

44726: 21.0 mm

44727: 22.0 mm

44729: 24.0 mm

44732: 27.0 mm

44735: 30.0 mm

44737: 32.0 mm

44738: 34.0 mm

Prolongación 1/4" para insertos de vaso

44667: 75 mm

44668: 150 mm

Prolongación 1/2" para insertos de vaso

44711: 150 mm

44712: 250 mm

Junta cardán con bola hembra cuadrada

44682: Cabeza cuadrada 1/4"

44739: Cabeza cuadrada 1/2"

32160: Destornillador con portabits SoftFinish® magnético de 1/4" 112 mm

39133: Portabits Porta-Puntas con bloqueo mecánico 1/4", magnético en

caja 60 mm

1623: Bit Standard de 25 mm ranurado de 1/4" C6,3 4.5 mm

1624: Bit Standard de 25 mm ranurado de 1/4" C6,3 5.5 mm

1626: Bit Standard de 25 mm ranurado de 1/4" C6,3 6.5 mm

1657: Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4" C6,3 PH1

1658: Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4" C6,3 PH2

1688: Bit Standard de 25 mm Pozidriv de 1/4" C6,3 PZ1

1689: Bit Standard de 25 mm Pozidriv de C6,3 PZ2

1690: Bit Standard de 25 mm Pozidriv de C6,3 PZ3

Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4"

1716: C6,3 T10

1717: C6,3 T15

1718: C6,3 T20

1719: C6,3 T25

1720: C6,3 T27

1721: C6,3 T30

1722: C6,3 T40

Bit Standard de 25 mm hexagonal de 1/4"

1705: C6,3 3.0 mm

1706: C6,3 4.0 mm

1707: C6,3 5.0 mm

1708: C6,3 6.0 mm

1933: Vástago de herramienta con bola Cuadrado interior, hexagonal interior

de 1/4" C6,3 L-BOXX

1705: C6,3 3.0 mm

1706: C6,3 4.0 mm

1707: C6,3 5.0 mm

1708: C6,3 6.0 mm

1933: Vástago de herramienta con bola Cuadrado interior, hexagonal interior

de 1/4" C6,3 L-BOXX

1705: C6,3 3.0 mm

1706: C6,3 4.0 mm

1707: C6,3 5.0 mm

1708: C6,3 6.0 mm

1933: Vástago de herramienta con bola Cuadrado interior, hexagonal interior

de 1/4" C6,3 L-BOXX

1705: C6,3 3.0 mm

1706: C6,3 4.0 mm

1707: C6,3 5.0 mm

1708: C6,3 6.0 mm

1933: Vástago de herramienta con bola Cuadrado interior, hexagonal interior

de 1/4" C6,3 L-BOXX

1705: C6,3 3.0 mm

1706: C6,3 4.0 mm

1707: C6,3 5.0 mm

1708: C6,3 6.0 mm

1933: Vástago de herramienta con bola Cuadrado interior, hexagonal interior

de 1/4" C6,3 L-BOXX

**Nº Pedido: 44685**

**PVP 2025: ~~359,45 €~~**

**PVP Recomendado: 285,00 €**



**Juego de llaves de carraca de 1/4" con plantilla de espuma**

**Nº Pedido**

44666: Llave de carraca a 1/4" 128 mm Inserto de vaso de hexágono exterior

de 1/4" 44669: 4.0 mm

44677: 4.5 mm

44670: 5.0 mm

44671: 5.5 mm

44672: 6.0 mm

44673: 7.0 mm

44674: 8.0 mm

44675: 9.0 mm

44676: 10.0 mm

44678: 11.0 mm

44679: 12.0 mm

44680: 13.0 mm

44681: 14.0 mm

44667: Prolongación 1/4" vaso 75 mm 44668: Prolongación 1/4" vaso 150

mm Inserto de espuma

**Nº Pedido: 44683**

**PVP 2025: ~~61,86 €~~**

**PVP Recomendado: 40,00 €**

**Llave de carraca de doble anillo 4en1 10mm/13mm y 17mm/19mm**

Llave conmutable

Atornillado firme - desatornillado fácil.

**Nº Pedido: 45421**

**PVP 2025: ~~34,98 €~~**

**PVP Recomendado: 30,00 €**



**Juego de llaves de carraca de 3/8" con plantilla de espuma**

Nº Pedido

44686: Llave de carraca para vaso conmutable a 3/8" 178 mm  
Inserto de llave de vaso doble hexágono 44690:6.0 mm

- 44691: 7.0 mm
- 44692: 8.0 mm
- 44693: 9.0 mm
- 44694: 10.0 mm
- 44695: 11.0 mm
- 44696: 12.0 mm
- 44697: 13.0 mm
- 44698: 14.0 mm
- 44699: 15.0 mm
- 44700: 16.0 mm
- 44701: 17.0 mm
- 44702: 18.0 mm
- 44703: 19.0 mm
- 44704: 20.0 mm
- 44705: 21.0 mm
- 44706: 22.0 mm
- 44707: 24.0 mm

- 44687: Prolongación 3/8" para de vaso 75 mm
- 44688: Prolongación 3/8" para de vaso 150 mm
- 44689: Prolongación 3/8" para de vaso 250 mm
- Inserto de espuma

**Nº Pedido: 44708**  
**PVP 2025: ~~87,62 €~~**  
**PVP Recomendado: 66,00 €**



**Juego de llaves de carraca de 1/2" con plantilla de espuma**

Nº Pedido

44709: Llave de carraca para llaves de vaso conmutable a 1/2" 257 mm

- Inserto de llave de vaso doble hexágono 1/2" 44713: 8.0 mm
- 44714: 9.0 mm
- 44715: 10.0 mm
- 44716: 11.0 mm
- 44717: 12.0 mm
- 44718: 13.0 mm
- 44719: 14.0 mm
- 44720: 15.0 mm
- 44721: 16.0 mm
- 44722: 17.0 mm
- 44723: 18.0 mm
- 44724: 19.0 mm
- 44725: 20.0 mm
- 44726: 21.0 mm
- 44727: 22.0 mm
- 44728: 23.0 mm
- 44729: 24.0 mm
- 44730: 25.0 mm
- 44731: 26.0 mm
- 44732: 27.0 mm
- 44733: 28.0 mm
- 44710: Prolongación 1/2" para de vaso 75 mm
- 44711: Prolongación 1/2" para de vaso 150 mm
- 44712: Prolongación 1/2" para de vaso 250 mm Inserto de espuma

**Nº Pedido: 44740**  
**PVP 2025: ~~121,13 €~~**  
**PVP Recomendado: 95,00 €**




INFORMACIÓN DE LOS ARTÍCULOS



**Herramienta de impacto y de medición Transmisión de fuerzas óptima y trabajo a medida preciso**

El martillo de electricista de Wiha, con una distribución del peso equilibrada de forma óptima, promete un balance perfecto y es ideal también para el uso en entornos de trabajo estrechos.



**Las herramientas de medición de Wiha han demostrado ser ayudantes fiables en las instalaciones eléctricas.**

Con el nivel de burbuja de aire para electricistas de Wiha se pueden marcar distancias de forma sencilla para hasta cuatro cajas empotrables. El nivel de burbuja de aire permite medir con facilidad y ofrece una visión perfecta de los niveles de burbuja.



**Martillo de electricista**

Martillo con cabeza de 300 g  
Poderoso. Equilibrado. Inteligente.

Nº Pedido: **42071**  
PVP 2025: ~~40,64 €~~  
PVP Recomendado: **37,50 €**



**Metro plegable para electricista Longlife 2 m**

Métrico, de 10 eslabones  
Hecho a medida para electricistas.

Nº Pedido: **42068**  
PVP 2025: ~~15,98 €~~  
PVP Recomendado: **12,50 €**



**Nivel de burbuja de aire para electricistas**

Nivel de 40 cm.  
Se acabaron las dificultades..

Nº Pedido: **42074**  
PVP 2025: ~~45,24 €~~  
PVP Recomendado: **41,00 €**





**Martillo de cara blanda FibreBuzz® sin contragolpe, muy duro diámetro 40 mm**

Con cabezal intercambiable  
Potente golpeo, con gran facilidad.

Nº Pedido: **44598**  
PVP 2024: ~~65,98 €~~  
PVP Recomendado: **53,00 €**



**Martillo de cara blanda Safety de dureza media/duro diámetro 40 mm**

Con mango de madera Hickory, cabezal redondo  
El todoterreno con seguridad hasta el último detalle.

Nº Pedido: **26654**  
PVP 2025: ~~31,84 €~~  
PVP Recomendado: **28,00 €**



**Martillo de cara blanda Safety de dureza media/duro diámetro 30 mm**

Con mango de madera Hickory, cabezal redondo.  
El todoterreno con seguridad hasta el último detalle.

Nº Pedido: **26611**  
PVP 2025: ~~21,24 €~~  
PVP Recomendado: **20,50 €**



**Mini nivel de burbuja de bolsillo 8 cm con imán**

Alineación precisa gracias a la función de medición vertical y horizontal

Crea pendientes con precisión con el nivel de burbuja de 4 anillos para inclinación exacta del 2 %

Alineación sencilla de cajas empotrables gracias a las puntas de centraje con una separación normalizada de 60 mm

Alineación sencilla de cajas para tabiques huecos gracias a la muesca para alojar tornillos de fijación

Alineación cómoda y atornillado directo de cajas de enchufe gracias a dos potentes imanes y una práctica abertura

Función de sujeción para transportar un destornillador



Nº Pedido: **46957**  
PVP Recomendado: **23**






INFORMACIÓN DE LOS ARTÍCULOS



Para mejorar el éxito de su salud. Los alicates de Wiha, combinan materiales de alta calidad con una comodidad ergonómica.



El movimiento preciso de las articulaciones y la ejecución exacta de los filos de corte y de las superficies de agarre ofrecen la máxima funcionalidad.



Cuentan con un diseño ergonómico y una fabricación de alta calidad, permitiendo así realizar un trabajo cómodo, protegiendo el cuerpo y, de este modo, también más eficiente.

El apoyo en tres puntos, OptiGrip, de los alicates universales y los alicates universales de fuerza, garantiza una sujeción óptima y segura para las operaciones de guiado y sujeción.

Los alicates de arandelas de seguridad de la serie Classic, ofrecen un extra de estabilidad y seguridad con sus puntas de precisión MagicTips® de acero de alta calidad.

Wiha, también ofrece herramientas adecuadas para desaislar, pelar y crimpar que facilitan el trabajo.



MagicTips® de Wiha – El primero de su clase.

**Excelente sujeción:** La función especial de trinquete para evitar que salten los anillos de seguridad convierte a los alicates de arandelas de seguridad de Wiha en únicos.

**Duro como el acero:** gran resistencia al desgaste y como consecuencia, gran durabilidad, gracias al endurecimiento adicional de las puntas.



**Precisos:** Las puntas de precisión utilizada son de acero especial de alta calidad para ofrecer la mejor sujeción y estabilidad.



Alicates multifunción 8en1 Industrial electric

Alicate con resorte de apertura que puede conectarse y desconectarse.

Nº Pedido: 45705  
PVP 2025: ~~54,47 €~~  
PVP Recomendado: 30,00 €





**Alicates universales Professional electric con DynamicJoint® y OptiGrip de fuerza 200 mm**

Alicate con filo de corte extralargo.

Nº Pedido: **26714**  
PVP 2025: ~~37,64 €~~  
PVP Recomendado: **23,00 €**



**Alicates universales Professional electric con DynamicJoint® y OptiGrip 180 mm**

Alicate con filo de corte extralargo.

Nº Pedido: **26708**  
PVP 2025: ~~28,10 €~~  
PVP Recomendado: **20,00 €**



**Alicates para corte de cables Professional electric 210 mm**

Alicate con resorte de apertura conectable y desconectable.  
Para un corte limpio.

Nº Pedido: **43662**  
PVP 2025: ~~48,60 €~~  
PVP Recomendado: **26,00 €**



**Alicates de corte diagonal de fuerza Professional electric con DynamicJoint® 180 mm**

Alicate con resorte de apertura conectable y desconectable.  
Más fuerza en cada corte.

Nº Pedido: **41274**  
PVP 2025: ~~48,37 €~~  
PVP Recomendado: **22,00 €**



**Alicates de boca semi-redonda Professional electric 200 mm**

Alicate con filo de corte, con forma recta.

Nº Pedido: **26727**  
PVP 2025: ~~35,71 €~~  
PVP Recomendado: **21,00 €**



**Juego de alicates Professional electric**

Juego de alicates universales, de boca semi-redonda, alicates de corte diagonal, de 3 unidades.

Nº Pedido

**26727:** 1x Alicates de boca semi-redonda Professional electric con filo de corte, con forma recta 200 mm, 8"  
**43335:** Alicates corte diagonal Professional electric con DynamicJoint 160 mm, 6 1/2"  
**26708:** Alicates universales Professional electric con DynamicJoint® y OptiGrip con filo de corte extralargo 180 mm, 7"

Nº Pedido: **26852**  
PVP 2025: ~~93,45 €~~  
PVP Recomendado: **65,00 €**



**Alicates de corte diagonal Professional electric con DynamicJoint® 160 mm**

Nº Pedido: **43335**  
PVP 2025: ~~32,25 €~~  
PVP Recomendado: **20,00 €**





**TriCut Alicates de instalación profesional electric de 170 mm**



Alicate aislado tricut, hace el trabajo de tres herramientas.  
Corte diagonal, pela mangueras, pela cables 1,5 y 2,5.  
Gracias a su forma acabada del cabezal puede trabajar en el sentido longitudinal del cable en los interiores de las cajas y enchufes totalmente inaccesible para tijeras y otros alicates.  
Trabajamos siempre seguros con protección a 1.000 v c.a normativas IEC 60900 y VDE.



Nº Pedido: **38552**  
PVP 2025: **48,73 €**  
PVP Recomendado: **31,50 €**




**BiCut Alicates aislado VDE de corte diagonal de alto rendimiento profesional de 210 mm**

Trabajar de forma precisa y segura y con el doble de fuerza: esto no es ningún problema para los alicates de corte diagonal BiCut electric Wiha. Cuando la potencia normal de los alicates de corte diagonal de fuerza ya no es suficiente, simplemente basta con pulsar el botón para duplicarla.  
Como consecuencia, la fuerza de corte doble permite aplicar un 50% menos de fuerza manual. De este modo, es posible trabajar protegiendo los músculos y tendones.



Nº Pedido: **38191**  
PVP 2025: **55,32 €**  
PVP Recomendado: **33,00 €**





## HERRAMIENTAS DE WIHA CON EL SELLO DE CALIDAD DE AGR

Las primeras herramientas a nivel mundial con el sello que garantizan un trabajo eficiente y que protege su salud.

### Ergonomía premiada

Como primer fabricante de herramientas manuales en todo el mundo.

Ergonomía premiada por el concepto de tamaños de mango para destornilladores de Wiha y el concepto de mango de alicates Wiha Inomic®.

Wiha obtiene el sello de calidad de AGR por sus alicates Inomic® y su concepto ergonómico de tamaños de mango para destornilladores.

Esta distinción goza de una gran aceptación en la comunidad de profesionales médicos.

La AGR está comprometida desde hace años con la promoción de la investigación para la prevención de dolores de espalda y ofrece recomendaciones para prevenir enfermedades.



## HERRAMIENTAS CON AISLAMIENTO VDE DE WIHA

Le permitirán trabajar de un modo más seguro, eficiente y protegiendo el cuerpo.

### Seguridad probada - Nuestros procedimientos de control de seguridad según IEC

**Comprobación de tensión:** Todas las herramientas VDE de Wiha con el distintivo especial han sido probadas individualmente a 10.000 V CA y están autorizadas para operar a 1.000 V CA y a 1.000/1.500 V CC.

**Prueba de congelación:** Enfriamiento hasta -25°. El material aislante debe mantener la resistencia para no romperse a causa de golpes y choques.

**Prueba de capacidad de aislamiento eléctrico:** Almacenamiento en agua durante 24 horas y a continuación, realización de una prueba de 3 min. a 10.000 V CA. No deberá producirse ni una descarga eléctrica ni una interrupción.

**Prueba de adhesividad de la capa de material aislante:** Almacenamiento durante 168 horas a 70° C y a continuación, comprobación de la adhesividad con 500 N.

**Pruebas de presión:** Comprobación con una carga por compresión de 20N, a una temperatura de 70° C y una tensión de ensayo de 5.000 V de CA. No deberá producirse interrupción.

**Prueba de comportamiento en combustión:** Las herramientas se exponen durante 10 s a una llama. A continuación, el material aislante debe apagarse y no seguir ardiendo.

### Indicación de seguridad

Para todos los trabajos en la cercanía o piezas sometidas a tensión deberá utilizar las medidas de protección que correspondan a cada trabajo. En equipos de protección individual aislantes, dispositivos de protección aislantes, herramientas aisladas.

Antes del comienzo de los trabajos en componentes activos de equipos eléctricos y medios de producción sometidos a tensión, deberá asegurarse de que no haya tensión y durante la realización de dichos trabajos.

Esto es así si se cumplen las cinco reglas de seguridad: desconectar, asegurar que no haya reconexión, asegurarse que no haya tensión, conectar a tierra y poner en cortocircuito, recubrir o aislar los componentes cercanos sometidos a tensión.

Homologadas por el instituto de control y certificación VDE y comprobadas individualmente según la norma internacional IEC 60900:2012.



